



KABLO KANAL KAPAKLARI

CABLE TRAY COVERS


















Technical Details / Teknik Detaylar



Standart Length =3000 mm (H.D.G.) Standart Length =3000 mm (P.G.)





Ladder & Tray Covers can be manufactured in different dimensions and thickness. $\stackrel{\cdot}{\text{Merdiven ve kanal kapakları siparişe göre farklı ölçülerde ve kalınlıklarda üretilebilir.}$

(PG) Cable Tray and C	able Ladder Covers				
(PG) Kablo Kanal Ve Ka					
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/metre)
A-05-K-05 PG	01010AKT104PG	10	50	0,8	0.000
A-05-K-08 PG	01010AKT105PG	10	80	0,8	0.000
A-05-K-10 PG	01010AKT106PG	10	100	0,8	0.000
A-05-K-12 PG A-05-K-16 PG	01010AKT107PG 01010AKT108PG	10 10	120 160	0,8 0,8	0.000
A-05-K-10 PG	01010AKT100FG	10	200	0,8	0.000
A-005-K-10 PG	01010A005K10PG	10	50	1,0	0,000
A-008-K-10 PG	01010A008K10PG	10	80	1,0	0,000
A-010-K-10 PG	01010A010K10PG	10	100	1,0	0,000
A-012-K-10 PG	01010A012K10PG	10	120	1,0	0,000
A-015-K-10 PG A-016-K-10 PG	01010A015K10PG 01010A016K10PG	10 10	150 160	1,0 1,0	0.000
A-010-K-10 PG	01010A010K10PG	10	200	1,0	0.000
A-022-K-10 PG	01010A022K10PG	10	220	1,0	0.000
A-025-K-10 PG	01010A025K10PG	10	250	1,0	0.000
A-030-K-10 PG	01010A030K10PG	10	300	1,0	0.000
A-040-K-10 PG	01010A040K10PG	10	400	1,0	0,000
A-045-K-10 PG	01010A045K10PG	10	450	1,0	0,000
A-050-K-10 PG	01010A050K10PG	10	500	1,0	0,000
A-060-K-10 PG A-070-K-10 PG	01010A060K10PG 01010A070K10PG	10 10	600 700	1,0 1,0	0,000 0,000
A-005-K-12 PG	01010A005K12PG	10	50	1,2	0,000
A-008-K-12 PG	01010A008K12PG	10	80	1,2	0,000
A-010-K-12 PG	01010A010K12PG	10	100	1,2	0,000
A-012-K-12 PG	01010A012K12PG	10	120	1,2	0,000
A-015-K-12 PG	01010A015K12PG	10	150	1,2	0.000
A-016-K-12 PG	01010A016K12PG	10	160	1,2	0.000
A-020-K-12 PG A-022-K-12 PG	01010A020K12PG 01010A022K12PG	10 10	200 220	1,2 1,2	0.000 0.000
A-025-K-12 PG	01010A025K12PG	10	250	1,2	0.000
A-030-K-12 PG	01010A030K12PG	10	300	1,2	0.000
A-040-K-12 PG	01010A040K12PG	10	400	1,2	0,000
A-045-K-12 PG	01010A045K12PG	10	450	1,2	0,000
A-050-K-12 PG	01010A050K12PG	10	500	1,2	0,000
A-060-K-12 PG	01010A060K12PG	10	600	1,2	0,000
A-070-K-12 PG A-005-K-15 PG	01010A070K12PG 01010A005K15PG	10 10	700 50	1,2 1,5	0,000 0,000
A-003-K-15 PG	01010A003K15PG	10	80	1,5	0,000
A-010-K-15 PG	01010A010K15PG	10	100	1,5	0,000
A-012-K-15 PG	01010A012K15PG	10	120	1,5	0,000
A-015-K-15 PG	01010A015K15PG	10	150	1,5	0.000
A-016-K-15 PG	01010A016K15PG	10	160	1,5	0.000
A-020-K-15 PG A-022-K-15 PG	01010A020K15PG 01010A022K15PG	10 10	200 220	1,5 1,5	0.000 0.000
A-025-K-15 PG	01010A025K15PG	10	250	1,5	0.000
A-030-K-15 PG	01010A030K15PG	10	300	1,5	0.000
A-040-K-15 PG	01010A040K15PG	10	400	1,5	0,000
A-045-K-15 PG	01010A045K15PG	10	450	1,5	0,000
A-050-K-15 PG	01010A050K15PG	10	500	1,5	0,000
A-060-K-15 PG A-070-K-15 PG	01010A060K15PG 01010A070K15PG	10 10	600 700	1,5 1,5	0,000 0,000
A-070-K-15 PG A-080-K-15 PG	01010A070K15PG	10	800	1,5	0,000
A-090-K-15 PG	01010A000K15FG	10	900	1,5	0,000
A-100-K-15 PG	01010A100K15PG	10	1000	1,5	0,000
A-005-K-20 PG	01010A005K20PG	10	50	2,0	0,000
A-008-K-20 PG	01010A008K20PG	10	80	2,0	0,000
A-010-K-20 PG	01010A010K20PG	10	100	2,0	0,000
A-012-K-20 PG A-015-K-20 PG	01010A012K20PG 01010A015K20PG	10 10	120 150	2,0	0,000 0.000
A-015-K-20 PG	01010A015K20PG	10	160	2,0	0.000
A-020-K-20 PG	01010A020K20PG	10	200	2,0	0.000
A-022-K-20 PG	01010A022K20PG	10	220	2,0	0.000
A-025-K-20 PG	01010A025K20PG	10	250	2,0	0.000
A-030-K-20 PG	01010A030K20PG	10	300	2,0	0.000
A-040-K-20 PG	01010A040K20PG	10	400	2,0	0,000
A-045-K-20 PG A-050-K-20 PG	01010A045K20PG 01010A050K20PG	10 10	450 500	2,0 2,0	0,000 0,000
A-060-K-20 PG	01010A050K20PG	10	600	2,0	0,000
A-070-K-20 PG	01010A070K20PG	10	700	2,0	0,000
A-080-K-20 PG	01010A080K20PG	10	800	2,0	0,000
A-090-K-20 PG	01010A090K20PG	10	900	2,0	0,000
A-100-K-20 PG	01010A100K20PG	10	1000	2,0	0,000

Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Toleransı: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanized W: W: Genişlik V: Elength L: Uzunluk











(HDG) Cable Tray and (HDG) Kanal Ve Kablo M					
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/metre)
A-05-K-05 PG	01010AKT104PG	10	50	0,8	0.000
A-05-K-08 PG	01010AKT105PG	10	80	0,8	0.000
A-05-K-10 PG	01010AKT106PG	10	100	0,8	0.000
A-05-K-12 PG	01010AKT107PG	10	120	0,8	0.000
A-05-K-16 PG	01010AKT108PG	10	160	0,8	0.000
A-05-K-20 PG	01010AKT110PG	10	200	0,8	0.000
A-005-K-10 PG A-008-K-10 PG	01010A005K10PG 01010A008K10PG	10 10	50 80	1,0 1,0	0,000 0,000
A-010-K-10 PG	01010A000K10FG	10	100	1,0	0,000
A-012-K-10 PG	01010A012K10PG	10	120	1,0	0,000
A-015-K-10 PG	01010A015K10PG	10	150	1,0	0.000
A-016-K-10 PG	01010A016K10PG	10	160	1,0	0.000
A-020-K-10 PG	01010A020K10PG	10	200	1,0	0.000
A-022-K-10 PG	01010A022K10PG	10	220	1,0	0.000
A-025-K-10 PG	01010A025K10PG	10	250	1,0	0.000
A-030-K-10 PG	01010A030K10PG	10	300	1,0	0.000
A-040-K-10 PG	01010A040K10PG	10	400	1,0	0,000
A-045-K-10 PG A-050-K-10 PG	01010A045K10PG 01010A050K10PG	10 10	450 500	1,0	0,000
A-060-K-10 PG	01010A060K10PG	10	600	1,0 1,0	0,000 0,000
A-070-K-10 PG	01010A070K10PG	10	700	1,0	0,000
A-005-K-12 PG	01010A005K12PG	10	50	1,2	0,000
A-008-K-12 PG	01010A008K12PG	10	80	1,2	0,000
A-010-K-12 PG	01010A010K12PG	10	100	1,2	0,000
A-012-K-12 PG	01010A012K12PG	10	120	1,2	0,000
A-015-K-12 PG	01010A015K12PG	10	150	1,2	0.000
A-016-K-12 PG	01010A016K12PG	10	160	1,2	0.000
A-020-K-12 PG	01010A020K12PG	10	200	1,2	0.000
A-022-K-12 PG	01010A022K12PG	10	220	1,2	0.000
A-025-K-12 PG A-030-K-12 PG	01010A025K12PG 01010A030K12PG	10	250 300	1,2	0.000 0.000
A-040-K-12 PG	01010A030K12FG	10 10	400	1,2 1,2	0.000
A-045-K-12 PG	01010A045K12PG	10	450	1,2	0,000
A-050-K-12 PG	01010A050K12PG	10	500	1,2	0,000
A-060-K-12 PG	01010A060K12PG	10	600	1,2	0,000
A-070-K-12 PG	01010A070K12PG	10	700	1,2	0,000
A-005-K-15 PG	01010A005K15PG	10	50	1,5	0,000
A-008-K-15 PG	01010A008K15PG	10	80	1,5	0,000
A-010-K-15 PG	01010A010K15PG	10	100	1,5	0,000
A-012-K-15 PG	01010A012K15PG	10	120	1,5	0,000
A-015-K-15 PG A-016-K-15 PG	01010A015K15PG 01010A016K15PG	10 10	150	1,5	0.000
A-020-K-15 PG	01010A010K15PG	10	160 200	1,5 1,5	0.000
A-022-K-15 PG	01010A022K15PG	10	220	1,5	0.000
A-025-K-15 PG	01010A025K15PG	10	250	1,5	0.000
A-030-K-15 PG	01010A030K15PG	10	300	1,5	0.000
A-040-K-15 PG	01010A040K15PG	10	400	1,5	0,000
A-045-K-15 PG	01010A045K15PG	10	450	1,5	0,000
A-050-K-15 PG	01010A050K15PG	10	500	1,5	0,000
A-060-K-15 PG	01010A060K15PG	10	600	1,5	0,000
A-070-K-15 PG	01010A070K15PG	10	700	1,5	0,000
A-080-K-15 PG A-090-K-15 PG	01010A080K15PG 01010A090K15PG	10 10	800 900	1,5 1,5	0,000 0,000
A-100-K-15 PG	01010A090K15PG	10	1000	1,5	0,000
A-005-K-20 PG	01010A005K20PG	10	50	2,0	0,000
A-008-K-20 PG	01010A008K20PG	10	80	2,0	0,000
A-010-K-20 PG	01010A010K20PG	10	100	2,0	0,000
A-012-K-20 PG	01010A012K20PG	10	120	2,0	0,000
A-015-K-20 PG	01010A015K20PG	10	150	2,0	0.000
A-016-K-20 PG	01010A016K20PG	10	160	2,0	0.000
A-020-K-20 PG	01010A020K20PG	10	200	2,0	0.000
A-022-K-20 PG	01010A022K20PG	10	220	2,0	0.000
A-025-K-20 PG A-030-K-20 PG	01010A025K20PG 01010A030K20PG	10 10	250 300	2,0	0.000 0.000
A-030-K-20 PG A-040-K-20 PG	01010A030K20PG	10	400	2,0 2,0	0.000
A-045-K-20 PG	01010A045K20PG	10	450	2,0	0,000
A-050-K-20 PG	01010A050K20PG	10	500	2,0	0,000
A-060-K-20 PG	01010A060K20PG	10	600	2,0	0,000
A-070-K-20 PG	01010A070K20PG	10	700	2,0	0,000
A-080-K-20 PG	01010A080K20PG	10	800	2,0	0,000
A-090-K-20 PG	01010A090K20PG	10	900	2,0	0,000


A-100-K-20 PG

01010A100K20PG


10


1000

2,0



Standart Length =3000 mm (H.D.G.) Standart Length =3000 mm (P.G.)





Ladder & Tray Covers can be manufactured in different dimensions and thickness. Merdiven ve kanal kapakları siparişe göre farklı ölçülerde ve kalınlıklarda üretilebilir.

0,000















Technical Details / Teknik Detaylar



Cover Clamp Without Screw Vidasız Kapak Tutucuları					
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)	
AKT-1-04 PG	01010AKT104PG	40	2.0	0.028	
AKT-1-05 PG	01010AKT105PG	50	2.0	0.030	
AKT-1-06 PG	01010AKT106PG	60	2.0	0.032	
AKT-1-07 PG	01010AKT107PG	70	2.0	0.034	
AKT-1-08 PG	01010AKT108PG	80	2.0	0.035	
AKT-1-10 PG	01010AKT110PG	100	2.0	0.050	
AKT-1-12 PG	01010AKT112PG	125	2.0	0.065	
AKT-1-15 PG	01010AKT115PG	150	2.0	0.080	












AKT-1-4 / AKT-1-5 / AKT-1-6 / AKT-1-10 Delivery From Stock.

AKT-1-4 / AKT-1-5 / AKT-1-6 / AKT-1-10 Stoktan Teslim.

Technical Details / Teknik Detaylar







	rizontal Bend Covers Dönüs Elemanı Kapakları			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
105-K PG	01003105KPG	10	50	0,070
108-K PG	01003108KPG	10	80	0,113
110-K PG	01003110KPG	10	100	0,148
112-K PG	01003112KPG	10	120	0,187
115-K PG	01003115KPG	10	150	0,255
116-K PG	01003116KPG	10	160	0,280
120-K PG	01003120KPG	10	200	0,391
122-K PG	01003122KPG	10	225	0,469
125-K PG	01003125KPG	10	250	0,694
130-K PG	01003130KPG	10	300	0,936
140-K PG	01003140KPG	10	400	1,834
145-K PG	01003145KPG	10	450	2,254
150-K PG	01003150KPG	10	500	3,397
160-K PG	01003160KPG	10	600	4,719
105-K HDG	01003105KHDG	10	50	0,076
108-K HDG	01003108KHDG	10	80	0,123
110-K HDG	01003110KHDG	10	100	0,161
112-K HDG	01003112KHDG	10	120	0,203
115-K HDG	01003115KHDG	10	150	0,277
116-K HDG	01003116KHDG	10	160	0,304
120-K HDG	01003120KHDG	10	200	0,425
122-K HDG	01003122KHDG	10	225	0,510
125-K HDG	01003125KHDG	10	250	0,754
130-K HDG	01003130KHDG	10	300	1,017
140-K HDG	01003140KHDG	10	400	1,993
145-K HDG	01003145KHDG	10	450	2,450
150-K HDG	01003150KHDG	10	500	3,693
160-K HDG	01003160KHDG	10	600	5,129

Connection Example Bağlantı Örneği


















Connection Example Bağlantı Örneği

	lü Dönüs Elemanı Kapakları			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs Ağırlık (kg/adet)
305-K PG	01003305KPG	10	50	0,130
308-K PG	01003308KPG	10	80	0,187
310-K PG	01003310KPG	10	100	0,231
312-K PG	01003312KPG	10	120	0,280
315-K PG	01003315KPG	10	150	0,361
316-K PG	01003316KPG	10	160	0,391
320-K PG	01003320KPG	10	200	0,520
322-K PG	01003322KPG	10	225	0,610
325-K PG	01003325KPG	10	250	0,885
330-K PG	01003330KPG	10	300	1,156
340-K PG	01003340KPG	10	400	2,167
345-K PG	01003345KPG	10	450	2,622
350-K PG	01003350KPG	10	500	3,900
360-K PG	01003360KPG	10	600	5,308
305-K HDG	01003305KHDG	10	50	0,141
308-K HDG	01003308KHDG	10	80	0,203
310-K HDG	01003310KHDG	10	100	0,251
312-K HDG	01003312KHDG	10	120	0,304
315-K HDG	01003315KHDG	10	150	0,393
316-K HDG	01003316KHDG	10	160	0,425
320-K HDG	01003320KHDG	10	200	0,565
322-K HDG	01003322KHDG	10	225	0,663
325-K HDG	01003325KHDG	10	250	0,962
330-K HDG	01003330KHDG	10	300	1,256
340-K HDG	01003340KHDG	10	400	2,355
345-K HDG	01003345KHDG	10	450	2,850
350-K HDG	01003350KHDG	10	500	4,239
360-K HDG	01003360KHDG	10	600	5,770



Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanize W: Width W: Genişlik T: Thickness T: Kalınlık L: Length L: Uzunluk


















	rizontal Bend Covers			
Kablo Kanalları T Dör	nüş Elemanı Kapakları			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-K PG	01003405KPG	10	50	0,072
408-K PG	01003408KPG	10	80	0,094
410-K PG	01003410KPG	10	100	0,152
412-K PG	01003412KPG	10	120	0,192
415-K PG	01003415KPG	10	150	0,260
416-K PG	01003416KPG	10	160	0,285
420-K PG	01003420KPG	10	200	0,397
422-K PG	01003422KPG	10	225	0,477
425-K PG	01003425KPG	10	250	0,704
430-K PG	01003430KPG	10	300	0,948
440-K PG	01003440KPG	10	400	1,852
445-K PG	01003445KPG	10	450	2,275
450-K PG	01003450KPG	10	500	3,426
460-K PG	01003460KPG	10	600	4,753
405-K HDG	01003405KHDG	10	50	0.079
405-K HDG 408-K HDG	01003405KHDG 01003408KHDG	10 10	50 80	0,079 0,102
408-K HDG	01003408KHDG	10	80	0,102
408-K HDG 410-K HDG				0,102 0,165
408-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG	10 10	80 100	0,102
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG	10 10 10	80 100 120	0,102 0,165 0,208
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG	10 10 10 10	80 100 120 150	0,102 0,165 0,208 0,283
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG 416-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG 01003416KHDG	10 10 10 10 10	80 100 120 150 160	0,102 0,165 0,208 0,283 0,310
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG 416-K HDG 420-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG 01003416KHDG 01003420KHDG	10 10 10 10 10 10	80 100 120 150 160 200	0,102 0,165 0,208 0,283 0,310 0,432
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG 416-K HDG 420-K HDG 422-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG 01003416KHDG 01003420KHDG 01003422KHDG	10 10 10 10 10 10	80 100 120 150 160 200 225	0,102 0,165 0,208 0,283 0,310 0,432 0,518
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG 416-K HDG 420-K HDG 422-K HDG 425-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG 01003416KHDG 01003420KHDG 01003422KHDG 01003425KHDG	10 10 10 10 10 10 10	80 100 120 150 160 200 225 250	0,102 0,165 0,208 0,283 0,310 0,432 0,518 0,765
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG 416-K HDG 420-K HDG 422-K HDG 425-K HDG 430-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG 01003416KHDG 01003420KHDG 01003422KHDG 01003425KHDG 01003430KHDG	10 10 10 10 10 10 10 10	80 100 120 150 160 200 225 250 300	0,102 0,165 0,208 0,283 0,310 0,432 0,518 0,765 1,030
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG 416-K HDG 420-K HDG 422-K HDG 425-K HDG 430-K HDG 440-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG 01003416KHDG 01003420KHDG 01003422KHDG 01003425KHDG 01003430KHDG 01003440KHDG	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	80 100 120 150 160 200 225 250 300 400	0,102 0,165 0,208 0,283 0,310 0,432 0,518 0,765 1,030 2,014
408-K HDG 410-K HDG 412-K HDG 415-K HDG 416-K HDG 420-K HDG 422-K HDG 425-K HDG 430-K HDG 440-K HDG 445-K HDG	01003408KHDG 01003410KHDG 01003412KHDG 01003415KHDG 01003416KHDG 01003420KHDG 01003422KHDG 01003425KHDG 01003430KHDG 01003440KHDG	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	80 100 120 150 160 200 225 250 300 400 450	0,102 0,165 0,208 0,283 0,310 0,432 0,518 0,765 1,030 2,014 2,473







	Horizontal Bend Covers			
Kablo Merdivenleri S	00° Dönüş Elemanı Kapakları			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
110-MK PG	01010110MKPG	10	100	0.920
120-MK PG	01010120MKPG	10	200	2.040
130-MK PG	01010130MKPG	10	300	3.390
140-MK PG	01010140MKPG	10	400	6.640
150-MK PG	01010150MKPG	10	500	9.060
160-MK PG	01010160MKPG	10	600	11.810
170-MK PG	01010170MKPG	10	700	16.340
180-MK PG	01010180MKPG	10	800	22.250
190-MK PG	01010190MKPG	10	900	30.420
1100-MK PG	010101100MKPG	10	1000	41.540
110-MK HDG	01010110MKHDG	10	100	1.010
120-MK HDG	01010110MKHDG	10	200	2.240
130-MK HDG	01010120MKHDG	10	300	3.720
140-MK HDG	01010130MKHDG	10	400	7.300
150-MK HDG	01010140MKHDG	10	500	9.970
160-MK HDG	01010160MKHDG	10	600	12.990
170-MK HDG	01010170MKHDG	10	700	17.970
180-MK HDG	01010170MKHDG	10	800	24.470
190-MK HDG	01010190MKHDG	10	900	33.460
1100-MK HDG	010101100MKHDG	10	1000	45.690
		. •	. 000	

Connection Example Bağlantı Örneği


















	ay Crossing Bend Covers Dörtlü Dönüs Elemanı Ka	nokları		
Rabio Meruivemen	Duruu Dunuş Elemanı Ka	ракіагі		
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
310-MK PG	01010310MKPG	10	100	1.990
330-MK PG	01010330MKPG	10	200	3.790
320-MK PG	01010320MKPG	10	300	5.830
340-MK PG	01010340MKPG	10	400	10.820
350-MK PG	01010350MKPG	10	500	14.170
360-MK PG	01010360MKPG	10	600	17.840
370-MK PG	01010370MKPG	10	700	24.930
380-MK PG	01010380MKPG	10	800	33.850
390-MK PG	01010390MKPG	10	900	46.310
3100-MK PG	010103100MKPG	10	1000	63.230
110-MK HDG	01010310MKHDG	10	100	2.190
120-MK HDG	01010330MKHDG	10	200	4.170
130-MK HDG	01010320MKHDG	10	300	6.410
140-MK HDG	01010340MKHDG	10	400	11.900
150-MK HDG	01010350MKHDG	10	500	15.590
160-MK HDG	01010360MKHDG	10	600	19.620
170-MK HDG	01010370MKHDG	10	700	27.420
180-MK HDG	01010380MKHDG	10	800	37.230
190-MK HDG	01010390MKHDG	10	900	50.940
1100-MK HDG	010103100MKHDG	10	1000	69.550


















A20-04-10




	Horizantal Bend Covers 45° Dönüs Elemanı Kapal	kları		
Order Code	Stock Code	Н	W	Weight (kg/pcs)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	Ağırlık (kg/adet)
410-MK PG	01010410MKPG	10	100	0.790
420-MK PG	01010420MKPG	10	200	1.540
430-MK PG	01010430MKPG	10	300	2.390
440-MK PG	01010440MKPG	10	400	4.440
450-MK PG	01010450MKPG	10	500	5.830
460-MK PG	01010460MKPG	10	600	7.350
470-MK PG	01010470MKPG	10	700	10.260
480-MK PG	01010480MKPG	10	800	13.930
490-MK PG	01010490MKPG	10	900	19.060
4100-MK PG	010104100MKPG	10	1000	26.030
440 1444 1170	040404408844100	40	100	0.070
110-MK HDG	01010110MKHDG	10	100	0.870
120-MK HDG	01010120MKHDG	10	200	1.690
130-MK HDG	01010130MKHDG	10	300	2.630
140-MK HDG	01010140MKHDG	10	400	4.880
150-MK HDG	01010150MKHDG	10	500	6.410
160-MK HDG	01010160MKHDG	10	600	8.080
170-MK HDG	01010170MKHDG	10	700	11.290
180-MK HDG	01010180MKHDG	10	800	15.330
190-MK HDG	01010190MKHDG	10	900	20.970
1100-MK HDG	010101100MKHDG	10	1000	28.630

Connection Example Bağlantı Örneği







	ıle Ladders 90° İnside&Ou & Dışbükey Dönüş Elema			/pe)
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
505-EK PG	01010505EKPG	10	50	0,570
508-EK PG	01010508EKPG	10	80	0,710
510-EK PG	01010510EKPG	10	100	0,970
512-EK PG	01010512EKPG	10	120	1,130
515-EK PG	01010515EKPG	10	150	1,350
5716-EK PG	01010516EKPG	10	160	1,460
520-EK PG	01010520EKPG	10	200	1,780
522-EK PG	01010522EKPG	10	225	1,850
525-EK PG	01010525EKPG	10	250	2,180
530-EK PG	01010530EKPG	10	300	2,590
540-EK PG	01010540EKPG	10	400	4,520
545-EK PG	01010545EKPG	10	450	5,120
550-EK PG	01010550EKPG	10	500	5,600
560-EK PG	01010560EKPG	10	600	6,670
505-EK HDG	01010505EKHDG	10	50	0,590
508-EK HDG	01010508EKHDG	10	80	0,730
510-EK HDG	01010510EKHDG	10	100	1,020
512-EK HDG	01010512EKHDG	10	120	1,190
515-EK HDG	01010515EKHDG	10	150	1,420
516-EK HDG	01010516EKHDG	10	160	1,530
520-EK HDG	01010520EKHDG	10	200	1,860
522-EK HDG	01010522EKHDG	10	225	2,050
525-EK HDG	01010525EKHDG	10	250	2,290
530-EK HDG	01010530EKHDG	10	300	2,710
540-EK HDG	01010540EKHDG	10	400	4,750
545-EK HDG	01010545EKHDG	10	450	5,350
550-EK HDG	01010550EKHDG	10	500	5,870
560-EK HDG	01010560EKHDG	10	600	7,000

Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Toleransı: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanized W: W: Genişlik V: Elength L: Uzunluk













	ole Ladders 90° Adjustable o Merdivenleri 90° lcbükey))
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
705-EK PG	01010705EKPG	10	50	0,060
708-EK PG	01010708EKPG	10	80	0,080
710-EK PG	01010710EKPG	10	100	0,100
712-EK PG	01010712EKPG	10	120	0,120
715-EK PG	01010715EKPG	10	150	0,140
716-EK PG	01010716EKPG	10	160	0,150
720-EK PG	01010720EKPG	10	200	0,190
722-EK PG	01010722EKPG	10	225	0,200
725-EK PG	01010725EKPG	10	250	0,210
730-EK PG	01010730EKPG	10	300	0,230
740-EK PG	01010740EKPG	10	400	0,310
745-EK PG	01010745EKPG	10	450	0,340
750-EK PG	01010750EKPG	10	500	0,380
760-EK PG	01010760EKPG	10	600	0,460
705-EK HDG	01010705EKHDG	10	50	0,255
708-EK HDG	01010708EKHDG	10	80	0,273
710-EK HDG	01010710EKHDG	10	100	0,429
712-EK HDG	01010712EKHDG	10	120	0,513
715-EK HDG	01010715EKHDG	10	150	0,600
716-EK HDG	01010716EKHDG	10	160	0,642
720-EK HDG	01010720EKHDG	10	200	0,804
722-EK HDG	01010722EKHDG	10	225	0,922
725-EK HDG	01010725EKHDG	10	250	1,311
730-EK HDG	01010730EKHDG	10	300	1,656
740-EK HDG	01010740EKHDG	10	400	2,877
745-EK HDG	01010745EKHDG	10	450	3,424
750-EK HDG	01010750EKHDG	10	500	4,911
760-EK HDG	01010760EKHDG	10	600	6,465



H40 Economic Type Cable Ladders 90° Adjustable Outside Vertical Covers (S	tationary)
H40 Ekonomik Tip Kablo Merdivenleri 90° Dışbükey Dönüş Elemanı Kapaklar	ı (Sabit)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
805-EK40 PG	01010805EK40PG	10	50	0.100
808-EK40 PG	01010808EK40PG	10	80	0,140
810-EK40 PG	01010810EK40PG	10	100	0.170
812-EK40 PG	01010812EK40PG	10	120	0.200
815-EK40 PG	01010815EK40PG	10	150	0,25
816-EK40 PG	01010816EK40PG	10	160	0.260
820-EK40 PG	01010820EK40PG	10	200	0.310
822-EK40 PG	01010822EK40PG	10	225	0,345
825-EK40 PG	01010825EK40PG	10	250	0.380
830-EK40 PG	01010830EK40PG	10	300	0.450
840-EK40 PG	01010840EK40PG	10	400	0.590
845-EK40 PG	01010845EK40PG	10	450	0.660
850-EK40 PG	01010850EK40PG	10	500	0.740
860-EK40 PG	01010860EK40PG	10	600	0.880
805-EK40 HDG	01010805EK40HDG	10	50	0.110
808-EK40 HDG	01010808EK40HDG	10	80	0,150
810-EK40 HDG	01010810EK40HDG	10	100	0.180
812-EK40 HDG	01010812EK40HDG	10	120	0.200
815-EK40 HDG	01010815EK40HDG	10	150	0,25
816-EK40 HDG	01010816EK40HDG	10	160	0.270
820-EK40 HDG	01010820EK40HDG	10	200	0.330
822-EK40 HDG	01010822EK40HDG	10	225	0,36
825-EK40 HDG	01010825EK40HDG	10	250	0.400
830-EK40 HDG	01010830EK40HDG	10	300	0.470
840-EK40 HDG	01010840EK40HDG	10	400	0.620
845-EK40 HDG	01010845EK40HDG	10	450	0.700
850-EK40 HDG	01010850EK40HDG	10	500	0.770
860-EK40 HDG	01010860EK40HDG	10	600	0.920

Connection Example Bağlantı Örneği







Connection Example Bağlantı Örneği























Connection Example Bağlantı Örneği

lik	OU EKONOMIK II	p Kablo Merdivenleri 90°	DISDUKEY DONUS EI	emani Kapakiari (Sabit)
	Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
	805-EK50 PG	01010805EK50PG	10	50	0,110
	808-EK50 PG	01010808EK50PG	10	80	0,150
	810-EK50 PG	01010810EK50PG	10	100	0,180
	812-EK50 PG	01010812EK50PG	10	120	0,210
	815-EK50 PG	01010815EK50PG	10	150	0,250
	816-EK50 PG	01010816EK50PG	10	160	0,270
	820-EK50 PG	01010820EK50PG	10	200	0,330
	822-EK50 PG	01010822EK50PG	10	225	0,360
	825-EK50 PG	01010825EK50PG	10	250	0,400
	830-EK50 PG	01010830EK50PG	10	300	0,480
	840-EK50 PG	01010840EK50PG	10	400	0,620
	845-EK50 PG	01010845EK50PG	10	450	0,700
	850-EK50 PG	01010850EK50PG	10	500	0,770
	860-EK50 PG	01010860EK50PG	10	600	0,920
	305-EK50 HDG		10	50	0,110
	308-EK50 HDG		10	80	0,150
_	310-EK50 HDG		10	100	0,180
	312-EK50 HDG		10	120	0,220
	315-EK50 HDG		10	150	0,270
	316-EK50 HDG		10	160	0,280
_	320-EK50 HDG		10	200	0,340
	322-EK50 HDG		10	225	0,380
	325-EK50 HDG		10	250	0,420
	330-EK50 HDG		10	300	0,500
	340-EK50 HDG		10	400	0,650
	345-EK50 HDG		10	450	0,730
_	350-EK50 HDG		10	500	0,810
8	360-EK50 HDG	01010860EK50HDG	10	600	0,970

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection	Example	Bağlantı	Orneği

H60 Economic Type Cable Ladders 90° Adjustable Outside Vertical Covers (St	ationary)
H60 Ekonomik Tip Kablo Merdivenleri 90° Dışbükey Dönüş Elemanı Kapakları	(Sabit)

H60 Ekonomik Tip	Kablo Merdivenleri 90°	Dışbükey Dönüş	Elemanı Kapakları (S	Sabit)
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
805-EK60 PG	01010805EK60PG	10	50	0,160
808-EK60 PG	01010808EK60PG	10	80	0,190
810-EK60 PG	01010810EK60PG	10	100	0,210
812-EK60 PG	01010812EK60PG	10	120	0,240
815-EK60 PG	01010815EK60PG	10	150	0,270
816-EK60 PG	01010816EK60PG	10	160	0,310
820-EK60 PG	01010820EK60PG	10	200	0,380
822-EK60 PG	01010822EK60PG	10	225	0,420
825-EK60 PG	01010825EK60PG	10	250	0,470
830-EK60 PG	01010830EK60PG	10	300	0,550
840-EK60 PG	01010840EK60PG	10	400	0,730
845-EK60 PG	01010845EK60PG	10	450	0,810
850-EK60 PG	01010850EK60PG	10	500	0,900
860-EK60 PG	01010860EK60PG	10	600	1,070
805-EK60 HDG	01010805EK60HDG	10	50	0,160
808-EK60 HDG	01010808EK60HDG	10	80	0,200
810-EK60 HDG	01010810EK60HDG	10	100	0,220
812-EK60 HDG	01010812EK60HDG	10	120	0,250
815-EK60 HDG	01010815EK60HDG	10	150	0,310
816-EK60 HDG	01010816EK60HDG	10	160	0,330
820-EK60 HDG	01010820EK60HDG	10	200	0,400
822-EK60 HDG	01010822EK60HDG	10	225	0,450
825-EK60 HDG	01010825EK60HDG	10	250	0,490
830-EK60 HDG	01010830EK60HDG	10	300	0,580
840-EK60 HDG	01010840EK60HDG	10	400	0,760
845-EK60 HDG	01010845EK60HDG	10	450	0,860
850-EK60 HDG	01010850EK60HDG	10	500	0,950
860-EK60 HDG	01010860EK60HDG	10	600	1,120

Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Toleransı: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanized W: W: Genişlik V: Elength L: Uzunluk














H80 Economic Type Cable Ladders 90° Adjustable Outside Vertical Covers (Stationary) H80 Ekonomik Tip Kablo Merdivenleri 90° Dısbükey Dönüs Elemanı Kapakları (Sabit)

HOU EKONOMIK NID	Rabio Metalvellieli 90	DISDUKEY DOTIUS ET	mani Kapakian (oabit)
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
810-EK80 PG	01010810EK80PG	10	100	0,240
812-EK80 PG	01010812EK80PG	10	120	0,280
815-EK80 PG	01010815EK80PG	10	150	0,340
816-EK80 PG	01010816EK80PG	10	160	0,360
820-EK80 PG	01010820EK80PG	10	200	0,440
822-EK80 PG	01010822EK80PG	10	225	0,500
825-EK80 PG	01010825EK80PG	10	250	0,540
830-EK80 PG	01010830EK80PG	10	300	0,640
840-EK80 PG	01010840EK80PG	10	400	0,840
845-EK80 PG	01010845EK80PG	10	450	0,930
850-EK80 PG	01010850EK80PG	10	500	1,050
860-EK80 PG	01010860EK80PG	10	600	1,250
040 51/00 1100	0404004051/001150	40	100	
810-EK80 HDG	01010810EK80HDG	10	100	0,250
812-EK80 HDG	01010812EK80HDG	10	120	0,290
815-EK80 HDG	01010815EK80HDG	10	150	0,360
816-EK80 HDG	01010816EK80HDG	10	160	0,380
820-EK80 HDG	01010820EK80HDG	10	200	0,460
822-EK80 HDG	01010822EK80HDG	10	225	0,510
825-EK80 HDG	01010825EK80HDG	10	250	0,570
830-EK80 HDG	01010830EK80HDG	10	300	0,670
840-EK80 HDG	01010840EK80HDG	10	400	0,880
845-EK80 HDG	01010845EK80HDG	10	450	0,950
850-EK80 HDG	01010850EK80HDG	10	500	1,100
860-EK80 HDG	01010860EK80HDG	10	600	1,310

- Technical Details / Teknik Detaylar









Connection Example Bağlantı Örneği

H100 Economic Type Cable Ladders 90° Adjustable Outside Vertical Covers (Stationary) H100 Ekonomik Tip Kablo Merdivenleri 90° Dısbükey Dönüs Elemanı Kapakları (Sabit)

H100 Ekonomik Ti	p Kablo Merdivenleri 90°	Dısbükey Dönüs	Elemanı Kapakları (Sabit)
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
810-EK100 PG	01010810EK100PG	10	100	0,300
812-EK100 PG	01010812EK100PG	10	120	0,320
815-EK100 PG	01010815EK100PG	10	150	0,400
816-EK100 PG	01010816EK100PG	10	160	0,440
820-EK100 PG	01010820EK100PG	10	200	0,540
822-EK100 PG	01010822EK100PG	10	225	0,600
825-EK100 PG	01010825EK100PG	10	250	0,660
830-EK100 PG	01010830EK100PG	10	300	0,790
840-EK100 PG	01010840EK100PG	10	400	1,030
845-EK100 PG	01010845EK100PG	10	450	1,100
850-EK100 PG	01010850EK100PG	10	500	1,280
860-EK100 PG	01010860EK100PG	10	600	1,520
810-EK100 HDG	01010810EK100HDG	10	100	0,310
812-EK100 HDG	01010812EK100HDG	10	120	0,360
815-EK100 HDG	01010815EK100HDG	10	150	0,420
816-EK100 HDG	01010816EK100HDG	10	160	0,460
820-EK100 HDG	01010820EK100HDG	10	200	0,570
822-EK100 HDG	01010822EK100HDG	10	225	0,620
825-EK100 HDG	01010825EK100HDG	10	250	0,700
830-EK100 HDG	01010830EK100HDG	10	300	0,820
840-EK100 HDG	01010840EK100HDG	10	400	1,080
845-EK100 HDG	01010845EK100HDG	10	450	1,210
850-EK100 HDG	01010850EK100HDG	10	500	1,340
860-EK100 HDG	01010860EK100HDG	10	600	1,600





Connection Example Bağlantı Örneği