






**KABLO KANALLARI**  
**CABLE TRAYS**



## Cable Trays Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



### Click System Cable Trays H40 (PG) Click Sistem Kablo Kanalları H40 (PG)


(40)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF 05-04-06-PG	01001AMF050406PG	40	50	0,6	0,620
AMF 10-04-06-PG	01001AMF100406PG	40	100	0,6	0,857
AMF 15-04-06-PG	01001AMF150406PG	40	150	0,6	1,065
AMF 20-04-06-PG	01001AMF200406PG	40	200	0,6	1,280
AMF 30-04-08-PG	01001AMF300408PG	40	300	0,8	2,280
AMF 40-04-09-PG	01001AMF400409PG	40	400	0,9	3,210

### Click System Cable Trays H50 (PG) Click Sistem Kablo Kanalları H50 (PG)

(50)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF 05-05-06-PG	01001AMF050506PG	50	50	0,6	0,710
AMF 10-05-06-PG	01001AMF100506PG	50	100	0,6	0,920
AMF 15-05-06-PG	01001AMF150506PG	50	150	0,6	1,140
AMF 20-05-06-PG	01001AMF200506PG	50	200	0,6	1,350
AMF 30-05-08-PG	01001AMF300508PG	50	300	0,8	2,380
AMF 40-05-09-PG	01001AMF400509PG	50	400	0,9	3,350



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Different sheet thicknesses can be produced. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- 2- Each cable tray needs 3 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 3- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Farklı kalınlıklarda üretim yapılabilmektedir. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- 2- Kablo Kanalı bağlantısı için 3 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.



# Cable Trays



## Kablo Kanalları

### Click System Cable Trays H40 (HDG)

(40)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
AMF 05-04-07-HDG	01001AMF050407HDG	40	50	0,7	0,720
AMF 10-04-07-HDG	01001AMF100407HDG	40	100	0,7	1,000
AMF 15-04-07-HDG	01001AMF150407HDG	40	150	0,7	1,235
AMF 20-04-07-HDG	01001AMF200407HDG	40	200	0,7	1,485
AMF 30-04-09-HDG	01001AMF300409HDG	40	300	0,9	2,570
AMF 40-04-10-HDG	01001AMF400410HDG	40	400	1,0	3,570


### Technical Details / Teknik Detaylar



### Click System Cable Trays H50 (HDG)

(50)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
AMF 05-05-07-HDG	01001AMF050507HDG	50	50	0,7	0,830
AMF 10-05-07-HDG	01001AMF100507HDG	50	100	0,7	1,080
AMF 15-05-07-HDG	01001AMF150507HDG	50	150	0,7	1,320
AMF 20-05-07-HDG	01001AMF200507HDG	50	200	0,7	1,580
AMF 30-05-09-HDG	01001AMF300509HDG	50	300	0,9	2,680
AMF 40-05-10-HDG	01001AMF400510HDG	50	400	1,0	3,720




#### DESCRIPTIONS:

- Different sheet thicknesses can be produced. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- Each cable tray needs 3 sets of M8x15 nuts&bolts.
- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- Farklı kalınlıklarda üretim yapılmaktadır. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- Kablo Kanalı bağlantısı için 3 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.







Connection Example Bağlantı Örneği



## Cable Trays Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



### Click System Cable Trays H60 (PG) Click Sistem Kablo Kanalları H60 (PG)

**(60)**


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF 10-06-06-PG	01001AMF050406PG	60	100	0,6	1,000
AMF 15-06-06-PG	01001AMF100406PG	60	150	0,6	1,220
AMF 20-06-06-PG	01001AMF150406PG	60	200	0,6	1,440
AMF 30-06-08-PG	01001AMF200406PG	60	300	0,8	2,490
AMF 40-06-09-PG	01001AMF300408PG	60	400	0,9	3,450

### Click System Cable Trays H60 (HDG) Click Sistem Kablo Kanalları H60 (HDG)

**(60)**

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF 10-06-07-HDG	01001AMF100607HDG	60	100	0,7	1,170
AMF 15-06-07-HDG	01001AMF150607HDG	60	150	0,7	1,420
AMF 20-06-07-HDG	01001AMF200607HDG	60	200	0,7	1,680
AMF 30-06-09-HDG	01001AMF300609HDG	60	300	0,9	2,800
AMF 40-06-10-HDG	01001AMF400610HDG	60	400	1,0	3,840

**Load Graph** TS EN 61537(safety factor 1.7)



#### DESCRIPTIONS:

- Different sheet thicknesses can be produced. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- Each cable tray needs 3 sets of M8x15 nuts&bolts.
- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- Farklı kalınlıklarda üretim yapılabilmektedir. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- Kablo Kanalı bağlantısı için 3 adet M8x15 civata somun kullanılmıştır.
- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Click System Cable Trays H80 (PG)

(80)





Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
AMF 10-08-07-PG	01001AMF100807PG	80	100	0,7	1,280
AMF 15-08-07-PG	01001AMF150807PG	80	150	0,7	1,540
AMF 20-08-08-PG	01001AMF200808PG	80	200	0,8	2,050
AMF 30-08-09-PG	01001AMF300809PG	80	300	0,9	2,920
AMF 40-08-09-PG	01001AMF400809PG	80	400	0,9	3,570

### Click System Cable Trays H80 (HDG)

(80)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
AMF 10-08-08-HDG	01001AMF100808HDG	80	100	0,8	1,470
AMF 15-08-08-HDG	01001AMF150808HDG	80	150	0,8	1,760
AMF 20-08-09-HDG	01001AMF200809HDG	80	200	0,9	2,310
AMF 30-08-10-HDG	01001AMF300810HDG	80	300	1,0	3,240
AMF 40-08-10-HDG	01001AMF400810HDG	80	400	1,0	3,970

### Technical Details / Teknik Detaylar



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Different sheet thicknesses can be produced. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- 2- Each cable tray needs 3 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 3- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:



- 1- Farklı kalınlıklarda üretim yapılabilmektedir. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- 2- Kablo Kanalı bağlantısı için 3 adet M8x15 civata somun kullanılmıştır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



#### Click System Cable Trays H100 (PG)

Click Sistem Kablo Kanalları H100 (PG)

**(100)**



Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF 10-10-07-PG	01001AMF101007PG	100	100	0,7	1,330
AMF 15-10-07-PG	01001AMF151007PG	100	150	0,7	1,580
AMF 20-10-08-PG	01001AMF201008PG	100	200	0,8	2,090
AMF 30-10-09-PG	01001AMF301009PG	100	300	0,9	2,990
AMF 40-10-09-PG	01001AMF401009PG	100	400	0,9	3,650

#### Click System Cable Trays H100 (HDG)

Click Sistem Kablo Kanalları H100 (SD)

**(100)**

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF 10-10-08-HDG	01001AMF101008HDG	100	100	0,8	1,520
AMF 15-10-08-HDG	01001AMF151008HDG	100	150	0,8	1,800
AMF 20-10-09-HDG	01001AMF201009HDG	100	200	0,9	2,350
AMF 30-10-10-HDG	01001AMF301010HDG	100	300	1,0	3,330
AMF 40-10-10-HDG	01001AMF401010HDG	100	400	1,0	4,050



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Different sheet thicknesses can be produced. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- 2- Each cable tray needs 3 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 3- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Farklı kalınlıklarda üretim yapılabilmektedir. (max 1.1 mm ve min ....ton)
- 2- Kablo Kanalı bağlantı için 3 adet M8x15 civata somun kullanılmıştır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.




## Cable Trays Kablo Kanalları

### Cable Trays Covers H10 (PG) Kablo Kanal Kapakları H10 (PG)

(40) (50) (60) (80) (100)

### Technical Details / Teknik Detaylar

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF-05-K-05 PG	01001AMF05K05PG	10	50	0,50	0,270
AMF-10-K-05 PG	01001AMF10K05PG	10	100	0,50	0,470
AMF-15-K-05 PG	01001AMF15K05PG	10	150	0,50	0,660
AMF-20-K-06 PG	01001AMF20K06PG	10	200	0,60	1,030
AMF-30-K-07 PG	01001AMF30K07PG	10	300	0,70	1,750
AMF-40-K-07 PG	01001AMF40K07PG	10	400	0,70	2,300



### Cable Trays Covers H10 (HDG) Kablo Kanal Kapakları H10 (SD)

(40) (50) (60) (80) (100)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AMF-05-K-06 HDG	01001AMF05K06HDG	10	50	0,60	0,330
AMF-10-K-06 HDG	01001AMF10K06HDG	10	100	0,60	0,560
AMF-15-K-06 HDG	01001AMF15K06HDG	10	150	0,60	0,800
AMF-20-K-07 HDG	01001AMF20K07HDG	10	200	0,70	1,200
AMF-30-K-08 HDG	01001AMF30K08HDG	10	300	0,80	2,000
AMF-40-K-08 HDG	01001AMF40K08HDG	10	400	0,80	2,630

Standart Length = 1500 mm (H.D.G.)

Standart Uzunluk = 1500 mm (H.D.G.)

**Nonped to use cover clamp this product.**




Bu üründe kapak tutucu kullanılması gereklidir.








## Cable Trays Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

### Technical Details / Teknik Detaylar



Cable Trays Straight Connection Coupler (PG)  
Kablo Kanalı Ek Elemanı (PG)

(40) (50) (60) (80) (100)

Order Code	Stock Code	H	L	T	Weight (kg/pcs)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/adet)
AMF A1-04-10-140 PG	01004A10410140PG	40	140	1,2	0,060
AMF A1-05-10-140 PG	01004A10510140PG	50	140	1,2	0,070
AMF A1-06-10-140 PG	01004A10610140PG	60	140	1,2	0,250
AMF A1-08-10-140 PG	01004A10810140PG	80	140	1,2	0,285
AMF A1-10-10-140 PG	01004A11010140PG	100	140	1,2	0,360

Cable Trays Straight Connection Coupler (HDG)  
Kablo Kanalı Ek Elemanı (SD)

(40) (50) (60) (80) (100)

Order Code	Stock Code	H	L	T	Weight (kg/pcs)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/adet)
AMF A1-04-10-140 HDG	01004A10410140HDG	40	140	1,2	0,195
AMF A1-05-10-140 HDG	01004A10510140HDG	50	140	1,2	0,240
AMF A1-06-10-140 HDG	01004A10610140HDG	60	140	1,2	0,275
AMF A1-08-10-140 HDG	01004A10810140HDG	80	140	1,2	0,315
AMF A1-10-10-140 HDG	01004A11010140HDG	100	140	1,2	0,395

#### DESCRIPTIONS:

- This piece is used to join the cut products.
- Each straight connector coupler needs 3 sets of M8x15 nuts & bolts.

#### AÇIKLAMALAR

- Bu parça kesilen kablo kanallarının birleştirimesinde kullanılır.
- Ek elemanı bağlantısı için 3 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.

Vertical Angle Connector (PG)

Kablo Kanalı Seviye Değiştirme Elemanı (PG)

(40) (50) (60) (80) (100)

Order Code	Stock Code	H	L	T	Weight (kg/pcs)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/adet)
AMF 901-4A PG	01004A10410140PG	40	160	1,2	0,060
AMF 901-5A PG	01004A10510140PG	50	160	1,2	0,080
AMF 901-6A PG	01004A10610140PG	60	160	1,2	0,100
AMF 901-8A PG	01004A10810140PG	80	160	1,2	0,120
AMF 901-10A PG	01004A11010140PG	100	160	1,2	0,140

Vertical Angle Connector (HDG)

Kablo Kanalı Seviye Değiştirme Elemanı (SD)

(40) (50) (60) (80) (100)

Order Code	Stock Code	H	L	T	Weight (kg/pcs)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/adet)
AMF 901-4A HDG	01004A10410140HDG	40	160	1,2	0,070
AMF 901-5A HDG	01004A10510140HDG	50	160	1,2	0,080
AMF 901-6A HDG	01004A10610140HDG	60	160	1,2	0,100
AMF 901-8A HDG	01004A10810140HDG	80	160	1,2	0,120
AMF 901-10A HDG	01004A11010140HDG	100	160	1,2	0,140

#### DESCRIPTIONS:

- One set of this product consists of 2 pieces.
- Bolt & nuts are sold separately.

#### AÇIKLAMALAR:

- Bu ürünün bir adeti iki parçadan oluşmaktadır.
- Civata ve somunlar ayrı olarak satılmaktadır.

#### DESCRIPTIONS:

- Angle connector needs 3 sets of M8x15 nuts&bolts.
- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- Seviye değiştirme bağlantısı için 3 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.






# Cable Trays

## Kablo Kanalları

**Cable Trays Inside / Outside Vertical 90° Bends (Adjustable) (PG)** **Kablo Kanalı İç Bükey / Dış Bükey 90° Dönüş Elemanı (Hareketli) (PG)** **40** **50** **60** **80** **100**

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/pcs)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/ad)
AMF 901H-4A-05 PG/HDG	AMF 901H-4A-05 PG/HDG	40	50	1,0	0,180
AMF 901H-4A-10 PG/HDG	AMF 901H-4A-10 PG/HDG	40	100	1,0	0,230
AMF 901H-4A-15 PG/HDG	AMF 901H-4A-15 PG/HDG	40	150	1,0	0,300
AMF 901H-4A-20 PG/HDG	AMF 901H-4A-20 PG/HDG	40	200	1,0	0,320
AMF 901H-4A-30 PG/HDG	AMF 901H-4A-30 PG/HDG	40	300	1,0	0,390
AMF 901H-4A-40 PG/HDG	AMF 901H-4A-40 PG/HDG	40	400	1,0	0,480
AMF 901H-5A-05 PG/HDG	AMF 901H-5A-05 PG/HDG	50	50	1,0	0,200
AMF 901H-5A-10 PG/HDG	AMF 901H-5A-10 PG/HDG	50	100	1,0	0,260
AMF 901H-5A-15 PG/HDG	AMF 901H-5A-15 PG/HDG	50	150	1,0	0,280
AMF 901H-5A-20 PG/HDG	AMF 901H-5A-20 PG/HDG	50	200	1,0	0,310
AMF 901H-5A-30 PG/HDG	AMF 901H-5A-30 PG/HDG	50	300	1,0	0,430
AMF 901H-5A-40 PG/HDG	AMF 901H-5A-40 PG/HDG	50	400	1,0	0,510
AMF 901H-6A-10 PG/HDG	AMF 901H-6A-10 PG/HDG	60	100	1,0	0,280
AMF 901H-6A-15 PG/HDG	AMF 901H-6A-15 PG/HDG	60	150	1,0	0,300
AMF 901H-6A-20 PG/HDG	AMF 901H-6A-20 PG/HDG	60	200	1,0	0,330
AMF 901H-6A-30 PG/HDG	AMF 901H-6A-30 PG/HDG	60	300	1,0	0,470
AMF 901H-6A-40 PG/HDG	AMF 901H-6A-40 PG/HDG	60	400	1,0	0,540
AMF 901H-8A-10 PG/HDG	AMF 901H-8A-10 PG/HDG	80	100	1,0	0,350
AMF 901H-8A-15 PG/HDG	AMF 901H-8A-15 PG/HDG	80	150	1,0	0,380
AMF 901H-8A-20 PG/HDG	AMF 901H-8A-20 PG/HDG	80	200	1,0	0,450
AMF 901H-8A-30 PG/HDG	AMF 901H-8A-30 PG/HDG	80	300	1,0	0,560
AMF 901H-8A-40 PG HDG	AMF 901H-8A-40 PG HDG	80	400	1,0	0,570
AMF 901H-10A-10 PG/HDG	AMF 901H-10A-10 PG/HDG	100	100	1,0	0,350
AMF 901H-10A-15 PG/HDG	AMF 901H-10A-15 PG/HDG	100	150	1,0	0,380
AMF 901H-10A-20 PG/HDG	AMF 901H-10A-20 PG/HDG	100	200	1,0	0,450
AMF 901H-10A-30 PG/HDG	AMF 901H-10A-30 PG/HDG	100	300	1,0	0,560
AMF 901H-10A-40 PG/HDG	AMF 901H-10A-40 PG/HDG	100	400	1,0	0,570

### Technical Details / Teknik Detaylar









# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



- DESCRIPTIONS:**
- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
  - 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
  - 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
  - 4- We use stainless steel material upon request.
  - 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
  - 6- Different sheet thicknesses can be produced.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sactan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.

Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı:  $\pm 10$  Material Thickness and Weight Tolerance:  $\pm 10$  HDG: Hot Dip Galvanized

### Medium Duty Type Cable Trays H40 (PG)

Hafif Hizmet Tip Kablo Kanalları H40 (PG)

(40)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A05-04-08 PG	01002A050408PG	40	50	0,8	0,550
A10-04-08 PG	01002A100408PG	40	100	0,8	0,770
A12-04-08 PG	01002A120408PG	40	120	0,8	0,890
A20-04-08 PG	01002A200410PG	40	200	0,8	1,210
A05-04-10 PG	01002A050410PG	40	50	1,0	0,720
A08-04-10 PG	01002A080410PG	40	80	1,0	0,890
A10-04-10 PG	01002A100410PG	40	100	1,0	1,000
A16-04-10 PG	01002A160410PG	40	160	1,0	1,320
A22-04-10 PG	01002A220410PG	40	225	1,0	1,670
A25-04-10 PG	01002A250410PG	40	250	1,0	1,800
A30-04-10 PG	01002A300410PG	40	300	1,0	2,070
A40-04-10 PG	01002A400410PG	40	400	1,0	2,600
A05-04-12 PG	01002A050412PG	40	50	1,2	0,880
A08-04-12 PG	01002A080412PG	40	80	1,2	1,100
A10-04-12 PG	01002A100412PG	40	100	1,2	1,230
A12-04-12 PG	01002A120412PG	40	120	1,2	1,360
A16-04-12 PG	01002A160412PG	40	160	1,2	1,620
A20-04-12 PG	01002A200412PG	40	200	1,2	1,880
A22-04-12 PG	01002A220412PG	40	225	1,2	2,050
A25-04-12 PG	01002A250412PG	40	250	1,2	2,210
A30-04-12 PG	01002A300412PG	40	300	1,2	2,540
A40-04-12 PG	01002A400412PG	40	400	1,2	3,200
A45-04-12 PG	01002A450412PG	40	450	1,2	3,530
A50-04-12 PG	01002A500412PG	40	500	1,2	3,850
A60-04-12 PG	01002A600412PG	40	600	1,2	4,510
A05-04-15 PG	01002A050415PG	40	50	1,5	1,120
A10-04-15 PG	01002A100415PG	40	100	1,5	1,570
A12-04-15 PG	01002A120415PG	40	120	1,5	1,740
A15-04-15 PG	01002A150415PG	40	150	1,5	1,990
A16-04-15 PG	01002A160415PG	40	160	1,5	2,070
A20-04-15 PG	01002A200415PG	40	200	1,5	2,410
A22-04-15 PG	01002A220415PG	40	225	1,5	2,620
A25-04-15 PG	01002A250415PG	40	250	1,5	2,830
A30-04-15 PG	01002A300415PG	40	300	1,5	3,250
A40-04-15 PG	01002A400415PG	40	400	1,5	4,090
A45-04-15 PG	01002A450415PG	40	450	1,5	4,510
A50-04-15 PG	01002A500415PG	40	500	1,5	4,930
A60-04-15 PG	01002A600415PG	40	600	1,5	5,770
A05-04-20 PG	01002A050420PG	40	50	2,0	1,430
A10-04-20 PG	01002A100420PG	40	100	2,0	2,000
A15-04-20 PG	01002A150420PG	40	150	2,0	2,530
A16-04-20 PG	01002A160420PG	40	160	2,0	2,640
A20-04-20 PG	01002A200420PG	40	200	2,0	3,070
A22-04-20 PG	01002A220420PG	40	225	2,0	3,340
A25-04-20 PG	01002A250420PG	40	250	2,0	3,600
A30-04-20 PG	01002A300420PG	40	300	2,0	4,140
A40-04-20 PG	01002A400420PG	40	400	2,0	5,200
A45-04-20 PG	01002A450420PG	40	450	2,0	5,740
A50-04-20 PG	01002A500420PG	40	500	2,0	6,270
A60-04-20 PG	01002A600420PG	40	600	2,0	7,340



# Cable Trays





## Kablo Kanalları

Medium Duty Type Cable Trays H40 (HDG)  
Hafif Hizmet Tip Kablo Kanalları H40 (SD)

40

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A05-04-08 HDG	01002A050408HDG	40	50	0,8	0,560
A10-04-08 HDG	01002A100408HDG	40	100	0,8	0,770
A12-04-08 HDG	01002A120408HDG	40	120	0,8	1,150
A20-04-08 HDG	01002A200410HDG	40	200	0,8	1,590
A05-04-10 HDG	01002A050410HDG	40	50	1,0	0,740
A08-04-10 HDG	01002A080410HDG	40	80	1,0	0,930
A10-04-10 HDG	01002A100410HDG	40	100	1,0	1,040
A16-04-10 HDG	01002A160410HDG	40	160	1,0	1,370
A22-04-10 HDG	01002A220410HDG	40	225	1,0	1,730
A25-04-10 HDG	01002A250410HDG	40	250	1,0	1,860
A30-04-10 HDG	01002A300410HDG	40	300	1,0	2,140
A40-04-10 HDG	01002A400410HDG	40	400	1,0	2,690
A05-04-12 HDG	01002A050412HDG	40	50	1,2	0,930
A08-04-12 HDG	01002A080412HDG	40	80	1,2	1,160
A10-04-12 HDG	01002A100412HDG	40	100	1,2	1,300
A12-04-12 HDG	01002A120412HDG	40	120	1,2	1,440
A16-04-12 HDG	01002A160412HDG	40	160	1,2	1,720
A20-04-12 HDG	01002A200412HDG	40	200	1,2	2,000
A22-04-12 HDG	01002A220412HDG	40	225	1,2	2,170
A25-04-12 HDG	01002A250412HDG	40	250	1,2	2,340
A30-04-12 HDG	01002A300412HDG	40	300	1,2	2,690
A40-04-12 HDG	01002A400412HDG	40	400	1,2	3,390
A45-04-12 HDG	01002A450412HDG	40	450	1,2	3,730
A50-04-12 HDG	01002A500412HDG	40	500	1,2	4,080
A60-04-12 HDG	01002A600412HDG	40	600	1,2	4,780
A05-04-15 HDG	01002A050415HDG	40	50	1,5	1,170
A10-04-15 HDG	01002A100415HDG	40	100	1,5	1,630
A12-04-15 HDG	01002A120415HDG	40	120	1,5	1,810
A15-04-15 HDG	01002A150415HDG	40	150	1,5	2,070
A16-04-15 HDG	01002A160415HDG	40	160	1,5	2,160
A20-04-15 HDG	01002A200415HDG	40	200	1,5	2,510
A22-04-15 HDG	01002A220415HDG	40	225	1,5	2,720
A25-04-15 HDG	01002A250415HDG	40	250	1,5	2,940
A30-04-15 HDG	01002A300415HDG	40	300	1,5	3,380
A40-04-15 HDG	01002A400415HDG	40	400	1,5	4,250
A45-04-15 HDG	01002A450415HDG	40	450	1,5	4,690
A50-04-15 HDG	01002A500415HDG	40	500	1,5	5,130
A60-04-15 HDG	01002A600415HDG	40	600	1,5	6,000
A05-04-20 HDG	01002A050420HDG	40	50	2,0	1,570
A10-04-20 HDG	01002A100420HDG	40	100	2,0	2,200
A15-04-20 HDG	01002A150420HDG	40	150	2,0	2,790
A16-04-20 HDG	01002A160420HDG	40	160	2,0	2,910
A20-04-20 HDG	01002A200420HDG	40	200	2,0	3,380
A22-04-20 HDG	01002A220420HDG	40	225	2,0	3,670
A25-04-20 HDG	01002A250420HDG	40	250	2,0	3,960
A30-04-20 HDG	01002A300420HDG	40	300	2,0	4,550
A40-04-20 HDG	01002A400420HDG	40	400	2,0	5,720
A45-04-20 HDG	01002A450420HDG	40	450	2,0	6,310
A50-04-20 HDG	01002A500420HDG	40	500	2,0	6,900
A60-04-20 HDG	01002A600420HDG	40	600	2,0	8,070

## Technical Details / Teknik Detaylar



## DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable tray can be produced according to request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

## AÇIKLAMALAR


- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz şacan üretimi vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklinizi belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz şacan üretimiiz varıdır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.

**Heavy Duty Type Cable Trays H40 (PG)  
Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H40 (PG)**

(40)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A05-04A-08 PG	01002A0504A08PG	40	50	0,8	0,650
A10-04A-08 PG	01002A1004A08PG	40	100	0,8	0,890
A05-04A-10 PG	01002A0504A10PG	40	50	1,0	0,860
A08-04A-10 PG	01002A0804A10PG	40	80	1,0	1,040
A10-04A-10 PG	01002A1004A10PG	40	100	1,0	1,140
A12-04A-10 PG	01002A1204A10PG	40	120	1,0	1,250
A16-04A-10 PG	01002A1604A10PG	40	160	1,0	1,460
A20-04A-10 PG	01002A2004A10PG	40	200	1,0	1,680
A22-04A-10 PG	01002A2204A10PG	40	225	1,0	1,810
A25-04A-10 PG	01002A2504A10PG	40	250	1,0	1,950
A30-04A-10 PG	01002A3004A10PG	40	300	1,0	2,210
A40-04A-10 PG	01002A4004A10PG	40	400	1,0	2,750
A05-04A-12 PG	01002A0504A12PG	40	50	1,2	1,050
A08-04A-12 PG	01002A0804A12PG	40	80	1,2	1,270
A10-04A-12 PG	01002A1004A12PG	40	100	1,2	1,400
A12-04A-12 PG	01002A1204A12PG	40	120	1,2	1,540
A16-04A-12 PG	01002A1604A12PG	40	160	1,2	1,800
A20-04A-12 PG	01002A2004A12PG	40	200	1,2	2,060
A22-04A-12 PG	01002A2204A12PG	40	225	1,2	2,220
A25-04A-12 PG	01002A2504A12PG	40	250	1,2	2,390
A30-04A-12 PG	01002A3004A12PG	40	300	1,2	3,470
A40-04A-12 PG	01002A4004A12PG	40	400	1,2	3,370
A45-04A-12 PG	01002A4504A12PG	40	450	1,2	3,700
A50-04A-12 PG	01002A5004A12PG	40	500	1,2	4,030
A60-04A-12 PG	01002A6004A12PG	40	600	1,2	4,690
A05-04A-15 PG	01002A0504A15PG	40	50	1,5	1,340
A10-04A-15 PG	01002A1004A15PG	40	100	1,5	1,790
A12-04A-15 PG	01002A1204A15PG	40	120	1,5	1,410
A15-04A-15 PG	01002A1504A15PG	40	150	1,5	2,210
A16-04A-15 PG	01002A1604A15PG	40	160	1,5	2,300
A20-04A-15 PG	01002A2004A15PG	40	200	1,5	2,630
A22-04A-15 PG	01002A2204A15PG	40	225	1,5	2,840
A25-04A-15 PG	01002A2504A15PG	40	250	1,5	3,050
A30-04A-15 PG	01002A3004A15PG	40	300	1,5	3,470
A40-04A-15 PG	01002A4004A15PG	40	400	1,5	4,310
A45-04A-15 PG	01002A4504A15PG	40	450	1,5	4,730
A50-04A-15 PG	01002A5004A15PG	40	500	1,5	5,160
A60-04A-15 PG	01002A6004A15PG	40	600	1,5	6,000
A05-04A-20 PG	01002A0504A20PG	40	50	2,0	1,720
A10-04A-20 PG	01002A1004A20PG	40	100	2,0	2,290
A15-04A-20 PG	01002A1504A20PG	40	150	2,0	2,820
A16-04A-20 PG	01002A1604A20PG	40	160	2,0	2,930
A20-04A-20 PG	01002A2004A20PG	40	200	2,0	3,360
A22-04A-20 PG	01002A2204A20PG	40	225	2,0	3,620
A25-04A-20 PG	01002A2504A20PG	40	250	2,0	3,890
A30-04A-20 PG	01002A3004A20PG	40	300	2,0	4,420
A40-04A-20 PG	01002A4004A20PG	40	400	2,0	5,490
A45-04A-20 PG	01002A4504A20PG	40	450	2,0	6,030
A50-04A-20 PG	01002A5004A20PG	40	500	2,0	6,560
A60-04A-20 PG	01002A6004A20PG	40	600	2,0	7,630



# Cable Trays




## Kablo Kanalları

**Heavy Duty Type Cable Trays** H40 (HDG)  
 Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H40 (SD)


(40)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A05-04A-08 PG	01002A0504A08PG	40	50	0,8	0,650
A10-04A-08 PG	01002A1004A08PG	40	100	0,8	0,890
A05-04A-10 PG	01002A0504A10PG	40	50	1,0	0,860
A08-04A-10 PG	01002A0804A10PG	40	80	1,0	1,040
A10-04A-10 PG	01002A1004A10PG	40	100	1,0	1,140
A12-04A-10 PG	01002A1204A10PG	40	120	1,0	1,250
A16-04A-10 PG	01002A1604A10PG	40	160	1,0	1,460
A20-04A-10 PG	01002A2004A10PG	40	200	1,0	1,680
A22-04A-10 PG	01002A2204A10PG	40	225	1,0	1,810
A25-04A-10 PG	01002A2504A10PG	40	250	1,0	1,950
A30-04A-10 PG	01002A3004A10PG	40	300	1,0	2,210
A40-04A-10 PG	01002A4004A10PG	40	400	1,0	2,750
A05-04A-12 PG	01002A0504A12PG	40	50	1,2	1,050
A08-04A-12 PG	01002A0804A12PG	40	80	1,2	1,270
A10-04A-12 PG	01002A1004A12PG	40	100	1,2	1,400
A12-04A-12 PG	01002A1204A12PG	40	120	1,2	1,540
A16-04A-12 PG	01002A1604A12PG	40	160	1,2	1,800
A20-04A-12 PG	01002A2004A12PG	40	200	1,2	2,060
A22-04A-12 PG	01002A2204A12PG	40	225	1,2	2,220
A25-04A-12 PG	01002A2504A12PG	40	250	1,2	2,390
A30-04A-12 PG	01002A3004A12PG	40	300	1,2	3,470
A40-04A-12 PG	01002A4004A12PG	40	400	1,2	3,370
A45-04A-12 PG	01002A4504A12PG	40	450	1,2	3,700
A50-04A-12 PG	01002A5004A12PG	40	500	1,2	4,030
A60-04A-12 PG	01002A6004A12PG	40	600	1,2	4,690
A05-04A-15 PG	01002A0504A15PG	40	50	1,5	1,340
A10-04A-15 PG	01002A1004A15PG	40	100	1,5	1,790
A12-04A-15 PG	01002A1204A15PG	40	120	1,5	1,410
A15-04A-15 PG	01002A1504A15PG	40	150	1,5	2,210
A16-04A-15 PG	01002A1604A15PG	40	160	1,5	2,300
A20-04A-15 PG	01002A2004A15PG	40	200	1,5	2,630
A22-04A-15 PG	01002A2204A15PG	40	225	1,5	2,840
A25-04A-15 PG	01002A2504A15PG	40	250	1,5	3,050
A30-04A-15 PG	01002A3004A15PG	40	300	1,5	3,470
A40-04A-15 PG	01002A4004A15PG	40	400	1,5	4,310
A45-04A-15 PG	01002A4504A15PG	40	450	1,5	4,730
A50-04A-15 PG	01002A5004A15PG	40	500	1,5	5,160
A60-04A-15 PG	01002A6004A15PG	40	600	1,5	6,000
A05-04A-20 PG	01002A0504A20PG	40	50	2,0	1,720
A10-04A-20 PG	01002A1004A20PG	40	100	2,0	2,290
A15-04A-20 PG	01002A1504A20PG	40	150	2,0	2,820
A16-04A-20 PG	01002A1604A20PG	40	160	2,0	2,930
A20-04A-20 PG	01002A2004A20PG	40	200	2,0	3,360
A22-04A-20 PG	01002A2204A20PG	40	225	2,0	3,620
A25-04A-20 PG	01002A2504A20PG	40	250	2,0	3,890
A30-04A-20 PG	01002A3004A20PG	40	300	2,0	4,420
A40-04A-20 PG	01002A4004A20PG	40	400	2,0	5,490
A45-04A-20 PG	01002A4504A20PG	40	450	2,0	6,030
A50-04A-20 PG	01002A5004A20PG	40	500	2,0	6,560
A60-04A-20 PG	01002A6004A20PG	40	600	2,0	7,630

### Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

### AÇIKLAMALAR


- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz şactan üretimizimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



Medium Duty Type Cable Trays H50 (PG)  
Hafif Hizmet Tip Kablo Kanalları H50 (PG)

(50)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A05-05-08 PG	01002A050508PG	50	50	0,8	0,670
A10-05-08 PG	01002A100508PG	50	100	0,8	0,890
A05-05-10 PG	01002A050510PG	50	50	1,0	0,860
A08-05-10 PG	01002A080510PG	50	80	1,0	1,040
A10-05-10 PG	01002A100510PG	50	100	1,0	1,140
A12-05-10 PG	01002A120510PG	50	120	1,0	1,250
A16-05-10 PG	01002A160510PG	50	160	1,0	1,460
A20-05-10 PG	01002A200510PG	50	200	1,0	1,680
A22-05-10 PG	01002A220510PG	50	225	1,0	1,810
A25-05-10 PG	01002A250510PG	50	250	1,0	1,950
A30-05-10 PG	01002A300510PG	50	300	1,0	2,210
A40-05-10 PG	01002A400510PG	50	400	1,0	2,750
A05-05-12 PG	01002A050512PG	50	50	1,2	1,050
A08-05-12 PG	01002A080512PG	50	80	1,2	1,270
A10-05-12 PG	01002A100512PG	50	100	1,2	1,400
A12-05-12 PG	01002A120512PG	50	120	1,2	1,540
A16-05-12 PG	01002A160512PG	50	160	1,2	1,800
A20-05-12 PG	01002A200512PG	50	200	1,2	2,060
A22-05-12 PG	01002A220512PG	50	225	1,2	2,220
A25-05-12 PG	01002A250512PG	50	250	1,2	2,390
A30-05-12 PG	01002A300512PG	50	300	1,2	2,720
A40-05-12 PG	01002A400512PG	50	400	1,2	3,370
A45-05-12 PG	01002A450512PG	50	450	1,2	3,700
A50-05-12 PG	01002A500512PG	50	500	1,2	4,030
A60-05-12 PG	01002A600512PG	50	600	1,2	4,690
A05-05-15 PG	01002A050515PG	50	50	1,5	1,340
A10-05-15 PG	01002A100515PG	50	100	1,5	1,790
A12-05-15 PG	01002A120515PG	50	120	1,5	1,960
A15-05-15 PG	01002A150515PG	50	150	1,5	2,210
A16-05-15 PG	01002A160515PG	50	160	1,5	2,300
A20-05-15 PG	01002A200515PG	50	200	1,5	2,630
A22-05-15 PG	01002A220515PG	50	225	1,5	2,840
A25-05-15 PG	01002A250515PG	50	250	1,5	3,050
A30-05-15 PG	01002A300515PG	50	300	1,5	3,470
A40-05-15 PG	01002A400515PG	50	400	1,5	4,310
A45-05-15 PG	01002A450515PG	50	450	1,5	4,730
A50-05-15 PG	01002A500515PG	50	500	1,5	5,160
A60-05-15 PG	01002A600515PG	50	600	1,5	6,000
A05-05-20 PG	01002A050520PG	50	50	2,0	1,720
A10-05-20 PG	01002A100520PG	50	100	2,0	2,290
A15-05-20 PG	01002A150520PG	50	150	2,0	2,820
A16-05-20 PG	01002A160520PG	50	160	2,0	2,930
A20-05-20 PG	01002A200520PG	50	200	2,0	3,360
A22-05-20 PG	01002A220520PG	50	225	2,0	3,620
A25-05-20 PG	01002A250520PG	50	250	2,0	3,890
A30-05-20 PG	01002A300520PG	50	300	2,0	4,420
A40-05-20 PG	01002A400520PG	50	400	2,0	5,490
A45-05-20 PG	01002A450520PG	50	450	2,0	6,030
A50-05-20 PG	01002A500520PG	50	500	2,0	6,560
A60-05-20 PG	01002A600520PG	50	600	2,0	7,630

#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmıştır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sıactan üretimizim vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.



# Cable Trays




## Kablo Kanalları

Medium Duty Type Cable Trays H50 (HDG)  
Hafif Hizmet Tip Kablo Kanalları H50 (SD)


50

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A05-05-08 HDG	01002A050508HDG	50	0	0,8	0,680
A10-05-08 HDG	01002A1004A08HDG	50	100	0,8	0,880
A05-05-10 HDG	01002A050510HDG	50	50	1,0	0,890
A08-05-10 HDG	01002A0804A10HDG	50	80	1,0	1,070
A10-05-10 HDG	01002A1004A10HDG	50	100	1,0	1,190
A12-05-10 HDG	01002A1204A10HDG	50	120	1,0	1,300
A16-05-10 HDG	01002A1604A10HDG	50	160	1,0	1,520
A20-05-10 HDG	01002A2004A10HDG	50	200	1,0	1,740
A22-05-10 HDG	01002A2204A10HDG	50	225	1,0	1,880
A25-05-10 HDG	01002A250510HDG	50	250	1,0	2,010
A30-05-10 HDG	01002A3004A10HDG	50	300	1,0	2,290
A40-05-10 HDG	01002A4004A10HDG	50	400	1,0	2,840
A05-05-12 HDG	01002A050512HDG	50	50	1,2	1,120
A08-05-12 HDG	01002A0804A12HDG	50	80	1,2	1,350
A10-05-12 HDG	01002A1004A12HDG	50	100	1,2	1,490
A12-05-12 HDG	01002A1204A12HDG	50	120	1,2	1,630
A16-05-12 HDG	01002A1604A12HDG	50	160	1,2	1,900
A20-05-12 HDG	01002A2004A12HDG	50	200	1,2	2,180
A22-05-12 HDG	01002A2204A12HDG	50	225	1,2	2,360
A25-05-12 HDG	01002A250512HDG	50	250	1,2	2,530
A30-05-12 HDG	01002A3004A12HDG	50	300	1,2	2,880
A40-05-12 HDG	01002A4004A12HDG	50	400	1,2	3,570
A45-05-12 HDG	01002A450512HDG	50	450	1,2	3,920
A50-05-12 HDG	01002A5004A12HDG	50	500	1,2	4,270
A60-05-12 HDG	01002A6004A12HDG	50	600	1,2	4,960
A05-05-15 HDG	01002A050515HDG	50	50	1,5	1,400
A10-05-15 HDG	01002A1004A15HDG	50	100	1,5	1,860
A12-05-15 HDG	01002A1204A15HDG	50	120	1,5	2,040
A15-05-15 HDG	01002A150515HDG	50	150	1,5	2,300
A16-05-15 HDG	01002A1604A15HDG	50	160	1,5	2,390
A20-05-15 HDG	01002A2004A15HDG	50	200	1,5	2,740
A22-05-15 HDG	01002A2204A15HDG	50	225	1,5	2,960
A25-05-15 HDG	01002A250515HDG	50	250	1,5	3,180
A30-05-15 HDG	01002A3004A15HDG	50	300	1,5	3,610
A40-05-15 HDG	01002A4004A15HDG	50	400	1,5	4,490
A45-05-15 HDG	01002A450515HDG	50	450	1,5	4,920
A50-05-15 HDG	01002A5004A15HDG	50	500	1,5	5,360
A60-05-15 HDG	01002A6004A15HDG	50	600	1,5	6,230
A05-05-20 HDG	01002A050520HDG	50	50	2,0	1,890
A10-05-20 HDG	01002A1004A20HDG	50	100	2,0	2,520
A15-05-20 HDG	01002A150520HDG	50	150	2,0	3,110
A16-05-20 HDG	01002A1604A20HDG	50	160	2,0	3,220
A20-05-20 HDG	01002A2004A20HDG	50	200	2,0	3,690
A22-05-20 HDG	01002A2204A20HDG	50	225	2,0	3,990
A25-05-20 HDG	01002A250520HDG	50	250	2,0	4,280
A30-05-20 HDG	01002A3004A20HDG	50	300	2,0	4,870
A40-05-20 HDG	01002A4004A20HDG	50	400	2,0	6,040
A45-05-20 HDG	01002A450520HDG	50	450	2,0	6,630
A50-05-20 HDG	01002A5004A20HDG	50	500	2,0	7,210
A60-05-20 HDG	01002A6004A20HDG	50	600	2,0	8,390

### Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

### AÇIKLAMALAR


- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantıları için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantıları için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz şartsan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.




# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz saftan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.

### Heavy Duty Type Cable Trays H50 (PG) Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H50 (PG)

(50)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A05-05A-08 PG	01002A0505A08PG	50	50	0,8	0,760
A10-05A-08 PG	01002A1005A08PG	50	100	0,8	1,000
A05-05A-10 PG	01002A0505A10PG	50	50	1,0	1,000
A08-05A-10 PG	01002A0805A10PG	50	80	1,0	1,180
A10-05A-10 PG	01002A1005A10PG	50	100	1,0	1,290
A12-05A-10 PG	01002A1205A10PG	50	120	1,0	1,400
A16-05A-10 PG	01002A1605A10PG	50	160	1,0	1,610
A20-05A-10 PG	01002A2005A10PG	50	200	1,0	1,820
A22-05A-10 PG	01002A2205A10PG	50	225	1,0	1,960
A25-05A-10 PG	01002A2505A10PG	50	250	1,0	2,090
A30-05A-10 PG	01002A3005A10PG	50	300	1,0	2,360
A40-05A-10 PG	01002A4005A10PG	50	400	1,0	2,890
A05-05A-12 PG	01002A0505A12PG	50	50	1,2	1,230
A08-05A-12 PG	01002A0805A12PG	50	80	1,2	1,450
A10-05A-12 PG	01002A1005A12PG	50	100	1,2	1,580
A12-05A-12 PG	01002A1205A12PG	50	120	1,2	1,710
A16-05A-12 PG	01002A1605A12PG	50	160	1,2	1,970
A20-05A-12 PG	01002A2005A12PG	50	200	1,2	2,240
A22-05A-12 PG	01002A2205A12PG	50	225	1,2	2,400
A25-05A-12 PG	01002A2505A12PG	50	250	1,2	2,560
A30-05A-12 PG	01002A3005A12PG	50	300	1,2	3,700
A40-05A-12 PG	01002A4005A12PG	50	400	1,2	3,550
A45-05A-12 PG	01002A4505A12PG	50	450	1,2	3,880
A50-05A-12 PG	01002A5005A12PG	50	500	1,2	4,210
A60-05A-12 PG	01002A6005A12PG	50	600	1,2	4,860
A05-05A-15 PG	01002A0505A15PG	50	50	1,5	1,570
A10-05A-15 PG	01002A1005A15PG	50	100	1,5	2,020
A12-05A-15 PG	01002A1205A15PG	50	120	1,5	1,560
A15-05A-15 PG	01002A1505A15PG	50	150	1,5	2,440
A16-05A-15 PG	01002A1605A15PG	50	160	1,5	2,520
A20-05A-15 PG	01002A2005A15PG	50	200	1,5	2,860
A22-05A-15 PG	01002A2205A15PG	50	225	1,5	3,070
A25-05A-15 PG	01002A2505A15PG	50	250	1,5	3,280
A30-05A-15 PG	01002A3005A15PG	50	300	1,5	3,700
A40-05A-15 PG	01002A4005A15PG	50	400	1,5	4,540
A45-05A-15 PG	01002A4505A15PG	50	450	1,5	4,960
A50-05A-15 PG	01002A5005A15PG	50	500	1,5	5,380
A60-05A-15 PG	01002A6005A15PG	50	600	1,5	6,220
A05-05A-20 PG	01002A0505A20PG	50	50	2,0	2,010
A10-05A-20 PG	01002A1005A20PG	50	100	2,0	2,580
A15-05A-20 PG	01002A1505A20PG	50	150	2,0	3,110
A16-05A-20 PG	01002A1605A20PG	50	160	2,0	3,220
A20-05A-20 PG	01002A2005A20PG	50	200	2,0	3,650
A22-05A-20 PG	01002A2205A20PG	50	225	2,0	3,910
A25-05A-20 PG	01002A2505A20PG	50	250	2,0	4,180
A30-05A-20 PG	01002A3005A20PG	50	300	2,0	4,710
A40-05A-20 PG	01002A4005A20PG	50	400	2,0	5,780
A45-05A-20 PG	01002A4505A20PG	50	450	2,0	6,310
A50-05A-20 PG	01002A5005A20PG	50	500	2,0	6,850
A60-05A-20 PG	01002A6005A20PG	50	600	2,0	7,910

Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı:  $\pm 10$  Material Thickness and Weight Tolerance:  $\pm 10$  HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvaniz W: Width W: Genişlik T: Thickness T: Kalınlık L: Length L: Uzunluk






# Cable Trays


## Kablo Kanalları

Heavy Duty Type Cable Trays H50 (HDG) Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H50 (SD)						50
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)	
A05-05A-08 HDG	01002A0505A08HDG	50	50	0,8	0,780	
A10-05A-08 HDG	01002A1005A08HDG	50	100	0,8	1,000	
A05-05A-10 HDG	01002A0505A10HDG	50	50	1,0	1,040	
A08-05A-10 HDG	01002A0805A10HDG	50	80	1,0	1,220	
A10-05A-10 HDG	01002A1005A10HDG	50	100	1,0	1,330	
A12-05A-10 HDG	01002A1205A10HDG	50	120	1,0	1,440	
A16-05A-10 HDG	01002A1605A10HDG	50	160	1,0	1,670	
A20-05A-10 HDG	01002A2005A10HDG	50	200	1,0	1,890	
A22-05A-10 HDG	01002A2205A10HDG	50	225	1,0	2,020	
A25-05A-10 HDG	01002A2505A10HDG	50	250	1,0	2,160	
A30-05A-10 HDG	01002A3005A10HDG	50	300	1,0	2,440	
A40-05A-10 HDG	01002A4005A10HDG	50	400	1,0	2,990	
A05-05A-12 HDG	01002A0505A12HDG	50	50	1,2	1,300	
A08-05A-12 HDG	01002A0805A12HDG	50	80	1,2	1,530	
A10-05A-12 HDG	01002A1005A12HDG	50	100	1,2	1,670	
A12-05A-12 HDG	01002A1205A12HDG	50	120	1,2	1,810	
A16-05A-12 HDG	01002A1605A12HDG	50	160	1,2	2,090	
A20-05A-12 HDG	01002A2005A12HDG	50	200	1,2	2,370	
A22-05A-12 HDG	01002A2205A12HDG	50	225	1,2	2,540	
A25-05A-12 HDG	01002A2505A12HDG	50	250	1,2	2,720	
A30-05A-12 HDG	01002A3005A12HDG	50	300	1,2	4,000	
A40-05A-12 HDG	01002A4005A12HDG	50	400	1,2	3,760	
A45-05A-12 HDG	01002A4505A12HDG	50	450	1,2	4,110	
A50-05A-12 HDG	01002A5005A12HDG	50	500	1,2	4,450	
A60-05A-12 HDG	01002A6005A12HDG	50	600	1,2	5,150	
A05-05A-15 HDG	01002A0505A15HDG	50	50	1,5	1,630	
A10-05A-15 HDG	01002A1005A15HDG	50	100	1,5	2,100	
A12-05A-15 HDG	01002A1205A15HDG	50	120	1,5	1,610	
A15-05A-15 HDG	01002A1505A15HDG	50	150	1,5	2,540	
A16-05A-15 HDG	01002A1605A15HDG	50	160	1,5	2,620	
A20-05A-15 HDG	01002A2005A15HDG	50	200	1,5	2,970	
A22-05A-15 HDG	01002A2205A15HDG	50	225	1,5	3,190	
A25-05A-15 HDG	01002A2505A15HDG	50	250	1,5	3,410	
A30-05A-15 HDG	01002A3005A15HDG	50	300	1,5	3,850	
A40-05A-15 HDG	01002A4005A15HDG	50	400	1,5	4,720	
A45-05A-15 HDG	01002A4505A15HDG	50	450	1,5	5,160	
A50-05A-15 HDG	01002A5005A15HDG	50	500	1,5	5,590	
A60-05A-15 HDG	01002A6005A15HDG	50	600	1,5	6,470	
A05-05A-20 HDG	01002A0505A20HDG	50	50	2,0	2,210	
A10-05A-20 HDG	01002A1005A20HDG	50	100	2,0	2,840	
A15-05A-20 HDG	01002A1505A20HDG	50	150	2,0	3,420	
A16-05A-20 HDG	01002A1605A20HDG	50	160	2,0	3,540	
A20-05A-20 HDG	01002A2005A20HDG	50	200	2,0	4,010	
A22-05A-20 HDG	01002A2205A20HDG	50	225	2,0	4,300	
A25-05A-20 HDG	01002A2505A20HDG	50	250	2,0	4,600	
A30-05A-20 HDG	01002A3005A20HDG	50	300	2,0	5,180	
A40-05A-20 HDG	01002A4005A20HDG	50	400	2,0	6,360	
A45-05A-20 HDG	01002A4505A20HDG	50	450	2,0	6,940	
A50-05A-20 HDG	01002A5005A20HDG	50	500	2,0	7,530	
A60-05A-20 HDG	01002A6005A20HDG	50	600	2,0	8,710	

### Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR


- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantı için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz çelik malzeme talep edilir.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.




# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sactan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.

### Medium Duty Type Cable Trays H60 Hafif Hizmet Tip Kablo Kanalları H60

(60)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A10-06-08 PG	01002A100608PG	60	100	0,8	0,890
A08-06-10 PG	01002A080610PG	60	80	1,0	1,040
A10-06-10 PG	01002A100610PG	60	100	1,0	1,140
A12-06-10 PG	01002A120610PG	60	120	1,0	1,250
A16-06-10 PG	01002A160610PG	60	160	1,0	1,460
A20-06-10 PG	01002A200610PG	60	200	1,0	1,680
A22-06-10 PG	01002A220610PG	60	225	1,0	1,810
A25-06-10 PG	01002A250610PG	60	250	1,0	1,950
A30-06-10 PG	01002A300610PG	60	300	1,0	2,210
A40-06-10 PG	01002A400610PG	60	400	1,0	2,750
A08-06-12 PG	01002A080612PG	60	80	1,2	1,270
A10-06-12 PG	01002A100612PG	60	100	1,2	1,400
A12-06-12 PG	01002A120612PG	60	120	1,2	1,540
A16-06-12 PG	01002A160612PG	60	160	1,2	1,800
A20-06-12 PG	01002A200612PG	60	200	1,2	2,060
A22-06-12 PG	01002A220612PG	60	225	1,2	2,220
A25-06-12 PG	01002A250612PG	60	250	1,2	2,390
A30-06-12 PG	01002A300612PG	60	300	1,2	2,720
A40-06-12 PG	01002A400612PG	60	400	1,2	3,370
A45-06-12 PG	01002A450612PG	60	450	1,2	3,700
A50-06-12 PG	01002A500612PG	60	500	1,2	4,030
A60-06-12 PG	01002A600612PG	60	600	1,2	4,690
A10-06-15 PG	01002A100615PG	60	100	1,5	1,790
A12-06-15 PG	01002A120615PG	60	120	1,5	1,960
A15-06-15 PG	01002A150615PG	60	150	1,5	2,210
A16-06-15 PG	01002A160615PG	60	160	1,5	2,300
A20-06-15 PG	01002A200615PG	60	200	1,5	2,630
A22-06-15 PG	01002A220615PG	60	225	1,5	2,840
A25-06-15 PG	01002A250615PG	60	250	1,5	3,060
A30-06-15 PG	01002A300615PG	60	300	1,5	3,470
A40-06-15 PG	01002A400615PG	60	400	1,5	4,310
A45-06-15 PG	01002A450615PG	60	450	1,5	4,730
A50-06-15 PG	01002A500615PG	60	500	1,5	5,160
A60-06-15 PG	01002A600615PG	60	600	1,5	6,000
A10-06-20 PG	01002A100620PG	60	100	2,0	2,290
A15-06-20 PG	01002A150620PG	60	150	2,0	2,820
A16-06-20 PG	01002A160620PG	60	160	2,0	2,930
A20-06-20 PG	01002A200620PG	60	200	2,0	3,360
A22-06-20 PG	01002A220620PG	60	225	2,0	3,620
A25-06-20 PG	01002A250620PG	60	250	2,0	3,890
A30-06-20 PG	01002A300620PG	60	300	2,0	4,420
A40-06-20 PG	01002A400620PG	60	400	2,0	5,490
A45-06-20 PG	01002A450620PG	60	450	2,0	6,030
A50-06-20 PG	01002A500620PG	60	500	2,0	6,560
A60-06-20 PG	01002A600620PG	60	600	2,0	7,630



# Cable Trays




## Kablo Kanalları

**Medium Duty Type Cable Trays H60**  
Hafif Hizmet Tip Kablo Kanalları H60


60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A10-06-08 HDG	01002A100608HDG	60	100	0,8	0,880
A08-06-10 HDG	01002A080610HDG	60	80	1,0	1,070
A10-06-10 HDG	01002A100610HDG	60	100	1,0	1,190
A12-06-10 HDG	01002A120610HDG	60	120	1,0	1,300
A16-06-10 HDG	01002A160610HDG	60	160	1,0	1,520
A20-06-10 HDG	01002A200610HDG	60	200	1,0	1,740
A22-06-10 HDG	01002A220610HDG	60	225	1,0	1,880
A25-06-10 HDG	01002A250610HDG	60	250	1,0	2,010
A30-06-10 HDG	01002A300610HDG	60	300	1,0	2,290
A40-06-10 HDG	01002A400610HDG	60	400	1,0	2,840
A08-06-12 HDG	01002A080612HDG	60	80	1,2	1,350
A10-06-12 HDG	01002A100612HDG	60	100	1,2	1,490
A12-06-12 HDG	01002A120612HDG	60	120	1,2	1,630
A16-06-12 HDG	01002A160612HDG	60	160	1,2	1,900
A20-06-12 HDG	01002A200612HDG	60	200	1,2	2,180
A22-06-12 HDG	01002A220612HDG	60	225	1,2	2,360
A25-06-12 HDG	01002A250612HDG	60	250	1,2	2,530
A30-06-12 HDG	01002A300612HDG	60	300	1,2	2,880
A40-06-12 HDG	01002A400612HDG	60	400	1,2	3,570
A45-06-12 HDG	01002A450612HDG	60	450	1,2	3,920
A50-06-12 HDG	01002A500612HDG	60	500	1,2	4,270
A60-06-12 HDG	01002A600612HDG	60	600	1,2	4,960
A10-06-15 HDG	01002A100615HDG	60	100	1,5	1,860
A12-06-15 HDG	01002A120615HDG	60	120	1,5	2,040
A15-06-15 HDG	01002A150615HDG	60	150	1,5	2,300
A16-06-15 HDG	01002A160615HDG	60	160	1,5	2,390
A20-06-15 HDG	01002A200615HDG	60	200	1,5	2,740
A22-06-15 HDG	01002A220615HDG	60	225	1,5	2,960
A25-06-15 HDG	01002A250615HDG	60	250	1,5	3,180
A30-06-15 HDG	01002A300615HDG	60	300	1,5	3,610
A40-06-15 HDG	01002A400615HDG	60	400	1,5	4,490
A45-06-15 HDG	01002A450615HDG	60	450	1,5	4,920
A50-06-15 HDG	01002A500615HDG	60	500	1,5	5,360
A60-06-15 HDG	01002A600615HDG	60	600	1,5	6,230
A10-06-20 HDG	01002A100620HDG	60	100	2,0	2,520
A15-06-20 HDG	01002A150620HDG	60	150	2,0	3,110
A16-06-20 HDG	01002A160620HDG	60	160	2,0	3,220
A20-06-20 HDG	01002A200620HDG	60	200	2,0	3,690
A22-06-20 HDG	01002A220620HDG	60	225	2,0	3,990
A25-06-20 HDG	01002A250620HDG	60	250	2,0	4,280
A30-06-20 HDG	01002A300620HDG	60	300	2,0	4,870
A40-06-20 HDG	01002A400620HDG	60	400	2,0	6,040
A45-06-20 HDG	01002A450620HDG	60	450	2,0	6,630
A50-06-20 HDG	01002A500620HDG	60	500	2,0	7,210
A60-06-20 HDG	01002A600620HDG	60	600	2,0	8,390

## Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



## DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

## AÇIKLAMALAR


- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmıştır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz saçtan üretimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



**DESCRIPTIONS:**

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sactan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.

### Heavy Duty Cable Trays H60

Agır Hizmet Tip Kablo Kanalları H60

(60)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A10-06A-08 PG	01002A1006A08PG	60	100	0,8	1,000
A08-06A-10 PG	01002A0806A10PG	60	80	1,0	1,180
A10-06A-10 PG	01002A1006A10PG	60	100	1,0	1,290
A12-06A-10 PG	01002A1206A10PG	60	120	1,0	1,400
A16-06A-10 PG	01002A1606A10PG	60	160	1,0	1,610
A20-06A-10 PG	01002A2006A10PG	60	200	1,0	1,820
A22-06A-10 PG	01002A2206A10PG	60	225	1,0	1,960
A25-06A-10 PG	01002A2506A10PG	60	250	1,0	2,090
A30-06A-10 PG	01002A3006A10PG	60	300	1,0	2,360
A40-06A-10 PG	01002A4006A10PG	60	400	1,0	2,890
A08-06A-12 PG	01002A0806A12PG	60	80	1,2	1,450
A10-06A-12 PG	01002A1006A12PG	60	100	1,2	1,580
A12-06A-12 PG	01002A1206A12PG	60	120	1,2	1,710
A16-06A-12 PG	01002A1606A12PG	60	160	1,2	1,970
A20-06A-12 PG	01002A2006A12PG	60	200	1,2	2,240
A22-06A-12 PG	01002A2206A12PG	60	225	1,2	2,400
A25-06A-12 PG	01002A2506A12PG	60	250	1,2	2,560
A30-06A-12 PG	01002A3006A12PG	60	300	1,2	3,700
A40-06A-12 PG	01002A4006A12PG	60	400	1,2	3,550
A45-06A-12 PG	01002A4506A12PG	60	450	1,2	3,880
A50-06A-12 PG	01002A5006A12PG	60	500	1,2	4,210
A60-06A-12 PG	01002A6006A12PG	60	600	1,2	4,860
A10-06A-15 PG	01002A1006A15PG	60	100	1,5	2,020
A12-06A-15 PG	01002A1206A15PG	60	120	1,5	1,560
A15-06A-15 PG	01002A1506A15PG	60	150	1,5	2,440
A16-06A-15 PG	01002A1606A15PG	60	160	1,5	2,520
A20-06A-15 PG	01002A2006A15PG	60	200	1,5	2,860
A22-06A-15 PG	01002A2206A15PG	60	225	1,5	3,070
A25-06A-15 PG	01002A2506A15PG	60	250	1,5	3,280
A30-06A-15 PG	01002A3006A15PG	60	300	1,5	3,700
A40-06A-15 PG	01002A4006A15PG	60	400	1,5	4,540
A45-06A-15 PG	01002A4506A15PG	60	450	1,5	4,960
A50-06A-15 PG	01002A5006A15PG	60	500	1,5	5,380
A60-06A-15 PG	01002A6006A15PG	60	600	1,5	6,220
A10-06A-20 PG	01002A1006A20PG	60	100	2,0	2,580
A15-06A-20 PG	01002A1506A20PG	60	150	2,0	3,110
A16-06A-20 PG	01002A1606A20PG	60	160	2,0	3,220
A20-06A-20 PG	01002A2006A20PG	60	200	2,0	3,650
A22-06A-20 PG	01002A2206A20PG	60	225	2,0	3,910
A25-06A-20 PG	01002A2506A20PG	60	250	2,0	4,180
A30-06A-20 PG	01002A3006A20PG	60	300	2,0	4,710
A40-06A-20 PG	01002A4006A20PG	60	400	2,0	5,780
A45-06A-20 PG	01002A4506A20PG	60	450	2,0	6,310
A50-06A-20 PG	01002A5006A20PG	60	500	2,0	6,850
A60-06A-20 PG	01002A6006A20PG	60	600	2,0	7,910



# Cable Trays


## Kablo Kanalları

### Heavy Duty Cable Trays H60



Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A10-06A-08 HDG	01002A1006A08HDG	60	100	0,8	1,000
A08-06A-10 HDG	01002A0806A10HDG	60	80	1,0	1,220
A10-06A-10 HDG	01002A1006A10HDG	60	100	1,0	1,330
A12-06A-10 HDG	01002A1206A10HDG	60	120	1,0	1,440
A16-06A-10 HDG	01002A1606A10HDG	60	160	1,0	1,670
A20-06A-10 HDG	01002A2006A10HDG	60	200	1,0	1,890
A22-06A-10 HDG	01002A2206A10HDG	60	225	1,0	2,020
A25-06A-10 HDG	01002A2506A10HDG	60	250	1,0	2,160
A30-06A-10 HDG	01002A3006A10HDG	60	300	1,0	2,440
A40-06A-10 HDG	01002A4006A10HDG	60	400	1,0	2,990
A08-06A-12 HDG	01002A0806A12HDG	60	80	1,2	1,530
A10-06A-12 HDG	01002A1006A12HDG	60	100	1,2	1,670
A12-06A-12 HDG	01002A1206A12HDG	60	120	1,2	1,810
A16-06A-12 HDG	01002A1606A12HDG	60	160	1,2	2,090
A20-06A-12 HDG	01002A2006A12HDG	60	200	1,2	2,370
A22-06A-12 HDG	01002A2206A12HDG	60	225	1,2	2,540
A25-06A-12 HDG	01002A2506A12HDG	60	250	1,2	2,720
A30-06A-12 HDG	01002A3006A12HDG	60	300	1,2	4,000
A40-06A-12 HDG	01002A4006A12HDG	60	400	1,2	3,760
A45-06A-12 HDG	01002A4506A12HDG	60	450	1,2	4,110
A50-06A-12 HDG	01002A5006A12HDG	60	500	1,2	4,450
A60-06A-12 HDG	01002A6006A12HDG	60	600	1,2	5,150
A10-06A-15 HDG	01002A1006A15HDG	60	100	1,5	2,100
A12-06A-15 HDG	01002A1206A15HDG	60	120	1,5	1,610
A15-06A-15 HDG	01002A1506A15HDG	60	150	1,5	2,540
A16-06A-15 HDG	01002A1606A15HDG	60	160	1,5	2,620
A20-06A-15 HDG	01002A2006A15HDG	60	200	1,5	2,970
A22-06A-15 HDG	01002A2206A15HDG	60	225	1,5	3,190
A25-06A-15 HDG	01002A2506A15HDG	60	250	1,5	3,410
A30-06A-15 HDG	01002A3006A15HDG	60	300	1,5	3,850
A40-06A-15 HDG	01002A4006A15HDG	60	400	1,5	4,720
A45-06A-15 HDG	01002A4506A15HDG	60	450	1,5	5,160
A50-06A-15 HDG	01002A5006A15HDG	60	500	1,5	5,590
A60-06A-15 HDG	01002A6006A15HDG	60	600	1,5	6,470
A10-06A-20 HDG	01002A1006A20HDG	60	100	2,0	2,840
A15-06A-20 HDG	01002A1506A20HDG	60	150	2,0	3,420
A16-06A-20 HDG	01002A1606A20HDG	60	160	2,0	3,540
A20-06A-20 HDG	01002A2006A20HDG	60	200	2,0	4,010
A22-06A-20 HDG	01002A2206A20HDG	60	225	2,0	4,300
A25-06A-20 HDG	01002A2506A20HDG	60	250	2,0	4,600
A30-06A-20 HDG	01002A3006A20HDG	60	300	2,0	5,180
A40-06A-20 HDG	01002A4006A20HDG	60	400	2,0	6,360
A45-06A-20 HDG	01002A4506A20HDG	60	450	2,0	6,940
A50-06A-20 HDG	01002A5006A20HDG	60	500	2,0	7,530
A60-06A-20 HDG	01002A6006A20HDG	60	600	2,0	8,710

### Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 8 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR


- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmıştır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 8 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz saftan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 8 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 8 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sactan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.

### Heavy Duty Cable Trays H75-H80

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H75-H80

(80)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A10-08A-08 PG	01002A1008A08PG	80	100	0,8	1,210
A08-08A-10 PG	01002A0808A10PG	80	80	1,0	1,460
A10-08A-10 PG	01002A1008A10PG	80	100	1,0	1,570
A12-08A-10 PG	01002A1208A10PG	80	120	1,0	1,680
A16-08A-10 PG	01002A1608A10PG	80	160	1,0	1,890
A20-08A-10 PG	01002A2008A10PG	80	200	1,0	2,110
A22-08A-10 PG	01002A2208A10PG	80	225	1,0	2,240
A25-08A-10 PG	01002A2508A10PG	80	250	1,0	2,370
A30-08A-10 PG	01002A3008A10PG	80	300	1,0	2,640
A40-08A-10 PG	01002A4008A10PG	80	400	1,0	3,170
A08-08A-12 PG	01002A0808A12PG	80	80	1,2	1,800
A10-08A-12 PG	01002A1008A12PG	80	100	1,2	1,930
A12-08A-12 PG	01002A1208A12PG	80	120	1,2	2,060
A16-08A-12 PG	01002A1608A12PG	80	160	1,2	2,320
A20-08A-12 PG	01002A2008A12PG	80	200	1,2	2,590
A22-08A-12 PG	01002A2208A12PG	80	225	1,2	2,750
A25-08A-12 PG	01002A2508A12PG	80	250	1,2	2,910
A30-08A-12 PG	01002A3008A12PG	80	300	1,2	4,150
A40-08A-12 PG	01002A4008A12PG	80	400	1,2	3,900
A45-08A-12 PG	01002A4508A12PG	80	450	1,2	4,230
A50-08A-12 PG	01002A5008A12PG	80	500	1,2	4,550
A60-08A-12 PG	01002A6008A12PG	80	600	1,2	5,210
A10-08A-15 PG	01002A1008A15PG	80	100	1,5	2,470
A12-08A-15 PG	01002A1208A15PG	80	120	1,5	1,840
A15-08A-15 PG	01002A1508A15PG	80	150	1,5	2,890
A16-08A-15 PG	01002A1608A15PG	80	160	1,5	2,970
A20-08A-15 PG	01002A2008A15PG	80	200	1,5	3,310
A22-08A-15 PG	01002A2208A15PG	80	225	1,5	3,520
A25-08A-15 PG	01002A2508A15PG	80	250	1,5	3,730
A30-08A-15 PG	01002A3008A15PG	80	300	1,5	4,150
A40-08A-15 PG	01002A4008A15PG	80	400	1,5	4,990
A45-08A-15 PG	01002A4508A15PG	80	450	1,5	5,410
A50-08A-15 PG	01002A5008A15PG	80	500	1,5	5,830
A60-08A-15 PG	01002A6008A15PG	80	600	1,5	6,670
A10-08A-20 PG	01002A1008A20PG	80	100	2,0	3,140
A15-08A-20 PG	01002A1508A20PG	80	150	2,0	3,680
A16-08A-20 PG	01002A1608A20PG	80	160	2,0	3,780
A20-08A-20 PG	01002A2008A20PG	80	200	2,0	4,210
A22-08A-20 PG	01002A2208A20PG	80	225	2,0	4,480
A25-08A-20 PG	01002A2508A20PG	80	250	2,0	4,740
A30-08A-20 PG	01002A3008A20PG	80	300	2,0	5,280
A40-08A-20 PG	01002A4008A20PG	80	400	2,0	6,350
A45-08A-20 PG	01002A4508A20PG	80	450	2,0	6,880
A50-08A-20 PG	01002A5008A20PG	80	500	2,0	7,410
A60-08A-20 PG	01002A6008A20PG	80	600	2,0	8,480



# Cable Trays



## Kablo Kanalları

### Heavy Duty Cable Trays H80



Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H80

80

### Technical Details / Teknik Detaylar



Load Graph



#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 8 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

#### AÇIKLAMALAR




- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantı için 8 adet M8x15 civatı somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sactan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.




# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



#### Load Graph



Span Between Supports m (Standart support 1.5 m)

#### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable tray standard length is 3000 mm.
- 2- Each cable tray needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 8 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the type of coating in your orders.
- 6- Different sheet thicknesses can be produced.

### Heavy Duty Cable Trays H100

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H100

100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A10-10A-08 PG	01002A1010A08PG	100	100	0,8	1,300
A10-10A-10 PG	01002A1010A10PG	100	100	1,0	1,790
A12-10A-10 PG	01002A1210A10PG	100	120	1,0	1,890
A16-10A-10 PG	01002A1610A10PG	100	160	1,0	2,110
A20-10A-10 PG	01002A2010A10PG	100	200	1,0	2,320
A22-10A-10 PG	01002A2210A10PG	100	225	1,0	2,450
A25-10A-10 PG	01002A2510A10PG	100	250	1,0	2,590
A30-10A-10 PG	01002A3010A10PG	100	300	1,0	2,850
A40-10A-10 PG	01002A4010A10PG	100	400	1,0	3,390
A10-10A-12 PG	01002A1010A12PG	100	100	1,2	2,190
A12-10A-12 PG	01002A1210A12PG	100	120	1,2	2,320
A16-10A-12 PG	01002A1610A12PG	100	160	1,2	2,590
A20-10A-12 PG	01002A2010A12PG	100	200	1,2	2,850
A22-10A-12 PG	01002A2210A12PG	100	225	1,2	3,010
A25-10A-12 PG	01002A2510A12PG	100	250	1,2	3,180
A30-10A-12 PG	01002A3010A12PG	100	300	1,2	4,480
A40-10A-12 PG	01002A4010A12PG	100	400	1,2	4,160
A45-10A-12 PG	01002A4510A12PG	100	450	1,2	4,490
A50-10A-12 PG	01002A5010A12PG	100	500	1,2	4,820
A60-10A-12 PG	01002A6010A12PG	100	600	1,2	5,470
A10-10A-15 PG	01002A1010A15PG	100	100	1,5	2,800
A12-10A-15 PG	01002A1210A15PG	100	120	1,5	2,050
A15-10A-15 PG	01002A1510A15PG	100	150	1,5	3,220
A16-10A-15 PG	01002A1610A15PG	100	160	1,5	3,310
A20-10A-15 PG	01002A2010A15PG	100	200	1,5	3,640
A22-10A-15 PG	01002A2210A15PG	100	225	1,5	3,850
A25-10A-15 PG	01002A2510A15PG	100	250	1,5	4,060
A30-10A-15 PG	01002A3010A15PG	100	300	1,5	4,480
A40-10A-15 PG	01002A4010A15PG	100	400	1,5	5,320
A45-10A-15 PG	01002A4510A15PG	100	450	1,5	5,740
A50-10A-15 PG	01002A5010A15PG	100	500	1,5	6,160
A60-10A-15 PG	01002A6010A15PG	100	600	1,5	7,000
A10-10A-20 PG	01002A1010A20PG	100	100	2,0	3,570
A15-10A-20 PG	01002A1510A20PG	100	150	2,0	4,100
A16-10A-20 PG	01002A1610A20PG	100	160	2,0	4,210
A20-10A-20 PG	01002A2010A20PG	100	200	2,0	4,640
A22-10A-20 PG	01002A2210A20PG	100	225	2,0	4,900
A25-10A-20 PG	01002A2510A20PG	100	250	2,0	5,170
A30-10A-20 PG	01002A3010A20PG	100	300	2,0	5,700
A40-10A-20 PG	01002A4010A20PG	100	400	2,0	6,770
A45-10A-20 PG	01002A4510A20PG	100	450	2,0	7,310
A50-10A-20 PG	01002A5010A20PG	100	500	2,0	7,840
A60-10A-20 PG	01002A6010A20PG	100	600	2,0	8,910

#### ACIKLAMALAR

- 1- Kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo kanalı bağlantısi için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısi için 8 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sertan üretimiizimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.



# Cable Trays





## Kablo Kanalları

### Heavy Duty Cable Trays H100

Ağır Hizmet Tip Kablo Kanalları H100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A10-10A-08 HDG	01002A1010A08HDG	100	100	0,8	1,380
A10-10A-10 HDG	01002A1010A10HDG	100	100	1,0	1,850
A12-10A-10 HDG	01002A1210A10HDG	100	120	1,0	1,960
A16-10A-10 HDG	01002A1610A10HDG	100	160	1,0	2,180
A20-10A-10 HDG	01002A2010A10HDG	100	200	1,0	2,400
A22-10A-10 HDG	01002A2210A10HDG	100	225	1,0	2,540
A25-10A-10 HDG	01002A2510A10HDG	100	250	1,0	2,680
A30-10A-10 HDG	01002A3010A10HDG	100	300	1,0	2,950
A40-10A-10 HDG	01002A4010A10HDG	100	400	1,0	3,510
A10-10A-12 HDG	01002A1010A12HDG	100	100	1,2	2,320
A12-10A-12 HDG	01002A1210A12HDG	100	120	1,2	2,460
A16-10A-12 HDG	01002A1610A12HDG	100	160	1,2	2,740
A20-10A-12 HDG	01002A2010A12HDG	100	200	1,2	3,020
A22-10A-12 HDG	01002A2210A12HDG	100	225	1,2	3,190
A25-10A-12 HDG	01002A2510A12HDG	100	250	1,2	3,360
A30-10A-12 HDG	01002A3010A12HDG	100	300	1,2	4,850
A40-10A-12 HDG	01002A4010A12HDG	100	400	1,2	4,410
A45-10A-12 HDG	01002A4510A12HDG	100	450	1,2	4,750
A50-10A-12 HDG	01002A5010A12HDG	100	500	1,2	5,100
A60-10A-12 HDG	01002A6010A12HDG	100	600	1,2	5,800
A10-10A-15 HDG	01002A1010A15HDG	100	100	1,5	2,910
A12-10A-15 HDG	01002A1210A15HDG	100	120	1,5	2,120
A15-10A-15 HDG	01002A1510A15HDG	100	150	1,5	3,350
A16-10A-15 HDG	01002A1610A15HDG	100	160	1,5	3,440
A20-10A-15 HDG	01002A2010A15HDG	100	200	1,5	3,790
A22-10A-15 HDG	01002A2210A15HDG	100	225	1,5	4,010
A25-10A-15 HDG	01002A2510A15HDG	100	250	1,5	4,220
A30-10A-15 HDG	01002A3010A15HDG	100	300	1,5	4,660
A40-10A-15 HDG	01002A4010A15HDG	100	400	1,5	5,540
A45-10A-15 HDG	01002A4510A15HDG	100	450	1,5	5,970
A50-10A-15 HDG	01002A5010A15HDG	100	500	1,5	6,410
A60-10A-15 HDG	01002A6010A15HDG	100	600	1,5	7,280
A10-10A-20 HDG	01002A1010A20HDG	100	100	2,0	3,930
A15-10A-20 HDG	01002A1510A20HDG	100	150	2,0	4,510
A16-10A-20 HDG	01002A1610A20HDG	100	160	2,0	4,630
A20-10A-20 HDG	01002A2010A20HDG	100	200	2,0	5,100
A22-10A-20 HDG	01002A2210A20HDG	100	225	2,0	5,390
A25-10A-20 HDG	01002A2510A20HDG	100	250	2,0	5,690
A30-10A-20 HDG	01002A3010A20HDG	100	300	2,0	6,280
A40-10A-20 HDG	01002A4010A20HDG	100	400	2,0	7,450
A45-10A-20 HDG	01002A4510A20HDG	100	450	2,0	8,040
A50-10A-20 HDG	01002A5010A20HDG	100	500	2,0	8,620
A60-10A-20 HDG	01002A6010A20HDG	100	600	2,0	9,800

### Technical Details / Teknik Detaylar





# Cable Trays


## Kablo Kanalları

### Straight Connection Coupler H40

Ek Elemani H40

(40)

Order Code	Stock Code	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A1-04-08-140 PG	01002A10412140PG	140	0,8	0.035
A1-04-10-140 PG	01002A10415140PG	140	1,0	0.045
A1-04-12-210 PG	01002A10412210PG	210	1,2	0.084
A1-04-15-210 PG	01002A10415210PG	210	1,5	0.105
A1-04-12-140 HDG	01002A10412140HDG	140	1,2	0.075
A1-04-15-140 HDG	01002A10415140HDG	140	1,5	0.100
A1-04-12-210 HDG	01002A10412210HDG	210	1,2	0.115
A1-04-15-210 HDG	01002A10415210HDG	210	1,5	0.150




### Straight Connection Coupler H50

Ek Elemani H50

(50)

Order Code	Stock Code	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A1-05-08-140 PG	01002A10512140PG	140	0,8	0.070
A1-05-10-140 PG	01002A10515140PG	140	1,0	0.090
A1-05-12-210 PG	01002A10512210PG	210	1,2	0.105
A1-05-15-210 PG	01002A10515210PG	210	1,5	0.135
A1-05-12-140 HDG	01002A10512140HDG	140	1,2	0.090
A1-05-15-140 HDG	01002A10515140HDG	140	1,5	0.120
A1-05-12-210 HDG	01002A10512210HDG	210	1,2	0.140
A1-05-15-210 HDG	01002A10515210HDG	210	1,5	0.185




### Straight Connection Coupler H60

Ek Elemani H60

(60)

Order Code	Stock Code	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A1-06-12-140 PG	01002A10612140PG	140	1,2	0.078
A1-06-15-140 PG	01002A10615140PG	140	1,5	0.100
A1-06-12-210 PG	01002A10612210PG	210	1,2	0.120
A1-06-15-210 PG	01002A10615210PG	210	1,5	0.150
A1-06-12-140 HDG	01002A10612140HDG	140	1,2	0.100
A1-06-15-140 HDG	01002A10615140HDG	140	1,5	0.135
A1-06-12-210 HDG	01002A10612210HDG	210	1,2	0.150
A1-06-15-210 HDG	01002A10615210HDG	210	1,5	0.200




### Straight Connection Coupler H80

Ek Elemani H80

(80)

Order Code	Stock Code	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A1-08-12-140 PG	01002A10812140PG	140	1,2	0.095
A1-08-15-140 PG	01002A10815140PG	140	1,5	0.125
A1-08-12-210 PG	01002A10812210PG	210	1,2	0.145
A1-08-15-210 PG	01002A10815210PG	210	1,5	0.185
A1-08-12-140 HDG	01002A10812140HDG	140	1,2	0.130
A1-08-15-140 HDG	01002A10815140HDG	140	1,5	0.170
A1-08-12-210 HDG	01002A10812210HDG	210	1,2	0.195
A1-08-15-210 HDG	01002A10815210HDG	210	1,5	0.255




### Straight Connection Coupler H100

Ek Elemani H100

(100)

Order Code	Stock Code	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
A1-10-12-140 PG	01002A11012140PG	140	1,2	0.120
A1-10-15-140 PG	01002A11015140PG	140	1,5	0.150
A1-10-12-210 PG	01002A11012210PG	210	1,2	0.175
A1-10-15-210 PG	01002A11015210PG	210	1,5	0.225
A1-10-12-140 HDG	01002A11012140HDG	140	1,2	0.165
A1-10-15-140 HDG	01002A11015140HDG	140	1,5	0.220
A1-10-12-210 HDG	01002A11012210HDG	210	1,2	0.245
A1-10-15-210 HDG	01002A11015210HDG	210	1,5	0.325






# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Connection Example Bağlantı Örneği**

**Cable Trays 90° Bends H40**  
Kablo Kanalları 90° Dönüş Elemanı H40


(40)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
105-4 PG	010031054PG	40	50	0,222
108-4 PG	010031084PG	40	80	0,295
110-4 PG	010031104PG	40	100	0,382
112-4 PG	010031124PG	40	120	0,443
115-4 PG	010031154PG	40	150	0,545
116-4 PG	010031164PG	40	160	0,581
120-4 PG	010031204PG	40	200	0,736
122-4 PG	010031224PG	40	225	0,843
125-4 PG	010031254PG	40	250	1,196
130-4 PG	010031304PG	40	300	1,508
140-4 PG	010031404PG	40	400	2,689
145-4 PG	010031454PG	40	450	3,193
150-4 PG	010031504PG	40	500	4,676
160-4 PG	010031604PG	40	600	6,208
105-4 HDG	010031054HDG	40	50	0,241
108-4 HDG	010031084HDG	40	80	0,321
110-4 HDG	010031104HDG	40	100	0,415
112-4 HDG	010031124HDG	40	120	0,482
115-4 HDG	010031154HDG	40	150	0,592
116-4 HDG	010031164HDG	40	160	0,631
120-4 HDG	010031204HDG	40	200	0,800
122-4 HDG	010031224HDG	40	225	0,916
125-4 HDG	010031254HDG	40	250	1,300
130-4 HDG	010031304HDG	40	300	1,639
140-4 HDG	010031404HDG	40	400	2,923
145-4 HDG	010031454HDG	40	450	3,471
150-4 HDG	010031504HDG	40	500	5,083
160-4 HDG	010031604HDG	40	600	6,748

**DESCRIPTIONS:**  
1- "A" ve "B" Ölçüleri Eşit Olsak İmal Edilirken "B" Ölçüsü" Değiştirilebilir.  
2- Please visit page 109 for other radius.  
3- Different sheet thicknesses can be produced.  
4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**  
1- Standart Şekilde "A" ve "B" Ölçüleri Eşit Olsak İmal Edilirken "B" Ölçüsü" Değiştirilebilir.  
2- Diğer Radlusler için bakınız (Sayfa 109)  
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.  
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Connection Example Bağlantı Örneği**

**Cable Trays 90° Bends H50**  
Kablo Kanalları 90° Dönüş Elemanı H50

(50)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
105-5 PG	010031055PG	50	50	0,245
108-5 PG	010031085PG	50	80	0,322
110-5 PG	010031105PG	50	100	0,412
112-5 PG	010031125PG	50	120	0,476
115-5 PG	010031155PG	50	150	0,581
116-5 PG	010031165PG	50	160	0,618
120-5 PG	010031205PG	50	200	0,778
122-5 PG	010031225PG	50	225	0,888
125-5 PG	010031255PG	50	250	1,256
130-5 PG	010031305PG	50	300	1,575
140-5 PG	010031405PG	50	400	2,786
145-5 PG	010031455PG	50	450	3,299
150-5 PG	010031505PG	50	500	4,819
160-5 PG	010031605PG	50	600	6,373
105-5 HDG	010031055HDG	50	50	0,266
108-5 HDG	010031085HDG	50	80	0,350
110-5 HDG	010031105HDG	50	100	0,448
112-5 HDG	010031125HDG	50	120	0,517
115-5 HDG	010031155HDG	50	150	0,631
116-5 HDG	010031165HDG	50	160	0,672
120-5 HDG	010031205HDG	50	200	0,846
122-5 HDG	010031225HDG	50	225	0,965
125-5 HDG	010031255HDG	50	250	1,365
130-5 HDG	010031305HDG	50	300	1,712
140-5 HDG	010031405HDG	50	400	3,028
145-5 HDG	010031455HDG	50	450	3,586
150-5 HDG	010031505HDG	50	500	5,239
160-5 HDG	010031605HDG	50	600	6,927

Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvaniz W: Width W: Genişlik T: Thickness T: Kalınlık L: Length L: Uzunluk



**Cable Trays**  
**Kablo Kanalları**
**Cable Trays 90°Bends H60**  
Kablo Kanalları 90° Dönüş Elemanı H60

60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
108-6 PG	010031086PG	60	80	0,350
110-6 PG	010031106PG	60	100	0,443
112-6 PG	010031126PG	60	120	0,510
115-6 PG	010031156PG	60	150	0,618
116-6 PG	010031166PG	60	160	0,656
120-6 PG	010031206PG	60	200	0,821
122-6 PG	010031226PG	60	225	0,934
125-6 PG	010031256PG	60	250	1,317
130-6 PG	010031306PG	60	300	1,643
140-6 PG	010031406PG	60	400	2,885
145-6 PG	010031456PG	60	450	3,407
150-6 PG	010031506PG	60	500	4,965
160-6 PG	010031606PG	60	600	6,540
108-6 HDG	010031086HDG	60	80	0,380
110-6 HDG	010031106HDG	60	100	0,482
112-6 HDG	010031126HDG	60	120	0,554
115-6 HDG	010031156HDG	60	150	0,672
116-6 HDG	010031166HDG	60	160	0,713
120-6 HDG	010031206HDG	60	200	0,893
122-6 HDG	010031226HDG	60	225	1,015
125-6 HDG	010031256HDG	60	250	1,431
130-6 HDG	010031306HDG	60	300	1,786
140-6 HDG	010031406HDG	60	400	3,136
145-6 HDG	010031456HDG	60	450	3,703
150-6 HDG	010031506HDG	60	500	5,397
160-6 HDG	010031606HDG	60	600	7,109


**DESCRIPTIONS:**  
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.  
2- Please visit page 109 for other radius  
3- Different sheet thicknesses can be produced.  
4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

**NOTALAR:**  
1- Standart Şekilde "A" ve "B" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmemektedir; İsteğe Bağlı Olarak "B" Ölçüsü Redüksiyon İle Değiştirilebilir.  
2- Diğer Radyuslar İçin Bakınız (Sayfa 109)  
3- Farklı Kalınlıklarda Üretim Yapılabilir.  
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

**Technical Details / Teknik Detaylar**
**Connection Example Bağlantı Örneği**
**Cable Trays 90°Bends H80**  
Kablo Kanalları 90° Dönüş Elemanı H80

80

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
108-8 PG	010031088PG	80	80	0,499
110-8 PG	010031108PG	80	100	0,510
112-8 PG	010031128PG	80	120	0,581
115-8 PG	010031158PG	80	150	0,696
116-8 PG	010031168PG	80	160	0,736
120-8 PG	010031208PG	80	200	0,911
122-8 PG	010031228PG	80	225	1,029
125-8 PG	010031258PG	80	250	1,443
130-8 PG	010031308PG	80	300	1,784
140-8 PG	010031408PG	80	400	3,089
145-8 PG	010031458PG	80	450	3,628
150-8 PG	010031508PG	80	500	5,263
160-8 PG	010031608PG	80	600	6,881
108-8 HDG	010031088HDG	80	80	0,543
110-8 HDG	010031108HDG	80	100	0,554
112-8 HDG	010031128HDG	80	120	0,631
115-8 HDG	010031158HDG	80	150	0,756
116-8 HDG	010031168HDG	80	160	0,800
120-8 HDG	010031208HDG	80	200	0,990
122-8 HDG	010031228HDG	80	225	1,118
125-8 HDG	010031258HDG	80	250	1,569
130-8 HDG	010031308HDG	80	300	1,939
140-8 HDG	010031408HDG	80	400	3,357
145-8 HDG	010031458HDG	80	450	3,943
150-8 HDG	010031508HDG	80	500	5,720
160-8 HDG	010031608HDG	80	600	7,480


**Technical Details / Teknik Detaylar**
**Connection Example Bağlantı Örneği**



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Cable Trays 90°Bends H100**  
Kablo Kanalları 90° Dönüş Elemanı H100

100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
110-10 PG	0100311010PG	100	100	0,581
112-10 PG	0100311210PG	100	120	0,656
115-10 PG	0100311510PG	100	150	0,778
116-10 PG	0100311610PG	100	160	0,821
120-10 PG	0100312010PG	100	200	1,005
122-10 PG	0100312210PG	100	225	1,129
125-10 PG	0100312510PG	100	250	1,260
130-10 PG	0100313010PG	100	300	1,930
140-10 PG	0100314010PG	100	400	3,299
145-10 PG	0100314510PG	100	450	3,856
150-10 PG	0100315010PG	100	500	5,569
160-10 PG	0100316010PG	100	600	7,231
110-10 HDG	0100311010HDG	100	100	0,631
112-10 HDG	0100311210HDG	100	120	0,713
115-10 HDG	0100311510HDG	100	150	0,846
116-10 HDG	0100311610HDG	100	160	0,893
120-10 HDG	0100312010HDG	100	200	1,092
122-10 HDG	0100312210HDG	100	225	1,227
125-10 HDG	0100312510HDG	100	250	1,370
130-10 HDG	0100313010HDG	100	300	2,098
140-10 HDG	0100314010HDG	100	400	3,586
145-10 HDG	0100314510HDG	100	450	4,191
150-10 HDG	0100315010HDG	100	500	6,053
160-10 HDG	0100316010HDG	100	600	7,860

**DESCRIPTIONS:**

- 1- "A" ve "B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B" Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**

- 1- Standart Sekilde "A" ve "B" Ölçüler Eşit Olarak İmal Edilimkededir, İsteğe Bağlı Olarak "B" Ölçüsü" Redüksiyon ile Değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radyusler için bakınız (Sayfa 109).
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.




**Cable Trays**  
**Kablo Kanalları**
**Cable Trays Tee Bends H40**  
Kablo Kanalları T Dönüş Elemanı H40

40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
205-4 PG	010032054PG	40	50	0,267
208-4 PG	010032084PG	40	80	0,347
210-4 PG	010032104PG	40	100	0,496
212-4 PG	010032124PG	40	120	0,567
215-4 PG	010032154PG	40	150	0,681
216-4 PG	010032164PG	40	160	0,722
220-4 PG	010032204PG	40	200	0,895
222-4 PG	010032224PG	40	225	1,013
225-4 PG	010032254PG	40	250	1,423
230-4 PG	010032304PG	40	300	1,762
240-4 PG	010032404PG	40	400	3,060
245-4 PG	010032454PG	40	450	3,193
250-4 PG	010032504PG	40	500	5,224
260-4 PG	010032604PG	40	600	6,839
205-4 HDG	010032054HDG	40	50	0,290
208-4 HDG	010032084HDG	40	80	0,378
210-4 HDG	010032104HDG	40	100	0,539
212-4 HDG	010032124HDG	40	120	0,616
215-4 HDG	010032154HDG	40	150	0,740
216-4 HDG	010032164HDG	40	160	0,784
220-4 HDG	010032204HDG	40	200	0,973
222-4 HDG	010032224HDG	40	225	1,101
225-4 HDG	010032254HDG	40	250	1,546
230-4 HDG	010032304HDG	40	300	1,916
240-4 HDG	010032404HDG	40	400	3,327
245-4 HDG	010032454HDG	40	450	3,471
250-4 HDG	010032504HDG	40	500	5,678
260-4 HDG	010032604HDG	40	600	7,434

## DESCRIPTIONS:

- 1- "A" and "C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B" and C Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts  
2- Please visit page 109 for other radius  
3- Different sheet thicknesses can be produced.  
4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.



AÇIKLAMALAR:  
1- Standart Şekilde "A" ve "C" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir, İşte Bağlı Olarak "B" ve C Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.  
2- Diğer Radyusler için bakınız (Sayfa 109)  
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.  
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

**Cable Trays Tee Bends H50**

Kablo Kanalları T Dönüş Elemanı H50

50

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
205-5 PG	010032055PG	50	50	0,281
208-5 PG	010032085PG	50	80	0,390
210-5 PG	010032105PG	50	100	0,515
212-5 PG	010032125PG	50	120	0,587
215-5 PG	010032155PG	50	150	0,703
216-5 PG	010032165PG	50	160	0,744
220-5 PG	010032205PG	50	200	0,920
222-5 PG	010032225PG	50	225	1,040
225-5 PG	010032255PG	50	250	1,458
230-5 PG	010032305PG	50	300	1,801
240-5 PG	010032405PG	50	400	3,115
245-5 PG	010032455PG	50	450	3,246
250-5 PG	010032505PG	50	500	5,304
260-5 PG	010032605PG	50	600	6,930
205-5 HDG	010032055HDG	50	50	0,306
208-5 HDG	010032085HDG	50	80	0,424
210-5 HDG	010032105HDG	50	100	0,560
212-5 HDG	010032125HDG	50	120	0,638
215-5 HDG	010032155HDG	50	150	0,764
216-5 HDG	010032165HDG	50	160	0,809
220-5 HDG	010032205HDG	50	200	1,000
222-5 HDG	010032225HDG	50	225	1,130
225-5 HDG	010032255HDG	50	250	1,584
230-5 HDG	010032305HDG	50	300	1,958
240-5 HDG	010032405HDG	50	400	3,386
245-5 HDG	010032455HDG	50	450	3,528
250-5 HDG	010032505HDG	50	500	5,765
260-5 HDG	010032605HDG	50	600	7,532


**Technical Details / Teknik Detaylar****Connection Example Bağlantı Örneği****Technical Details / Teknik Detaylar****Connection Example Bağlantı Örneği**



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

### Cable Trays TEE Bends H60

Kablo Kanalları T Dönüş Elemanı H60

60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
208-6 PG	010032086PG	60	80	0,431
210-6 PG	010032106PG	60	100	0,535
212-6 PG	010032126PG	60	120	0,607
215-6 PG	010032156PG	60	150	0,725
216-6 PG	010032166PG	60	160	0,767
220-6 PG	010032206PG	60	200	0,945
222-6 PG	010032256PG	60	225	1,066
225-6 PG	010032506PG	60	250	1,493
230-6 PG	010032306PG	60	300	1,840
240-6 PG	010032406PG	60	400	3,170
245-6 PG	010032456PG	60	450	3,298
250-6 PG	010032506PG	60	500	5,383
260-6 PG	010032606PG	60	600	7,104
208-6 HDG	010032086HDG	60	80	0,469
210-6 HDG	010032106HDG	60	100	0,581
212-6 HDG	010032126HDG	60	120	0,660
215-6 HDG	010032156HDG	60	150	0,789
216-6 HDG	010032166HDG	60	160	0,834
220-6 HDG	010032206HDG	60	200	1,028
222-6 HDG	010032226HDG	60	225	1,159
225-6 HDG	010032256HDG	60	250	1,622
230-6 HDG	010032306HDG	60	300	2,000
240-6 HDG	010032406HDG	60	400	3,446
245-6 HDG	010032456HDG	60	450	3,585
250-6 HDG	010032506HDG	60	500	5,851
260-6 HDG	010032606HDG	60	600	7,722

DESCRIPTIONS:

1- "A,B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B and C Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts

1- Standart Sekilde "A,B ve C" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmiştir; İsteğe Bağlı Olarak "B ve C Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.

2- Please visit page 109 for other radius

2- Diğer Radüsler İçin Sayfa 109.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.

4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

AÇIKLAMALAR:

1- Standart Sekilde "A,B ve C" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmiştir; İsteğe Bağlı


Olarak "B ve C Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.

2- Diğer Radüsler İçin Sayfa 109.

3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.

4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtin.

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

### Cable Trays TEE Bends H80

Kablo Kanalları T Dönüş Elemanı H80

80

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
208-8 PG	010032088PG	80	80	0,538
210-8 PG	010032108PG	80	100	0,573
212-8 PG	010032128PG	80	120	0,648
215-8 PG	010032158PG	80	150	0,770
216-8 PG	010032168PG	80	160	0,813
220-8 PG	010032208PG	80	200	0,995
222-8 PG	010032228PG	80	225	1,119
225-8 PG	010032258PG	80	250	1,562
230-8 PG	010032308PG	80	300	1,917
240-8 PG	010032408PG	80	400	3,280
245-8 PG	010032458PG	80	450	3,404
250-8 PG	010032508PG	80	500	5,542
260-8 PG	010032608PG	80	600	7,287
208-8 HDG	010032088HDG	80	80	0,584
210-8 HDG	010032108HDG	80	100	0,623
212-8 HDG	010032128HDG	80	120	0,705
215-8 HDG	010032158HDG	80	150	0,837
216-8 HDG	010032168HDG	80	160	0,883
220-8 HDG	010032208HDG	80	200	1,082
222-8 HDG	010032228HDG	80	225	1,216
225-8 HDG	010032258HDG	80	250	1,698
230-8 HDG	010032308HDG	80	300	2,083
240-8 HDG	010032408HDG	80	400	3,565
245-8 HDG	010032458HDG	80	450	3,700
250-8 HDG	010032508HDG	80	500	6,024
260-8 HDG	010032608HDG	80	600	7,921



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Cable Trays TEE Bends H100

Kablo Kanalları T Dönüş Elemanı H100


100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
210-10 PG	0100421010PG	100	100	0,612
212-10 PG	0100421210PG	100	120	0,689
215-10 PG	0100421510PG	100	150	0,814
216-10 PG	0100421610PG	100	160	0,858
220-10 PG	0100422010PG	100	200	1,046
222-10 PG	0100422210PG	100	225	1,172
225-10 PG	0100422510PG	100	250	1,632
230-10 PG	0100423010PG	100	300	1,994
240-10 PG	0100424010PG	100	400	3,390
245-10 PG	0100424510PG	100	450	3,509
250-10 PG	0100425010PG	100	500	5,701
260-10 PG	0100426010PG	100	600	7,470
210-10 HDG	0100421010HDG	100	100	0,665
212-10 HDG	0100421210HDG	100	120	0,749
215-10 HDG	0100421510HDG	100	150	0,885
216-10 HDG	0100421610HDG	100	160	0,933
220-10 HDG	0100422010HDG	100	200	1,137
222-10 HDG	0100422210HDG	100	225	1,274
225-10 HDG	0100422510HDG	100	250	1,774
230-10 HDG	0100423010HDG	100	300	2,167
240-10 HDG	0100424010HDG	100	400	3,685
245-10 HDG	0100424510HDG	100	450	3,814
250-10 HDG	0100425010HDG	100	500	6,197
260-10 HDG	0100426010HDG	100	600	8,119

**DESCRIPTIONS:**  
 1- "A,B,C ve D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B,C  
 and D Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts  
 2- Please visit page 109 for other radius.  
 3- Different sheet thicknesses can be produced.  
 4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

**AÖKLAMALAR:**  
 1- Standart Şartta "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Üretilmektedir. İsteğe Bağlı Olarak  
 B,C ve D Ölçülerin Redüksiyon ile Değiştirilebilir.  
 2- Diğer Redüksiyonlar için lütfen Sayfa 109.  
 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmamaktadır.  
 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği


### Cable Tray Four Way Bends H40

Kablo Kanalları Dörtlü Dönüş Elemanı H40

40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
305-4 PG	010033054PG	40	50	0,322
308-4 PG	010033084PG	40	80	0,409
310-4 PG	010033104PG	40	100	0,645
312-4 PG	010033124PG	40	120	0,724
315-4 PG	010033154PG	40	150	0,852
316-4 PG	010033164PG	40	160	0,897
320-4 PG	010033204PG	40	200	1,088
322-4 PG	010033224PG	40	225	1,217
325-4 PG	010033254PG	40	250	1,692
330-4 PG	010033304PG	40	300	2,059
340-4 PG	010033404PG	40	400	3,484
345-4 PG	010033454PG	40	450	4,055
350-4 PG	010033504PG	40	500	5,836
360-4 PG	010033604PG	40	600	7,535
305-4 HDG	010033054HDG	40	50	0,350
308-4 HDG	010033084HDG	40	80	0,444
310-4 HDG	010033104HDG	40	100	0,701
312-4 HDG	010033124HDG	40	120	0,787
315-4 HDG	010033154HDG	40	150	0,926
316-4 HDG	010033164HDG	40	160	0,975
320-4 HDG	010033204HDG	40	200	1,183
322-4 HDG	010033224HDG	40	225	1,323
325-4 HDG	010033254HDG	40	250	1,839
330-4 HDG	010033304HDG	40	300	2,238
340-4 HDG	010033404HDG	40	400	3,786
345-4 HDG	010033454HDG	40	450	4,407
350-4 HDG	010033504HDG	40	500	6,344
360-4 HDG	010033604HDG	40	600	8,190

### Technical Details / Teknik Detaylar




Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

### Cable Trays Four Way Bends H50

Kablo Kanalları Dörtlü Dönüş Elemanı H50

(50)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
305-5 PG	010043055PG	50	50	0,336
308-5 PG	010043085PG	50	80	0,453
310-5 PG	010043105PG	50	100	0,645
312-5 PG	010043125PG	50	120	0,724
315-5 PG	010043155PG	50	150	0,852
316-5 PG	010043165PG	50	160	0,897
320-5 PG	010043205PG	50	200	1,088
322-5 PG	010043225PG	50	225	1,217
325-5 PG	010043255PG	50	250	1,353
330-5 PG	010043305PG	50	300	2,059
340-5 PG	010043405PG	50	400	3,484
345-5 PG	010043455PG	50	450	4,055
350-5 PG	010043505PG	50	500	5,836
360-5 PG	010043605PG	50	600	7,535
305-5 HDG	010043055HDG	50	50	0,365
308-5 HDG	010043085HDG	50	80	0,492
310-5 HDG	010043105HDG	50	100	0,701
312-5 HDG	010043125HDG	50	120	0,787
315-5 HDG	010043155HDG	50	150	0,926
316-5 HDG	010043165HDG	50	160	0,975
320-5 HDG	010043205HDG	50	200	1,183
322-5 HDG	010043225HDG	50	225	1,323
325-5 HDG	010043255HDG	50	250	1,471
330-5 HDG	010043305HDG	50	300	2,238
340-5 HDG	010043405HDG	50	400	3,786
345-5 HDG	010043455HDG	50	450	4,407
350-5 HDG	010043505HDG	50	500	6,344
360-5 HDG	010043605HDG	50	600	8,190


DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Olsalar da Standart Şekilde "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir, İsteğe Bağlı Olarak "B,C ve D Ölçüsü" Redüksiyon ile Değiştirilebilir.
- 2- Please indicate order code and type of coating in your orders.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilir.
- 4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart Şekilde "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Olsalar da Standart Şekilde "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir, İsteğe Bağlı Olarak "B,C ve D Ölçüsü" Redüksiyon ile Değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radlusler için bakınız (Sayfa 109).
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtin.

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

### Cable Trays Four Way Bends H60

Kablo Kanalları Dörtlü Dönüş Elemanı H60

(60)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
308-6 PG	010043086PG	60	80	0,499
310-6 PG	010043106PG	60	100	0,645
312-6 PG	010043126PG	60	120	0,724
315-6 PG	010043156PG	60	150	0,852
316-6 PG	010043166PG	60	160	0,897
320-6 PG	010043206PG	60	200	1,088
322-6 PG	010043226PG	60	225	1,217
325-6 PG	010043256PG	60	250	1,692
330-6 PG	010043306PG	60	300	2,059
340-6 PG	010043406PG	60	400	3,484
345-6 PG	010043456PG	60	450	4,055
350-6 PG	010043506PG	60	500	5,836
360-6 PG	010043606PG	60	600	7,535
308-6 HDG	010043086HDG	60	80	0,543
310-6 HDG	010043106HDG	60	100	0,701
312-6 HDG	010043126HDG	60	120	0,787
315-6 HDG	010043156HDG	60	150	0,926
316-6 HDG	010043166HDG	60	160	0,975
320-6 HDG	010043206HDG	60	200	1,183
322-6 HDG	010043226HDG	60	225	1,323
325-6 HDG	010043256HDG	60	250	1,839
330-6 HDG	010043306HDG	60	300	2,238
340-6 HDG	010043406HDG	60	400	3,786
345-6 HDG	010043456HDG	60	450	4,407
350-6 HDG	010043506HDG	60	500	6,344
360-6 HDG	010043606HDG	60	600	8,190



# Cable Trays




## Kablo Kanalları

**Cable Trays Four Way Bends H80**  
Kablo Kanalları Dörtlü Dönüş Elemanı H80

(80)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
308-8 PG	010043088PG	80	80	0,599
310-8 PG	010043108PG	80	100	0,645
312-8 PG	010043128PG	80	120	0,724
315-8 PG	010043158PG	80	150	0,852
316-8 PG	010043168PG	80	160	0,897
320-8 PG	010043208PG	80	200	1,088
322-8 PG	010043228PG	80	225	1,217
325-8 PG	010043258PG	80	250	1,692
330-8 PG	010043308PG	80	300	2,059
340-8 PG	010043408PG	80	400	3,484
345-8 PG	010043458PG	80	450	4,055
350-8 PG	010043508PG	80	500	5,836
360-8 PG	010043608PG	80	600	7,535
308-8 HDG	010043088HDG	80	80	0,651
310-8 HDG	010043108HDG	80	100	0,701
312-8 HDG	010043128HDG	80	120	0,787
315-8 HDG	010043158HDG	80	150	0,926
316-8 HDG	010043168HDG	80	160	0,975
320-8 HDG	010043208HDG	80	200	1,183
322-8 HDG	010043228HDG	80	225	1,323
325-8 HDG	010043258HDG	80	250	1,839
330-8 HDG	010043308HDG	80	300	2,238
340-8 HDG	010043408HDG	80	400	3,786
345-8 HDG	010043458HDG	80	450	4,407
350-8 HDG	010043508HDG	80	500	6,344
360-8 HDG	010043608HDG	80	600	8,190

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

DESKİTÖRÜ: "B" ve "D" Boyları Eşittir İstek Olarak İmal Edilmektedir.  
1- Standart Şartta "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir, İsteğe Bağlı Olarak  
"B,C ve D Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.  
2- Lütfen Sayfa 109'da bulunan "Radius" bilgisini inceleyin.  
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.  
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.




AÇIKLAMALAR:  
1- Standart Şartta "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir, İsteğe Bağlı Olarak  
"B,C ve D Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.  
2- Diğer Radiüsler için bakınız (Sayfa 109)  
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.  
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

**Cable Trays Four Way Bends H100**  
Kablo Kanalları Dörtlü Dönüş Elemanı H100

(100)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
310-10 PG	0100431010PG	100	100	0,645
312-10 PG	0100431210PG	100	120	0,724
315-10 PG	0100431510PG	100	150	0,852
316-10 PG	0100431610PG	100	160	0,897
320-10 PG	0100432010PG	100	200	1,088
322-10 PG	0100432210PG	100	225	1,217
325-10 PG	0100432510PG	100	250	1,692
330-10 PG	0100433010PG	100	300	2,059
340-10 PG	0100434010PG	100	400	3,484
345-10 PG	0100434510PG	100	450	4,055
350-10 PG	0100435010PG	100	500	5,836
360-10 PG	0100436010PG	100	600	7,535
310-10 HDG	0100431010HDG	100	100	0,701
312-10 HDG	0100431210HDG	100	120	0,787
315-10 HDG	0100431510HDG	100	150	0,926
316-10 HDG	0100431610HDG	100	160	0,975
320-10 HDG	0100432010HDG	100	200	1,183
322-10 HDG	0100432210HDG	100	225	1,323
325-10 HDG	0100432510HDG	100	250	1,839
330-10 HDG	0100433010HDG	100	300	2,238
340-10 HDG	0100434010HDG	100	400	3,786
345-10 HDG	0100434510HDG	100	450	4,407
350-10 HDG	0100435010HDG	100	500	6,344
360-10 HDG	0100436010HDG	100	600	8,190

### Technical Details / Teknik Detaylar




Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

**Cable Trays 45° Bends H40**  
Kablo Kanalları 45° Dönüş Elemanı H40


(40)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-4 PG	010041054PG	40	50	0,235
408-4 PG	010041084PG	40	80	0,251
410-4 PG	010041104PG	40	100	0,394
412-4 PG	010041124PG	40	120	0,472
415-4 PG	010041154PG	40	150	0,552
416-4 PG	010041164PG	40	160	0,591
420-4 PG	010041204PG	40	200	0,740
422-4 PG	010041224PG	40	225	0,849
425-4 PG	010041254PG	40	250	1,206
430-4 PG	010031304PG	40	300	1,523
440-4 PG	010041404PG	40	400	2,647
445-4 PG	010041454PG	40	450	3,150
450-4 PG	010041504PG	40	500	4,518
460-4 PG	010041604PG	40	600	5,948
405-4 HDG	010041054HDG	40	50	0,255
408-4 HDG	010041084HDG	40	80	0,273
410-4 HDG	010041104HDG	40	100	0,429
412-4 HDG	010041124HDG	40	120	0,513
415-4 HDG	010041154HDG	40	150	0,600
416-4 HDG	010041164HDG	40	160	0,642
420-4 HDG	010041204HDG	40	200	0,804
422-4 HDG	010041224HDG	40	225	0,922
425-4 HDG	010041254HDG	40	250	1,311
430-4 HDG	010041304HDG	40	300	1,656
440-4 HDG	010041404HDG	40	400	2,877
445-4 HDG	010041454HDG	40	450	3,424
450-4 HDG	010041504HDG	40	500	4,911
460-4 HDG	010041604HDG	40	600	6,465

**DESCRIPTIONS:**  
1- "A" ve "B" Ölçüleri Eşit Olsak İmal Edilirken;  
2- Please visit page 109 for other radius.  
3- Different sheet thicknesses can be produced.  
4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**  
1- Standart Şekilde "A" ve "B" Ölçüleri Eşit Olsak İmal Edilirken;  
İsteğe Bağlı Olarak "B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.  
2- Diğer Radlusler için bakınız (Sayfa 109)  
3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.  
4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

**Cable Trays 45° Bends H50**  
Kablo Kanalları 45° Dönüş Elemanı H50

(50)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-5 PG	010041055PG	50	50	0,251
408-5 PG	010041085PG	50	80	0,269
410-5 PG	010041105PG	50	100	0,415
412-5 PG	010041125PG	50	120	0,494
415-5 PG	010041155PG	50	150	0,575
416-5 PG	010041165PG	50	160	0,614
420-5 PG	010041205PG	50	200	0,765
422-5 PG	010041225PG	50	225	0,875
425-5 PG	010041255PG	50	250	1,241
430-5 PG	010041305PG	50	300	1,562
440-5 PG	010041405PG	50	400	2,700
445-5 PG	010041455PG	50	450	3,208
450-5 PG	010041505PG	50	500	4,594
460-5 PG	010041605PG	50	600	6,033
405-5 HDG	010041055HDG	50	50	0,273
408-5 HDG	010041085HDG	50	80	0,292
410-5 HDG	010041105HDG	50	100	0,451
412-5 HDG	010041125HDG	50	120	0,537
415-5 HDG	010041155HDG	50	150	0,625
416-5 HDG	010041165HDG	50	160	0,667
420-5 HDG	010041205HDG	50	200	0,831
422-5 HDG	010041225HDG	50	225	0,951
425-5 HDG	010041255HDG	50	250	1,349
430-5 HDG	010041305HDG	50	300	1,698
440-5 HDG	010041405HDG	50	400	2,935
445-5 HDG	010041455HDG	50	450	3,487
450-5 HDG	010041505HDG	50	500	4,994
460-5 HDG	010041605HDG	50	600	6,558

Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvaniz W: Width W: Genişlik T: Thickness T: Kalınlık L: Length L: Uzunluk



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

**Cable Trays 45° Bends H60**  
Kablo Kanalları 45° Dönüş Elemanı H60


60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
408-6 PG	010041086PG	60	80	0,286
410-6 PG	010041106PG	60	100	0,435
412-6 PG	010041126PG	60	120	0,516
415-6 PG	010041156PG	60	150	0,597
416-6 PG	010041166PG	60	160	0,637
420-6 PG	010041206PG	60	200	0,790
422-6 PG	010041226PG	60	225	0,902
425-6 PG	010041256PG	60	250	1,276
430-6 PG	010041306PG	60	300	1,600
440-6 PG	010041406PG	60	400	2,754
445-6 PG	010041456PG	60	450	3,266
450-6 PG	010041506PG	60	500	4,670
460-6 PG	010041606PG	60	600	6,119
408-6 HDG	010041086HDG	60	80	0,311
410-6 HDG	010041106HDG	60	100	0,473
412-6 HDG	010041126HDG	60	120	0,561
415-6 HDG	010041156HDG	60	150	0,649
416-6 HDG	010041166HDG	60	160	0,693
420-6 HDG	010041206HDG	60	200	0,859
422-6 HDG	010041226HDG	60	225	0,980
425-6 HDG	010041256HDG	60	250	1,387
430-6 HDG	010041306HDG	60	300	1,740
440-6 HDG	010041406HDG	60	400	2,993
445-6 HDG	010041456HDG	60	450	3,550
450-6 HDG	010041506HDG	60	500	5,076
460-6 HDG	010041606HDG	60	600	6,651

**DESCRIPTIONS:**  
 1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.  
 2- Please visit page 109 for other radius  
 3- Different sheet thicknesses can be produced.  
 4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.


**NOTALAR:**  
 1- Standart Şekilde "A" ve "B" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmemektedir; İsteğe Bağlı Olarak "B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.  
 2- Diğer Radyuslar İçin Bütün (Sayfa 109)  
 3- Farklı Kalınlıklarla Üretilme Uygunluğunuza Uygun Kalınlık Seçiniz.  
 4- Lütfen siparişlerinize ürün kodu ve kaplama şeritini belirtiniz.

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

### Technical Details / Teknik Detaylar




Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Cable Trays 45° Bends H100**  
Kablo Kanalları 45° Dönüş Elemanı H100

100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
410-10 PG	010041010PG	100	100	0,516
412-10 PG	010041210PG	100	120	0,604
415-10 PG	010041510PG	100	150	0,687
416-10 PG	010041610PG	100	160	0,730
420-10 PG	010042010PG	100	200	0,890
422-10 PG	010042210PG	100	225	0,955
425-10 PG	010042510PG	100	250	1,416
430-10 PG	010043010PG	100	300	1,755
440-10 PG	010044010PG	100	400	2,968
445-10 PG	010044510PG	100	450	3,497
450-10 PG	010045010PG	100	500	4,974
460-10 PG	010046010PG	100	600	6,461
410-10 HDG	0100341010HDG	100	100	0,560
412-10 HDG	010041210HDG	100	120	0,656
415-10 HDG	010041510HDG	100	150	0,747
416-10 HDG	010041610HDG	100	160	0,793
420-10 HDG	010042010HDG	100	200	0,968
422-10 HDG	010042210HDG	100	225	1,038
425-10 HDG	010042510HDG	100	250	1,539
430-10 HDG	010043010HDG	100	300	1,907
440-10 HDG	010044010HDG	100	400	3,226
445-10 HDG	010044510HDG	100	450	3,801
450-10 HDG	010045010HDG	100	500	5,407
460-10 HDG	010046010HDG	100	600	7,023

**DESCRIPTIONS:**  
 1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes"  
 Can Be Changed By Using Reducing Parts.  
 2- Please visit page 109 for other radius  
 3- Different sheet thicknesses can be produced.  
 4- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**  
 1- Standart Şekilde "A ve B" Ölçüleri Eşit Olsak İmal Edilmektedir.  
 İsteğe Bağlı Olarak "B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.  
 2- Diğer Radiüsler İçin Sayfa 109  
 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilir.  
 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları




### Cable Trays Horizontal Bends (Adjustable)

#### Kablo Kanalı Yatay Dönüş Elemanı (Hareketli)

Order Code	Stock Code	H	W	T	Weight (kg/mt)
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	mm	Ağırlık (kg/mt)
901H-4A-05 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	40	50	1,0	0,180
901H-4A-10 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	40	100	1,0	0,230
901H-4A-15 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	40	150	1,0	0,300
901H-4A-20 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	40	200	1,0	0,320
901H-4A-30 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	40	300	1,0	0,390
901H-4A-40 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	40	400	1,0	0,480
901H-5A-05 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	50	50	1,0	0,200
901H-5A-10 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	50	100	1,0	0,260
901H-5A-15 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	50	150	1,0	0,280
901H-5A-20 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	50	200	1,0	0,310
901H-5A-30 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	50	300	1,0	0,430
901H-5A-40 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	50	400	1,0	0,510
901H-6A-10 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	60	100	1,0	0,280
901H-6A-15 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	60	150	1,0	0,300
901H-6A-20 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	60	200	1,0	0,330
901H-6A-30 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	60	300	1,0	0,470
901H-6A-40 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	60	400	1,0	0,540
901H-8A-10 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	80	100	1,0	0,350
901H-8A-15 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	80	150	1,0	0,380
901H-8A-20 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	80	200	1,0	0,450
901H-8A-30 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	80	300	1,0	0,560
901H-8A-40 PG HDG	01001901H4A05PG/HDG	80	400	1,0	0,570
901H-10A-10 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	100	100	1,0	0,350
901H-10A-15 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	100	150	1,0	0,380
901H-10A-20 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	100	200	1,0	0,450
901H-10A-30 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	100	300	1,0	0,560
901H-10A-40 PG/HDG	01001901H4A05PG/HDG	100	400	1,0	0,570

**40** **50** **60** **80** **100**

Technical Details / Teknik Detaylar








# Cable Trays

## Kablo Kanalları




**40** **50** **60** **80** **100**

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

### Technical Details / Teknik Detaylar



### Cable Trays Vertical Angle Connector Kablo Kanalları Dikey Seviye Değiştirme Elemanı

**40** **50** **60** **80** **100**

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
901-4AD PG	01004A9014ADPG	40	145	0.055
901-5AD PG	01004A9015ADPG	50	145	0.085
901-6AD PG	01004A9016ADPG	60	145	0.100
901-8AD PG	01004A9018ADPG	80	145	0.135
901-10AD PG	01004A90110ADPG	100	145	0.160
901-4AD HDG	01004A9014ADHDG	40	145	0.065
901-5AD HDG	01004A9015ADHDG	50	145	0.095
901-6AD HDG	01004A9016ADHDG	60	145	0.110
901-8AD HDG	01004A9018ADHDG	80	145	0.150
901-10AD HDG	01004A90110ADHDG	100	145	0.180

#### DESCRIPTIONS:

- 1- One set of this product consists of 2 pieces.
- 2- Bolt & nuts are sold separately.

#### ACIKLAMALAR:

- 1- Bu ürünün bir adet iki parçadan oluşmaktadır.
- 2- Civata ve sumunlar ayrı olarak satılmaktadır.

### Cable Trays Horizontal Angle Connector Kablo Kanalları Yatay Seviye Değiştirme Elemanı

**40** **50** **60** **80** **100**

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
901-4AY PG	01004A9014AYPG	40	210	0.190
901-5AY PG	01004A9015AYPG	50	210	0.160
901-6AY PG	01004A9016AYPG	60	210	0.255
901-8AY PG	01004A9018AYPG	80	210	0.305
901-10AY PG	01004A90110AYPG	100	210	0.260
901-4AY HDG	01004A9014AYHDG	40	210	0.210
901-5AY HDG	01004A9015AYHDG	50	210	0.180
901-6AY HDG	01004A9016AYHDG	60	210	0.280
901-8AY HDG	01004A9018AYHDG	80	210	0.335
901-10AY HDG	01004A90110AYHDG	100	210	0.290

#### DESCRIPTIONS:

- 1- This item is sold as single piece. To make one set 2 pcs of horizontal angle connector must be used.
- 2- Bolt & nuts are sold separately.

#### ACIKLAMALAR:

- 1- Ürün tek parça olarak satılmaktadır. 1 takım oluşturmak için 2 adet yatay seviye değiştirme kullanılmalıdır.
- 2- ivata ve sumunlar ayrı olarak satılmaktadır.



# Cable Trays

## Kablo Kanalları




### Vertical TEE H40

Kablo Kanalları Dikey T Bağlantı Elemanı H40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADT05-4A PG	01004ADT054APG	40	50	1.150
ADT08-4A PG	01004ADT084APG	40	80	1.415
ADT10-4A PG	01004ADT104APG	40	100	1.675
ADT12-4A PG	01004ADT124APG	40	120	1.900
ADT15-4A PG	01004ADT154APG	40	150	2.195
ADT16-4A PG	01004ADT164APG	40	160	2.455
ADT20-4A PG	01004ADT204APG	40	200	2.870
ADT22-4A PG	01004ADT224APG	40	225	3.190
ADT25-4A PG	01004ADT254APG	40	250	3.575
ADT30-4A PG	01004ADT304APG	40	300	4.285
ADT40-4A PG	01004ADT404APG	40	400	7.910
ADT45-4A PG	01004ADT454APG	40	450	9.195
ADT50-4A PG	01004ADT504APG	40	500	10.480
ADT60-4A PG	01004ADT604APG	40	600	13.255
ADT05-4A HDG	01004ADT054AHDG	40	50	1.270
ADT08-4A HDG	01004ADT084AHDG	40	80	1.555
ADT10-4A HDG	01004ADT104AHDG	40	100	1.845
ADT12-4A HDG	01004ADT124AHDG	40	120	2.095
ADT15-4A HDG	01004ADT154AHDG	40	150	2.315
ADT16-4A HDG	01004ADT164AHDG	40	160	3.095
ADT20-4A HDG	01004ADT204AHDG	40	200	3.240
ADT22-4A HDG	01004ADT224AHDG	40	225	3.510
ADT25-4A HDG	01004ADT254AHDG	40	250	3.935
ADT30-4A HDG	01004ADT304AHDG	40	300	4.715
ADT40-4A HDG	01004ADT404AHDG	40	400	8.705
ADT45-4A HDG	01004ADT454AHDG	40	450	10.115
ADT50-4A HDG	01004ADT504AHDG	40	500	11.535
ADT60-4A HDG	01004ADT604AHDG	40	600	14.510

40

Technical Details / Teknik Detaylar



#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B and C" Sizes are equal in standard production if required
- "B and C Sizes" can be changed by using Reducing Parts.109
- 2- Please visit page 109 for other radius

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart Şekilde "A,B ve C" ölçütleri eşit olarak imal edilmektedir;
- Isteğe bağlı olarak " B ve C Ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiusler için bakınız (Sayfa 109)

Connection Example Bağlantı Örneği





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

50


### Technical Details / Teknik Detaylar



**Vertical TEE H50**  
Kablo Kanalları Dikey T Bağlantı Elemanı H50

Order Code Satış Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADT05-5A PG	01004ADT055APG	50	50	1.290
ADT08-5A PG	01004ADT085APG	50	80	1.560
ADT10-5A PG	01004ADT105APG	50	100	1.825
ADT12-5A PG	01004ADT125APG	50	120	2.380
ADT15-5A PG	01004ADT155APG	50	150	2.740
ADT16-5A PG	01004ADT165APG	50	160	2.860
ADT20-5A PG	01004ADT205APG	50	200	3.045
ADT22-5A PG	01004ADT225APG	50	225	3.370
ADT25-5A PG	01004ADT255APG	50	250	3.765
ADT30-5A PG	01004ADT305APG	50	300	4.485
ADT40-5A PG	01004ADT405APG	50	400	8.210
ADT45-5A PG	01004ADT455APG	50	450	9.510
ADT50-5A PG	01004ADT505APG	50	500	10.810
ADT60-5A PG	01004ADT605APG	50	600	13.620

ADT05-5A HDG	01004ADT055AHDG	50	50	1.420
ADT08-5A HDG	01004ADT085AHDG	50	80	1.715
ADT10-5A HDG	01004ADT105AHDG	50	100	2.010
ADT12-5A HDG	01004ADT125AHDG	50	120	2.620
ADT15-5A HDG	01004ADT155AHDG	50	150	3.015
ADT16-5A HDG	01004ADT165AHDG	50	160	3.150
ADT20-5A HDG	01004ADT205AHDG	50	200	3.350
ADT22-5A HDG	01004ADT225AHDG	50	225	3.710
ADT25-5A HDG	01004ADT255AHDG	50	250	4.145
ADT30-5A HDG	01004ADT305AHDG	50	300	4.930
ADT40-5A HDG	01004ADT405AHDG	50	400	9.030
ADT45-5A HDG	01004ADT455AHDG	50	450	10.465
ADT50-5A HDG	01004ADT505AHDG	50	500	11.890
ADT60-5A HDG	01004ADT605AHDG	50	600	14.985



#### DESCRIPTIONS:

- "A,B and C" Sizes are equal in standard production if required  
"B and C Sizes" can be changed by using Reducing Parts.109
- Please visit page 109 for other radius

#### AÇIKLAMALAR:

- Standart Şekilde "A,B ve C" ölçüleri eşit olarak imal edilmektedir;  
İsteğe bağlı olarak " B ve C Ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- Diğer radiuslar için bakınız (Sayfa 109)

Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları




### Vertical TEE H50

Kablo Kanalları Dikey T Bağlantı Elemanı H50

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADT08-6A PG	01004ADT086APG	60	80	1.750
ADT10-6A PG	01004ADT106APG	60	100	1.985
ADT12-6A PG	01004ADT126APG	60	120	2.050
ADT15-6A PG	01004ADT156APG	60	150	2.190
ADT16-6A PG	01004ADT166APG	60	160	2.390
ADT20-6A PG	01004ADT206APG	60	200	3.220
ADT22-6A PG	01004ADT226APG	60	225	3.590
ADT25-6A PG	01004ADT256APG	60	250	3.955
ADT30-6A PG	01004ADT306APG	60	300	4.685
ADT40-6A PG	01004ADT406APG	60	400	8.500
ADT45-6A PG	01004ADT456APG	60	450	9.820
ADT50-6A PG	01004ADT506APG	60	500	11.140
ADT60-6A PG	01004ADT606APG	60	600	13.980
ADT08-6A HDG	01004ADT086AHDG	60	80	1.925
ADT10-6A HDG	01004ADT106AHDG	60	100	2.180
ADT12-6A HDG	01004ADT126AHDG	60	120	2.255
ADT15-6A HDG	01004ADT156AHDG	60	150	2.410
ADT16-6A HDG	01004ADT166AHDG	60	160	2.630
ADT20-6A HDG	01004ADT206AHDG	60	200	3.545
ADT22-6A HDG	01004ADT226AHDG	60	225	3.950
ADT25-6A HDG	01004ADT256AHDG	60	250	4.350
ADT30-6A HDG	01004ADT306AHDG	60	300	5.150
ADT40-6A HDG	01004ADT406AHDG	60	400	9.350
ADT45-6A HDG	01004ADT456AHDG	60	450	10.805
ADT50-6A HDG	01004ADT506AHDG	60	500	12.255
ADT60-6A HDG	01004ADT606AHDG	60	600	15.380

60

Technical Details / Teknik Detaylar


**DESCRIPTIONS:**

- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required  
"B and C Sizes" can be changed by using Reducing Parts.109
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**

- 1- Standart şekilde "A,B ve C" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir;  
İsteğe bağlı olarak " B ve C Örtüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiusler için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklinizi belirtiniz.

Connection Example Bağlantı Örneği




# Cable Trays

## Kablo Kanalları


80

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Vertical TEE H80**  
Kablo Kanalları Dikey T Bağlantı Elemanı H80

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADT08-8A PG	01004ADT088APG	80	80	2.000
ADT10-8A PG	01004ADT108APG	80	100	2.265
ADT12-8A PG	01004ADT128APG	80	120	2.465
ADT15-8A PG	01004ADT158APG	80	150	2.520
ADT16-8A PG	01004ADT168APG	80	160	2.720
ADT20-8A PG	01004ADT208APG	80	200	3.550
ADT22-8A PG	01004ADT228APG	80	225	3.930
ADT25-8A PG	01004ADT258APG	80	250	4.305
ADT30-8A PG	01004ADT308APG	80	300	5.060
ADT40-8A PG	01004ADT408APG	80	400	9.070
ADT45-8A PG	01004ADT458APG	80	450	10.420
ADT50-8A PG	01004ADT508APG	80	500	11.770
ADT60-8A PG	01004ADT608APG	80	600	14.670
ADT08-8A HDG	01004ADT088AHDG	80	80	2.200
ADT10-8A HDG	01004ADT108AHDG	80	100	2.995
ADT12-8A HDG	01004ADT128AHDG	80	120	2.715
ADT15-8A HDG	01004ADT158AHDG	80	150	2.795
ADT16-8A HDG	01004ADT168AHDG	80	160	2.995
ADT20-8A HDG	01004ADT208AHDG	80	200	3.905
ADT22-8A HDG	01004ADT228AHDG	80	225	4.320
ADT25-8A HDG	01004ADT258AHDG	80	250	4.735
ADT30-8A HDG	01004ADT308AHDG	80	300	5.565
ADT40-8A HDG	01004ADT408AHDG	80	400	9.975
ADT45-8A HDG	01004ADT458AHDG	80	450	11.465
ADT50-8A HDG	01004ADT508AHDG	80	500	12.945
ADT60-8A HDG	01004ADT608AHDG	80	600	16.135



#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required  
"B and C Sizes" can be changed by using Reducing Parts.109
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A,B ve C" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir;  
İsteğe bağlı olarak " B ve C Ölçüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiuslar için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

#### Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları




**Vertical TEE H100**

Kablo Kanalları Dikey T Bağlantı Elemanı H100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADT10-10A PG	01004ADT1010APG	100	100	2.570
ADT12-10A PG	01004ADT1210APG	100	120	2.715
ADT15-10A PG	01004ADT1510APG	100	150	2.925
ADT16-10A PG	01004ADT1610APG	100	160	3.275
ADT20-10A PG	01004ADT2010APG	100	200	3.910
ADT22-10A PG	01004ADT2210APG	100	225	4.220
ADT25-10A PG	01004ADT2510APG	100	250	4.685
ADT30-10A PG	01004ADT3010APG	100	300	5.455
ADT40-10A PG	01004ADT4010APG	100	400	9.670
ADT45-10A PG	01004ADT4510APG	100	450	11.050
ADT50-10A PG	01004ADT5010APG	100	500	12.430
ADT60-10A PG	01004ADT6010APG	100	600	15.670
ADT10-10A HDG	01004ADT1010AHDG	100	100	2.830
ADT12-10A HDG	01004ADT1210AHDG	100	120	2.985
ADT15-10A HDG	01004ADT1510AHDG	100	150	3.215
ADT16-10A HDG	01004ADT1610AHDG	100	160	3.600
ADT20-10A HDG	01004ADT2010AHDG	100	200	4.295
ADT22-10A HDG	01004ADT2210AHDG	100	225	4.640
ADT25-10A HDG	01004ADT2510AHDG	100	250	5.150
ADT30-10A HDG	01004ADT3010AHDG	100	300	6.000
ADT40-10A HDG	01004ADT4010AHDG	100	400	10.635
ADT45-10A HDG	01004ADT4510AHDG	100	450	12.155
ADT50-10A HDG	01004ADT5010AHDG	100	500	13.670
ADT60-10A HDG	01004ADT6010AHDG	100	600	17.135

**100**

Technical Details / Teknik Detaylar


**DESCRIPTIONS:**

- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required  
"B and C Sizes" can be changed by using Reducing Parts.109
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**

- 1- Standart şekilde "A,B ve C" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir;  
isteğe bağlı olarak " B ve C Ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiusler için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.

Connection Example Bağlantı Örneği




# Cable Trays

## Kablo Kanalları

40

### Technical Details / Teknik Detaylar



#### Vertical TEE H50

Kablo Kanalları Dikey T Bağlantı Elemanı H50


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AOT05-4A PG	01004AOT054APG	40	50	1,615
AOT08-4A PG	01004AOT084APG	40	80	1,825
AOT10-4A PG	01004AOT104APG	40	100	2,040
AOT12-4A PG	01004AOT124APG	40	120	2,210
AOT15-4A PG	01004AOT154APG	40	150	2,445
AOT16-4A PG	01004AOT164APG	40	160	2,545
AOT20-4A PG	01004AOT204APG	40	200	2,885
AOT22-4A PG	01004AOT224APG	40	225	3,080
AOT25-4A PG	01004AOT254APG	40	250	3,310
AOT30-4A PG	01004AOT304APG	40	300	3,735
AOT40-4A PG	01004AOT404APG	40	400	6,100
AOT45-4A PG	01004AOT454APG	40	450	6,665
AOT50-4A PG	01004AOT504APG	40	500	7,230
AOT60-4A PG	01004AOT604APG	40	600	8,355
AOT05-4A HDG	01004AOT054AHDG	40	50	1,775
AOT08-4A HDG	01004AOT084AHDG	40	80	2,100
AOT10-4A HDG	01004AOT104AHDG	40	100	2,245
AOT12-4A HDG	01004AOT124AHDG	40	120	2,430
AOT15-4A HDG	01004AOT154AHDG	40	150	2,690
AOT16-4A HDG	01004AOT164AHDG	40	160	2,800
AOT20-4A HDG	01004AOT204AHDG	40	200	3,170
AOT22-4A HDG	01004AOT224AHDG	40	225	3,385
AOT25-4A HDG	01004AOT254AHDG	40	250	3,640
AOT30-4A HDG	01004AOT304AHDG	40	300	4,105
AOT40-4A HDG	01004AOT404AHDG	40	400	6,710
AOT45-4A HDG	01004AOT454AHDG	40	450	7,335
AOT50-4A HDG	01004AOT504AHDG	40	500	7,950
AOT60-4A HDG	01004AOT604AHDG	40	600	9,190

#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required
- "B and C Sizes" can be changed by using Reducing Parts.109
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A,B ve C" ölçülerin eşit olarak imal edilmektedir; isteğe bağlı olarak " B ve C Ölçüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiuslar için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

From Middle Tee H50  
Kablo Kanalları Ortadan T Bağlantı Elemanı H50

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AOT050-5A-PG	01004AOT055APG	0	50	1.795
AOT080-5A-PG	01004AOT085APG	50	80	2.000
AOT100-5A-PG	01004AOT105APG	50	100	2.220
AOT120-5A-PG	01004AOT125APG	50	120	2.300
AOT150-5A-PG	01004AOT155APG	50	150	2.380
AOT160-5A-PG	01004AOT165APG	50	160	2.465
AOT200-5A-PG	01004AOT205APG	50	200	3.065
AOT220-5A-PG	01004AOT225APG	50	225	3.255
AOT250-5A-PG	01004AOT255APG	50	250	3.490
AOT300-5A-PG	01004AOT305APG	50	300	3.910
AOT400-5A-PG	01004AOT405APG	50	400	6.340
AOT450-5A-PG	01004AOT455APG	50	450	6.905
AOT500-5A-PG	01004AOT505APG	50	500	7.470
AOT600-5A-PG	01004AOT605APG	50	600	8.595
AOT050-5A-HDG	01004AOT055AHDG	50	50	1.975
AOT080-5A-HDG	01004AOT085AHDG	50	80	2.200
AOT100-5A-HDG	01004AOT105AHDG	50	100	2.445
AOT120-5A-HDG	01004AOT125AHDG	50	120	2.530
AOT150-5A-HDG	01004AOT155AHDG	50	150	2.620
AOT160-5A-HDG	01004AOT165AHDG	50	160	2.715
AOT200-5A-HDG	01004AOT205AHDG	50	200	3.370
AOT220-5A-HDG	01004AOT225AHDG	50	225	3.580
AOT250-5A-HDG	01004AOT255AHDG	50	250	3.840
AOT300-5A-HDG	01004AOT305AHDG	50	300	4.295
AOT400-5A-HDG	01004AOT405AHDG	50	400	6.975
AOT450-5A-HDG	01004AOT455AHDG	50	450	7.595
AOT500-5A-HDG	01004AOT505AHDG	50	500	8.215
AOT600-5A-HDG	01004AOT605AHDG	50	600	9.455

### DESCRIPTIONS:




- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required
- "B and C Sizes" can be changed by using Reducing Parts.109
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A,B ve C" ölçüler eşit olarak imal edilmektedir;  
İsteğe bağlı olarak "B ve C Ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiuslar için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklinizi belirtiniz.

50

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

60

### Technical Details / Teknik Detaylar



**From Middle Tee H60**  
Kablo Kanalları Ortadan T Bağlantı Elemanı H60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AOT08-6A PG	01004AOT086APG	60	80	2.240
AOT10-6A PG	01004AOT106APG	60	100	2.410
AOT12-6A PG	01004AOT126APG	60	120	2.585
AOT15-6A PG	01004AOT156APG	60	150	2.825
AOT16-6A PG	01004AOT166APG	60	160	2.910
AOT20-6A PG	01004AOT206APG	60	200	3.250
AOT22-6A PG	01004AOT226APG	60	225	3.440
AOT30-6A PG	01004AOT306APG	60	300	4.095
AOT40-6A PG	01004AOT406APG	60	400	6.590
AOT45-6A PG	01004AOT456APG	60	450	7.155
AOT50-6A PG	01004AOT506APG	60	500	7.715
AOT60-6A PG	01004AOT606APG	60	600	8.840


AOT08-6A HDG	01004AOT086AHDG	60	80	2.465
AOT10-6A HDG	01004AOT106AHDG	60	100	2.650
AOT12-6A HDG	01004AOT126AHDG	60	120	2.845
AOT15-6A HDG	01004AOT156AHDG	60	150	3.110
AOT16-6A HDG	01004AOT166AHDG	60	160	3.205
AOT20-6A HDG	01004AOT206AHDG	60	200	3.575
AOT22-6A HDG	01004AOT226AHDG	60	225	3.785
AOT30-6A HDG	01004AOT306AHDG	60	300	4.505
AOT40-6A HDG	01004AOT406AHDG	60	400	7.245
AOT45-6A HDG	01004AOT456AHDG	60	450	7.870
AOT50-6A HDG	01004AOT506AHDG	60	500	8.485
AOT60-6A HDG	01004AOT606AHDG	60	600	9.725

#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required
- "B and C Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### ACIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A,B ve C" ölçüler eşit olarak imal edilmektedir;
- Isteğe bağlı olarak "B ve C Ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiusler için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.



Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları




### From Middle Tee H80

Kablo Kanalları Ortadan T Bağlantı Elemanı H80

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AOT08-8A PG	01004AOT088APG	80	80	2.200
AOT10-8A PG	01004AOT108APG	80	100	2.750
AOT12-8A PG	01004AOT128APG	80	120	2.920
AOT15-8A PG	01004AOT158APG	80	150	3.100
AOT16-8A PG	01004AOT168APG	80	160	3.255
AOT20-8A PG	01004AOT208APG	80	200	3.595
AOT22-8A PG	01004AOT228APG	80	225	3.785
AOT25-8A PG	01004AOT258APG	80	250	4.020
AOT30-8A PG	01004AOT308APG	80	300	4.440
AOT40-8A PG	01004AOT408APG	80	400	7.050
AOT45-8A PG	01004AOT458APG	80	450	7.615
AOT50-8A PG	01004AOT508APG	80	500	8.175
AOT60-8A PG	01004AOT608APG	80	600	9.300
<hr/>				
AOT08-8A HDG	01004AOT088AHDG	80	80	2.420
AOT10-8A HDG	01004AOT108AHDG	80	100	3.025
AOT12-8A HDG	01004AOT128AHDG	80	120	3.210
AOT15-8A HDG	01004AOT158AHDG	80	150	3.410
AOT16-8A HDG	01004AOT168AHDG	80	160	3.580
AOT20-8A HDG	01004AOT208AHDG	80	200	3.955
AOT22-8A HDG	01004AOT228AHDG	80	225	4.165
AOT25-8A HDG	01004AOT258AHDG	80	250	4.420
AOT30-8A HDG	01004AOT308AHDG	80	300	4.885
AOT40-8A HDG	01004AOT408AHDG	80	400	7.755
AOT45-8A HDG	01004AOT458AHDG	80	450	8.375
AOT50-8A HDG	01004AOT508AHDG	80	500	8.995
AOT60-8A HDG	01004AOT608AHDG	80	600	10.230

80

Technical Details / Teknik Detaylar



#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required
- "B and C Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### ACIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A,B ve C" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir;  
İsteğe bağlı olarak " B ve C Ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir. (Sayfa 109)
- 2- Diğer radiuslar için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

Connection Example Bağlantı Örneği





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

100

### Technical Details / Teknik Detaylar




#### From Middle Tee H100

#### Kablo Kanalları Ortadan T Bağlantı Elemanı H100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AOT10-10A PG	01004AOT1010APG	100	100	3,150
AOT12-10A PG	01004AOT1210APG	100	120	3,320
AOT15-10A PG	01004AOT1510APG	100	150	3,575
AOT16-10A PG	01004AOT1610APG	100	160	3,660
AOT20-10A PG	01004AOT2010APG	100	200	4,000
AOT22-10A PG	01004AOT2210APG	100	225	4,175
AOT25-10A PG	01004AOT2510APG	100	250	4,425
AOT30-10A PG	01004AOT3010APG	100	300	4,845
AOT40-10A PG	01004AOT4010APG	100	400	7,590
AOT45-10A PG	01004AOT4510APG	100	450	8,155
AOT50-10A PG	01004AOT5010APG	100	500	8,715
AOT60-10A PG	01004AOT6010APG	100	600	9,840

AOT10-10A HDG	01004AOT1010AHDG	100	100	3,465
AOT12-10A HDG	01004AOT1210AHDG	100	120	3,655
AOT15-10A HDG	01004AOT1510AHDG	100	150	3,935
AOT16-10A HDG	01004AOT1610AHDG	100	160	4,030
AOT20-10A HDG	01004AOT2010AHDG	100	200	4,400
AOT22-10A HDG	01004AOT2210AHDG	100	225	4,585
AOT25-10A HDG	01004AOT2510AHDG	100	250	4,865
AOT30-10A HDG	01004AOT3010AHDG	100	300	5,330
AOT40-10A HDG	01004AOT4010AHDG	100	400	8,345
AOT45-10A HDG	01004AOT4510AHDG	100	450	8,975
AOT50-10A HDG	01004AOT5010AHDG	100	500	9,585
AOT60-10A HDG	01004AOT6010AHDG	100	600	10,825



Connection Example Bağlantı Örneği

#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B and C" sizes are equal in standard production if required  
"B and C Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

1- Standart Şekilde "A,B ve C" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;

İsteğe Bağlı Olarak "B ve C Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.

2- Diğer Radiüsler için bakınız

3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.

4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

40

### Technical Details / Teknik Detaylar



**DESCRIPTIONS:**  
 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required  
 "B Sizes" can be changed by using reducing parts  
 2- Please visit page 109 for other radius  
 3- Different sheet thicknesses can be produced.  
 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**  
 1- Standart şekilde "A ve B" ölçütleri eşit olarak imal edilmektedir;  
 İsteğe bağlı olarak "B ölçütü" redüksiyon ile değiştirilebilir.  
 2- Diğer Radyusler için bakınız (Sayfa 109)  
 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.  
 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



#### Connection Example Bağlantı Örneği

Inside Vertical Bends 90°(Fixed Acute Angle) H40  
İçbükey 90° Dikey Dönüş Elemanı (Sabit Dar Açılı) H40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 705-4A PG	01004EK7054APG	40	50	0.340
EK 708-4A PG	01004EK7084APG	40	80	0.380
EK 710-4A PG	01004EK7104APG	40	100	0.410
EK 712-4A PG	01004EK7124APG	40	120	0.435
EK 715-4A PG	01004EK7154APG	40	150	0.475
EK 716-4A PG	01004EK7164APG	40	160	0.490
EK 720-4A PG	01004EK7204APG	40	200	0.550
EK 722-4A PG	01004EK7224APG	40	225	0.580
EK 725-4A PG	01004EK7254APG	40	250	0.605
EK 730-4A PG	01004EK7304APG	40	300	0.685
EK 740-4A PG	01004EK7404APG	40	400	0.825
EK 745-4A PG	01004EK7454APG	40	450	0.865
EK 750-4A PG	01004EK7504APG	40	500	0.900
EK 760-4A PG	01004EK7604APG	40	600	0.950
EK 705-4A HDG	01004EK7054AHDG	40	50	0.425
EK 708-4A HDG	01004EK7084AHDG	40	80	0.485
EK 710-4A HDG	01004EK7104AHDG	40	100	0.515
EK 712-4A HDG	01004EK7124AHDG	40	120	0.545
EK 715-4A HDG	01004EK7154AHDG	40	150	0.600
EK 716-4A HDG	01004EK7164AHDG	40	160	0.615
EK 720-4A HDG	01004EK7204AHDG	40	200	0.690
EK 722-4A HDG	01004EK7224AHDG	40	225	0.720
EK 725-4A HDG	01004EK7254AHDG	40	250	0.765
EK 730-4A HDG	01004EK7304AHDG	40	300	0.860
EK 740-4A HDG	01004EK7404AHDG	40	400	1.035
EK 745-4A HDG	01004EK7454AHDG	40	450	1.075
EK 750-4A HDG	01004EK7504AHDG	40	500	1.125
EK 760-4A HDG	01004EK7604AHDG	40	600	1.190

50

### Technical Details / Teknik Detaylar



**DESCRIPTIONS:**  
 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required  
 "B Sizes" can be changed by using reducing parts  
 2- Please visit page 109 for other radius  
 3- Different sheet thicknesses can be produced.  
 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**  
 1- Standart şekilde "A ve B" ölçütleri eşit olarak imal edilmektedir;  
 İsteğe bağlı olarak "B ölçütü" redüksiyon ile değiştirilebilir.  
 2- Diğer Radyusler için bakınız (Sayfa 109)  
 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.  
 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

#### Connection Example Bağlantı Örneği

Inside Vertical Bends 90°(Fixed Acute Angle) H50  
İçbükey 90° Dikey Dönüş Elemanı (Sabit Dar Açılı) H50

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 705-5A PG	01004EK7055APG	50	50	0.405
EK 708-5A PG	01004EK7085APG	50	80	0.460
EK 710-5A PG	01004EK7105APG	50	100	0.480
EK 712-5A PG	01004EK7125APG	50	120	0.500
EK 715-5A PG	01004EK7155APG	50	150	0.550
EK 716-5A PG	01004EK7165APG	50	160	0.575
EK 720-5A PG	01004EK7205APG	50	200	0.635
EK 722-5A PG	01004EK7225APG	50	225	0.670
EK 725-5A PG	01004EK7255APG	50	250	0.715
EK 730-5A PG	01004EK7305APG	50	300	0.790
EK 740-5A PG	01004EK7405APG	50	400	0.945
EK 745-5A PG	01004EK7455APG	50	450	1.025
EK 750-5A PG	01004EK7505APG	50	500	1.100
EK 760-5A PG	01004EK7605APG	50	600	1.255
EK 705-5A HDG	01004EK7055AHDG	50	50	0.445
EK 708-5A HDG	01004EK7085AHDG	50	80	0.510
EK 710-5A HDG	01004EK7105AHDG	50	100	0.530
EK 712-5A HDG	01004EK7125AHDG	50	120	0.550
EK 715-5A HDG	01004EK7155AHDG	50	150	0.605
EK 716-5A HDG	01004EK7165AHDG	50	160	0.635
EK 720-5A HDG	01004EK7205AHDG	50	200	0.670
EK 722-5A HDG	01004EK7225AHDG	50	225	0.740
EK 725-5A HDG	01004EK7255AHDG	50	250	0.785
EK 730-5A HDG	01004EK7305AHDG	50	300	0.870
EK 740-5A HDG	01004EK7405AHDG	50	400	1.040
EK 745-5A HDG	01004EK7455AHDG	50	450	1.125
EK 750-5A HDG	01004EK7505AHDG	50	500	1.210
EK 760-5A HDG	01004EK7605AHDG	50	600	1.380



# Cable Trays


## Kablo Kanalları

### Inside Vertical Bends 90°(Fixed Acute Angle) H60 İçbükey 90° Dikay Dönüş Elemanı (Sabit Dar Açılı) H60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 708-6A PG	01004EK7086APG	60	80	0.510
EK 710-6A PG	01004EK7106APG	60	100	0.555
EK 712-6A PG	01004EK7126APG	60	120	0.590
EK 715-6A PG	01004EK7156APG	60	150	0.640
EK 716-6A PG	01004EK7166APG	60	160	0.660
EK 720-6A PG	01004EK7206APG	60	200	0.725
EK 722-6A PG	01004EK7226APG	60	225	0.765
EK 725-6A PG	01004EK7256APG	60	250	0.810
EK 730-6A PG	01004EK7306APG	60	300	0.895
EK 740-6A PG	01004EK7406APG	60	400	1.070
EK 745-6A PG	01004EK7456APG	60	450	1.155
EK 750-6A PG	01004EK7506APG	60	500	1.240
EK 760-6A PG	01004EK7606APG	60	600	1.410
EK 708-6A HDG	01004EK7086AHDG	60	80	0.560
EK 710-6A HDG	01004EK7106AHDG	60	100	0.605
EK 712-6A HDG	01004EK7126AHDG	60	120	0.650
EK 715-6A HDG	01004EK7156AHDG	60	150	0.710
EK 716-6A HDG	01004EK7166AHDG	60	160	0.730
EK 720-6A HDG	01004EK7206AHDG	60	200	0.780
EK 722-6A HDG	01004EK7226AHDG	60	225	0.840
EK 725-6A HDG	01004EK7256AHDG	60	250	0.895
EK 730-6A HDG	01004EK7306AHDG	60	300	0.985
EK 740-6A HDG	01004EK7406AHDG	60	400	1.180
EK 745-6A HDG	01004EK7456AHDG	60	450	1.270
EK 750-6A HDG	01004EK7506AHDG	60	500	1.360
EK 760-6A HDG	01004EK7606AHDG	60	600	1.555

60

## Technical Details / Teknik Detaylar




**DESCRIPTIONS:**  
 1- "A" and "B" sizes are equal in standard production if required  
 2- Please visit page 109 for other radius  
 3- Different sheet thicknesses can be produced.  
 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**  
 1- Standart şekilde "A ve B" ölçüler eşit olarak imal edilmektedir;  
 İsteğe bağlı olarak "B ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir.  
 2- Diğer Radyusler için bakınız (Sayfa 109).  
 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.  
 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

## Connection Example Bağlantı Örneği

80

## Technical Details / Teknik Detaylar



**DESCRIPTIONS:**  
 1- "A" and "B" sizes are equal in standard production if required  
 "B Sizes" can be changed by using reducing parts  
 2- Please visit page 109 for other radius  
 3- Different sheet thicknesses can be produced.  
 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**  
 1- Standart şekilde "A ve B" ölçüler eşit olarak imal edilmektedir;  
 "B Ölçüsü" kısalıkta "B ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir.  
 2- Diğer Radyusler için bakınız (Sayfa 109).  
 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.  
 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

## Connection Example Bağlantı Örneği




# Cable Trays

## Kablo Kanalları



100

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Inside Vertical Bends 90°(Fixed Acute Angle) H100**  
İçbükey 90° Dikey Dönüş Elemanı (Sabit Dar Açılı) H100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 710-10A PG	01004EK71010APG	100	100	2,050
EK 712-10A PG	01004EK71210APG	100	120	2,260
EK 715-10A PG	01004EK71510APG	100	150	2,375
EK 716-10A PG	01004EK71610APG	100	160	2,455
EK 720-10A PG	01004EK72010APG	100	200	2,745
EK 722-10A PG	01004EK72210APG	100	225	2,920
EK 725-10A PG	01004EK72510APG	100	250	3,090
EK 730-10A PG	01004EK73010APG	100	300	3,435
EK 740-10A PG	01004EK74010APG	100	400	5,500
EK 745-10A PG	01004EK74510APG	100	450	6,190
EK 750-10A PG	01004EK75010APG	100	500	6,420
EK 760-10A PG	01004EK76010APG	100	600	7,340
EK 710-10A HDG	01004EK7104AHDG	100	100	2,255
EK 712-10A HDG	01004EK7124AHDG	100	120	2,410
EK 715-10A HDG	01004EK7154AHDG	100	150	2,615
EK 716-10A HDG	01004EK7164AHDG	100	160	2,700
EK 720-10A HDG	01004EK7204AHDG	100	200	3,020
EK 722-10A HDG	01004EK7224AHDG	100	225	3,210
EK 725-10A HDG	01004EK7254AHDG	100	250	3,395
EK 730-10A HDG	01004EK7304AHDG	100	300	3,775
EK 740-10A HDG	01004EK7404AHDG	100	400	6,050
EK 745-10A HDG	01004EK7454AHDG	100	450	6,810
EK 750-10A HDG	01004EK7504AHDG	100	500	7,065
EK 760-10A HDG	01004EK7604AHDG	100	600	8,075



#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required  
"B Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### ACIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A ve B" ölçüler eşit olarak imal edilmektedir;  
İsteğe bağlı olarak "B ölçüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiüsler için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

#### Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays




## Kablo Kanalları

**Outside Vertical Bends 90° (Fixed Acute Angle) H40**  
Kablo Kanalları Disbukey Elemanı (Sabit Dar Acılı) H40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 805-4A PG	01004EK8054APG	40	50	0.310
EK 808-4A PG	01004EK8084APG	40	80	0.325
EK 810-4A PG	01004EK8104APG	40	100	0.345
EK 812-4A PG	01004EK8124APG	40	120	0.360
EK 815-4A PG	01004EK8154APG	40	150	0.380
EK 816-4A PG	01004EK8164APG	40	160	0.390
EK 820-4A PG	01004EK8204APG	40	200	0.420
EK 822-4A PG	01004EK8224APG	40	225	0.440
EK 825-4A PG	01004EK8254APG	40	250	0.460
EK 830-4A PG	01004EK8304APG	40	300	0.500
EK 840-4A PG	01004EK8404APG	40	400	0.570
EK 845-4A PG	01004EK8454APG	40	450	0.610
EK 850-4A PG	01004EK8504APG	40	500	0.650
EK 860-4A PG	01004EK8604APG	40	600	0.725
EK 805-4A HDG	01004EK8055AHGD	40	50	0.355
EK 808-4A HDG	01004EK8085AHGD	40	80	0.370
EK 810-4A HDG	01004EK8105AHGD	40	100	0.390
EK 812-4A HDG	01004EK8125AHGD	40	120	0.450
EK 815-4A HDG	01004EK8155AHGD	40	150	0.515
EK 816-4A HDG	01004EK8165AHGD	40	160	0.525
EK 820-4A HDG	01004EK8205AHGD	40	200	0.625
EK 822-4A HDG	01004EK8225AHGD	40	225	0.645
EK 825-4A HDG	01004EK8255AHGD	40	250	0.510
EK 830-4A HDG	01004EK8305AHGD	40	300	0.715
EK 840-4A HDG	01004EK8405AHGD	40	400	0.815
EK 845-4A HDG	01004EK8455AHGD	40	450	0.855
EK 850-4A HDG	01004EK8505AHGD	40	500	0.910
EK 860-4A HDG	01004EK8605AHGD	40	600	1.490

40

Technical Details / Teknik Detaylar



#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required
- "B Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A ve B" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir;
- İsteğe bağlı olarak "B ölçüsü" reduksiyon ile değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiuslar için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

#### Connection Example Bağlantı Örneği





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

50

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Inside Vertical Bends 90°(Fixed Acute Angle) H50**  
İçbükey 90° Dikey Dönüş Elemanı (Sabit Dar Açılı) H50


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 705-5A PG	01004EK7055APG	50	50	0,310
EK 708-5A PG	01004EK7085APG	50	80	0,325
EK 710-5A PG	01004EK7105APG	50	100	0,345
EK 712-5A PG	01004EK7124APG	50	120	0,360
EK 715-5A PG	01004EK7155APG	50	150	0,380
EK 716-5A PG	01004EK7165APG	50	160	0,390
EK 720-5A PG	01004EK7205APG	50	200	0,420
EK 722-5A PG	01004EK7225APG	50	225	0,440
EK 725-5A PG	01004EK7255APG	50	250	0,460
EK 730-5A PG	01004EK7305APG	50	300	0,500
EK 740-5A PG	01004EK7405APG	50	400	0,570
EK 745-5A PG	01004EK7455APG	50	450	0,610
EK 750-5A PG	01004EK7505APG	50	500	0,650
EK 760-5A PG	01004EK7605APG	50	600	0,725
EK 705-5A HDG	01004EK7055AHDG	50	50	0,355
EK 708-5A HDG	01004EK7085AHDG	50	80	0,370
EK 710-5A HDG	01004EK7105AHDG	50	100	0,390
EK 712-5A HDG	01004EK7125AHDG	50	120	0,450
EK 715-5A HDG	01004EK7155AHDG	50	150	0,515
EK 716-5A HDG	01004EK7165AHDG	50	160	0,525
EK 720-5A HDG	01004EK7205AHDG	50	200	0,625
EK 722-5A HDG	01004EK7225AHDG	50	225	0,645
EK 725-5A HDG	01004EK7255AHDG	50	250	0,510
EK 730-5A HDG	01004EK7305AHDG	50	300	0,715
EK 740-5A HDG	01004EK7405AHDG	50	400	0,815
EK 745-5A HDG	01004EK7455AHDG	50	450	0,855
EK 750-5A HDG	01004EK7505AHDG	50	500	0,910
EK 760-5A HDG	01004EK7605AHDG	50	600	1,490

#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required
- "B Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart şekilde "A ve B" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir; isteğe bağlı olarak "B ölçüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiusler için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



**Connection Example Bağlantı Örneği**



# Cable Trays




## Kablo Kanalları

Outside Vertical Bends 90' (Fixed Acute Angle) H60  
Kablo Kanalları Disbukey Elemanı (Sabit Dar Acılı) H60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 808-6A PG	01004EK8086APG	60	80	0.440
EK 810-6A PG	01004EK8106APG	60	100	0.460
EK 812-6A PG	01004EK8126APG	60	120	0.475
EK 815-6A PG	01004EK8156APG	60	150	0.490
EK 816-6A PG	01004EK8166APG	60	160	0.505
EK 820-6A PG	01004EK8206APG	60	200	0.535
EK 822-6A PG	01004EK8226APG	60	225	0.550
EK 825-6A PG	01004EK8256APG	60	250	0.580
EK 830-6A PG	01004EK8306APG	60	300	0.610
EK 840-6A PG	01004EK8406APG	60	400	0.685
EK 845-6A PG	01004EK8456APG	60	450	0.725
EK 850-6A PG	01004EK8506APG	60	500	0.760
EK 860-6A PG	01004EK8606APG	60	600	0.835
EK 808-6A HDG	01004EK8086AHDG	60	80	0.485
EK 810-6A HDG	01004EK8106AHDG	60	100	0.510
EK 812-6A HDG	01004EK8126AHDG	60	120	0.525
EK 815-6A HDG	01004EK8156AHDG	60	150	0.540
EK 816-6A HDG	01004EK8166AHDG	60	160	0.555
EK 820-6A HDG	01004EK8206AHDG	60	200	0.590
EK 822-6A HDG	01004EK8226AHDG	60	225	0.605
EK 825-6A HDG	01004EK8256AHDG	60	250	0.640
EK 830-6A HDG	01004EK8306AHDG	60	300	0.675
EK 840-6A HDG	01004EK8406AHDG	60	400	0.755
EK 845-6A HDG	01004EK8456AHDG	60	450	0.795
EK 850-6A HDG	01004EK8506AHDG	60	500	0.840
EK 860-6A HDG	01004EK8606AHDG	60	600	0.920

60

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

**DESCRIPTIONS:**

- 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required  
"B Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**ACIKLAMALAR:**

- 1- Standart şekilde "A ve B" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir;  
İsteğe bağlı olarak " B ölçüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radyuslar için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

80

### Technical Details / Teknik Detaylar




**Outside Vertical Bends 90° (Fixed Acute Angle) H80**  
**Kablo Kanalları Disbukey Elemanı (Sabit Dar Acılı) H80**

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 808-8A PG	01004EK8088APG	80	80	0.465
EK 810-8A PG	01004EK8108APG	80	100	0.580
EK 812-8A PG	01004EK8128APG	80	120	0.595
EK 815-8A PG	01004EK8158APG	80	150	0.615
EK 816-8A PG	01004EK8168APG	80	160	0.625
EK 820-8A PG	01004EK8208APG	80	200	0.655
EK 822-8A PG	01004EK8228APG	80	225	0.685
EK 825-8A PG	01004EK8258APG	80	250	0.695
EK 830-8A PG	01004EK8308APG	80	300	0.730
EK 840-8A PG	01004EK8408APG	80	400	0.805
EK 845-8A PG	01004EK8458APG	80	450	0.845
EK 850-8A PG	01004EK8508APG	80	500	0.885
EK 860-8A PG	01004EK8608APG	80	600	0.960
EK 808-8A HDG	01004EK8088AHDG	80	80	0.510
EK 810-8A HDG	01004EK8108AHDG	80	100	0.640
EK 812-8A HDG	01004EK8128AHDG	80	120	0.655
EK 815-8A HDG	01004EK8158AHDG	80	150	0.675
EK 816-8A HDG	01004EK8168AHDG	80	160	0.685
EK 820-8A HDG	01004EK8208AHDG	80	200	0.690
EK 822-8A HDG	01004EK8228AHDG	80	225	0.755
EK 825-8A HDG	01004EK8258AHDG	80	250	0.765
EK 830-8A HDG	01004EK8308AHDG	80	300	0.805
EK 840-8A HDG	01004EK8408AHDG	80	400	0.890
EK 845-8A HDG	01004EK8458AHDG	80	450	0.930
EK 850-8A HDG	01004EK8508AHDG	80	500	0.975
EK 860-8A HDG	01004EK8608AHDG	80	600	1,060

- DESCRIPTIONS:**
- 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required
  - "B Sizes" can be changed by using reducing parts
  - 2- Please visit page 109 for other radius
  - 3- Different sheet thicknesses can be produced.
  - 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**

- 1- Standart şekilde "A ve B" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir; isteğe bağlı olarak "B ölçüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiusler için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



**Connection Example Bağlantı Örneği**



# Cable Trays




## Kablo Kanalları

**Outside Vertical Bends 90° (Fixed Acute Angle) H100**  
 Kablo Kanalları Disbukey Elemanı (Sabit Dar Açılı) H100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
EK 810-10A PG	01004EK81010APG	100	100	0.715
EK 812-10A PG	01004EK81210APG	100	120	0.730
EK 815-10A PG	01004EK81510APG	100	150	0.720
EK 816-10A PG	01004EK81610APG	100	160	0.760
EK 820-10A PG	01004EK82010APG	100	200	0.790
EK 822-10A PG	01004EK82210APG	100	225	0.805
EK 825-10A PG	01004EK82510APG	100	250	0.835
EK 830-10A PG	01004EK83010APG	100	300	0.865
EK 840-10A PG	01004EK84010APG	100	400	0.940
EK 845-10A PG	01004EK84510APG	100	450	0.980
EK 850-10A PG	01004EK85010APG	100	500	1,015
EK 860-10A PG	01004EK86010APG	100	600	1,090
EK 810-10A HDG	01004EK81010AHDG	100	100	0.790
EK 812-10A HDG	01004EK81210AHDG	100	120	0.805
EK 815-10A HDG	01004EK81510AHDG	100	150	0.800
EK 816-10A HDG	01004EK81610AHDG	100	160	0.840
EK 820-10A HDG	01004EK82010AHDG	100	200	0.870
EK 822-10A HDG	01004EK82210AHDG	100	225	0.885
EK 825-10A HDG	01004EK82510AHDG	100	250	0.920
EK 830-10A HDG	01004EK83010AHDG	100	300	0.955
EK 840-10A HDG	01004EK84010AHDG	100	400	1,035
EK 845-10A HDG	01004EK84510AHDG	100	450	1,075
EK 850-10A HDG	01004EK85010AHDG	100	500	1,120
EK 860-10A HDG	01004EK86010AHDG	100	600	1,200

100

Technical Details / Teknik Detaylar


**DESCRIPTIONS:**

- 1- "A and B" sizes are equal in standard production if required
- "B Sizes" can be changed by using reducing parts
- 2- Please visit page 109 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

**AÇIKLAMALAR:**

- 1- Standart şekilde "A ve B" ölçülerini eşit olarak imal edilmektedir; İsteğe bağlı olarak "B ölçüsü" redüksiyon ile değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiüsler için bakınız (Sayfa 109)
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.

**Connection Example Bağlantı Örneği**




# Cable Trays

## Kablo Kanalları

40

### Technical Details / Teknik Detaylar




**Medium Duty Type 90° Adjustable Inside&Outside Vertical Bends (Active) H40**  
Hafif Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dis Bükey Dönüşler (Hareketli) H40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
505-4 PG	01004MDT5054PG	40	50	0.825
508-4 PG	01004MDT5084PG	40	80	0.940
510-4 PG	01004MDT5104PG	40	100	1,170
512-4 PG	01004MDT5124PG	40	120	1,300
515-4 PG	01004MDT5154PG	40	150	1,430
516-4 PG	01004MDT5164PG	40	160	1,495
520-4 PG	01004MDT5204PG	40	200	1,830
522-4 PG	01004MDT5224PG	40	225	1,980
525-4 PG	01004MDT5254PG	40	250	2,160
530-4 PG	01004MDT5304PG	40	300	2,490
540-4 PG	01004MDT5404PG	40	400	4,410
545-4 PG	01004MDT5454PG	40	450	4,875
550-4 PG	01004MDT5504PG	40	500	5,335
560-4 PG	01004MDT5604PG	40	600	6,265
505-4 HDG	01004MDT5054HDG	40	0,8	0.905
508-4 HDG	01004MDT5084HDG	40	0,8	1,030
510-4 HDG	01004MDT5104HDG	40	0,8	1,285
512-4 HDG	01004MDT5124HDG	40	0,8	1,430
515-4 HDG	01004MDT5154HDG	40	0,8	1,575
516-4 HDG	01004MDT5164HDG	40	0,8	1,645
520-4 HDG	01004MDT5204HDG	40	0,8	2,010
522-4 HDG	01004MDT5224HDG	40	0,8	2,180
525-4 HDG	01004MDT5254HDG	40	0,8	2,380
530-4 HDG	01004MDT5304HDG	40	0,8	2,740
540-4 HDG	01004MDT5404HDG	40	0,8	4,850
545-4 HDG	01004MDT5454HDG	40	0,8	5,360
550-4 HDG	01004MDT5504HDG	40	0,8	5,870
560-4 HDG	01004MDT5604HDG	40	0,8	6,895

NOTE: This product required 4 couplers for installation  
NOT: Bu ürün 4 adet ek elemani ile uygulanır.

NOTE: It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.  
NOT: Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

**Medium Duty Type 90° Adjustable Inside&Outside Vertical Bends (Active) H40**  
Hafif Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dis Bükey Dönüşler (Hareketli) H40





Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
505-4A PG	01004MDT5054APG	40	50	0.950
508-4A PG	01004MDT5084APG	40	80	1.125
510-4A PG	01004MDT5104APG	40	100	1.295
512-4A PG	01004MDT5124APG	40	120	1.570
515-4A PG	01004MDT5154APG	40	150	2.485
516-4A PG	01004MDT5164APG	40	160	1.955
520-4A PG	01004MDT5204APG	40	200	2.615
522-4A PG	01004MDT5224APG	40	225	2.920
525-4A PG	01004MDT5254APG	40	250	3.290
530-4A PG	01004MDT5304APG	40	300	3.965
540-4A PG	01004MDT5404APG	40	400	4.580
545-4A PG	01004MDT5454APG	40	450	5.045
550-4A PG	01004MDT5504APG	40	500	5.510
560-4A PG	01004MDT5604APG	40	600	6.440
505-4A HDG	01004MDT5054HDG	40	0,8	1.045
508-4A HDG	01004MDT5084HDG	40	0,8	1.235
510-4A HDG	01004MDT5104HDG	40	0,8	1.425
512-4A HDG	01004MDT5124HDG	40	0,8	1.730
515-4A HDG	01004MDT5154HDG	40	0,8	2.735
516-4A HDG	01004MDT5164HDG	40	0,8	2.150
520-4A HDG	01004MDT5204HDG	40	0,8	2.875
522-4A HDG	01004MDT5224HDG	40	0,8	3.210
525-4A HDG	01004MDT5254HDG	40	0,8	3.620
530-4A HDG	01004MDT5304HDG	40	0,8	4.365
540-4A HDG	01004MDT5404HDG	40	0,8	5.040
545-4A HDG	01004MDT5454HDG	40	0,8	5.550
550-4A HDG	01004MDT5504HDG	40	0,8	6.060
560-4A HDG	01004MDT5604HDG	40	0,8	7.080

NOTE: This product required 4 couplers for installation  
NOT: Bu ürün 4 adet ek elemeni ile uygulanır.

NOTE: It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.  
NOT: Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.

40

Technical Details / Teknik Detaylar






# Cable Trays

## Kablo Kanalları

50

### Technical Details / Teknik Detaylar




**Medium Duty Type 90° Adjustable Inside & Outside Vertical Bends (Active) H50**  
Hafif Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dis Bükey Dönüşler (Hareketli) H50

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
505-5 PG	01004MDT5055PG	50	50	0.950
508-5 PG	01004MDT5085PG	50	80	1.160
510-5 PG	01004MDT5105PG	50	100	1.295
512-5 PG	01004MDT5125PG	50	120	1.435
515-5 PG	01004MDT5155PG	50	150	1.420
516-5 PG	01004MDT5165PG	50	160	1.485
520-5 PG	01004MDT5205PG	50	200	1.955
522-5 PG	01004MDT5225PG	50	225	2.100
525-5 PG	01004MDT5255PG	50	250	2.285
530-5 PG	01004MDT5305PG	50	300	2.615
540-5 PG	01004MDT5405PG	50	400	4.580
545-5 PG	01004MDT5455PG	50	450	5.045
550-5 PG	01004MDT5505PG	50	500	5.510
560-5 PG	01004MDT5605PG	50	600	6.440
505-5 HDG	01004MDT5055HDG	50	50	0.905
508-5 HDG	01004MDT5085HDG	50	80	1.030
510-5 HDG	01004MDT5105HDG	50	100	1.285
512-5 HDG	01004MDT5125HDG	50	120	1.430
515-5 HDG	01004MDT5155HDG	50	150	1.560
516-5 HDG	01004MDT5165HDG	50	160	1.635
520-5 HDG	01004MDT5205HDG	50	200	2.150
522-5 HDG	01004MDT5225HDG	50	225	2.310
525-5 HDG	01004MDT5255HDG	50	250	2.515
530-5 HDG	01004MDT5305HDG	50	300	2.875
540-5 HDG	01004MDT5405HDG	50	400	5.040
545-5 HDG	01004MDT5455HDG	50	450	5.550
550-5 HDG	01004MDT5505HDG	50	500	6.060
560-5 HDG	01004MDT5605HDG	50	600	7.080

NOTE: This product required 4 couplers for installation  
NOT: Bu ürün 4 adet ek elemani ile uygulanır.

NOTE: It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.  
NOT: Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

**Heavy Duty Type 90° Adjustable Inside & Outside Vertical Bends (Active) H50**

Ağırlı Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dış Bükey Dönüşler (Hareketli) H50





Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
505-5A PG	01004MDT5055APG	50	50	1.070
508-5A PG	01004MDT5085APG	50	80	1.140
510-5A PG	01004MDT5105APG	50	100	1.420
512-5A PG	01004MDT5125APG	50	120	1.620
515-5A PG	01004MDT5155APG	50	150	1.830
516-5A PG	01004MDT5165APG	50	160	1.895
520-5A PG	01004MDT5205APG	50	200	2.075
522-5A PG	01004MDT5225APG	50	225	2.225
525-5A PG	01004MDT5255APG	50	250	2.405
530-5A PG	01004MDT5305APG	50	300	2.735
540-5A PG	01004MDT5405APG	50	400	4.745
545-5A PG	01004MDT5455APG	50	450	5.210
550-5A PG	01004MDT5505APG	50	500	5.670
560-5A PG	01004MDT5605APG	50	600	6.600
505-5A HDG	01004MDT5055AHDG	50	50	1.175
508-5A HDG	01004MDT5085AHDG	50	80	1.250
510-5A HDG	01004MDT5105AHDG	50	100	1.555
512-5A HDG	01004MDT5125AHDG	50	120	1.785
515-5A HDG	01004MDT5155AHDG	50	150	2.015
516-5A HDG	01004MDT5165AHDG	50	160	2.085
520-5A HDG	01004MDT5205AHDG	50	200	2.280
522-5A HDG	01004MDT5225AHDG	50	225	2.445
525-5A HDG	01004MDT5255AHDG	50	250	2.645
530-5A HDG	01004MDT5305AHDG	50	300	3.005
540-5A HDG	01004MDT5405AHDG	50	400	5.215
545-5A HDG	01004MDT5455AHDG	50	450	5.730
550-5A HDG	01004MDT5505AHDG	50	500	6.240
560-5A HDG	01004MDT5605AHDG	50	600	7.260

NOTE: This product required 4 couplers for installation  
NOT: Bu ürün 4 adet ek elemeni ile uygulanır.

NOTE: It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.  
NOT: Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.

50

Technical Details / Teknik Detaylar






# Cable Trays

## Kablo Kanalları

60

### Technical Details / Teknik Detaylar




**Medium Duty Type 90° Adjustable Inside & Outside Vertical Bends (Active) H60**  
Hafif Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dış Bükey Dönüşler (Hareketli) H60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
508-6 PG	01004HDT5086PG	60	80	1,500
510-6 PG	01004HDT5106PG	60	100	1,640
512-6 PG	01004HDT5126PG	60	120	1,750
515-6 PG	01004HDT5156PG	60	150	1,900
516-6 PG	01004HDT5166PG	60	160	2,030
520-6 PG	01004HDT5206PG	60	200	2,300
522-6 PG	01004HDT5226PG	60	225	2,460
525-6 PG	01004HDT5256PG	60	250	2,640
530-6 PG	01004HDT5306PG	60	300	2,980
540-6 PG	01004HDT5406PG	60	400	4,870
545-6 PG	01004HDT5456PG	60	450	5,320
550-6 PG	01004HDT5506PG	60	500	5,760
560-6 PG	01004HDT5606PG	60	600	6,650
508-6 HDG	01004HDT5086HDG	60	80	1,650
510-6 HDG	01004HDT5106HDG	60	100	1,800
512-6 HDG	01004HDT5126HDG	60	120	1,930
515-6 HDG	01004HDT5156HDG	60	150	2,090
516-6 HDG	01004HDT5166HDG	60	160	2,230
520-6 HDG	01004HDT5206HDG	60	200	2,540
522-6 HDG	01004HDT5226HDG	60	225	2,720
525-6 HDG	01004HDT5256HDG	60	250	2,910
530-6 HDG	01004HDT5306HDG	60	300	3,270
540-6 HDG	01004HDT5406HDG	60	400	5,350
545-6 HDG	01004HDT5456HDG	60	450	5,850
550-6 HDG	01004HDT5506HDG	60	500	6,340
560-6 HDG	01004HDT5606HDG	60	600	7,320

**NOTE: This product required 4 couplers for installation**  
NOT: Bu ürün 4 adet ek elemanı ile uygulanır.

**NOTE: It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.**  
NOT: Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları


### Heavy Duty Type 90° Adjustable Inside & Outside Vertical Bends (Active) H60

Ağır Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dış Bükey Dönüşler (Hareketli) H60

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
508-6A PG	01004HDT5086APG	60	80	1,545
510-6A PG	01004HDT5106APG	60	100	1,685
512-6A PG	01004HDT5126APG	60	120	1,800
515-6A PG	01004HDT5156APG	60	150	1,950
516-6A PG	01004HDT5166APG	60	160	2,085
520-6A PG	01004HDT5206APG	60	200	2,370
522-6A PG	01004HDT5226APG	60	225	2,530
525-6A PG	01004HDT5256APG	60	250	2,720
530-6A PG	01004HDT5306APG	60	300	3,065
540-6A PG	01004HDT5406APG	60	400	5,015
545-6A PG	01004HDT5456APG	60	450	5,475
550-6A PG	01004HDT5506APG	60	500	5,935
560-6A PG	01004HDT5606APG	60	600	6,855
08-6A HDG	01004HDT5086AHDG	60	80	1,700
510-6A HDG	01004HDT5106AHDG	60	100	1,850
512-6A HDG	01004HDT5126AHDG	60	120	1,980
515-6A HDG	01004HDT5156AHDG	60	150	2,145
516-6A HDG	01004HDT5166AHDG	60	160	2,295
520-6A HDG	01004HDT5206AHDG	60	200	2,610
522-6A HDG	01004HDT5226AHDG	60	225	2,800
525-6A HDG	01004HDT5256AHDG	60	250	2,990
530-6A HDG	01004HDT5306AHDG	60	300	3,370
540-6A HDG	01004HDT5406AHDG	60	400	5,515
545-6A HDG	01004HDT5456AHDG	60	450	6,025
550-6A HDG	01004HDT5506AHDG	60	500	6,530
560-6A HDG	01004HDT5606AHDG	60	600	7,540

60

Technical Details / Teknik Detaylar



**NOTE:** This product required 4 couplers for installation  
**NOT:** Bu ürün 4 adet ek elemanı ile uygulanır.

**NOTE:** It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.  
**NOT:** Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.






# Cable Trays

## Kablo Kanalları

80

### Technical Details / Teknik Detaylar




**Heavy Duty Type 90° Adjustable Inside & Outside Vertical Bends (Active) H80**  
Ağır Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dis Bükey Dönüşler (Hareketli) H80

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
508-8A PG	01004HDT5088APG	80	80	1,380
510-8A PG	01004HDT5108APG	80	100	1,535
512-8A PG	01004HDT5128APG	80	120	1,655
515-8A PG	01004HDT5158APG	80	150	1,950
516-8A PG	01004HDT5168APG	80	160	2,020
520-8A PG	01004HDT5208APG	80	200	2,195
522-8A PG	01004HDT5228APG	80	225	2,355
525-8A PG	01004HDT5258APG	80	250	2,525
530-8A PG	01004HDT5308APG	80	300	2,855
540-8A PG	01004HDT5408APG	80	400	4,965
545-8A PG	01004HDT5458APG	80	450	5,430
550-8A PG	01004HDT5508APG	80	500	5,895
560-8A PG	01004HDT5608APG	80	600	6,825
508-8A HDG	01004HDT5088AHG	80	80	1,520
510-8A HDG	01004HDT5108AHG	80	100	1,690
512-8A HDG	01004HDT5128AHG	80	120	1,820
515-8A HDG	01004HDT5158AHG	80	150	2,145
516-8A HDG	01004HDT5168AHG	80	160	2,225
520-8A HDG	01004HDT5208AHG	80	200	2,415
522-8A HDG	01004HDT5228AHG	80	225	2,590
525-8A HDG	01004HDT5258AHG	80	250	2,775
530-8A HDG	01004HDT5308AHG	80	300	3,145
540-8A HDG	01004HDT5408AHG	80	400	5,460
545-8A HDG	01004HDT5458AHG	80	450	5,975
550-8A HDG	01004HDT5508AHG	80	500	6,485
560-8A HDG	01004HDT5608AHG	80	600	7,505

NOTE: This product required 4 couplers for installation  
NOT: Bu ürün 4 adet ek elemeni ile uygulanır.

NOTE: It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.  
NOT: Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları


### Heavy Duty Type 90° Adjustable Inside & Outside Vertical Bends (Active) H100

Ağır Hizmet Tip 90° Hareketli İç ve Dış Bükey Dönüşler (Hareketli) H100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
510-10A PG	01004HDT51010APG	100	100	1,825
512-10A PG	01004HDT51210APG	100	120	2,190
515-10A PG	01004HDT51510APG	100	150	2,200
516-10A PG	01004HDT51610APG	100	160	2,305
520-10A PG	01004HDT52010APG	100	200	2,485
522-10A PG	01004HDT52210APG	100	225	2,650
525-10A PG	01004HDT52510APG	100	250	2,815
530-10A PG	01004HDT53010APG	100	300	3,145
540-10A PG	01004HDT54010APG	100	400	5,350
545-10A PG	01004HDT54510APG	100	450	6,020
550-10A PG	01004HDT55010APG	100	500	6,280
560-10A PG	01004HDT56010APG	100	600	7,210
<hr/>				
510-10A HDG	01004HDT51010AHDG	100	100	2,000
512-10A HDG	01004HDT51210AHDG	100	120	2,410
515-10A HDG	01004HDT51510AHDG	100	150	4,420
516-10A HDG	01004HDT51610AHDG	100	160	2,540
520-10A HDG	01004HDT52010AHDG	100	200	2,730
522-10A HDG	01004HDT52210AHDG	100	225	2,915
525-10A HDG	01004HDT52510AHDG	100	250	3,095
530-10A HDG	01004HDT53010AHDG	100	300	3,460
540-10A HDG	01004HDT54010AHDG	100	400	5,885
545-10A HDG	01004HDT54510AHDG	100	450	6,620
550-10A HDG	01004HDT55010AHDG	100	500	6,905
560-10A HDG	01004HDT56010AHDG	100	600	7,930


100

Technical Details / Teknik Detaylar



NOTE: This product required 4 couplers for installation  
NOT: Bu ürün 4 adet ek eleməni ile uygulanır.

NOTE: It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.  
NOT: Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.









# Cable Trays

## Kablo Kanalları



### Technical Details / Teknik Detaylar



### Cable Trays Seperator

#### Kablo Kanalları Separatör

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ASEP-4-8 PG	01004ASEP048PG	3000	40	0.80	0.560
ASEP-4-10 PG	01004ASEP0410PG	3000	40	1.00	0.690
ASEP-4-12 PG	01004ASEP0412PG	3000	40	1.20	0.830
ASEP-4-15 PG	01004ASEP0415PG	3000	40	1.50	1.040
ASEP-5-8 PG	01004ASEP058PG	3000	50	0.80	0.640
ASEP-5-10 PG	01004ASEP0510PG	3000	50	1.00	0.800
ASEP-5-12 PG	01004ASEP0512PG	3000	50	1.20	0.960
ASEP-5-15 PG	01004ASEP0515PG	3000	50	1.50	1.200
ASEP-6-8 PG	01004ASEP068PG	3000	60	0.80	0.730
ASEP-6-10 PG	01004ASEP0610PG	3000	60	1.00	0.910
ASEP-6-12 PG	01004ASEP0612PG	3000	60	1.20	1.090
ASEP-6-15 PG	01004ASEP0615PG	3000	60	1.50	1.360
ASEP-8-8 PG	01004ASEP088PG	3000	80	0.80	0.900
ASEP-8-10 PG	01004ASEP0810PG	3000	80	1.00	1.120
ASEP-8-12 PG	01004ASEP0812PG	3000	80	1.20	1.340
ASEP-8-15 PG	01004ASEP0815PG	3000	80	1.50	1.670
ASEP-10-8 PG	01004ASEP108PG	3000	100	0.80	1.060
ASEP-10-10 PG	01004ASEP1010PG	3000	100	1.00	1.330
ASEP-10-12 PG	01004ASEP1012PG	3000	100	1.20	1.590
ASEP-10-15 PG	01004ASEP1015PG	3000	100	1.50	1.990
ASEP-4-8 HDG	01004ASEP048HDG	3000	40	0.80	0.620
ASEP-4-10 HDG	01004ASEP0410HDG	3000	40	1.00	0.770
ASEP-4-12 HDG	01004ASEP0412HDG	3000	40	1.20	0.920
ASEP-4-15 HDG	01004ASEP0415HDG	3000	40	1.50	1.150
ASEP-5-8 HDG	01004ASEP058HDG	3000	50	0.80	0.710
ASEP-5-10 HDG	01004ASEP0510HDG	3000	50	1.00	0.890
ASEP-5-12 HDG	01004ASEP0512HDG	3000	50	1.20	1.060
ASEP-5-15 HDG	01004ASEP0515HDG	3000	50	1.50	1.330
ASEP-6-8 HDG	01004ASEP068HDG	3000	60	0.80	0.810
ASEP-6-10 HDG	01004ASEP0610HDG	3000	60	1.00	1.010
ASEP-6-12 HDG	01004ASEP0612HDG	3000	60	1.20	1.210
ASEP-6-15 HDG	01004ASEP0615HDG	3000	60	1.50	1.510
ASEP-8-8 HDG	01004ASEP088HDG	3000	80	0.80	0.990
ASEP-8-10 HDG	01004ASEP0810HDG	3000	80	1.00	1.240
ASEP-8-12 HDG	01004ASEP0812HDG	3000	80	1.20	1.490
ASEP-8-15 HDG	01004ASEP0815HDG	3000	80	1.50	1.860
ASEP-10-8 HDG	01004ASEP108HDG	3000	100	0.80	1.180
ASEP-10-10 HDG	01004ASEP1010HDG	3000	100	1.00	1.480
ASEP-10-12 HDG	01004ASEP1012HDG	3000	100	1.20	1.770
ASEP-10-15 HDG	01004ASEP1015HDG	3000	100	1.50	2.210

#### DESCRIPTIONS:

- 1- Bolt & nuts are sold separately .
- 2- Different sheet thicknesses can be produced.
- 3- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Civata ve somunlar ayrı olarak satılmaktadır.
- 2- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.

#### Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Cable Trays Reducing Angles H40

Kablo Kanalları Redüksiyon H40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-4AP PG	01004RA4054APPG	40	50	0.175
410-4AP PG	01004RA4104APPG	40	100	0.215
415-4AP PG	01004RA4154APPG	40	150	0.250
420-4AP PG	01004RA4204APPG	40	200	0.285
430-4AP PG	01004RA4304APPG	40	300	0.360

405-4AP HDG	01004RA40504APHGD	40	50	0.195
410-4AP HDG	01004RA41004APHGD	40	100	0.240
415-4AP HDG	01004RA41504APHGD	40	150	0.275
420-4AP HDG	01004RA42004APHGD	40	200	0.315
430-4AP HDG	01004RA43004APHGD	40	300	0.395

### Cable Trays Reducing Angles H50

Kablo Kanalları Redüksiyon H50


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-5AP PG	01004RA4055APPG	0	50	0.175
410-5AP PG	01004RA4105APPG	50	100	0.215
415-5AP PG	01004RA4155APPG	50	150	0.250
420-5AP PG	01004RA4205APPG	50	200	0.285
430-5AP PG	01004RA4305APPG	50	300	0.360

405-5AP HDG	01004RA4055APHGD	50	50	0.195
410-5AP HDG	01004RA4105APHGD	50	100	0.240
415-5AP HDG	01004RA4155APHGD	50	150	0.275
420-5AP HDG	01004RA4205APHGD	50	200	0.315
430-5AP HDG	01004RA4305APHGD	50	300	0.395


NOTE: This item is sold as single piece.

NOT: Bu ürün tek parça olarak satılmaktadır.



Connection Example Bağlantı Örneği


Single piece is used for left reduction.  
Sol redüksiyon için tek parça kullanılır.




Connection Example Bağlantı Örneği

40  
50


Technical Details / Teknik Detaylar




2 pieces are used for middle reduction.  
Ortadan redüksiyon için iki parça kullanılır



Connection Example Bağlantı Örneği



Single piece is used for right reduction.  
Sağ redüksiyon için tek parça kullanılır.






# Cable Trays


## Kablo Kanalları

60

### Technical Details / Teknik Detaylar



2 pieces are used for middle reduction.  
Ortadan redüksiyon için iki parça kullanılır



Connection Example Bağlantı Örneği


#### Cable Trays Reducing Angles H60

Kablo Kanalları Redüksiyon H60


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-6AP PG	01004RA4056APPG	60	50	0.235
410-6AP PG	01004RA4106APPG	60	100	0.285
415-6AP PG	01004RA4156APPG	60	150	0.335
420-6AP PG	01004RA4206APPG	60	200	0.380
430-6AP PG	01004RA4306APPG	60	300	0.480
405-6AP HDG	01004RA4056APHDG	60	50	0.260
410-6AP HDG	01004RA4106APHDG	60	100	0.315
415-6AP HDG	01004RA4156APHDG	60	150	0.370
420-6AP HDG	01004RA4206APHDG	60	200	0.420
430-6AP HDG	01004RA4306APHDG	60	300	0.525

NOTE: This item is sold as single piece.


NOT: Bu ürün tek parça olarak satılmaktadır.



410-06APPG




Single piece is used for left reduction.  
Sol redüksiyon için tek parça kullanılır.



Connection Example Bağlantı Örneği

Single piece is used for right reduction.  
Sağ redüksiyon için tek parça kullanılır.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

### Cable Trays Reducing Angles H80

Kablo Kanalları Redüksiyon H80


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-8AP PG	01004RA4058APPG	80	50	0.295
410-8AP PG	01004RA4108APPG	80	100	0.355
415-8AP PG	01004RA4158APPG	80	150	0.415
420-8AP PG	01004RA4208APPG	80	200	0.480
430-8AP PG	01004RA4308APPG	80	300	0.600
405-8AP HDG	01004RA4058APHDG	80	50	0.325
410-8AP HDG	01004RA4108APHDG	80	100	0.390
415-8AP HDG	01004RA4158APHDG	80	150	0.460
420-8AP HDG	01004RA4208APHDG	80	200	0.530
430-8AP HDG	01004RA4308APHDG	80	300	0.660

NOTE: This item is sold as single piece.

NOT: Bu ürün tek parça olarak satılmaktadır.


80

Technical Details / Teknik Detaylar





2 pieces are used for middle reduction.


Ortadan redüksiyon için iki parça kullanılır



Connection Example Bağlantı Örneği




Single piece is used for left reduction.  
Sol redüksiyon için tek parça kullanılır.



Connection Example Bağlantı Örneği

Single piece is used for right reduction.  
Sağ redüksiyon için tek parça kullanılır.






# Cable Trays

## Kablo Kanalları


100

### Technical Details / Teknik Detaylar



**NOTE:** This item is sold as single piece.  
**NOT:** Bu ürün tek parça olarak satılmaktadır.




2 pieces are used for middle reduction.  
 Ortadan redüksiyon için iki parça kullanılır.



### Connection Example Bağlantı Örneği




Single piece is used for left reduction.  
 Sol redüksiyon için tek parça kullanılır.


















### Connection Example Bağlantı Örneği

Single piece is used for right reduction.  
 Sağ redüksiyon için tek parça kullanılır.





## Radyüs Tablosu / Radius Table






# Cable Trays

## Kablo Kanalları

40

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Cable Trays End Caps H40**  
Kablo Kanalları Sonlandırma Elemanı H40


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AKS-40-05 PG	01004AKS4005PG	0	50	0.055
AKS-40-80 PG	01004AKS4008PG	40	80	0.050
AKS-40-10 PG	01004AKS4010PG	40	100	0.060
AKS-40-12 PG	01004AKS4012PG	40	120	0.065
AKS-40-15 PG	01004AKS4015PG	40	150	0.080
AKS-40-16 PG	01004AKS4016PG	40	160	0.095
AKS-40-20 PG	01004AKS4020PG	40	200	0.115
AKS-40-22 PG	01004AKS4022PG	40	225	0.120
AKS-40-25 PG	01004AKS4025PG	40	250	0.130
AKS-40-30 PG	01004AKS4030PG	40	300	0.140
AKS-40-40 PG	01004AKS4040PG	40	400	0.180
AKS-40-45 PG	01004AKS4045PG	40	450	0.190
AKS-40-50 PG	01004AKS4050PG	40	500	0.210
AKS-40-60 PG	01004AKS4060PG	40	600	0.245
AKS-40-05 HDG	01004AKS4005HDG	40	50	0.060
AKS-40-80 HDG	01004AKS4008HDG	40	80	0.055
AKS-40-10 HDG	01004AKS4010HDG	40	100	0.070
AKS-40-12 HDG	01004AKS4012HDG	40	120	0.075
AKS-40-15 HDG	01004AKS4015HDG	40	150	0.090
AKS-40-16 HDG	01004AKS4016HDG	40	160	0.105
AKS-40-20 HDG	01004AKS4020HDG	40	200	0.130
AKS-40-22 HDG	01004AKS4022HDG	40	225	0.135
AKS-40-25 HDG	01004AKS4025HDG	40	250	0.145
AKS-40-30 HDG	01004AKS4030HDG	40	300	0.155
AKS-40-40 HDG	01004AKS4040HDG	40	400	0.200
AKS-40-45 HDG	01004AKS4045HDG	40	450	0.210
AKS-40-50 HDG	01004AKS4050HDG	40	500	0.230
AKS-40-60 HDG	01004AKS4060HDG	40	600	0.270

**DESCRIPTIONS:**

- 1- It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.
- 2- Different sheet thicknesses can be produced.
- 3- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 4- Bolt & nuts are sold separately.

**AÇIKLAMALAR:**

- 1- Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.
- 2- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 4- Civata ve somunlar ayrı olarak satılmaktadır.





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

**Cable Trays End Caps H50**  
Kablo Kanalları Sonlandırma Elemanı H50

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AKS-50-05 PG	01004AKS5005PG	50	50	0.050
AKS-50-80 PG	01004AKS5008PG	50	80	0.080
AKS-50-10 PG	01004AKS5010PG	50	100	0.090
AKS-50-12 PG	01004AKS5012PG	50	120	0.110
AKS-50-15 PG	01004AKS5015PG	50	150	0.115
AKS-50-16 PG	01004AKS5016PG	50	160	0.120
AKS-50-20 PG	01004AKS5020PG	50	200	0.150
AKS-50-22 PG	01004AKS5022PG	50	225	0.145
AKS-50-25 PG	01004AKS5025PG	50	250	0.160
AKS-50-30 PG	01004AKS5030PG	50	300	0.180
AKS-50-40 PG	01004AKS5040PG	50	400	0.225
AKS-50-45 PG	01004AKS5045PG	50	450	0.250
AKS-50-50 PG	01004AKS5050PG	50	500	0.270
AKS-50-60 PG	01004AKS5060PG	50	600	0.315
AKS-50-05 HDG	01004AKS5005HDG	50	50	0.055
AKS-50-80 HDG	01004AKS5008HDG	50	80	0.090
AKS-50-10 HDG	01004AKS5010HDG	50	100	0.100
AKS-50-12 HDG	01004AKS5012HDG	50	120	0.125
AKS-50-15 HDG	01004AKS5015HDG	50	150	0.125
AKS-50-16 HDG	01004AKS5016HDG	50	160	0.135
AKS-50-20 HDG	01004AKS5020HDG	50	200	0.165
AKS-50-22 HDG	01004AKS5022HDG	50	225	0.160
AKS-50-25 HDG	01004AKS5025HDG	50	250	0.175
AKS-50-30 HDG	01004AKS5030HDG	50	300	0.200
AKS-50-40 HDG	01004AKS5040HDG	50	400	0.250
AKS-50-45 HDG	01004AKS5045HDG	50	450	0.275
AKS-50-50 HDG	01004AKS5050HDG	50	500	0.300
AKS-50-60 HDG	01004AKS5060HDG	50	600	0.345

**DESCRIPTIONS:**




- 1- It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.
- 2- Different sheet thicknesses can be produced.
- 3- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 4- Bolt & nuts are sold separately.

**AÇIKLAMALAR:**

- 1- Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.
- 2- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 4- Civata ve somunlar ayrı olarak satılmaktadır.

50

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği




# Cable Trays

## Kablo Kanalları

60

### Technical Details / Teknik Detaylar



**Cable Trays End Caps H60**  
Kablo Kanalları Sonlandırma Elemanı H60


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AKS-60-80 PG	01004AKS6008PG	60	80	0.090
AKS-60-10 PG	01004AKS6010PG	60	100	0.110
AKS-60-12 PG	01004AKS6012PG	60	120	0.115
AKS-60-15 PG	01004AKS6015PG	60	150	0.125
AKS-60-16 PG	01004AKS6016PG	60	160	0.140
AKS-60-20 PG	01004AKS6020PG	60	200	0.165
AKS-60-22 PG	01004AKS6022PG	60	225	0.175
AKS-60-25 PG	01004AKS6025PG	60	250	0.195
AKS-60-30 PG	01004AKS6030PG	60	300	0.220
AKS-60-40 PG	01004AKS6040PG	60	400	0.275
AKS-60-45 PG	01004AKS6045PG	60	450	0.300
AKS-60-50 PG	01004AKS6050PG	60	500	0.325
AKS-60-60 PG	01004AKS6060PG	60	600	0.380
AKS-60-80 HDG	01004AKS6008HDG	60	80	0.100
AKS-60-10 HDG	01004AKS6010HDG	60	100	0.150
AKS-60-12 HDG	01004AKS6012HDG	60	120	0.160
AKS-60-15 HDG	01004AKS6015HDG	60	150	0.170
AKS-60-16 HDG	01004AKS6016HDG	60	160	0.195
AKS-60-20 HDG	01004AKS6020HDG	60	200	0.225
AKS-60-22 HDG	01004AKS6022HDG	60	225	0.195
AKS-60-25 HDG	01004AKS6025HDG	60	250	0.215
AKS-60-30 HDG	01004AKS6030HDG	60	300	0.300
AKS-60-40 HDG	01004AKS6040HDG	60	400	0.375
AKS-60-45 HDG	01004AKS6045HDG	60	450	0.330
AKS-60-50 HDG	01004AKS6050HDG	60	500	0.445
AKS-60-60 HDG	01004AKS6060HDG	60	600	0.525

#### DESCRIPTIONS:

- 1- It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.
- 2- Different sheet thicknesses can be produced.
- 3- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 4- Bolt & nuts are sold separately.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.
- 2- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 4- Civata ve somunlar ayrı olarak satılmaktadır.



#### Connection Example Bağlantı Örneği



# Cable Trays

## Kablo Kanalları

**Cable Trays End Caps H80**  
Kablo Kanalları Sonlandırma Elemanı H80

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AKS-80-80 PG	01004AKS8008PG	80	80	0.120
AKS-80-10 PG	01004AKS8010PG	80	100	0.145
AKS-80-12 PG	01004AKS8012PG	80	120	0.160
AKS-80-15 PG	01004AKS8015PG	80	150	0.175
AKS-80-16 PG	01004AKS8016PG	80	160	0.190
AKS-80-20 PG	01004AKS8020PG	80	200	0.220
AKS-80-22 PG	01004AKS8022PG	80	225	0.250
AKS-80-25 PG	01004AKS8025PG	80	250	0.275
AKS-80-30 PG	01004AKS8030PG	80	300	0.290
AKS-80-40 PG	01004AKS8040PG	80	400	0.365
AKS-80-45 PG	01004AKS8045PG	80	450	0.410
AKS-80-50 PG	01004AKS8050PG	80	500	0.440
AKS-80-60 PG	01004AKS8060PG	80	600	0.510
AKS-80-80 HDG	01004AKS8008HDG	80	80	0.175
AKS-80-10 HDG	01004AKS8010HDG	80	100	0.200
AKS-80-12 HDG	01004AKS8012HDG	80	120	0.215
AKS-80-15 HDG	01004AKS8015HDG	80	150	0.225
AKS-80-16 HDG	01004AKS8016HDG	80	160	0.260
AKS-80-20 HDG	01004AKS8020HDG	80	200	0.300
AKS-80-22 HDG	01004AKS8022HDG	80	225	0.330
AKS-80-25 HDG	01004AKS8025HDG	80	250	0.350
AKS-80-30 HDG	01004AKS8030HDG	80	300	0.395
AKS-80-40 HDG	01004AKS8040HDG	80	400	0.500
AKS-80-45 HDG	01004AKS8045HDG	80	450	0.455
AKS-80-50 HDG	01004AKS8050HDG	80	500	0.600
AKS-80-60 HDG	01004AKS8060HDG	80	600	0.700

### DESCRIPTIONS:



- 1- It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.
- 2- Different sheet thicknesses can be produced.
- 3- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 4- Bolt & nuts are sold separately.

### AÇIKLAMALAR:

- 1- Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.
- 2- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şéklini belirtiniz.
- 4- Civata ve somunlar ayrı olarak satılmaktadır.

80

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği





# Cable Trays

## Kablo Kanalları

100

### Technical Details / Teknik Detaylar



#### Cable Trays End Caps H100 Kablo Kanalları Sonlandırma Elemanı H100


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AKS-100-10 PG	01004AKS10010PG	100	100	0.170
AKS-100-12 PG	01004AKS10012PG	100	120	0.175
AKS-100-15 PG	01004AKS10015PG	100	150	0.180
AKS-100-16 PG	01004AKS10016PG	100	160	0.195
AKS-100-20 PG	01004AKS10020PG	100	200	0.280
AKS-100-22 PG	01004AKS10022PG	100	225	0.315
AKS-100-25 PG	01004AKS10025PG	100	250	0.325
AKS-100-30 PG	01004AKS10030PG	100	300	0.370
AKS-100-40 PG	01004AKS10040PG	100	400	0.460
AKS-100-45 PG	01004AKS10045PG	100	450	0.520
AKS-100-50 PG	01004AKS10050PG	100	500	0.555
AKS-100-60 PG	01004AKS10060PG	100	600	0.645
AKS-100-10 HDG	01004AKS10010HDG	100	100	0.190
AKS-100-12 HDG	01004AKS10012HDG	100	120	0.195
AKS-100-15 HDG	01004AKS10015HDG	100	150	0.200
AKS-100-16 HDG	01004AKS10016HDG	100	160	0.215
AKS-100-20 HDG	01004AKS10020HDG	100	200	0.380
AKS-100-22 HDG	01004AKS10022HDG	100	225	0.350
AKS-100-25 HDG	01004AKS10025HDG	100	250	0.360
AKS-100-30 HDG	01004AKS10030HDG	100	300	0.510
AKS-100-40 HDG	01004AKS10040HDG	100	400	0.635
AKS-100-45 HDG	01004AKS10045HDG	100	450	5.575
AKS-100-50 HDG	01004AKS10050HDG	100	500	0.760
AKS-100-60 HDG	01004AKS10060HDG	100	600	0.885

#### DESCRIPTIONS:

- 1- It is produced with same thickness of the cable trays that would be combined.
- 2- Different sheet thicknesses can be produced.
- 3- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 4- Bolt & nuts are sold separately.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.
- 2- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılmaktadır.
- 3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 4- Civata ve sumunlar ayrı olarak satılmaktadır.



#### Connection Example Bağlantı Örneği




# Cable Trays

## Kablo Kanalları


### Drop Out Dikey Açırcı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADO-50 PG	01012D050PG	50	1.5	0.070
ADO-80 PG	01012D080PG	80	1.5	0.115
ADO-100 PG	01012D0100PG	100	1.5	0.145
ADO-120 PG	01012D0120PG	120	1.5	0.175
ADO-150 PG	01012D0150PG	150	1.5	0.220
ADO-160 PG	01012D0160PG	160	1.5	0.230
ADO-200 PG	01012D0200PG	200	1.5	0.290
ADO-225 PG	01012D0225PG	225	1.5	0.325
ADO-250 PG	01012D0250PG	250	1.5	0.375
ADO-300 PG	01012D0300PG	300	1.5	0.435
ADO-400 PG	01012D0400PG	400	2.0	0.775
ADO-450 PG	01012D0450PG	450	2.0	0.880
ADO-500 PG	01012D0500PG	500	2.0	0.970
ADO-600 PG	01012D0600PG	600	2.0	1.160
ADO-50 HDG	01012D050HDG	50	1.5	0.080
ADO-80 HDG	01012D080HDG	80	1.5	0.130
ADO-100 HDG	01012D0100HDG	100	1.5	0.160
ADO-120 HDG	01012D0120HDG	120	1.5	0.195
ADO-150 HDG	01012D0150HDG	150	1.5	0.245
ADO-160 HDG	01012D0160HDG	160	1.5	0.255
ADO-200 HDG	01012D0200HDG	200	1.5	0.320
ADO-225 HDG	01012D0225HDG	225	1.5	0.360
ADO-250 HDG	01012D0250HDG	250	1.5	0.415
ADO-300 HDG	01012D0300HDG	300	1.5	0.480
ADO-400 HDG	01012D0400HDG	400	2.0	0.855
ADO-450 HDG	01012D0450HDG	450	2.0	0.970
ADO-500 HDG	01012D0500HDG	500	2.0	1.070
ADO-600 HDG	01012D0600HDG	600	2.0	1.280

### Technical Details / Teknik Detaylar



### Technical Details / Teknik Detaylar



### Fish Plate Kanal Alt Tutucu

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AFP-50 PG	01012FP50PG	50	1.5	0.035
AFP-80 PG	01012FP80PG	80	1.5	0.055
AFP-100 PG	01012FP100PG	100	1.5	0.075
AFP-120 PG	01012FP120PG	120	1.5	0.085
AFP-150 PG	01012FP150PG	150	1.5	0.100
AFP-160 PG	01012FP160PG	160	1.5	0.110
AFP-200 PG	01012FP200PG	200	1.5	0.150
AFP-225 PG	01012FP225PG	225	1.5	0.175
AFP-250 PG	01012FP250PG	250	1.5	0.200
AFP-300 PG	01012FP300PG	300	1.5	0.225
AFP-400 PG	01012FP400PG	400	2.0	0.400
AFP-450 PG	01012FP450PG	450	2.0	0.435
AFP-500 PG	01012FP500PG	500	2.0	0.475
AFP-600 PG	01012FP600PG	600	2.0	0.510
AFP-500 HDG	01012FP50HDG	50	1.5	0.040
AFP-800 HDG	01012FP80HDG	80	1.5	0.060
AFP-100 HDG	01012FP100HDG	100	1.5	0.085
AFP-120 HDG	01012FP120HDG	120	1.5	0.095
AFP-150 HDG	01012FP150HDG	150	1.5	0.110
AFP-160 HDG	01012FP160HDG	160	1.5	0.125
AFP-200 HDG	01012FP200HDG	200	1.5	0.165
AFP-225 HDG	01012FP225HDG	225	1.5	0.195
AFP-250 HDG	01012FP250HDG	250	1.5	0.220
AFP-300 HDG	01012FP300HDG	300	1.5	0.250
AFP-400 HDG	01012FP400HDG	400	2.0	0.440
AFP-450 HDG	01012FP450HDG	450	2.0	0.480
AFP-500 HDG	01012FP500HDG	500	2.0	0.525
AFP-600 HDG	01012FP600HDG	600	2.0	0.565

