


TEL KANAL
WIREMESH



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

35


Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-05-04 EG	01006ATK0504EG	35	50	4.0	0.760
ATK-05-05 EG	01006ATK0505EG	35	50	5.0	1.140
ATK-10-04 EG	01006ATK1004EG	35	100	4.0	1.080
ATK-10-05 EG	01006ATK1005EG	35	100	5.0	1.690
ATK-15-04 EG	01006ATK1504EG	35	150	4.0	1.330
ATK-15-05 EG	01006ATK1505EG	35	150	5.0	2.080
ATK-20-04 EG	01006ATK2004EG	35	200	4.0	1.580
ATK-20-05 EG	01006ATK2005EG	35	200	5.0	2.470
ATK-25-04 EG	01006ATK2504EG	35	250	4.0	1.830
ATK-25-05 EG	01006ATK2505EG	35	250	5.0	2.860
ATK-30-04 EG	01006ATK3004EG	35	300	4.0	2.090
ATK-30-05 EG	01006ATK3005EG	35	300	5.0	3.260
ATK-35-04 EG	01006ATK3504EG	35	350	4.0	2.440
ATK-35-05 EG	01006ATK3505EG	35	350	5.0	3.650
ATK-40-04 EG	01006ATK4004EG	35	400	4.0	2.590
ATK-40-05 EG	01006ATK4005EG	35	400	5.0	4.040
ATK-45-04 EG	01006ATK4504EG	35	450	4.0	2.840
ATK-45-05 EG	01006ATK4505EG	35	450	5.0	4.440
ATK-50-04 EG	01006ATK5004EG	35	500	4.0	3.090
ATK-50-05 EG	01006ATK5005EG	35	500	5.0	4.830
ATK-55-04 EG	01006ATK5504EG	35	550	4.0	3.440
ATK-55-05 EG	01006ATK5505EG	35	550	5.0	5.220
ATK-60-04 EG	01006ATK6004EG	35	600	4.0	3.600
ATK-60-05 EG	01006ATK6005EG	35	600	5.0	5.620




Wiremesh Cable Trays H35 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Tel Örgü Kablo Kanalları H35 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-05-04 HDG	01006ATK0504HDG	35	50	4.0	0.840
ATK-05-05 HDG	01006ATK0505HDG	35	50	5.0	1.255
ATK-10-04 HDG	01006ATK1004HDG	35	100	4.0	1.190
ATK-10-05 HDG	01006ATK1005HDG	35	100	5.0	1.860
ATK-15-04 HDG	01006ATK1504HDG	35	150	4.0	1.465
ATK-15-05 HDG	01006ATK1505HDG	35	150	5.0	2.290
ATK-20-04 HDG	01006ATK2004HDG	35	200	4.0	1.740
ATK-20-05 HDG	01006ATK2005HDG	35	200	5.0	2.720
ATK-25-04 HDG	01006ATK2504HDG	35	250	4.0	2.015
ATK-25-05 HDG	01006ATK2505HDG	35	250	5.0	3.150
ATK-30-04 HDG	01006ATK3004HDG	35	300	4.0	2.300
ATK-30-05 HDG	01006ATK3005HDG	35	300	5.0	3.590
ATK-35-04 HDG	01006ATK3504HDG	35	350	4.0	2.575
ATK-35-05 HDG	01006ATK3505HDG	35	350	5.0	4.015
ATK-40-04 HDG	01006ATK4004HDG	35	400	4.0	2.850
ATK-40-05 HDG	01006ATK4005HDG	35	400	5.0	4.445
ATK-45-04 HDG	01006ATK4504HDG	35	450	4.0	3.125
ATK-45-05 HDG	01006ATK4505HDG	35	450	5.0	4.885
ATK-50-04 HDG	01006ATK5004HDG	35	500	4.0	3.400
ATK-50-05 HDG	01006ATK5005HDG	35	500	5.0	5.315
ATK-55-04 HDG	01006ATK5504HDG	35	550	4.0	3.675
ATK-55-05 HDG	01006ATK5505HDG	35	550	5.0	5.745
ATK-60-04 HDG	01006ATK6004HDG	35	600	4.0	3.960
ATK-60-05 HDG	01006ATK6005HDG	35	600	5.0	6.185

Load Graph



DESCRIPTIONS:

- 1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
- 2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

AÇIKLAMALAR:

- 1- Tel kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Tel kablo kanalı bağlantısı için elemanı kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sac'tan üretimi vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



Wiremesh Cable Trays


Tel Örgü Kablo Kanalları

55

Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays H55 (E.G to TS EN 149:2005)
Tel Örgü Kablo Kanalları H55 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-05-14 EG	01006ATK0514EG	55	50	4.0	0.855
ATK-05-15 EG	01006ATK0515EG	55	50	5.0	1.280
ATK-05-14T EG	01006ATK0514TEG	55	50	4.0	0.940
ATK-05-15T EG	01006ATK0515TEG	55	50	5.0	1.425
ATK-10-14 EG	01006ATK1014EG	55	100	4.0	1.170
ATK-10-15 EG	01006ATK1015EG	55	100	5.0	1.830
ATK-15-14 EG	01006ATK1514EG	55	150	4.0	1.420
ATK-15-15 EG	01006ATK1515EG	55	150	5.0	2.220
ATK-20-14 EG	01006ATK2014EG	55	200	4.0	1.680
ATK-20-15 EG	01006ATK2015EG	55	200	5.0	2.610
ATK-25-14 EG	01006ATK2514EG	55	250	4.0	1.930
ATK-25-15 EG	01006ATK2515EG	55	250	5.0	3.010
ATK-30-14 EG	01006ATK3014EG	55	300	4.0	2.180
ATK-30-15 EG	01006ATK3015EG	55	300	5.0	3.400
ATK-35-14 EG	01006ATK3514EG	55	350	4.0	2.430
ATK-35-15 EG	01006ATK3515EG	55	350	5.0	3.790
ATK-40-14 EG	01006ATK4014EG	55	400	4.0	2.680
ATK-40-15 EG	01006ATK4015EG	55	400	5.0	4.190
ATK-45-14 EG	01006ATK4514EG	55	450	4.0	2.930
ATK-45-15 EG	01006ATK4515EG	55	450	5.0	4.580
ATK-50-14 EG	01006ATK5014EG	55	500	4.0	3.180
ATK-50-15 EG	01006ATK5015EG	55	500	5.0	4.970
ATK-55-14 EG	01006ATK5514EG	55	550	4.0	3.440
ATK-55-15 EG	01006ATK5515EG	55	550	5.0	5.370
ATK-60-14 EG	01006ATK6014EG	55	600	4.0	3.690
ATK-60-15 EG	01006ATK6015EG	55	600	5.0	5.760



Wiremesh Cable Trays H55 (H.D.G to TS EN ISO 1461)
Tel Örgü Kablo Kanalları H55 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-05-14 HDG	01006ATK0514HDG	55	50	4.0	0.950
ATK-05-15 HDG	01006ATK0515HDG	55	50	5.0	1.410
ATK-05-14T HDG	01006ATK0514THDG	55	50	4.0	0.990
ATK-05-15T HDG	01006ATK0515THDG	55	50	5.0	1.495
ATK-10-14 HDG	01006ATK1014HDG	55	100	4.0	1.290
ATK-10-15 HDG	01006ATK1015HDG	55	100	5.0	2.015
ATK-15-14 HDG	01006ATK1514HDG	55	150	4.0	1.565
ATK-15-15 HDG	01006ATK1515HDG	55	150	5.0	2.445
ATK-20-14 HDG	01006ATK2014HDG	55	200	4.0	1.850
ATK-20-15 HDG	01006ATK2015HDG	55	200	5.0	2.875
ATK-25-14 HDG	01006ATK2514HDG	55	250	4.0	2.125
ATK-25-15 HDG	01006ATK2515HDG	55	250	5.0	3.315
ATK-30-14 HDG	01006ATK3014HDG	55	300	4.0	2.400
ATK-30-15 HDG	01006ATK3015HDG	55	300	5.0	3.740
ATK-35-14 HDG	01006ATK3514HDG	55	350	4.0	2.675
ATK-35-15 HDG	01006ATK3515HDG	55	350	5.0	4.170
ATK-40-14 HDG	01006ATK4014HDG	55	400	4.0	2.950
ATK-40-15 HDG	01006ATK4015HDG	55	400	5.0	4.610
ATK-45-14 HDG	01006ATK4514HDG	55	450	4.0	3.225
ATK-45-15 HDG	01006ATK4515HDG	55	450	5.0	5.040
ATK-50-14 HDG	01006ATK5014HDG	55	500	4.0	3.500
ATK-50-15 HDG	01006ATK5015HDG	55	500	5.0	5.470
ATK-55-14 HDG	01006ATK5514HDG	55	550	4.0	3.785
ATK-55-15 HDG	01006ATK5515HDG	55	550	5.0	5.910
ATK-60-14 HDG	01006ATK6014HDG	55	600	4.0	4.060
ATK-60-15 HDG	01006ATK6015HDG	55	600	5.0	6.440



DESCRIPTIONS:

- 1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
- 2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
- 4- We use stainless steel material material upon request.
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

AÇIKLAMALAR:





- 1- Tel kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Tel kablo kanalı bağlantısı için elemanı kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sac'tan üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

75

Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays H75 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları H75 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-10-44 EG	01006ATK1044EG	75	100	4.0	1.250
ATK-10-45 EG	01006ATK1045EG	75	100	5.0	1.950
ATK-15-44 EG	01006ATK1544EG	75	150	4.0	1.500
ATK-15-45 EG	01006ATK1545EG	75	150	5.0	2.440
ATK-20-44 EG	01006ATK2044EG	75	200	4.0	1.750
ATK-20-45 EG	01006ATK2045EG	75	200	5.0	2.730
ATK-25-44 EG	01006ATK2544EG	75	250	4.0	2.000
ATK-25-45 EG	01006ATK2545EG	75	250	5.0	3.130
ATK-30-44 EG	01006ATK3044EG	75	300	4.0	2.250
ATK-35-45 EG	01006ATK3545EG	75	300	5.0	3.520
ATK-35-44 EG	01006ATK3544EG	75	350	4.0	2.510
ATK-45-45 EG	01006ATK4545EG	75	350	5.0	3.910
ATK-40-44 EG	01006ATK4044EG	75	400	4.0	2.760
ATK-40-45 EG	01006ATK4045EG	75	400	5.0	4.310
ATK-45-44 EG	01006ATK4544EG	75	450	4.0	3.010
ATK-45-45 EG	01006ATK4545EG	75	450	5.0	4.700
ATK-50-44 EG	01006ATK5044EG	75	500	4.0	3.260
ATK-50-45 EG	01006ATK5045EG	75	500	5.0	5.090
ATK-55-44 EG	01006ATK5544EG	75	550	4.0	3.510
ATK-55-45 EG	01006ATK5545EG	75	550	5.0	5.490
ATK-60-44 EG	01006ATK6044EG	75	600	4.0	3.760
ATK-60-45 EG	01006ATK6045EG	75	600	5.0	5.880

Wiremesh Cable Trays H75 (H.D.G to TS EN ISO 1461) Tel Örgü Kablo Kanalları H75 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-10-44 HDG	01006ATK1044HDG	75	100	4.0	1.375
ATK-10-45 HDG	01006ATK1045HDG	75	100	5.0	2.145
ATK-15-44 HDG	01006ATK1544HDG	75	150	4.0	1.650
ATK-15-45 HDG	01006ATK1545HDG	75	150	5.0	2.575
ATK-20-44 HDG	01006ATK2044HDG	75	200	4.0	1.925
ATK-20-45 HDG	01006ATK2045HDG	75	200	5.0	3.005
ATK-25-44 HDG	01006ATK2544HDG	75	250	4.0	2.200
ATK-25-45 HDG	01006ATK2545HDG	75	250	5.0	3.445
ATK-30-44 HDG	01006ATK3044HDG	75	300	4.0	2.475
ATK-30-45 HDG	01006ATK3045HDG	75	300	5.0	3.875
ATK-35-44 HDG	01006ATK3544HDG	75	350	4.0	2.765
ATK-35-45 HDG	01006ATK3545HDG	75	350	5.0	4.305
ATK-40-44 HDG	01006ATK4044HDG	75	400	4.0	3.040
ATK-40-45 HDG	01006ATK4045HDG	75	400	5.0	4.745
ATK-45-44 HDG	01006ATK4544HDG	75	450	4.0	3.315
ATK-45-45 HDG	01006ATK4545HDG	75	450	5.0	5.170
ATK-50-44 HDG	01006ATK5044HDG	75	500	4.0	3.590
ATK-50-45 HDG	01006ATK5045HDG	75	500	5.0	5.600
ATK-55-44 HDG	01006ATK5544HDG	75	550	4.0	3.865
ATK-55-45 HDG	01006ATK5545HDG	75	550	5.0	6.040
ATK-60-44 HDG	01006ATK6044HDG	75	600	4.0	4.140
ATK-60-45 HDG	01006ATK6045HDG	75	600	5.0	6.470

DESCRIPTIONS:

- 1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
- 2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
- 4- We use stainless steel material upon request.
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

AÇIKLAMALAR:

- 1- Tel kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Tel kablo kanalı bağlantısı için elemanı kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sacatın üretimimiz vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları



Wiremesh Cable Trays H100 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları H100 (E.G to TS EN 149:2005)





Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-10-24 EG	01006ATK1024EG	100	100	4.0	1.520
ATK-10-25 EG	01006ATK1025EG	100	100	5.0	2.380
ATK-15-24 EG	01006ATK1524EG	100	150	4.0	1.770
ATK-15-25 EG	01006ATK1525EG	100	150	5.0	2.770
ATK-20-24 EG	01006ATK2024EG	100	200	4.0	2.030
ATK-20-25 EG	01006ATK2025EG	100	200	5.0	3.160
ATK-25-24 EG	01006ATK2524EG	100	250	4.0	2.280
ATK-25-25 EG	01006ATK2525EG	100	250	5.0	3.550
ATK-30-24 EG	01006ATK3024EG	100	300	4.0	2.530
ATK-30-25 EG	01006ATK3025EG	100	300	5.0	3.950
ATK-35-24 EG	01006ATK3524EG	100	350	4.0	2.780
ATK-35-25 EG	01006ATK3525EG	100	350	5.0	4.440
ATK-40-24 EG	01006ATK4024EG	100	400	4.0	3.030
ATK-40-25 EG	01006ATK4025EG	100	400	5.0	4.730
ATK-45-24 EG	01006ATK4524EG	100	450	4.0	3.280
ATK-45-25 EG	01006ATK4525EG	100	450	5.0	5.130
ATK-50-24 EG	01006ATK5024EG	100	500	4.0	3.530
ATK-50-25 EG	01006ATK5025EG	100	500	5.0	5.520
ATK-55-24 EG	01006ATK5524EG	100	550	4.0	3.790
ATK-55-25 EG	01006ATK5525EG	100	550	5.0	5.910
ATK-60-24 EG	01006ATK6024EG	100	600	4.0	4.040
ATK-60-25 EG	01006ATK6025EG	100	600	5.0	6.310

Wiremesh Cable Trays H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461) Tel Örgü Kablo Kanalları H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ATK-10-24 HDG	01006ATK1024HDG	100	100	4.0	1.675
ATK-10-25 HDG	01006ATK1025HDG	100	100	5.0	2.620
ATK-15-24 HDG	01006ATK1524HDG	100	150	4.0	1.950
ATK-15-25 HDG	01006ATK1525HDG	100	150	5.0	3.050
ATK-20-24 HDG	01006ATK2024HDG	100	200	4.0	2.245
ATK-20-25 HDG	01006ATK2025HDG	100	200	5.0	3.475
ATK-25-24 HDG	01006ATK2524HDG	100	250	4.0	2.510
ATK-25-25 HDG	01006ATK2525HDG	100	250	5.0	3.905
ATK-30-24 HDG	01006ATK3024HDG	100	300	4.0	2.785
ATK-30-25 HDG	01006ATK3025HDG	100	300	5.0	4.445
ATK-35-24 HDG	01006ATK3524HDG	100	350	4.0	3.060
ATK-35-25 HDG	01006ATK3525HDG	100	350	5.0	4.775
ATK-40-24 HDG	01006ATK4024HDG	100	400	4.0	3.445
ATK-40-25 HDG	01006ATK4025HDG	100	400	5.0	5.205
ATK-45-24 HDG	01006ATK4524HDG	100	450	4.0	3.610
ATK-45-25 HDG	01006ATK4525HDG	100	450	5.0	5.645
ATK-50-24 HDG	01006ATK5024HDG	100	500	4.0	3.885
ATK-50-25 HDG	01006ATK5025HDG	100	500	5.0	6.075
ATK-55-24 HDG	01006ATK5524HDG	100	550	4.0	4.170
ATK-55-25 HDG	01006ATK5525HDG	100	550	5.0	6.505
ATK-60-24 HDG	01006ATK6024HDG	100	600	4.0	4.445
ATK-60-25 HDG	01006ATK6025HDG	100	600	5.0	6.945

100

Technical Details / Teknik Detaylar



DESCRIPTIONS:
 1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
 2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
 4- We use stainless steel material upon request.
 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders




AÇIKLAMALAR:
 1- Tel kablo kanalı standart uzunluk 3000 mm'dir.
 2- Tel kablo kanalı bağlantısı için elemanı kullanılmalıdır.
 4- Paslanmaz sacdan üretimiştir.
 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

35 55

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

Wiremesh Cable Trays Horizontal Bends 90° H35 (E.G To Ts En 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları 90° Dönüş H35 (E.G To Ts En 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-D05-04 EG	01006ATKD0504EG	35	50	4.0	0.130
ATK-D10-04 EG	01006ATKD1004EG	35	100	4.0	0.250
ATK-D15-04 EG	01006ATKD1504EG	35	150	4.0	0.380
ATK-D20-04 EG	01006ATKD2004EG	35	200	4.0	0.470
ATK-D25-04 EG	01006ATKD2504EG	35	250	4.0	0.610
ATK-D30-04 EG	01006ATKD3004EG	35	300	4.0	0.750
ATK-D30-05 EG	01006ATKD3005EG	35	300	5.0	1.170
ATK-D40-04 EG	01006ATKD4004EG	35	400	4.0	1.100
ATK-D40-05 EG	01006ATKD4005EG	35	400	5.0	1.710
ATK-D50-04 EG	01006ATKD5004EG	35	500	4.0	1.510
ATK-D50-05 EG	01006ATKD5005EG	35	500	5.0	2.350
ATK-D60-04 EG	01006ATKD6004EG	35	600	4.0	1.980
ATK-D60-05 EG	01006ATKD6005EG	35	600	5.0	3.090

ATK-D05-04 HDG	01006ATKD0504HDG	35	50	4.0	0.140
ATK-D10-04 HDG	01006ATKD1004HDG	35	100	4.0	0.260
ATK-D15-04 HDG	01006ATKD1504HDG	35	150	4.0	0.380
ATK-D20-04 HDG	01006ATKD2004HDG	35	200	4.0	0.490
ATK-D25-04 HDG	01006ATKD2504HDG	35	250	4.0	0.640
ATK-D30-04 HDG	01006ATKD3004HDG	35	300	4.0	0.790
ATK-D30-05 HDG	01006ATKD3005HDG	35	300	5.0	1.220
ATK-D40-04 HDG	01006ATKD4004HDG	35	400	4.0	1.160
ATK-D40-05 HDG	01006ATKD4005HDG	35	400	5.0	1.790
ATK-D50-04 HDG	01006ATKD5004HDG	35	500	4.0	1.590
ATK-D50-05 HDG	01006ATKD5005HDG	35	500	5.0	2.450
ATK-D60-04 HDG	01006ATKD6004HDG	35	600	4.0	2.090
ATK-D60-05 HDG	01006ATKD6005HDG	35	600	5.0	3.220

Wiremesh Cable Trays Horizontal Bends 90° H50 (E.G to TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları 90° Dönüş H50 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-D05-14 EG	01006ATKD0514EG	55	50	4.0	0.160
ATK-D10-14 EG	01006ATKD1014EG	55	100	4.0	0.310
ATK-D15-14 EG	01006ATKD1514EG	55	150	4.0	0.480
ATK-D20-14 EG	01006ATKD2014EG	55	200	4.0	0.590
ATK-D25-14 EG	01006ATKD2514EG	55	250	4.0	0.770
ATK-D30-14 EG	01006ATKD3014EG	55	300	4.0	0.940
ATK-D30-15 EG	01006ATKD3015EG	55	300	5.0	1.470
ATK-D40-14 EG	01006ATKD4014EG	55	400	4.0	1.380
ATK-D40-15 EG	01006ATKD4015EG	55	400	5.0	2.140
ATK-D50-14 EG	01006ATKD5014EG	55	500	4.0	1.890
ATK-D50-15 EG	01006ATKD5015EG	55	500	5.0	2.940
ATK-D60-14 EG	01006ATKD6014EG	55	600	4.0	2.480
ATK-D60-15 EG	01006ATKD6015EG	55	600	5.0	3.870

ATK-D05-14 HDG	01006ATKD0514HDG	55	50	4.0	0.170
ATK-D10-14 HDG	01006ATKD1014HDG	55	100	4.0	0.330
ATK-D15-14 HDG	01006ATKD1514HDG	55	150	4.0	0.470
ATK-D20-14 HDG	01006ATKD2014HDG	55	200	4.0	0.620
ATK-D25-14 HDG	01006ATKD2514HDG	55	250	4.0	0.810
ATK-D30-14 HDG	01006ATKD3014HDG	55	300	4.0	0.990
ATK-D30-15 HDG	01006ATKD3015HDG	55	300	5.0	1.530
ATK-D40-14 HDG	01006ATKD4014HDG	55	400	4.0	1.450
ATK-D40-15 HDG	01006ATKD4015HDG	55	400	5.0	2.240
ATK-D50-14 HDG	01006ATKD5014HDG	55	500	4.0	1.990
ATK-D50-15 HDG	01006ATKD5015HDG	55	500	5.0	3.070
ATK-D60-14 HDG	01006ATKD6014HDG	55	600	4.0	2.610
ATK-D60-15 HDG	01006ATKD6015HDG	55	600	5.0	4.030



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Horizontal Bends 90° H75 (E.G To Ts En 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları 90° Dönüş H75 (E.G To Ts En 149:2005)




Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-D10-44 EG	01006ATKD1044EG	75	100	4.0	0.290
ATK-D15-44 EG	01006ATKD1544EG	75	150	4.0	0.440
ATK-D20-44 EG	01006ATKD2044EG	75	200	4.0	0.610
ATK-D25-44 EG	01006ATKD2544EG	75	250	4.0	0.750
ATK-D30-44 EG	01006ATKD3044EG	75	300	4.0	0.940
ATK-D30-45 EG	01006ATKD3045EG	75	300	4.0	1.340
ATK-D40-44 EG	01006ATKD4044EG	75	400	5.0	1.520
ATK-D40-45 EG	01006ATKD4045EG	75	400	4.0	1.920
ATK-D50-44 EG	01006ATKD5044EG	75	500	5.0	2.130
ATK-D50-45 EG	01006ATKD5045EG	75	500	4.0	2.600
ATK-D60-44 EG	01006ATKD6044EG	75	600	5.0	2.840
ATK-D60-45 EG	01006ATKD6045EG	75	600	4.0	3.380
ATK-D10-44 HDG	01006ATKD1044HDG	75	100	4.0	0.310
ATK-D15-44 HDG	01006ATKD1544HDG	75	150	4.0	0.470
ATK-D20-44 HDG	01006ATKD2044HDG	75	200	4.0	0.620
ATK-D30-44 HDG	01006ATKD3044HDG	75	300	4.0	0.800
ATK-D30-45 HDG	01006ATKD3045HDG	75	300	5.0	0.990
ATK-D40-44 HDG	01006ATKD4044HDG	75	400	4.0	1.400
ATK-D40-45 HDG	01006ATKD4045HDG	75	400	5.0	1.590
ATK-D50-44 HDG	01006ATKD5044HDG	75	500	4.0	2.010
ATK-D50-45 HDG	01006ATKD5045HDG	75	500	5.0	2.240
ATK-D60-44 HDG	01006ATKD6044HDG	75	600	4.0	2.720
ATK-D60-45 HDG	01006ATKD6045HDG	75	600	5.0	2.980

Wiremesh Cable Trays Horizontal Bends 90° H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461) Tel Örgü Kablo Kanalları 90° Dönüş H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-D10-24 EG	01006ATKD1024EG	100	100	4,0	0.430
ATK-D15-24 EG	01006ATKD1524EG	100	150	4,0	0.580
ATK-D20-24 EG	01006ATKD2024EG	100	200	4,0	0.730
ATK-D25-24 EG	01006ATKD2524EG	100	250	4,0	0.920
ATK-D30-24 EG	01006ATKD3024EG	100	300	4,0	1.120
ATK-D30-25 EG	01006ATKD3025EG	100	300	5,0	1.740
ATK-D40-24 EG	01006ATKD4024EG	100	400	4,0	1.580
ATK-D40-25 EG	01006ATKD4025EG	100	400	5,0	2.460
ATK-D50-24 EG	01006ATKD5024EG	100	500	4,0	2.120
ATK-D50-25 EG	01006ATKD5025EG	100	500	5,0	3.310
ATK-D60-24 EG	01006ATKD6024EG	100	600	4,0	2.750
ATK-D60-25 EG	01006ATKD6025EG	100	600	5,0	4.280
ATK-D10-24 HDG	01006ATKD1024HDG	100	100	4,0	0.450
ATK-D15-24 HDG	01006ATKD1524HDG	100	150	4,0	0.610
ATK-D20-24 HDG	01006ATKD2024HDG	100	200	4,0	0.770
ATK-D25-24 HDG	01006ATKD2524HDG	100	250	4,0	0.980
ATK-D30-24 HDG	01006ATKD3024HDG	100	300	4,0	1.180
ATK-D30-25 HDG	01006ATKD3025HDG	100	300	5,0	1.820
ATK-D40-24 HDG	01006ATKD4024HDG	100	400	4,0	1.650
ATK-D40-25 HDG	01006ATKD4025HDG	100	400	5,0	2.570
ATK-D50-24 HDG	01006ATKD5024HDG	100	500	4,0	2.240
ATK-D50-25 HDG	01006ATKD5025HDG	100	500	5,0	3.450
ATK-D60-24 HDG	01006ATKD6024HDG	100	600	4,0	2.890
ATK-D60-25 HDG	01006ATKD6025HDG	100	600	5,0	4.470



Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

35

55

Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays Horizontal TEE H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları T Dönüş H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-T05-04 EG	01006ATKT0504EG	35	50	4.0	0.150
ATK-T10-04 EG	01006ATKT1004EG	35	100	4.0	0.280
ATK-T15-04 EG	01006ATKT1504EG	35	150	4.0	0.110
ATK-T20-04 EG	01006ATKT2004EG	35	200	4.0	0.500
ATK-T25-04 EG	01006ATKT2504EG	35	250	4.0	0.140
ATK-T30-04 EG	01006ATKT3004EG	35	300	4.0	0.780
ATK-T30-05 EG	01006ATKT3005EG	35	300	5.0	1.210
ATK-T40-04 EG	01006ATKT4004EG	35	400	4.0	1.120
ATK-T40-05 EG	01006ATKT4005EG	35	400	5.0	1.740
ATK-T50-04 EG	01006ATKT5004EG	35	500	4.0	1.520
ATK-T50-05 EG	01006ATKT5005EG	35	500	5.0	2.380
ATK-T60-04 EG	01006ATKT6004EG	35	600	4.0	1.990
ATK-T60-05 EG	01006ATKT6005EG	35	600	5.0	3.100


ATK-T05-04 HDG	01006ATKT0504HDG	35	50	4.0	0.300
ATK-T10-04 HDG	01006ATKT1004HDG	35	100	4.0	0.110
ATK-T15-04 HDG	01006ATKT1504HDG	35	150	4.0	0.530
ATK-T20-04 HDG	01006ATKT2004HDG	35	200	4.0	0.150
ATK-T25-04 HDG	01006ATKT2504HDG	35	250	4.0	0.820
ATK-T30-04 HDG	01006ATKT3004HDG	35	300	4.0	1.260
ATK-T30-05 HDG	01006ATKT3005HDG	35	300	5.0	1.180
ATK-T40-04 HDG	01006ATKT4004HDG	35	400	4.0	1.820
ATK-T40-05 HDG	01006ATKT4005HDG	35	400	5.0	1.600
ATK-T50-04 HDG	01006ATKT5004HDG	35	500	4.0	2.480
ATK-T50-05 HDG	01006ATKT5005HDG	35	500	5.0	2.100
ATK-T60-04 HDG	01006ATKT6004HDG	35	600	4.0	3.240
ATK-T60-05 HDG	01006ATKT6005HDG	35	600	5.0	4.450

Wiremesh Cable Trays Horizontal TEE H55 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Tel Örgü Kablo Kanalları T Dönüş H55 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-T05-14 EG	01006ATKT0514EG	55	50	4.0	0.190
ATK-T10-14 EG	01006ATKT1014EG	55	100	4.0	0.360
ATK-T15-14 EG	01006ATKT1514EG	55	150	4.0	0.140
ATK-T20-14 EG	01006ATKT2014EG	55	200	4.0	0.630
ATK-T25-14 EG	01006ATKT2514EG	55	250	4.0	0.170
ATK-T30-14 EG	01006ATKT3014EG	55	300	4.0	0.970
ATK-T30-15 EG	01006ATKT3015EG	55	300	5.0	1.520
ATK-T40-14 EG	01006ATKT4014EG	55	400	4.0	1.400
ATK-T40-15 EG	01006ATKT4015EG	55	400	5.0	2.180
ATK-T50-14 EG	01006ATKT5014EG	55	500	4.0	1.910
ATK-T50-15 EG	01006ATKT5015EG	55	500	5.0	2.970
ATK-T60-14 EG	01006ATKT6014EG	55	600	4.0	2.490
ATK-T60-15 EG	01006ATKT6015EG	55	600	5.0	3.880

ATK-T05-14 HDG	01006ATKT0514HDG	55	50	4.0	0.200
ATK-T10-14 HDG	01006ATKT1014HDG	55	100	4.0	0.380
ATK-T15-14 HDG	01006ATKT1514HDG	55	150	4.0	0.140
ATK-T20-14 HDG	01006ATKT2014HDG	55	200	4.0	0.660
ATK-T25-14 HDG	01006ATKT2514HDG	55	250	4.0	0.180
ATK-T30-14 HDG	01006ATKT3014HDG	55	300	4.0	1.030
ATK-T30-15 HDG	01006ATKT3015HDG	55	300	5.0	1.580
ATK-T40-14 HDG	01006ATKT4014HDG	55	400	4.0	1.480
ATK-T40-15 HDG	01006ATKT4015HDG	55	400	5.0	2.280
ATK-T50-14 HDG	01006ATKT5014HDG	55	500	4.0	2.010
ATK-T50-15 HDG	01006ATKT5015HDG	55	500	5.0	3.100
ATK-T60-14 HDG	01006ATKT6014HDG	55	600	4.0	2.630
ATK-T60-15 HDG	01006ATKT6015HDG	55	600	5.0	4.050



Connection Example Bağlantı Örneği



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Horizontal Tee H75 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları T Dönüş H75 (E.G to TS EN 149:2005)




Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-T10-44 EG	01006ATKT1044EG	75	100	4.0	0.340
ATK-T15-44 EG	01006ATKT1544EG	75	150	4.0	0.490
ATK-T20-44 EG	01006ATKT2044EG	75	200	4.0	0.450
ATK-T25-44 EG	01006ATKT2544EG	75	250	4.0	0.790
ATK-T30-44 EG	01006ATKT3044EG	75	300	4.0	0.650
ATK-T30-45 EG	01006ATKT3045EG	75	300	5.0	1.370
ATK-T40-44 EG	01006ATKT4044EG	75	400	4.0	1.550
ATK-T40-45 EG	01006ATKT4045EG	75	400	5.0	1.930
ATK-T50-44 EG	01006ATKT5044EG	75	500	4.0	2.140
ATK-T50-45 EG	01006ATKT5045EG	75	500	5.0	2.590
ATK-T60-44 EG	01006ATKT6044EG	75	600	4.0	2.830
ATK-T60-45 EG	01006ATKT6045EG	75	600	5.0	3.350
ATK-T10-44 HDG	01006ATKT1044HDG	75	100	4.0	0.360
ATK-T15-44 HDG	01006ATKT1544HDG	75	150	4.0	0.520
ATK-T20-44 HDG	01006ATKT2044HDG	75	200	4.0	0.480
ATK-T25-44 HDG	01006ATKT2544HDG	75	250	4.0	0.830
ATK-T30-44 HDG	01006ATKT3044HDG	75	300	4.0	0.690
ATK-T30-45 HDG	01006ATKT3045HDG	75	300	5.0	1.430
ATK-T40-44 HDG	01006ATKT4044HDG	75	400	4.0	1.620
ATK-T40-45 HDG	01006ATKT4045HDG	75	400	5.0	2.020
ATK-T50-44 HDG	01006ATKT5044HDG	75	500	4.0	2.240
ATK-T50-45 HDG	01006ATKT5045HDG	75	500	5.0	2.710
ATK-T60-44 HDG	01006ATKT6044HDG	75	600	4.0	2.970
ATK-T60-45 HDG	01006ATKT6045HDG	75	600	5.0	3.510

Wiremesh Cable Trays Horizontal TEE H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461) Tel Örgü Kablo Kanalları T Dönüş H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-T10-24 EG	01006ATKT1024EG	100	100	4,0	0.490
ATK-T15-24 EG	01006ATKT1524EG	100	150	4,0	0.630
ATK-T20-24 EG	01006ATKT2024EG	100	200	4,0	0.770
ATK-T25-24 EG	01006ATKT2524EG	100	250	4,0	0.950
ATK-T30-24 EG	01006ATKT3024EG	100	300	4,0	1.140
ATK-T30-25 EG	01006ATKT3025EG	100	300	5,0	1.770
ATK-T40-24 EG	01006ATKT4024EG	100	400	4,0	1.580
ATK-T40-25 EG	01006ATKT4025EG	100	400	5,0	2.460
ATK-T50-24 EG	01006ATKT5024EG	100	500	4,0	2.100
ATK-T50-25 EG	01006ATKT5025EG	100	500	5,0	3.270
ATK-T60-24 EG	01006ATKT6024EG	100	600	4,0	2.700
ATK-T60-25 EG	01006ATKT6025EG	100	600	5,0	4.210
ATK-T10-24 HDG	01006ATKT1024HDG	100	100	4,0	0.520
ATK-T15-24 HDG	01006ATKT1524HDG	100	150	4,0	0.660
ATK-T20-24 HDG	01006ATKT2024HDG	100	200	4,0	0.810
ATK-T25-24 HDG	01006ATKT2524HDG	100	250	4,0	1.000
ATK-T30-24 HDG	01006ATKT3024HDG	100	300	4,0	1.200
ATK-T30-25 HDG	01006ATKT3025HDG	100	300	5,0	1.840
ATK-T40-24 HDG	01006ATKT4024HDG	100	400	4,0	1.660
ATK-T40-25 HDG	01006ATKT4025HDG	100	400	5,0	2.560
ATK-T50-24 HDG	01006ATKT5024HDG	100	500	4,0	2.210
ATK-T50-25 HDG	01006ATKT5025HDG	100	500	5,0	3.410
ATK-T60-24 HDG	01006ATKT6024HDG	100	600	4,0	2.840
ATK-T60-25 HDG	01006ATKT6025HDG	100	600	5,0	4.390



Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

35

55

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

Wiremesh Cable Trays Quadruple Horizontal Crossing H35 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları Dörtlü Dönüş H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-C05-04 EG	01006ATKC0504EG	35	50	4.0	0.180
ATK-C10-04 EG	01006ATKC1004EG	35	100	4.0	0.350
ATK-C15-04 EG	01006ATKC1504EG	35	150	4.0	0.460
ATK-C20-04 EG	01006ATKC2004EG	35	200	4.0	0.570
ATK-C25-04 EG	01006ATKC2504EG	35	250	4.0	0.720
ATK-C30-04 EG	01006ATKC3004EG	35	300	4.0	0.860
ATK-C30-05 EG	01006ATKC3005EG	35	300	5.0	1.340
ATK-C40-04 EG	01006ATKC4004EG	35	400	4.0	1.210
ATK-C40-05 EG	01006ATKC4005EG	35	400	5.0	1.890
ATK-C50-04 EG	01006ATKC5004EG	35	500	4.0	1.630
ATK-C50-05 EG	01006ATKC5005EG	35	500	5.0	2.540
ATK-C60-04 EG	01006ATKC6004EG	35	600	4.0	2.110
ATK-C60-05 EG	01006ATKC6005EG	35	600	5.0	3.290

ATK-C05-04 HDG	01006ATKC0504HDG	35	50	4.0	0.190
ATK-C10-04 HDG	01006ATKC1004HDG	35	100	4.0	0.360
ATK-C15-04 HDG	01006ATKC1504HDG	35	150	4.0	0.480
ATK-C20-04 HDG	01006ATKC2004HDG	35	200	4.0	0.600
ATK-C25-04 HDG	01006ATKC2504HDG	35	250	4.0	0.760
ATK-C30-04 HDG	01006ATKC3004HDG	35	300	4.0	0.910
ATK-C30-05 HDG	01006ATKC3005HDG	35	300	5.0	1.400
ATK-C40-04 HDG	01006ATKC4004HDG	35	400	4.0	1.280
ATK-C40-05 HDG	01006ATKC4005HDG	35	400	5.0	1.980
ATK-C50-04 HDG	01006ATKC5004HDG	35	500	4.0	1.720
ATK-C50-05 HDG	01006ATKC5005HDG	35	500	5.0	2.650
ATK-C60-04 HDG	01006ATKC6004HDG	35	600	4.0	2.220
ATK-C60-05 HDG	01006ATKC6005HDG	35	600	5.0	3.430

Wiremesh Cable Trays Quadruple Horizontal Crossing H55 (H.D.G to TS EN ISO 1461) Tel Örgü Kablo Kanalları Dörtlü Dönüş H55 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-C05-14 EG	01006ATKC0514EG	55	50	4.0	0.230
ATK-C10-14 EG	01006ATKC1014EG	55	100	4.0	0.440
ATK-C15-14 EG	01006ATKC1514EG	55	150	4.0	0.580
ATK-C20-14 EG	01006ATKC2014EG	55	200	4.0	0.720
ATK-C25-14 EG	01006ATKC2514EG	55	250	4.0	0.900
ATK-C30-14 EG	01006ATKC3014EG	55	300	4.0	1.080
ATK-C30-15 EG	01006ATKC3015EG	55	300	5.0	1.680
ATK-C40-14 EG	01006ATKC4014EG	55	400	4.0	1.520
ATK-C40-15 EG	01006ATKC4015EG	55	400	5.0	2.370
ATK-C50-14 EG	01006ATKC5014EG	55	500	4.0	2.040
ATK-C50-15 EG	01006ATKC5015EG	55	500	5.0	3.180
ATK-C60-14 EG	01006ATKC6014EG	55	600	4.0	2.640
ATK-C60-15 EG	01006ATKC6015EG	55	600	5.0	4.110

ATK-C05-14 HDG	01006ATKC0514HDG	55	50	4.0	0.240
ATK-C10-14 HDG	01006ATKC1014HDG	55	100	4.0	0.460
ATK-C15-14 HDG	01006ATKC1514HDG	55	150	4.0	0.610
ATK-C20-14 HDG	01006ATKC2014HDG	55	200	4.0	0.760
ATK-C25-14 HDG	01006ATKC2514HDG	55	250	4.0	0.950
ATK-C30-14 HDG	01006ATKC3014HDG	55	300	4.0	1.140
ATK-C30-15 HDG	01006ATKC3015HDG	55	300	5.0	1.760
ATK-C40-14 HDG	01006ATKC4014HDG	55	400	4.0	1.600
ATK-C40-15 HDG	01006ATKC4015HDG	55	400	5.0	2.470
ATK-C50-14 HDG	01006ATKC5014HDG	55	500	4.0	2.150
ATK-C50-15 HDG	01006ATKC5015HDG	55	500	5.0	3.320
ATK-C60-14 HDG	01006ATKC6014HDG	55	600	4.0	2.780
ATK-C60-15 HDG	01006ATKC6015HDG	55	600	5.0	4.290



Wiremesh Cable Trays

Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Quadruple Horizontal Crossing H75 (E.G to TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları DörtlÜ Dönüş H75 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-C10-44 EG	01006ATKC1044EG	75	100	4.0	0.410
ATK-C15-44 EG	01006ATKC1544EG	75	150	4.0	0.590
ATK-C20-44 EG	01006ATKC2044EG	75	200	4.0	0.730
ATK-C25-44 EG	01006ATKC2544EG	75	250	4.0	0.890
ATK-C30-44 EG	01006ATKC3044EG	75	300	4.0	1.070
ATK-C30-45 EG	01006ATKC3045EG	75	300	5.0	1.510
ATK-C40-44 EG	01006ATKC4044EG	75	400	4.0	1.680
ATK-C40-45 EG	01006ATKC4045EG	75	400	5.0	2.070
ATK-C50-44 EG	01006ATKC5044EG	75	500	4.0	2.280
ATK-C50-45 EG	01006ATKC5045EG	75	500	5.0	2.520
ATK-C60-44 EG	01006ATKC6044EG	75	600	4.0	3.300
ATK-C60-45 EG	01006ATKC6045EG	75	600	5.0	3.500
ATK-C10-44 HDG	01006ATKC1044HDG	75	100	4.0	0.440
ATK-C15-44 HDG	01006ATKC1544HDG	75	150	4.0	0.620
ATK-C20-44 HDG	01006ATKC2044HDG	75	200	4.0	0.770
ATK-C25-44 HDG	01006ATKC2544HDG	75	250	4.0	0.940
ATK-C30-44 HDG	01006ATKC3044HDG	75	300	4.0	1.130
ATK-C30-45 HDG	01006ATKC3045HDG	75	300	5.0	1.580
ATK-C40-44 HDG	01006ATKC4044HDG	75	400	4.0	1.760
ATK-C40-45 HDG	01006ATKC4045HDG	75	400	5.0	2.170
ATK-C50-44 HDG	01006ATKC5044HDG	75	500	4.0	2.390
ATK-C50-45 HDG	01006ATKC5045HDG	75	500	5.0	2.860
ATK-C60-44 HDG	01006ATKC6044HDG	75	600	4.0	3.130
ATK-C60-45 HDG	01006ATKC6045HDG	75	600	5.0	3.670




Wiremesh Cable Trays Quadruple Horizontal Crossing H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Tel Örgü Kablo Kanalları DörtlÜ Dönüş H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-C10-24 EG	01006ATKC1024EG	100	100	4.0	0.600
ATK-C15-24 EG	01006ATKC1524EG	100	150	4.0	0.740
ATK-C20-24 EG	01006ATKC2024EG	100	200	4.0	0.880
ATK-C25-24 EG	01006ATKC2524EG	100	250	4.0	1.060
ATK-C30-24 EG	01006ATKC3024EG	100	300	4.0	1.240
ATK-C30-25 EG	01006ATKC3025EG	100	300	5.0	1.930
ATK-C40-24 EG	01006ATKC4024EG	100	400	4.0	1.680
ATK-C40-25 EG	01006ATKC4025EG	100	400	5.0	2.620
ATK-C50-24 EG	01006ATKC5024EG	100	500	4.0	2.200
ATK-C50-25 EG	01006ATKC5025EG	100	500	5.0	3.000
ATK-C60-24 EG	01006ATKC6024EG	100	600	4.0	3.430
ATK-C60-25 EG	01006ATKC6025EG	100	600	5.0	4.370
ATK-C10-24 HDG	01006ATKC1024HDG	100	100	4.0	0.630
ATK-C15-24 HDG	01006ATKC1524HDG	100	150	4.0	0.780
ATK-C20-24 HDG	01006ATKC2024HDG	100	200	4.0	0.930
ATK-C25-24 HDG	01006ATKC2524HDG	100	250	4.0	1.120
ATK-C30-24 HDG	01006ATKC3024HDG	100	300	4.0	1.310
ATK-C30-25 HDG	01006ATKC3025HDG	100	300	5.0	2.020
ATK-C40-24 HDG	01006ATKC4024HDG	100	400	4.0	1.770
ATK-C40-25 HDG	01006ATKC4025HDG	100	400	5.0	2.730
ATK-C50-24 HDG	01006ATKC5024HDG	100	500	4.0	2.320
ATK-C50-25 HDG	01006ATKC5025HDG	100	500	5.0	3.580
ATK-C60-24 HDG	01006ATKC6024HDG	100	600	4.0	2.950
ATK-C60-25 HDG	01006ATKC6025HDG	100	600	5.0	4.550



Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

35

55

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

Wiremesh Cable Trays Outside Bends H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları Dışbükey Dönüş H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-DB05-04 EG	01006ATKDB0504EG	35	50	4.0	0.310
ATK-DB10-04 EG	01006ATKDB1004EG	35	100	4.0	0.400
ATK-DB15-04 EG	01006ATKDB1504EG	35	150	4.0	0.490
ATK-DB20-04 EG	01006ATKDB2004EG	35	200	4.0	0.580
ATK-DB25-04 EG	01006ATKDB2504EG	35	250	4.0	0.660
ATK-DB30-04 EG	01006ATKDB3004EG	35	300	4.0	0.860
ATK-DB30-05 EG	01006ATKDB3005EG	35	300	5.0	1.060
ATK-DB40-04 EG	01006ATKDB4004EG	35	400	4.0	1.190
ATK-DB40-05 EG	01006ATKDB4005EG	35	400	5.0	1.310
ATK-DB50-04 EG	01006ATKDB5004EG	35	500	4.0	1.440
ATK-DB50-05 EG	01006ATKDB5005EG	35	500	5.0	1.560
ATK-DB60-04 EG	01006ATKDB6004EG	35	600	4.0	1.680
ATK-DB60-05 EG	01006ATKDB6005EG	35	600	5.0	1.810

ATK-DB10-04 HDG	01006ATKDB1004HDG	35	100	4.0	0.440
ATK-DB15-04 HDG	01006ATKDB1504HDG	35	150	4.0	0.540
ATK-DB20-04 HDG	01006ATKDB2004HDG	35	200	4.0	0.640
ATK-DB25-04 HDG	01006ATKDB2504HDG	35	250	4.0	0.730
ATK-DB30-04 HDG	01006ATKDB3004HDG	35	300	4.0	0.950
ATK-DB30-05 HDG	01006ATKDB3005HDG	35	300	5.0	1.170
ATK-DB40-04 HDG	01006ATKDB4004HDG	35	400	4.0	1.310
ATK-DB40-05 HDG	01006ATKDB4005HDG	35	400	5.0	1.440
ATK-DB50-04 HDG	01006ATKDB5004HDG	35	500	4.0	1.580
ATK-DB50-05 HDG	01006ATKDB5005HDG	35	500	5.0	1.720
ATK-DB60-04 HDG	01006ATKDB6004HDG	35	600	4.0	1.850
ATK-DB60-05 HDG	01006ATKDB6005HDG	35	600	5.0	1.990

Wiremesh Cable Trays Outside Bends H55 (E.G to TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları Dışbükey Dönüş H55 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-DB05-14 EG	01006ATKDB0514EG	55	50	4.0	0.390
ATK-DB10-14 EG	01006ATKDB1014EG	55	100	4.0	0.500
ATK-DB15-14 EG	01006ATKDB1514EG	55	150	4.0	0.610
ATK-DB20-14 EG	01006ATKDB2014EG	55	200	4.0	0.720
ATK-DB25-14 EG	01006ATKDB2514EG	55	250	4.0	0.830
ATK-DB30-14 EG	01006ATKDB3014EG	55	300	4.0	1.080
ATK-DB30-15 EG	01006ATKDB3015EG	55	300	5.0	1.330
ATK-DB40-14 EG	01006ATKDB4014EG	55	400	4.0	1.490
ATK-DB40-15 EG	01006ATKDB4015EG	55	400	5.0	1.640
ATK-DB50-14 EG	01006ATKDB5014EG	55	500	4.0	1.800
ATK-DB50-15 EG	01006ATKDB5015EG	55	500	5.0	1.950
ATK-DB60-14 EG	01006ATKDB6014EG	55	600	4.0	2.110
ATK-DB60-15 EG	01006ATKDB6015EG	55	600	5.0	2.260

ATK-DB05-14 HDG	01006ATKDB0514HDG	55	50	4.0	0.430
ATK-DB10-14 HDG	01006ATKDB1014HDG	55	100	4.0	0.550
ATK-DB15-14 HDG	01006ATKDB1514HDG	55	150	4.0	0.680
ATK-DB20-14 HDG	01006ATKDB2014HDG	55	200	4.0	0.800
ATK-DB25-14 HDG	01006ATKDB2514HDG	55	250	4.0	0.910
ATK-DB30-14 HDG	01006ATKDB3014HDG	55	300	4.0	1.190
ATK-DB30-15 HDG	01006ATKDB3015HDG	55	300	5.0	1.470
ATK-DB40-14 HDG	01006ATKDB4014HDG	55	400	4.0	1.640
ATK-DB40-15 HDG	01006ATKDB4015HDG	55	400	5.0	1.810
ATK-DB50-14 HDG	01006ATKDB5014HDG	55	500	4.0	1.980
ATK-DB50-15 HDG	01006ATKDB5015HDG	55	500	5.0	2.150
ATK-DB60-14 HDG	01006ATKDB6014HDG	55	600	4.0	2.320
ATK-DB60-15 HDG	01006ATKDB6015HDG	55	600	5.0	2.490





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Outside Bends H75 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları Dışbükey Dönüş H75 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-DB10-44 EG	01006ATKDB1044EG	75	100	4.0	0.540
ATK-DB15-44 EG	01006ATKDB1544EG	75	150	4.0	0.650
ATK-DB20-44 EG	01006ATKDB2044EG	75	200	4.0	0.760
ATK-DB25-44 EG	01006ATKDB2544EG	75	250	4.0	0.870
ATK-DB30-44 EG	01006ATKDB3044EG	75	300	4.0	1.060
ATK-DB30-45 EG	01006ATKDB3045EG	75	300	5.0	1.330
ATK-DB40-44 EG	01006ATKDB4044EG	75	400	4.0	1.540
ATK-DB40-45 EG	01006ATKDB4045EG	75	400	5.0	1.690
ATK-DB50-44 EG	01006ATKDB5044EG	75	500	4.0	1.850
ATK-DB50-45 EG	01006ATKDB5045EG	75	500	5.0	2.000
ATK-DB60-44 EG	01006ATKDB6044EG	75	600	4.0	2.160
ATK-DB60-45 EG	01006ATKDB6045EG	75	600	5.0	2.310
ATK-DB10-44 HDG	01006ATKDB1044HDG	75	100	4.0	0.590
ATK-DB15-44 HDG	01006ATKDB1544HDG	75	150	4.0	0.710
ATK-DB20-44 HDG	01006ATKDB2044HDG	75	200	4.0	0.820
ATK-DB25-44 HDG	01006ATKDB2544HDG	75	250	4.0	0.960
ATK-DB30-44 HDG	01006ATKDB3044HDG	75	300	4.0	1.170
ATK-DB30-45 HDG	01006ATKDB3045HDG	75	300	5.0	1.470
ATK-DB40-44 HDG	01006ATKDB4044HDG	75	400	4.0	1.690
ATK-DB40-45 HDG	01006ATKDB4045HDG	75	400	5.0	1.860
ATK-DB50-44 HDG	01006ATKDB5044HDG	75	500	4.0	2.030
ATK-DB50-45 HDG	01006ATKDB5045HDG	75	500	5.0	2.210
ATK-DB60-44 HDG	01006ATKDB6044HDG	75	600	4.0	2.380
ATK-DB60-45 HDG	01006ATKDB6045HDG	75	600	5.0	2.550




Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays Outside Bends H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461) Tel Örgü Kablo Kanalları Dışbükey Dönüş H100 (H.D.G to TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-DB10-24 EG	01006ATKDB1024EG	100	100	4.0	0.690
ATK-DB15-24 EG	01006ATKDB1524EG	100	150	4.0	0.790
ATK-DB20-24 EG	01006ATKDB2024EG	100	200	4.0	0.910
ATK-DB25-24 EG	01006ATKDB2524EG	100	250	4.0	1.020
ATK-DB30-24 EG	01006ATKDB3024EG	100	300	4.0	1.300
ATK-DB30-25 EG	01006ATKDB3025EG	100	300	5.0	1.590
ATK-DB40-24 EG	01006ATKDB4024EG	100	400	4.0	1.740
ATK-DB40-25 EG	01006ATKDB4025EG	100	400	5.0	1.900
ATK-DB50-24 EG	01006ATKDB5024EG	100	500	4.0	2.060
ATK-DB50-25 EG	01006ATKDB5025EG	100	500	5.0	2.210
ATK-DB60-24 EG	01006ATKDB6024EG	100	600	4.0	2.370
ATK-DB60-25 EG	01006ATKDB6025EG	100	600	5.0	2.520
ATK-DB10-24 HDG	01006ATKDB1024HDG	100	100	4.0	0.760
ATK-DB15-24 HDG	01006ATKDB1524HDG	100	150	4.0	0.870
ATK-DB20-24 HDG	01006ATKDB2024HDG	100	200	4.0	0.960
ATK-DB25-24 HDG	01006ATKDB2524HDG	100	250	4.0	1.120
ATK-DB30-24 HDG	01006ATKDB3024HDG	100	300	4.0	1.440
ATK-DB30-25 HDG	01006ATKDB3025HDG	100	300	5.0	1.750
ATK-DB40-24 HDG	01006ATKDB4024HDG	100	400	4.0	1.920
ATK-DB40-25 HDG	01006ATKDB4025HDG	100	400	5.0	2.090
ATK-DB50-24 HDG	01006ATKDB5024HDG	100	500	4.0	2.260
ATK-DB50-25 HDG	01006ATKDB5025HDG	100	500	5.0	2.440
ATK-DB60-24 HDG	01006ATKDB6024HDG	100	600	4.0	2.610
ATK-DB60-25 HDG	01006ATKDB6025HDG	100	600	5.0	2.780



Connection Example Bağlantı Örneği






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

35

55

Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays Inside Bends H35 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları İçbükey Dönüş H35 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-IB05-04 EG	01006ATKIB0504EG	35	50	4.0	0.310
ATK-IB10-04 EG	01006ATKIB1004EG	35	100	4.0	0.400
ATK-IB15-04 EG	01006ATKIB1504EG	35	150	4.0	0.490
ATK-IB20-04 EG	01006ATKIB2004EG	35	200	4.0	0.580
ATK-IB25-04 EG	01006ATKIB2504EG	35	250	4.0	0.660
ATK-IB30-04 EG	01006ATKIB3004EG	35	300	4.0	0.860
ATK-IB30-05 EG	01006ATKIB3005EG	35	300	5.0	1.060
ATK-IB40-04 EG	01006ATKIB4004EG	35	400	4.0	1.190
ATK-IB40-05 EG	01006ATKIB4005EG	35	400	5.0	1.310
ATK-IB50-04 EG	01006ATKIB5004EG	35	500	4.0	1.440
ATK-IB50-05 EG	01006ATKIB5005EG	35	500	5.0	1.560
ATK-IB60-04 EG	01006ATKIB6004EG	35	600	4.0	1.680
ATK-IB60-05 EG	01006ATKIB6005EG	35	600	5.0	1.810
ATK-IB05-04 HDG	01006ATKIB0504HDG	35	50	4.0	0.340
ATK-IB10-04 HDG	01006ATKIB1004HDG	35	100	4.0	0.440
ATK-IB15-04 HDG	01006ATKIB1504HDG	35	150	4.0	0.540
ATK-IB20-04 HDG	01006ATKIB2004HDG	35	200	4.0	0.640
ATK-IB25-04 HDG	01006ATKIB2504HDG	35	250	4.0	0.730
ATK-IB30-04 HDG	01006ATKIB3004HDG	35	300	4.0	0.950
ATK-IB30-05 HDG	01006ATKIB3005HDG	35	300	5.0	1.170
ATK-IB40-04 HDG	01006ATKIB4004HDG	35	400	4.0	1.310
ATK-IB40-05 HDG	01006ATKIB4005HDG	35	400	5.0	1.440
ATK-IB50-04 HDG	01006ATKIB5004HDG	35	500	4.0	1.580
ATK-IB50-05 HDG	01006ATKIB5005HDG	35	500	5.0	1.720
ATK-IB60-04 HDG	01006ATKIB6004HDG	35	600	4.0	1.850

Wiremesh Cable Trays Inside Bends H55 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları İçbükey Dönüş H55 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-IB05-14 EG	01006ATKIB0514EG	55	50	4.0	0.390
ATK-IB10-14 EG	01006ATKIB1014EG	55	100	4.0	0.500
ATK-IB15-14 EG	01006ATKIB1514EG	55	150	4.0	0.610
ATK-IB20-14 EG	01006ATKIB2014EG	55	200	4.0	0.720
ATK-IB25-14 EG	01006ATKIB2514EG	55	250	4.0	0.830
ATK-IB30-14 EG	01006ATKIB3014EG	55	300	4.0	1.080
ATK-IB30-15 EG	01006ATKIB3015EG	55	300	5.0	1.330
ATK-IB40-14 EG	01006ATKIB4014EG	55	400	4.0	1.490
ATK-IB40-15 EG	01006ATKIB4015EG	55	400	5.0	1.640
ATK-IB50-14 EG	01006ATKIB5014EG	55	500	4.0	1.800
ATK-IB50-15 EG	01006ATKIB5015EG	55	500	5.0	1.950
ATK-IB60-14 EG	01006ATKIB6014EG	55	600	4.0	2.110
ATK-IB60-15 EG	01006ATKIB6015EG	55	600	5.0	2.260
ATK-IB05-14 HDG	01006ATKIB0514HDG	55	50	4.0	0.430
ATK-IB10-14 HDG	01006ATKIB1014HDG	55	100	4.0	0.550
ATK-IB15-14 HDG	01006ATKIB1514HDG	55	150	4.0	0.680
ATK-IB20-14 HDG	01006ATKIB2014HDG	55	200	4.0	0.800
ATK-IB25-14 HDG	01006ATKIB2514HDG	55	250	4.0	0.910
ATK-IB30-14 HDG	01006ATKIB3014HDG	55	300	4.0	1.190
ATK-IB30-15 HDG	01006ATKIB3015HDG	55	300	5.0	1.470
ATK-IB40-14 HDG	01006ATKIB4014HDG	55	400	4.0	1.640
ATK-IB40-15 HDG	01006ATKIB4015HDG	55	400	5.0	1.810
ATK-IB50-14 HDG	01006ATKIB5014HDG	55	500	4.0	1.980
ATK-IB50-15 HDG	01006ATKIB5015HDG	55	500	5.0	2.150
ATK-IB60-14 HDG	01006ATKIB6014HDG	55	600	4.0	2.320
ATK-IB60-15 HDG	01006ATKIB6015HDG	55	600	5.0	2.490

Connection Example Bağlantı Örneği

Material: Galvanized / HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvaniz W: Width W: Genişlik T: Thickness T: Kalınlık L: Length L: Uzunluk



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Inside Bends H75 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları İçbükey Dönüş H75 (E.G to TS EN 149:2005)



Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-IB10-44 EG	01006ATKIB1044EG	75	100	4.0	0.540
ATK-IB15-44 EG	01006ATKIB1544EG	75	150	4.0	0.650
ATK-IB20-44 EG	01006ATKIB2044EG	75	200	4.0	0.760
ATK-IB25-44 EG	01006ATKIB2544EG	75	250	4.0	0.870
ATK-IB30-44 EG	01006ATKIB3044EG	75	300	4.0	1.060
ATK-IB30-45 EG	01006ATKIB3045EG	75	300	5.0	1.330
ATK-IB40-44 EG	01006ATKIB4044EG	75	400	4.0	1.540
ATK-IB40-45 EG	01006ATKIB4045EG	75	400	5.0	1.690
ATK-IB50-44 EG	01006ATKIB5044EG	75	500	4.0	1.850
ATK-IB50-45 EG	01006ATKIB5045EG	75	500	5.0	2.000
ATK-IB60-44 EG	01006ATKIB6044EG	75	600	4.0	2.160
ATK-IB60-45 EG	01006ATKIB6045EG	75	600	5.0	2.310
ATK-IB10-44 HDG	01006ATKIB1044HDG	75	100	4.0	0.780
ATK-IB15-44 HDG	01006ATKIB1544HDG	75	150	4.0	0.990
ATK-IB20-44 HDG	01006ATKIB2044HDG	75	200	4.0	1.210
ATK-IB25-44 HDG	01006ATKIB2544HDG	75	250	4.0	1.360
ATK-IB30-44 HDG	01006ATKIB3044HDG	75	300	4.0	1.500
ATK-IB30-45 HDG	01006ATKIB3045HDG	75	300	5.0	1.730
ATK-IB40-44 HDG	01006ATKIB4044HDG	75	400	4.0	1.950
ATK-IB40-45 HDG	01006ATKIB4045HDG	75	400	5.0	2.120
ATK-IB50-44 HDG	01006ATKIB5044HDG	75	500	4.0	2.290
ATK-IB50-45 HDG	01006ATKIB5045HDG	75	500	5.0	0.990
ATK-IB60-44 HDG	01006ATKIB6044HDG	75	600	4.0	1.070
ATK-IB60-45 HDG	01006ATKIB6045HDG	75	600	5.0	1.160

Wiremesh Cable Trays Inside Bends H100 (E.G to TS EN 149:2005) Tel Örgü Kablo Kanalları İçbükey Dönüş H100 (E.G to TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-IB10-24 EG	01006ATKIB1024EG	100	100	4.0	0.690
ATK-IB15-24 EG	01006ATKIB1524EG	100	150	4.0	0.790
ATK-IB20-24 EG	01006ATKIB2024EG	100	200	4.0	0.910
ATK-IB25-24 EG	01006ATKIB2524EG	100	250	4.0	1.020
ATK-IB30-24 EG	01006ATKIB3024EG	100	300	4.0	1.300
ATK-IB30-25 EG	01006ATKIB3025EG	100	300	5.0	1.590
ATK-IB40-24 EG	01006ATKIB4024EG	100	400	4.0	1.740
ATK-IB40-25 EG	01006ATKIB4025EG	100	400	5.0	1.900
ATK-IB50-24 EG	01006ATKIB5024EG	100	500	4.0	2.060
ATK-IB50-25 EG	01006ATKIB5025EG	100	500	5.0	2.210
ATK-IB60-24 EG	01006ATKIB6024EG	100	600	4.0	2.370
ATK-IB60-25 EG	01006ATKIB6025EG	100	600	5.0	2.520
ATK-IB10-24 HDG	01006ATKIB1024HDG	100	100	4.0	0.760
ATK-IB15-24 HDG	01006ATKIB1524HDG	100	150	4.0	0.870
ATK-IB20-24 HDG	01006ATKIB2024HDG	100	200	4.0	0.960
ATK-IB25-24 HDG	01006ATKIB2524HDG	100	250	4.0	1.120
ATK-IB30-24 HDG	01006ATKIB3024HDG	100	300	4.0	1.440
ATK-IB30-25 HDG	01006ATKIB3025HDG	100	300	5.0	1.750
ATK-IB40-24 HDG	01006ATKIB4024HDG	100	400	4.0	1.920
ATK-IB40-25 HDG	01006ATKIB4025HDG	100	400	5.0	2.090
ATK-IB50-24 HDG	01006ATKIB5024HDG	100	500	4.0	2.260
ATK-IB50-25 HDG	01006ATKIB5025HDG	100	500	5.0	2.440
ATK-IB60-24 HDG	01006ATKIB6024HDG	100	600	4.0	2.610
ATK-IB60-25 HDG	01006ATKIB6025HDG	100	600	5.0	2.780



Technical Details / Teknik Detaylar




Connection Example Bağlantı Örneği





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Technical Details / Teknik Detaylar



ATK-6-1




ATK-6-1-U




Wiremesh Cable Trays Couplers (E.G TO TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları Birleştirme Elemanları (E.G TO TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-6-1B EG	01006ATK61BEG	3.0	0.075
ATK-6-1K EG	01006ATK61KBEG	3.0	0.085



Connection Example Bağlantı Örneği




Connection Example Bağlantı Örneği



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları


Wiremesh Cable Trays Couplers (E.G TO TS EN 149:2005)
Tel Örgü Kablo Kanalları Birleştirme Elemanları (E.G TO TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-7 EG	01006ATK7EG	2,0	0,155
ATK-7-K EG	01006ATK7KBEG	2,0	0,070




Connection Example Bağlantı Örneği



Technical Details / Teknik Detaylar



ATK-7




Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays Fixing Unit (P.G TO EN 10327)
Tel Örgü Kablo Kanalları Kanal Taşıyıcı (P.G TO TS EN 10327)



Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-T4 PG	01006AATKT425PG	25	2,0	0,080





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Technical Details / Teknik Detaylar




Connection Example Bağlantı Örneği



Wiremesh Cable Trays Couplers (E.G TO TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları Birleştirme Elemanları (E.G TO TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-6-2K EG	01006ATK62KEG	3.0	0.011



Technical Details / Teknik Detaylar




Connection Example Bağlantı Örneği

Wiremesh Cable Trays Couplers (E.G TO TS EN 149:2005)

Tel Örgü Kablo Kanalları Birleştirme Elemanları (E.G TO TS EN 149:2005)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-6-3D EG	01006ATK63BBEG	3.0	0.030






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Quick Couplers (P.G to EN 10346)
Tel Örgü Kablo Kanalları Hızlı Birleştirme Elemanları (P.G to EN 10346)




Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-8 PG	01006ATK8PG	0.9	0.075

Technical Details / Teknik Detaylar




* This item usable for Ø5 mm wire mesh.
* Bu ürün Ø5 mm tel kanallarda kullanılabilir.

* This item not suitable for H:45 mm wire mesh.
* Bu ürün H:45 mm tel kanallarda kullanılamaz.





Connection Example Bağlantı Örneği

Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays Couplers (P.G to EN 10446)
Tel Örgü Kablo Kanalları Birleştirme Elemanları (P.G to EN 10446)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-8-2 PG	01006ATK82PG	3.0	0.295
ATK-8-2 HDG	01006ATK82HPG	3.0	0.295
ATK-8-2 SS304	01006ATK82SS304	3.0	0.295



www.ardic.com quick montage part 444 13 64



ATK-8-2

NEW PRODUCT


export@ardic.com wiremesh cable trays 444 13 64





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Carrier Which Used Threaded Rod (P.G to EN 10327)
Tel Örgü Kablo Kanalları Tıjlı Taşıma Elemanları (P.G to EN 10446)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-10 PG	01006ATK10PG	44	0.9	0.045




Technical Details / Teknik Detaylar



ATK-10 Bağlantı Örneği
ATK-10 Connection Example



ATK-10




Connection Example Bağlantı Örneği

ATK-10 Bağlantı Örneği
ATK-10 Connection Example



ATK-10




Connection Example Bağlantı Örneği



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Technical Details / Teknik Detaylar



Wiremesh Cable Trays Carrier Which Used Threaded Rod (P.G to EN 10327)
Tel Örgü Kablo Kanalları Tijli Taşıma Elemanları (P.G to EN 10446)

Order Code
Sipariş Kodu

Stock Code
Stok Kodu

T
mm

Weight (kg/pcs)
Ağırlık (kg/adet)

ATK-11 PG

01006ATK12PG

2,0


0,040

Note: This Product is sold as piece. To make one set 1 pcs ATK-11 and 1 pcs ATK-12 can be used.

Not: Ürün Adet Olarak Satılmaktadır. Bir Takım (1 Adet ATK-11 ve 1 Adet ATK-12 den Oluşmaktadır.

* Used With Ø4 & Ø5 Wire Mesh.


* Ø4 ve Ø5 Tel Kanallar ile Kullanılır.



ATK-11

* This Products is Sold As a Part


* Bu Ürünler Tek Parça Olarak Satılmaktadır.



Connection Example Bağlantı Örneği



Connection Example Bağlantı Örneği



Connection Example Bağlantı Örneği



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Carrier Which Used Threaded Rod (P.G to EN 10327)
Tel Örgü Kablo Kanalları Tijli Taşıma Elemanları (P.G to EN 10446)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-12 PG	01006ATK12PG	2.0	0.040



Note: This Product is sold as piece. To make one set 1 pcs ATK-11 and 1 pcs ATK-12 can be used.

Not: Ürün Adet Olarak Satılmaktadır. Bir Takım (1 Adet ATK-11 ve 1 Adet ATK-12 den Oluşmaktadır.

* Used With Ø4 & Ø5 Wire Mesh.

* Ø4 ve Ø5 Tel Kanallar ile Kullanılır.

Technical Details / Teknik Detaylar




ATK-12

* This Products is Sold As a Part

* Bu Ürünler Tek Parça Olarak Satılmaktadır.



Connection Example Bağlantı Örneği



Connection Example Bağlantı Örneği



Connection Example Bağlantı Örneği



Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları



Algar Class 'O' Basket Matting / Kablo Koruyucu

Wiremesh Socket Fixing Unit Tel Kanal Kablo Çıkışı


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	T mm
ARD-BM1506	01006ARDBM1506	150	6
ARD-BM2006	01006ARDBM2006	200	6
ARD-BM3006	01006ARDBM3006	300	6
ARD-BM4006	01006ARDBM4006	400	6
ARD-BM4506	01006ARDBM4506	450	6
ARD-BM5006	01006ARDBM5006	500	6



Algar Class 'O' Basket Matting Connection Example / Kablo Koruyucu Bağlantı Örneği



Algar Class 'O' Basket Matting Connection Example / Kablo Koruyucu Bağlantı Örneği








Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Carrier With Hook
Tel Örgü Kablo Kanalları Tırmaklı Kanal Taşıyıcı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AT9-05 EG	01006ATR905EG	100	60	2.0	0.150
AT9-10 EG	01006ATR910EG	100	110	2.0	0.195
AT9-15 EG	01006ATR915EG	100	160	2.0	0.240
AT9-20 EG	01006ATR920EG	100	210	2.0	0.300
AT9-25 EG	01006ATR925EG	100	260	2.0	0.445
AT9-30 EG	01006ATR930EG	100	310	2.0	0.395
AT9-05 HDG	01006ATR905HDG	100	60	2.0	0.165
AT9-10 HDG	01006ATR910HDG	100	110	2.0	0.215
AT9-15 HDG	01006ATR915HDG	100	160	2.0	0.265
AT9-20 HDG	01006ATR920HDG	100	210	2.0	0.330
AT9-25 HDG	01006ATR925HDG	100	260	2.0	0.380
AT9-30 HDG	01006ATR930HDG	100	310	2.0	0.445


■ Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği






Connection Example Bağlantı Örneği





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Technical Details / Teknik Detaylar






Wall Bracket & Junction Fixing Element Duvar Konsolu & Batı Sabitleme Elemanı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-13-1 PG	01006ATK131PG	85	2,0	0.190
ATK-13-1 HDG	01006ATK131HDG	85	2,0	0.210



Connection Example Bağlantı Örneği

Technical Details / Teknik Detaylar



Cwall Bracket & Junction Fixing Element Duvar Konsolu & Batı Sabitleme Elemanı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-13-2 PG	01006ATK132PG	2,0	0.270
ATK-13-2 HDG	01006ATK132HDG	2,0	0.300



Connection Example Bağlantı Örneği





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları






Pipes Straight Connector Boru Ek Parçaları

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-16 PG	01006ATK16PG	126	2.0	0.040

Technical Details / Teknik Detaylar






ATK-16-1 Connection Example / ATK-16-1 Bağlantı Örneği





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Technical Details / Teknik Detaylar





Connection Example Bağlantı Örneği

Earthing Parts Brass Pirinç Topraklama Elemanı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATPK-1	01006ATPK	0.050




Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

Wiremesh Socket Fixing Unit Tel Kanal Kablo Çıkışı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-17	01006ATK17	66	100	1,5	0,070






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları


Tel Kablo Kanalı Kapakları Wiremesh Cable Tray Covers

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-05-K-09-PG	00901AMF05K09PG	10	50	0.9	0.620
ATK-10-K-09 PG	00901ATK09K09PG	10	100	0.9	1.060
ATK-15-K-09 PG	00901ATK15K09PG	10	150	0.9	1.510
ATK-20-K-09 PG	00901ATK20K09PG	10	200	0.9	1.950
ATK-25-K-09 PG	00901ATK25K09PG	10	250	0.9	2.390
ATK-30-K-09 PG	00901ATK30K09PG	10	300	0.9	2.840
ATK-35-K-09 PG	00901ATK35K09PG	10	350	0.9	3.280
ATK-40-K-09 PG	00901ATK40K09PG	10	400	0.9	3.280
ATK-45-K-09 PG	00901ATK45K09PG	10	450	0.9	4.170
ATK-50-K-09 PG	00901ATK50K09PG	10	500	0.9	4.610
ATK-55-K-09 PG	00901ATK55K09PG	10	550	0.9	5.050
ATK-60-K-09 PG	00901ATK60K09PG	10	600	0.9	5.500
ATK-05-K-10-HDG	01001AMF05K10HDG	10	50	1.0	0.760
ATK-10-K-10 HDG	01001ATK10K10HDG	10	100	1.0	1.300
ATK-15-K-10 HDG	01001ATK15K10HDG	10	150	1.0	1.840
ATK-20-K-10 HDG	01001ATK20K10HDG	10	200	1.0	2.390
ATK-25-K-10 HDG	01001ATK25K10HDG	10	250	1.0	2.930
ATK-30-K-10 HDG	01001ATK30K10HDG	10	300	1.0	3.470
ATK-35-K-10 HDG	01001ATK35K10HDG	10	350	1.0	4.010
ATK-40-K-10 HDG	01001ATK40K10HDG	10	400	1.0	4.010
ATK-45-K-10 HDG	01001ATK45K10HDG	10	450	1.0	5.100
ATK-50-K-10 HDG	01001ATK50K10HDG	10	500	1.0	5.640
ATK-55-K-10 HDG	01001ATK55K10HDG	10	550	1.0	6.180
ATK-60-K-10 HDG	01001ATK60K10HDG	10	600	1.0	6.730

Technical Details / Teknik Detaylar



ATK35-TK-20



Connection Example Bağlantı Örneği





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları




25

Technical Details / Teknik Detaylar

Wiremesh Cable Trays Bends Couplers

Tel Örgü Kablo Kanalları Dönüş Birleştirme Elemanları

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ATK-5-2 PG	01006ATK52370PG	370	1,2	0,075
ATK-5-2 HDG	01006ATK52370HDG	370	1,2	0,085










Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları

Wiremesh Cable Trays Separator (PG to EN 10327)
Tel Örgü Kablo Kanalları Separatör (PG to TS EN 10327)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ASEP-035-0.9 T PG	01006ASEP03510PG	35	3000	0.9	0,395
ASEP-050-0.9 T PG	01006ASEP05010PG	50	3000	0.9	0,510
ASEP-075-0.9 T PG	01006ASEP07510PG	75	3000	0.9	0,710
ASEP-100-0.9 T PG	01006ASEP10010PG	100	3000	0.9	0,905
ASEP-035-10 T HDG	01006ASEP03510HDG	35	3000	1.0	0,445
ASEP-050-10 T HDG	01006ASEP05010HDG	50	3000	1.0	0,560
ASEP-075-10 T HDG	01006ASEP07510HDG	75	3000	1.0	0,780
ASEP-100-10 T HDG	01006ASEP10010HDG	100	3000	1.0	0,995

Technical Details / Teknik Detaylar






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları






Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları





Wiremesh Cable Trays Tel Örgü Kablo Kanalları



		GENİŞLİK(mm) WIDTH(mm)	
GENİŞLİK(mm) WIDTH(mm)	N ATK-6-1	50	150
	150	1 2	1 2
	250	2 2	1 2

		GENİŞLİK (mm) WIDTH (mm)				
GENİŞLİK(mm) WIDTH (mm)	N ATK-6-1	100	200	300	400	500
	200	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
	300	2 2	1 2+1	1 2	1 2	1 2
	400	3 2	2 2+1	1 2+1	1 2	1 2
	500	4 2	3 2+1	2 2+1	1 2+2	1 2
	600	5 2	4 2+1	3 2+1	2 2+2	1 2+2