



C / FM SERİSİ KABLO MERDİVENLERİ


**C / FM SERIES CABLE LADDERS**



# Cable Ladder Rung Chart

## Kablo Merdiveni Basamak Tablosu


### Rung Dimensions / Basamak Ölçüleri




H100-H150 Rung

H100-H150 Rung


### 8 Rungs (special product) / 8 Basamak (özel üretim)




### 9 Rungs (special product) / 8 Basamak (özel üretim)



### 10 Rungs (special product) / 10 Basamak (özel üretim)




### Rung Dimensions / Basamak Ölçüleri




H100-H150 Rung

H100-H150 Rung


### 8 Rungs (special product) / 8 Basamak (özel üretim)



### 9 Rungs (special product) / 8 Basamak (özel üretim)



### 10 Rungs (special product) / 10 Basamak (özel üretim)





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder Welded Type C Series (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A10-M7-C HDG	01008A10M7CHDG	70	100	1.5	2,585
A20-M7-C HDG	01008A20M7CHDG	70	200	1.5	2,920
A30-M7-C HDG	01008A30M7CHDG	70	300	1.5	3,255
A40-M7-C HDG	01008A40M7CHDG	70	400	2.0	4,355
A50-M7-C HDG	01008A50M7CHDG	70	500	2.0	4,695
A60-M7-C HDG	01008A60M7CHDG	70	600	2.0	5,035
A70-M7-C HDG	01008A70M7CHDG	70	700	2.0	5,370
A80-M7-C HDG	01008A80M7CHDG	70	800	2.0	5,710
A90-M7-C HDG	01008A90M7CHDG	70	900	2.0	6,050
A100-M7-C HDG	01008A100M7CHDG	70	1000	2.0	6,390

### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230

### AÇIKLAMALAR


- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sacdan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.




70

C (Welding)  
Cable Ladders

H70 Load graph




### Technical Details / Teknik Detaylar





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

100



Cable Ladder Welded Type C Series (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A10-M10-C HDG	01008A10M10CHDG	100	100	1.5	3,625
A20-M10-C HDG	01008A20M10CHDG	100	200	1.5	3,950
A30-M10-C HDG	01008A30M10CHDG	100	300	1.5	4,275
A40-M10-C HDG	01008A40M10CHDG	100	400	2.0	5,705
A50-M10-C HDG	01008A50M10CHDG	100	500	2.0	6,030
A60-M10-C HDG	01008A60M10CHDG	100	600	2.0	6,355
A70-M10-C HDG	01008A70M10CHDG	100	700	2.0	6,680
A80-M10-C HDG	01008A80M10CHDG	100	800	2.0	7,000
A90-M10-C HDG	01008A90M10CHDG	100	900	2.0	7,330
A100-M10-C HDG	01008A100M10CHDG	100	1000	2.0	7,650

### DESCRIPTIONS:


- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230

### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sacdan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.



### Technical Details / Teknik Detaylar






## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder Welded Type C Series (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A20-M12-C HDG	01008A20M12CHDG	125	200	1,5	3,855
A30-M12-C HDG	01008A30M12CHDG	125	300	1,5	4,190
A40-M12-C HDG	01008A40M12CHDG	125	400	2,0	5,600
A50-M12-C HDG	01008A50M12CHDG	125	500	2,0	5,940
A60-M12-C HDG	01008A60M12CHDG	125	600	2,0	6,280
A70-M12-C HDG	01008A70M12CHDG	125	700	2,0	6,615
A80-M12-C HDG	01008A80M12CHDG	125	800	2,0	6,955
A90-M12-C HDG	01008A90M12CHDG	125	900	2,0	7,295
A100-M12-C HDG	01008A100M12CHDG	125	1000	2,0	7,635




### DESCRIPTIONS:


- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230

### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz saçtan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6-Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.




### Technical Details / Teknik Detaylar





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri



Cable Ladder Welded Type C Series (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A20-M15-C HDG	01008A20M15CHDG	150	200	1,5	4,595
A30-M15-C HDG	01008A30M15CHDG	150	300	1,5	4,920
A40-M15-C HDG	01008A40M15CHDG	150	400	2,0	6,570
A50-M15-C HDG	01008A50M15CHDG	150	500	2,0	6,890
A60-M15-C HDG	01008A60M15CHDG	150	600	2,0	7,215
A70-M15-C HDG	01008A70M15CHDG	150	700	2,0	7,540
A80-M15-C HDG	01008A80M15CHDG	150	800	2,0	7,865
A90-M15-C HDG	01008A90M15CHDG	150	900	2,0	8,190
A100-M15-C HDG	01008A100M15CHDG	150	1000	2,0	8,515

### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230


### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sac'tan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.



Destek Aralığı mt (Standart Destek Aralığı 1.5 mt)  
Span Between Supports m (Standart support 1.5 m)

### Technical Details / Teknik Detaylar






## HDG Cable Ladder HDG Kablo Merdivenleri

Cable Ladder Welded Type FM Series (HDG TS EN ISO 1461)  
FM Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Rung Basamak	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A 10-FM-70-15 HDG	01008A10FM7015HDG	70	100	1.5	41x21	3.195
A 10-FM-70-20 HDG	01008A10FM7020HDG	70	100	2.0	41x21	4.260
A 20-FM-70-15 HDG	01008A20FM7015HDG	70	200	1.5	41x21	3.615
A 20-FM-70-20 HDG	01008A20FM7020HDG	70	200	2.0	41x21	4.825
A 30-FM-70-15 HDG	01008A30FM7015HDG	70	300	1.5	41x21	4.025
A 30-FM-70-20 HDG	01008A30FM7020HDG	70	300	2.0	41x21	5.360
A 40-FM-70-15 HDG	01008A40FM7015HDG	70	400	1.5	41x21	4.440
A 40-FM-70-20 HDG	01008A40FM7020HDG	70	400	2.0	41x21	5.925
A 50-FM-70-15 HDG	01008A50FM7015HDG	70	500	1.5	41x21	4.875
A 50-FM-70-20 HDG	01008A50FM7020HDG	70	500	2.0	41x21	6.490
A 60-FM-70-15 HDG	01008A60FM7015HDG	70	600	1.5	41x21	5.275
A 60-FM-70-20 HDG	01008A60FM7020HDG	70	600	2.0	41x21	7.025
A 70-FM-70-20 HDG	01008A70FM7020HDG	70	700	2.0	41x21	7.590
A 80-FM-70-20 HDG	01008A80FM7020HDG	70	800	2.0	41x21	7.740
A 90-FM-70-20 HDG	01008A90FM7020HDG	70	900	2.0	41x21	8.250
A 100-FM-70-20 HDG	01008A100FM7020HDG	70	1000	2.0	41x21	8.740




C (Welding)  
Cable Ladders

### DESCRIPTIONS:


- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230

### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sac'tan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6- Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.



### Technical Details / Teknik Detaylar








## HDG Cable Ladder HDG Kablo Merdivenleri

100



Cable Ladder Welded Type FM Series (HDG TS EN ISO 1461)  
FM Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Rung Basamak	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A 10-FM-100-15 HDG	01008A10FM10015HDG	100	100	1.5	41x21	3.975
A 10-FM-100-20 HDG	01008A10FM10020HDG	100	100	2.0	41x21	5.295
A 20-FM-100-15 HDG	01008A20FM10015HDG	100	200	1.5	41x21	4.395
A 20-FM-100-20 HDG	01008A20FM10020HDG	100	200	2.0	41x21	5.865
A 30-FM-100-15 HDG	01008A30FM10015HDG	100	300	1.5	41x21	4.805
A 30-FM-100-20 HDG	01008A30FM10020HDG	100	300	2.0	41x21	6.400
A 40-FM-100-15 HDG	01008A40FM10015HDG	100	400	1.5	41x21	5.220
A 40-FM-100-20 HDG	01008A40FM10020HDG	100	400	2.0	41x21	6.965
A 50-FM-100-15 HDG	01008A50FM10015HDG	100	500	1.5	41x21	5.655
A 50-FM-100-20 HDG	01008A50FM10020HDG	100	500	2.0	41x21	7.535
A 60-FM-100-15 HDG	01008A60FM10015HDG	100	600	1.5	41x21	6.055
A 60-FM-100-20 HDG	01008A60FM10020HDG	100	600	2.0	41x21	8.065
A 70-FM-100-20 HDG	01008A70FM10020HDG	100	700	2.0	41x21	8.635
A 80-FM-100-20 HDG	01008A80FM10020HDG	100	800	2.0	41x21	8.785
A 90-FM-100-20 HDG	01008A90FM10020HDG	100	900	2.0	41x21	9.290
A 100-FM-100-20 HDG	01008A100FM10020HDG	100	1000	2.0	41x21	9.780



Destek Aralığı m (Standart Destek Aralığı 1.5 m)  
Span Between Supports m (Standard span 1.5 m)


### DESCRIPTIONS:

- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230

### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sac'tan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6-Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.

### Technical Details / Teknik Detaylar







## HDG Cable Ladder HDG Kablo Merdivenleri

Cable Ladder Welded Type FM Series (HDG TS EN ISO 1461)  
FM Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)



Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Rung Basamak	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A 20-FM-125-15 HDG	01008A20FM12515HDG	125	200	1.5	41x21	5.045
A 20-FM-125-20 HDG	01008A20FM12520HDG	125	200	2.0	41x21	6.730
A 30-FM-125-15 HDG	01008A30FM12515HDG	125	300	1.5	41x21	5.455
A 30-FM-125-20 HDG	01008A30FM12520HDG	125	300	2.0	41x21	7.265
A 40-FM-125-15 HDG	01008A40FM12515HDG	125	400	1.5	41x21	5.870
A 40-FM-125-20 HDG	01008A40FM12520HDG	125	400	2.0	41x21	7.830
A 50-FM-125-15 HDG	01008A50FM12515HDG	125	500	1.5	41x21	6.300
A 50-FM-125-20 HDG	01008A50FM12520HDG	125	500	2.0	41x21	8.400
A 60-FM-125-15 HDG	01008A60FM12515HDG	125	600	1.5	41x21	6.705
A 60-FM-125-20 HDG	01008A60FM12520HDG	125	600	2.0	41x21	8.930
A 70-FM-125-20 HDG	01008A70FM12520HDG	125	700	2.0	41x21	9.500
A 80-FM-125-20 HDG	01008A80FM12520HDG	125	800	2.0	41x21	9.650
A 90-FM-125-20 HDG	01008A90FM12520HDG	125	900	2.0	41x21	10.155
A 100-FM-125-20 HDG	01008A100FM12520HDG	125	1000	2.0	41x21	10.650

### DESCRIPTIONS:


- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230

### AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sac'tan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6-Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.




### Technical Details / Teknik Detaylar





# HDG Cable Ladder HDG Kablo Merdivenleri

150



Destek Aralığı m (Standart Destek Aralığı 1.5 mt)  
Span Between Supports m (Standart support 1.5 m)

Cable Ladder Welded Type FM Series (HDG TS EN ISO 1461)  
FM Serisi Kablo Merdivenleri Kaynaklı Tip (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Rung Basamak	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A 20-FM-150-15 HDG	01008A20FM15015HDG	150	200	1.5	41x21	5,650
A 20-FM-150-20 HDG	01008A20FM15020HDG	150	200	2.0	41x21	7,540
A 30-FM-150-15 HDG	01008A30FM15015HDG	150	300	1.5	41x21	6,060
A 30-FM-150-20 HDG	01008A30FM15020HDG	150	300	2.0	41x21	8,070
A 40-FM-150-15 HDG	01008A40FM15015HDG	150	400	1.5	41x21	6,475
A 40-FM-150-20 HDG	01008A40FM15020HDG	150	400	2.0	41x21	8,640
A 50-FM-150-15 HDG	01008A50FM15015HDG	150	500	1.5	41x21	6,910
A 50-FM-150-20 HDG	01008A50FM15020HDG	150	500	2.0	41x21	9,204
A 60-FM-150-15 HDG	01008A60FM15015HDG	150	600	1.5	41x21	7,310
A 60-FM-150-20 HDG	01008A60FM15020HDG	150	600	2.0	41x21	9,740
A 70-FM-150-20 HDG	01008A70FM15020HDG	150	700	2.0	41x21	10,305
A 80-FM-150-20 HDG	01008A80FM15020HDG	150	800	2.0	41x21	10,455
A 90-FM-150-20 HDG	01008A90FM15020HDG	150	900	2.0	41x21	10,960
A 100-FM-150-20 HDG	01008A100FM15020HDG	150	1000	2.0	41x21	11,455


## DESCRIPTIONS:

- 1- Cable ladder standart length is 3000 mm.
- 2- Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
- 3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
- 4- Stainless steel cable ladders can be manufactured according to request. (with special rungs.)
- 5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.
- 6- For ladder rung selection, please visit page 230

## AÇIKLAMALAR

- 1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm'dir.
- 2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
- 3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
- 4- Paslanmaz sac'tan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
- 5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
- 6-Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.

## Technical Details / Teknik Detaylar





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder C Series Horizontal 90° Bends (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri 90° Dönüş Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
110-MHC-07 HDG	01008110MHC07HDG	70	100	1,5	1,458
120-MHC-07 HDG	01008120MHC07HDG	70	200	1,5	1,858
130-MHC-07 HDG	01008130MHC07HDG	70	300	1,5	3,180
140-MHC-07 HDG	01008140MHC07HDG	70	400	2,0	4,003
150-MHC-07 HDG	01008150MHC07HDG	70	500	2,0	5,419
160-MHC-07 HDG	01008160MHC07HDG	70	600	2,0	6,283
170-MHC-07 HDG	01008170MHC07HDG	70	700	2,0	7,129
180-MHC-07 HDG	01008180MHC07HDG	70	800	2,0	7,831
190-MHC-07 HDG	01008190MHC07HDG	70	900	2,0	8,669
1100-MHC-07 HDG	010081100MHC07HDG	70	1000	2,0	9,521
110-MHC-10 HDG	01008110MHC10HDG	100	100	1,5	2,350
120-MHC-10 HDG	01008120MHC10HDG	100	200	1,5	3,240
130-MHC-10 HDG	01008130MHC10HDG	100	300	1,5	4,080
140-MHC-10 HDG	01008140MHC10HDG	100	400	2,0	5,860
150-MHC-10 HDG	01008150MHC10HDG	100	500	2,0	6,800
160-MHC-10 HDG	01008160MHC10HDG	100	600	2,0	7,745
170-MHC-10 HDG	01008170MHC10HDG	100	700	2,0	8,720
180-MHC-10 HDG	01008180MHC10HDG	100	800	2,0	9,660
190-MHC-10 HDG	01008190MHC10HDG	100	900	2,0	10,605
1100-MHC-10 HDG	010081100MHC10HDG	100	1000	2,0	11,545
120-MHC-12 HDG	01008120MHC12HDG	125	200	1,5	2,505
130-MHC-12 HDG	01008130MHC12HDG	125	300	1,5	3,180
140-MHC-12 HDG	01008140MHC12HDG	125	400	2,0	5,255
150-MHC-12 HDG	01008150MHC12HDG	125	500	2,0	6,795
160-MHC-12 HDG	01008160MHC12HDG	125	600	2,0	7,785
170-MHC-12 HDG	01008170MHC12HDG	125	700	2,0	8,755
180-MHC-12 HDG	01008180MHC12HDG	125	800	2,0	9,580
190-MHC-12 HDG	01008190MHC12HDG	125	900	2,0	10,543
1100-MHC-12 HDG	010081100MHC12HDG	125	1000	2,0	11,520
120-MHC-15 HDG	01008120MHC15HDG	150	200	1,5	3,970
130-MHC-15 HDG	01008130MHC15HDG	150	300	1,5	4,920
140-MHC-15 HDG	01008140MHC15HDG	150	400	2,0	7,125
150-MHC-15 HDG	01008150MHC15HDG	150	500	2,0	8,210
160-MHC-15 HDG	01008160MHC15HDG	150	600	2,0	9,305
170-MHC-15 HDG	01008170MHC15HDG	150	700	2,0	10,420
180-MHC-15 HDG	01008180MHC15HDG	150	800	2,0	11,505
190-MHC-15 HDG	01008190MHC15HDG	150	900	2,0	12,600
1100-MHC-15 HDG	010081100MHC15HDG	150	1000	2,0	13,685

### DESCRIPTIONS:

- 1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.(Please See: Page 30)
- 2- Please visit page 250 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Standart Şekilde "A ve B" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;  
İsteğe Bağlı Olarak " B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir. (bk. Sayfa 30)
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.




70

100

125

150

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği



## Cable Ladder Kablo Merdivenleri




70

100

125

150

### Technical Details / Teknik Detaylar



Cable Ladder U Series Horizontal Tee Bends (HDG TS EN ISO 1461)  
U Serisi Kablo Merdivenleri T Dönüş Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
210-MHC-07 HDG	01008210MU07HDG	70	100	1,5	1,922
220-MHC-07 HDG	01008220MU07HDG	70	200	1,5	2,486
230-MHC-07 HDG	01008230MU07HDG	70	300	1,5	3,450
240-MHC-07 HDG	01008240MU07HDG	70	400	2,0	4,728
250-MHC-07 HDG	01008250MU07HDG	70	500	2,0	5,446
260-MHC-07 HDG	01008260MU07HDG	70	600	2,0	6,167
270-MHC-07 HDG	01008270MU07HDG	70	700	2,0	6,887
280-MHC-07 HDG	01008280MU07HDG	70	800	2,0	7,607
290-MHC-07 HDG	01008290MU07HDG	70	900	2,0	8,327
2100-MHC-07 HDG	010082100MU07HDG	70	1000	2,0	9,047
210-MHC-10 HDG	01008210MU10HDG	100	100	1,5	3,675
220-MHC-10 HDG	01008220MU10HDG	100	200	1,5	4,435
230-MHC-10 HDG	01008230MU10HDG	100	300	1,5	5,200
240-MHC-10 HDG	01008240MU10HDG	100	400	2,0	7,025
250-MHC-10 HDG	01008250MU10HDG	100	500	2,0	7,835
260-MHC-10 HDG	01008260MU10HDG	100	600	2,0	8,645
270-MHC-10 HDG	01008270MU10HDG	100	700	2,0	9,455
280-MHC-10 HDG	01008280MU10HDG	100	800	2,0	10,265
290-MHC-10 HDG	01008290MU10HDG	100	900	2,0	11,080
2100-MHC-10 HDG	010082100MU10HDG	100	1000	2,0	11,890
220-MHC-12 HDG	01008220MU12HDG	125	200	1,5	3,170
230-MHC-12 HDG	01008230MU12HDG	125	300	1,5	4,165
240-MHC-12 HDG	01008240MU12HDG	125	400	2,0	5,555
250-MHC-12 HDG	01008250MU12HDG	125	500	2,0	6,105
260-MHC-12 HDG	01008260MU12HDG	125	600	2,0	6,670
270-MHC-12 HDG	01008270MU12HDG	125	700	2,0	7,235
280-MHC-12 HDG	01008280MU12HDG	125	800	2,0	7,800
290-MHC-12 HDG	01008290MU12HDG	125	900	2,0	8,365
2100-MHC-12 HDG	010082100MU12HDG	125	1000	2,0	8,930
220-MHC-15 HDG	01008220MU15HDG	150	200	1,5	5,350
230-MHC-15 HDG	01008230MU15HDG	150	300	1,5	6,165
240-MHC-15 HDG	01008240MU15HDG	150	400	2,0	8,380
250-MHC-15 HDG	01008250MU15HDG	150	500	2,0	9,265
260-MHC-15 HDG	01008260MU15HDG	150	600	2,0	10,145
270-MHC-15 HDG	01008270MU15HDG	150	700	2,0	11,025
280-MHC-15 HDG	01008280MU15HDG	150	800	2,0	11,910
290-MHC-15 HDG	01008290MU15HDG	150	900	2,0	12,890
2100-MHC-15 HDG	010082100MU15HDG	150	1000	2,0	13,670

#### DESCRIPTIONS:

- 1- "A,B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"B and C Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts. 2- For other rediouses, please refer to page 240.
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

#### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart Şekilde "A,B ve C" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir; İsteğe Bağlı Olarak " B ve C Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

#### Connection Example Bağlantı Örneği





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder U Series Horizontal Four Way Bends (HDG TS EN ISO 1461)  
U Serisi Kablo Merdivenleri DörtlÜ Dönüş Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
310-MHC-07 HDG	01008310MU07HDG	70	100	1,5	2.249
320-MHC-07 HDG	01008320MU07HDG	70	200	1,5	2.877
330-MHC-07 HDG	01008330MU07HDG	70	300	1,5	3.890
340-MHC-07 HDG	01008340MU07HDG	70	400	2,0	6.109
350-MHC-07 HDG	01008350MU07HDG	70	500	2,0	7.006
360-MHC-07 HDG	01008360MU07HDG	70	600	2,0	7.925
370-MHC-07 HDG	01008370MU07HDG	70	700	2,0	8.844
380-MHC-07 HDG	01008380MU07HDG	70	800	2,0	9.727
390-MHC-07 HDG	01008390MU07HDG	70	900	2,0	10.637
3100-MHC-07 HDG	010083100MU07HDG	70	1000	2,0	11.552
310-MHC-10 HDG	01008310MU10HDG	100	100	1,5	4.745
320-MHC-10 HDG	01008320MU10HDG	100	200	1,5	5.485
330-MHC-10 HDG	01008330MU10HDG	100	300	1,5	6.225
340-MHC-10 HDG	01008340MU10HDG	100	400	2,0	8.080
350-MHC-10 HDG	01008350MU10HDG	100	500	2,0	8.815
360-MHC-10 HDG	01008360MU10HDG	100	600	2,0	9.555
370-MHC-10 HDG	01008370MU10HDG	100	700	2,0	11.495
380-MHC-10 HDG	01008380MU10HDG	100	800	2,0	12.355
390-MHC-10 HDG	01008390MU10HDG	100	900	2,0	13.220
3100-MHC-10 HDG	010083100MU10HDG	100	1000	2,0	14.080
320-MHC-12 HDG	01008320MU12HDG	125	200	1,5	4.040
330-MHC-12 HDG	01008330MU12HDG	125	300	1,5	4.725
340-MHC-12 HDG	01008340MU12HDG	125	400	2,0	6.240
350-MHC-12 HDG	01008350MU12HDG	125	500	2,0	6.915
360-MHC-12 HDG	01008360MU12HDG	125	600	2,0	7.595
370-MHC-12 HDG	01008370MU12HDG	125	700	2,0	8.265
380-MHC-12 HDG	01008380MU12HDG	125	800	2,0	8.950
390-MHC-12 HDG	01008390MU12HDG	125	900	2,0	9.630
3100-MHC-12 HDG	010083100MU12HDG	125	1000	2,0	10.305
320-MHC-15 HDG	01008320MU15HDG	150	200	1,5	6.435
330-MHC-15 HDG	01008330MU15HDG	150	300	1,5	7.175
340-MHC-15 HDG	01008340MU15HDG	150	400	2,0	9.345
350-MHC-15 HDG	01008350MU15HDG	150	500	2,0	10.085
360-MHC-15 HDG	01008360MU15HDG	150	600	2,0	10.820
370-MHC-15 HDG	01008370MU15HDG	150	700	2,0	12.765
380-MHC-15 HDG	01008380MU15HDG	150	800	2,0	13.625
390-MHC-15 HDG	01008390MU15HDG	150	900	2,0	14.485
3100-MHC-15 HDG	010083100MU15HDG	150	1000	2,0	15.345

### DESCRIPTIONS:




- 1- "A,B,C and D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"A,B and C Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts. 2- For other rediouses, please refer to page 240.
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR:

- 1- Standart Şekilde "A,B,C ve D" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;  
İsteğe Bağlı Olarak "A,B ve C Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



### Technical Details / Teknik Detaylar



### Connection Example Bağlantı Örneği



## Cable Ladder Kablo Merdivenleri



70

100

125

150

### Technical Details / Teknik Detaylar



### Cable Ladder C Series Horizontal 45° Bends (HDG TS EN ISO 1461) C Serisi Kablo Merdivenleri 45° Dönüş Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
410-MHC-07 HDG	01008410MHC07HDG	70	100	1,5	1,438
420-MHC-07 HDG	01008420MHC07HDG	70	200	1,5	1,734
430-MHC-07 HDG	01008430MHC07HDG	70	300	1,5	2,070
440-MHC-07 HDG	01008440MHC07HDG	70	400	2,0	2,912
450-MHC-07 HDG	01008450MHC07HDG	70	500	2,0	3,267
460-MHC-07 HDG	01008460MHC07HDG	70	600	2,0	3,749
470-MHC-07 HDG	01008470MHC07HDG	70	700	2,0	4,103
480-MHC-07 HDG	01008480MHC07HDG	70	800	2,0	4,457
490-MHC-07 HDG	01008490MHC07HDG	70	900	2,0	4,811
4100-MHC-07 HDG	010084100MHC07HDG	70	1000	2,0	5,165
410-MHC-10 HDG	01008410MHC10HDG	100	100	1,5	1,875
420-MHC-10 HDG	01008420MHC10HDG	100	200	1,5	2,110
430-MHC-10 HDG	01008430MHC10HDG	100	300	1,5	2,340
440-MHC-10 HDG	01008440MHC10HDG	100	400	2,0	3,450
450-MHC-10 HDG	01008450MHC10HDG	100	500	2,0	3,765
460-MHC-10 HDG	01008460MHC10HDG	100	600	2,0	4,075
470-MHC-10 HDG	01008470MHC10HDG	100	700	2,0	4,385
480-MHC-10 HDG	01008480MHC10HDG	100	800	2,0	4,695
490-MHC-10 HDG	01008490MHC10HDG	100	900	2,0	5,005
4100-MHC-10 HDG	010084100MHC10HDG	100	1000	2,0	5,315
420-MHC-12 HDG	01008420MHC12HDG	125	200	1,5	4,040
430-MHC-12 HDG	01008430MHC12HDG	125	300	1,5	4,725
440-MHC-12 HDG	01008440MHC12HDG	125	400	2,0	6,240
450-MHC-12 HDG	01008450MHC12HDG	125	500	2,0	6,915
460-MHC-12 HDG	01008460MHC12HDG	125	600	2,0	7,595
470-MHC-12 HDG	01008470MHC12HDG	125	700	2,0	8,265
480-MHC-12 HDG	01008480MHC12HDG	125	800	2,0	8,950
490-MHC-12 HDG	01008490MHC12HDG	125	900	2,0	9,630
4100-MHC-12 HDG	010084100MHC12HDG	125	1000	2,0	10,305
420-MHC-15 HDG	01008420MHC15HDG	150	200	1,5	6,435
430-MHC-15 HDG	01008430MHC15HDG	150	300	1,5	7,175
440-MHC-15 HDG	01008440MHC15HDG	150	400	2,0	9,345
450-MHC-15 HDG	01008450MHC15HDG	150	500	2,0	10,085
460-MHC-15 HDG	01008460MHC15HDG	150	600	2,0	10,820
470-MHC-15 HDG	01008470MHC15HDG	150	700	2,0	12,765
480-MHC-15 HDG	01008480MHC15HDG	150	800	2,0	13,625
490-MHC-15 HDG	01008490MHC15HDG	150	900	2,0	14,485
4100-MHC-15 HDG	010084100MHC15HDG	150	1000	2,0	15,345

### DESCRIPTIONS:

- 1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.(Please See: Page 30)
- 2- Please visit page 250 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Standart Şekilde "A ve B" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;  
İsteğe Bağlı Olarak "B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir. (bk. Sayfa 30)
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



Connection Example Bağlantı Örneği






# Cable Ladder Kablo Merdivenleri


Cable Ladder C Series Reducer (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Redüksiyon Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
405-07AP HDG	0100840507APHDG	70	50	1,5	0.320
410-07AP HDG	0100841007APHDG	70	100	1,5	0.430
415-07AP HDG	0100841507APHDG	70	150	1,5	0.540
420-07AP HDG	0100842007APHDG	70	200	1,5	0.650
430-07AP HDG	0100843007APHDG	70	300	1,5	0.870
440-07AP HDG	0100844007APHDG	70	400	1,5	0.980
450-07AP HDG	0100845007APHDG	70	500	1,5	1,090
410-10AP HDG	0100841010APHDG	100	50	1,5	0.380
410-10AP HDG	0100841010APHDG	100	100	1,5	0.465
415-10AP HDG	0100841510APHDG	100	150	1,5	0.540
420-10AP HDG	0100842010APHDG	100	200	1,5	0.625
430-10AP HDG	0100843010APHDG	100	300	1,5	0.785
440-10AP HDG	0100844010APHDG	100	400	1,5	0.945
450-10AP HDG	0100845010APHDG	100	500	1,5	1,105
405-12AP HDG	0100840512APHDG	125	50	1,5	0.415
410-12AP HDG	0100841012APHDG	125	100	1,5	0.505
415-12AP HDG	0100841512APHDG	125	150	1,5	0.590
420-12AP HDG	0100842012APHDG	125	200	1,5	0.675
430-12AP HDG	0100843012APHDG	125	300	1,5	0.850
440-12AP HDG	0100844012APHDG	125	400	1,5	1,025
450-12AP HDG	0100845012APHDG	125	500	1,5	1,200
405-15AP HDG	0100840515APHDG	150	50	1,5	0.545
410-15AP HDG	0100841015APHDG	150	100	1,5	0.655
415-15AP HDG	0100841515APHDG	150	150	1,5	0.770
420-15AP HDG	0100842015APHDG	150	200	1,5	0.880
430-15AP HDG	0100843015APHDG	150	300	1,5	1,105
440-15AP HDG	0100844015APHDG	150	400	1,5	1,330
450-15AP HDG	0100845015APHDG	150	500	1,5	1,520




Connection Example Bağlantı Örneği

1 piece is used for left reduction.  
Sol redüksiyon için tek parça kullanılır.




Connection Example Bağlantı Örneği

2 pieces are used for middle reduction.  
Ortadan redüksiyon için iki parça kullanılır




70 100 125 150


Technical Details / Teknik Detaylar



1 piece is used for right reduction.  
Sağ redüksiyon için tek parça kullanılır.



Connection Example Bağlantı Örneği





# Cable Ladder Kablo Merdivenleri




Cable Ladder C Series Inside&Outside Vertical Bends (Adjustable Type) (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri İç&Dış Bükey Elemanları (Hareketli Tip) (HDG TS EN ISO 1461)



## Technical Details / Teknik Detaylar

Aynı ürün içe ve dışa bükülerek kullanılmaktadır.  
The same product is used by bending inward and outward.

Aynı ürün arka arkaya eklendikten sonra bükülerek farklı radyüsler elde edilebilir.  
Different Radius can be made by bending the same product after it is connected to each other



## Connection Example Bağlantı Örneği



## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder U Series Inside 90° Bends (Fixed Type) (HDG TS EN ISO 1461)  
U Serisi Kablo Merdivenleri 90° İçbükey Elemanları (Sabit Tip) (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
710-MHC-07 HDG	01008710MHC07HDG	70	100	1.5	0,730
720-MHC-07 HDG	01008720MHC07HDG	70	200	1.5	0,860
730-MHC-07 HDG	01008730MHC07HDG	70	300	1.5	1,000
740-MHC-07 HDG	01008740MHC07HDG	70	400	1.5	1,330
750-MHC-07 HDG	01008750MHC07HDG	70	500	1.5	1,470
760-MHC-07 HDG	01008760MHC07HDG	70	600	1.5	1,600
770-MHC-07 HDG	01008770MHC07HDG	70	700	1.5	1,740
780-MHC-07 HDG	01008780MHC07HDG	70	800	1.5	1,870
790-MHC-07 HDG	01008790MHC07HDG	70	900	1.5	2,010
7100-MHC-07 HDG	010087100MHC07HDG	70	1000	1.5	2,150
710-MHC-10 HDG	01008710MHC10HDG	100	100	1.5	1,000
720-MHC-10 HDG	01008720MHC10HDG	100	200	1.5	1,100
730-MHC-10 HDG	01008730MHC10HDG	100	300	1.5	1,220
740-MHC-10 HDG	01008740MHC10HDG	100	400	1.5	1,760
750-MHC-10 HDG	01008750MHC10HDG	100	500	1.5	1,910
760-MHC-10 HDG	01008760MHC10HDG	100	600	1.5	2,060
770-MHC-10 HDG	01008770MHC10HDG	100	700	1.5	2,200
780-MHC-10 HDG	01008780MHC10HDG	100	800	1.5	2,350
790-MHC-10 HDG	01008790MHC10HDG	100	900	1.5	2,490
7100-MHC-10 HDG	010087100MHC10HDG	100	1000	1.5	2,630
710-MHC-12 HDG	01008710MHC12HDG	125	100	1.5	1,230
720-MHC-12 HDG	01008720MHC12HDG	125	200	1.5	1,580
730-MHC-12 HDG	01008730MHC12HDG	125	300	1.5	1,820
740-MHC-12 HDG	01008740MHC12HDG	125	400	1.5	1,960
750-MHC-12 HDG	01008750MHC12HDG	125	500	1.5	2,090
760-MHC-12 HDG	01008760MHC12HDG	125	600	1.5	2,230
770-MHC-12 HDG	01008770MHC12HDG	125	700	1.5	2,360
780-MHC-12 HDG	01008780MHC12HDG	125	800	1.5	2,500
790-MHC-12 HDG	01008790MHC12HDG	125	900	1.5	2,630
7100-MHC-12 HDG	010087100MHC12HDG	125	1000	1.5	1,570
710-MHC-15 HDG	01008710MHC15HDG	150	100	1.5	1,720
720-MHC-15 HDG	01008720MHC15HDG	150	200	1.5	2,290
730-MHC-15 HDG	01008730MHC15HDG	150	300	1.5	2,440
740-MHC-15 HDG	01008740MHC15HDG	150	400	1.5	2,580
750-MHC-15 HDG	01008750MHC15HDG	150	500	1.5	2,820
760-MHC-15 HDG	01008760MHC15HDG	150	600	1.5	3,030
770-MHC-15 HDG	01008770MHC15HDG	150	700	1.5	3,310
780-MHC-15 HDG	01008780MHC15HDG	150	800	1.5	3,520
790-MHC-15 HDG	01008790MHC15HDG	150	900	1.5	3,695
7100-MHC-15 HDG	010087100MHC15HDG	150	1000	1.5	3,825

### DESCRIPTIONS:



- 1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.(Please See: Page 30)
- 2- Please visit page 250 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Standart Şekilde "A ve B" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;  
İsteğe Bağlı Olarak "B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir. (bk. Sayfa 30)
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.



### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği






## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder U Series Outside 90° Bends (Fixed Type) (HDG TS EN ISO 1461)  
U Serisi Kablo Merdivenleri 90° Dışbükey Elemanları (Sabit Tip) (HDG TS EN ISO 1461)



### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
810-MHC-07 HDG	01008710MHC07HDG	70	100	1.5	0,760
820-MHC-07 HDG	0100820MHC07HDG	70	200	1.5	0,900
830-MHC-07 HDG	0100830MHC07HDG	70	300	1.5	1,040
840-MHC-07 HDG	0100840MHC07HDG	70	400	1.5	1,390
850-MHC-07 HDG	0100850MHC07HDG	70	500	1.5	1,530
860-MHC-07 HDG	0100860MHC07HDG	70	600	1.5	1,670
870-MHC-07 HDG	0100870MHC07HDG	70	700	1.5	1,810
880-MHC-07 HDG	0100880MHC07HDG	70	800	1.5	1,950
890-MHC-07 HDG	0100890MHC07HDG	70	900	1.5	2,090
8100-MHC-07 HDG	01008100MHC07HDG	70	1000	1.5	2,240
810-MHC-10 HDG	01008710MHC10HDG	100	100	1.5	1,040
820-MHC-10 HDG	0100820MHC10HDG	100	200	1.5	1,150
830-MHC-10 HDG	0100830MHC10HDG	100	300	1.5	1,270
840-MHC-10 HDG	0100840MHC10HDG	100	400	1.5	1,840
850-MHC-10 HDG	0100850MHC10HDG	100	500	1.5	1,990
860-MHC-10 HDG	0100860MHC10HDG	100	600	1.5	2,140
870-MHC-10 HDG	0100870MHC10HDG	100	700	1.5	2,290
880-MHC-10 HDG	0100880MHC10HDG	100	800	1.5	2,440
890-MHC-10 HDG	0100890MHC10HDG	100	900	1.5	2,590
8100-MHC-10 HDG	01008100MHC10HDG	100	1000	1.5	2,740
810-MHC-12 HDG	01008710MHC12HDG	125	100	1.5	1,280
820-MHC-12 HDG	0100820MHC12HDG	125	200	1.5	1,640
830-MHC-12 HDG	0100830MHC12HDG	125	300	1.5	1,900
840-MHC-12 HDG	0100840MHC12HDG	125	400	1.5	2,040
850-MHC-12 HDG	0100850MHC12HDG	125	500	1.5	2,180
860-MHC-12 HDG	0100860MHC12HDG	125	600	1.5	2,320
870-MHC-12 HDG	0100870MHC12HDG	125	700	1.5	2,460
880-MHC-12 HDG	0100880MHC12HDG	125	800	1.5	2,600
890-MHC-12 HDG	0100890MHC12HDG	125	900	1.5	2,740
8100-MHC-12 HDG	01008100MHC12HDG	125	1000	1.5	1,630
810-MHC-15 HDG	01008710MHC15HDG	150	100	1.5	1,790
820-MHC-15 HDG	0100820MHC15HDG	150	200	1.5	2,380
830-MHC-15 HDG	0100830MHC15HDG	150	300	1.5	2,540
840-MHC-15 HDG	0100840MHC15HDG	150	400	1.5	2,690
850-MHC-15 HDG	0100850MHC15HDG	150	500	1.5	2,940
860-MHC-15 HDG	0100860MHC15HDG	150	600	1.5	3,160
870-MHC-15 HDG	0100870MHC15HDG	150	700	1.5	3,440
880-MHC-15 HDG	0100880MHC15HDG	150	800	1.5	3,670
890-MHC-15 HDG	0100890MHC15HDG	150	900	1.5	3,975
8100-MHC-15 HDG	01008100MHC15HDG	150	1000	1.5	4,215

### DESCRIPTIONS:

- 1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.(Please See: Page 30)
- 2- Please visit page 250 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Standart Şekilde "A ve B" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;  
İsteğe Bağlı Olarak "B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir. (bk. Sayfa 30)
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri




### Cable Ladder C Series Level Change Units (HDG TS EN ISO 1461)

C Serisi Kablo Merdivenleri Seviye Değiştirme Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
910-MHC-07 HDG	01008910MHC07HDG	70	100	1.5	0.610
920-MHC-07 HDG	01008920MHC07HDG	70	200	1.5	0.720
930-MHC-07 HDG	01008930MHC07HDG	70	300	1.5	0.830
940-MHC-07 HDG	01008940MHC07HDG	70	400	2.0	1,110
950-MHC-07 HDG	01008950MHC07HDG	70	500	2.0	1,225
960-MHC-07 HDG	01008960MHC07HDG	70	600	2.0	1,335
970-MHC-07 HDG	01008970MHC07HDG	70	700	2.0	1,450
980-MHC-07 HDG	01008980MHC07HDG	70	800	2.0	1,560
990-MHC-07 HDG	01008990MHC07HDG	70	900	2.0	1,675
9100-MHC-07 HDG	010089100MHC07HDG	70	1000	2.0	1,790
910-MHC-10 HDG	01008910MHC10HDG	100	100	1.5	0.830
920-MHC-10 HDG	01008920MHC10HDG	100	200	1.5	0.920
930-MHC-10 HDG	01008930MHC10HDG	100	300	1.5	1,015
940-MHC-10 HDG	01008940MHC10HDG	100	400	2.0	1,470
950-MHC-10 HDG	01008950MHC10HDG	100	500	2.0	1,595
960-MHC-10 HDG	01008960MHC10HDG	100	600	2.0	1,715
970-MHC-10 HDG	01008970MHC10HDG	100	700	2.0	1,835
980-MHC-10 HDG	01008980MHC10HDG	100	800	2.0	1,955
990-MHC-10 HDG	01008990MHC10HDG	100	900	2.0	2,075
9100-MHC-10 HDG	010089100MHC10HDG	100	1000	2.0	2,195
920-MHC-12 HDG	01008920MHC12HDG	125	200	1.5	1,025
930-MHC-12 HDG	01008930MHC12HDG	125	300	1.5	1,315
940-MHC-12 HDG	01008940MHC12HDG	125	400	2.0	1,520
950-MHC-12 HDG	01008950MHC12HDG	125	500	2.0	1,630
960-MHC-12 HDG	01008960MHC12HDG	125	600	2.0	1,745
970-MHC-12 HDG	01008970MHC12HDG	125	700	2.0	1,855
980-MHC-12 HDG	01008980MHC12HDG	125	800	2.0	1,970
990-MHC-12 HDG	01008990MHC12HDG	125	900	2.0	2,080
9100-MHC-12 HDG	010089100MHC12HDG	125	1000	2.0	2,195
920-MHC-15 HDG	01008920MHC15HDG	150	200	1.5	1,305
930-MHC-15 HDG	01008930MHC15HDG	150	300	1.5	1,430
940-MHC-15 HDG	01008940MHC15HDG	150	400	2.0	1,905
950-MHC-15 HDG	01008950MHC15HDG	150	500	2.0	2,030
960-MHC-15 HDG	01008960MHC15HDG	150	600	2.0	2,150
970-MHC-15 HDG	01008970MHC15HDG	150	700	2.0	2,350
980-MHC-15 HDG	01008980MHC15HDG	150	800	2.0	2,525
990-MHC-15 HDG	01008990MHC15HDG	150	900	2.0	2,755
9100-MHC-15 HDG	010089100MHC15HDG	150	1000	2.0	2,935



### Technical Details / Teknik Detaylar



One set of this product consists of 3 pieces.  
Bu ürünün bir adeti 3 parçadan oluşmaktadır.



### Connection Example Bağlantı Örneği






## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder C Series From Middle Tees (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Ortadan T Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)



### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AOT-010-MHC-07 HDG	01008010MHC07HDG	70	100	1.5	3,465
AOT-020-MHC-07 HDG	01008020MHC07HDG	70	200	1.5	3,915
AOT-030-MHC-07 HDG	01008030MHC07HDG	70	300	1.5	4,365
AOT-040-MHC-07 HDG	01008040MHC07HDG	70	400	2.0	5,830
AOT-050-MHC-07 HDG	01008050MHC07HDG	70	500	2.0	6,280
AOT-060-MHC-07 HDG	01008060MHC07HDG	70	600	2.0	6,735
AOT-070-MHC-07 HDG	01008070MHC07HDG	70	700	2.0	7,185
AOT-080-MHC-07 HDG	01008080MHC07HDG	70	800	2.0	7,655
AOT-090-MHC-07 HDG	01008090MHC07HDG	70	900	2.0	8,090
AOT-100-MHC-07 HDG	01008100MHC07HDG	70	1000	2.0	8,540
AOT-010-MHC-10 HDG	01008010MHC10HDG	100	100	1.5	5,135
AOT-020-MHC-10 HDG	01008020MHC10HDG	100	200	1.5	5,505
AOT-030-MHC-10 HDG	01008030MHC10HDG	100	300	1.5	5,870
AOT-040-MHC-10 HDG	01008040MHC10HDG	100	400	2.0	8,315
AOT-050-MHC-10 HDG	01008050MHC10HDG	100	500	2.0	8,805
AOT-060-MHC-10 HDG	01008060MHC10HDG	100	600	2.0	9,295
AOT-070-MHC-10 HDG	01008070MHC10HDG	100	700	2.0	9,785
AOT-080-MHC-10 HDG	01008080MHC10HDG	100	800	2.0	10,310
AOT-090-MHC-10 HDG	01008090MHC10HDG	100	900	2.0	10,835
AOT-100-MHC-10 HDG	01008100MHC10HDG	100	1000	2.0	11,360
AOT-020-MHC-12 HDG	01008020MHC12HDG	125	200	1.5	7,470
AOT-030-MHC-12 HDG	01008030MHC12HDG	125	300	1.5	7,960
AOT-040-MHC-12 HDG	01008040MHC12HDG	125	400	2.0	10,620
AOT-050-MHC-12 HDG	01008050MHC12HDG	125	500	2.0	11,110
AOT-060-MHC-12 HDG	01008060MHC12HDG	125	600	2.0	11,595
AOT-070-MHC-12 HDG	01008070MHC12HDG	125	700	2.0	12,050
AOT-080-MHC-12 HDG	01008080MHC12HDG	125	800	2.0	12,525
AOT-090-MHC-12 HDG	01008090MHC12HDG	125	900	2.0	13,105
AOT-100-MHC-12 HDG	01008100MHC12HDG	125	1000	2.0	13,625
AOT-020-MHC-15 HDG	01008020MHC15HDG	150	200	1.5	7,470
AOT-030-MHC-15 HDG	01008030MHC15HDG	150	300	1.5	7,960
AOT-040-MHC-15 HDG	01008040MHC15HDG	150	400	2.0	10,620
AOT-050-MHC-15 HDG	01008050MHC15HDG	150	500	2.0	11,110
AOT-060-MHC-15 HDG	01008060MHC15HDG	150	600	2.0	11,595
AOT-070-MHC-15 HDG	01008070MHC15HDG	150	700	2.0	12,100
AOT-080-MHC-15 HDG	01008080MHC15HDG	150	800	2.0	12,625
AOT-090-MHC-15 HDG	01008090MHC15HDG	150	900	2.0	13,105
AOT-100-MHC-15 HDG	01008100MHC15HDG	150	1000	2.0	14,225

### DESCRIPTIONS:

- 1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.(Please See: Page 30)
- 2- Please visit page 250 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Standart Şekilde "A ve B" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;  
İsteğe Bağlı Olarak "B Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir. (bk. Sayfa 30)
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder C Series Vertical Tees (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Dikey T Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADT-010-MHC-07 HDG	01008ADT010MHC07HDG	70	100	1.5	2,230
ADT-020-MHC-07 HDG	01008ADT020MHC07HDG	70	200	1.5	2,680
ADT-030-MHC-07 HDG	01008ADT030MHC07HDG	70	300	1.5	3,125
ADT-070-MHC-07 HDG	01008ADT070MHC07HDG	70	400	2.0	4,180
ADT-050-MHC-07 HDG	01008ADT050MHC07HDG	70	500	2.0	4,630
ADT-060-MHC-07 HDG	01008ADT060MHC07HDG	70	600	2.0	5,085
ADT-070-MHC-07 HDG	01008ADT070MHC07HDG	70	700	2.0	5,535
ADT-080-MHC-07 HDG	01008ADT080MHC07HDG	70	800	2.0	5,990
ADT-090-MHC-07 HDG	01008ADT090MHC07HDG	70	900	2.0	6,440
ADT-100-MHC-07 HDG	01008ADT100MHC07HDG	70	1000	2.0	6,890
ADT-010-MHC-10 HDG	01008ADT010MHC10HDG	100	100	1.5	4,260
ADT-020-MHC-10 HDG	01008ADT020MHC10HDG	100	200	1.5	5,925
ADT-030-MHC-10 HDG	01008ADT030MHC10HDG	100	300	1.5	6,815
ADT-040-MHC-10 HDG	01008ADT040MHC10HDG	100	400	2.0	10,785
ADT-100-MHC-10 HDG	01008ADT100MHC10HDG	100	500	2.0	12,490
ADT-060-MHC-10 HDG	01008ADT060MHC10HDG	100	600	2.0	14,195
ADT-070-MHC-10 HDG	01008ADT070MHC10HDG	100	700	2.0	15,900
ADT-080-MHC-10 HDG	01008ADT080MHC10HDG	100	800	2.0	17,605
ADT-090-MHC-10 HDG	01008ADT090MHC10HDG	100	900	2.0	19,310
ADT-100-MHC-10 HDG	01008ADT100MHC10HDG	100	1000	2.0	21,015
ADT-020-MHC-12 HDG	01008ADT020MHC12HDG	125	200	1.5	7,260
ADT-030-MHC-12 HDG	01008ADT030MHC12HDG	125	300	1.5	8,850
ADT-040-MHC-12 HDG	01008ADT040MHC12HDG	125	400	2.0	13,280
ADT-050-MHC-12 HDG	01008ADT050MHC12HDG	125	500	2.0	15,240
ADT-120-MHC-12 HDG	01008ADT120MHC12HDG	125	600	2.0	17,200
ADT-070-MHC-12 HDG	01008ADT070MHC12HDG	125	700	2.0	19,250
ADT-080-MHC-12 HDG	01008ADT080MHC12HDG	125	800	2.0	21,175
ADT-090-MHC-12 HDG	01008ADT090MHC12HDG	125	900	2.0	23,150
ADT-100-MHC-12 HDG	01008ADT100MHC12HDG	125	1000	2.0	25,100
ADT-020-MHC-15 HDG	01008ADT020MHC15HDG	150	200	1.5	7,260
ADT-030-MHC-15 HDG	01008ADT030MHC15HDG	150	300	1.5	8,850
ADT-040-MHC-15 HDG	01008ADT040MHC15HDG	150	400	2.0	13,280
ADT-050-MHC-15 HDG	01008ADT050MHC15HDG	150	500	2.0	15,240
ADT-060-MHC-15 HDG	01008ADT060MHC15HDG	150	600	2.0	17,200
ADT-150-MHC-15 HDG	01008ADT150MHC15HDG	150	700	2.0	19,250
ADT-080-MHC-15 HDG	01008ADT080MHC15HDG	150	800	2.0	21,215
ADT-090-MHC-15 HDG	01008ADT090MHC15HDG	150	900	2.0	23,200
ADT-100-MHC-15 HDG	01008ADT100MHC15HDG	150	1000	2.0	25,150

### DESCRIPTIONS:




- 1- "A,B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required  
"B and C Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
- 2- Please visit page 250 for other radius
- 3- Different sheet thicknesses can be produced.
- 4- Please indicate order code and the shape of coating in your orders.

### AÇIKLAMALAR

- 1- Standart Şekilde "A,B ve C" Ölçüleri Eşit Olarak İmal Edilmektedir;  
İsteğe Bağlı Olarak " B ve C Ölçüsü" Redüksiyon İle Değiştirilebilir.
- 2- Diğer Radiusler için bakınız sayfa 240.
- 3- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
- 4- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

70 100 125 150

### Technical Details / Teknik Detaylar




Connection Example Bağlantı Örneği



## Cable Ladder Kablo Merdivenleri

Cable Ladder C Series Separator (HDG TS EN ISO 1461)  
C Serisi Kablo Merdivenleri Separatör (HDG TS EN ISO 1461)



Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ASEP-07-M HDG	01008ASEP04MHDG	67	1500	1,5	1.220
ASEP-20-M HDG	01008ASEP05MHDG	97	1500	1,5	1.625
ASEP-12-M HDG	01008ASEP06MHDG	122	1500	1,5	2.620
ASEP-15-M HDG	01008ASEP07MHDG	147	1500	1,5	2.705



Connection Example Bağlantı Örneği



67 97 122 147

### Technical Details / Teknik Detaylar





Cable Ladder Fixing Units  
Kablo Merdiveni Tespit Elemanları

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AMD HDG	01011AMD3HDG	74	3,0	0,050



### Technical Details / Teknik Detaylar





## Cable Ladder Kablo Merdivenleri





### C Series Cable Ladder End Caps (HDG TS EN ISO 1461)

C Serisi Kablo Merdivenleri Sonlandırma Elemanları (HDG TS EN ISO 1461)



### Technical Details / Teknik Detaylar

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AKS-70-10 HDG	01008AKS7010HDG	67	100	1,2	0,130
AKS-70-20 HDG	01008AKS7020HDG	67	200	1,2	0,200
AKS-70-30 HDG	01008AKS7030HDG	67	300	1,2	0,260
AKS-70-40 HDG	01008AKS7040HDG	67	400	1,2	0,320
AKS-70-50 HDG	01008AKS7050HDG	67	500	1,2	0,390
AKS-70-60 HDG	01008AKS7060HDG	67	600	1,2	0,450
AKS-70-70 HDG	01008AKS7070HDG	67	700	1,2	0,510
AKS-70-80 HDG	01008AKS7080HDG	67	800	1,2	0,580
AKS-70-90 HDG	01008AKS7090HDG	67	900	1,2	0,640
AKS-70-100 HDG	01008AKS70100HDG	67	1000	1,2	0,700
AKS-100-10 HDG	01008AKS10010HDG	97	100	1,2	0,210
AKS-100-20 HDG	01008AKS10020HDG	97	200	1,2	0,310
AKS-100-30 HDG	01008AKS10030HDG	97	300	1,2	0,410
AKS-100-40 HDG	01008AKS10040HDG	97	400	1,2	0,510
AKS-100-50 HDG	01008AKS10050HDG	97	500	1,2	0,610
AKS-100-60 HDG	01008AKS10060HDG	97	600	1,2	0,710
AKS-100-70 HDG	01008AKS10070HDG	97	700	1,2	0,810
AKS-100-80 HDG	01008AKS10080HDG	97	800	1,2	0,910
AKS-100-90 HDG	01008AKS10090HDG	97	900	1,2	1,010
AKS-100-100 HDG	01008AKS100100HDG	97	1000	1,2	1,110
AKS-125-20 HDG	01008AKS12520HDG	122	200	1,2	0,350
AKS-125-30 HDG	01008AKS12530HDG	122	300	1,2	0,470
AKS-125-40 HDG	01008AKS12540HDG	122	400	1,2	0,580
AKS-125-50 HDG	01008AKS12550HDG	122	500	1,2	0,700
AKS-125-60 HDG	01008AKS12560HDG	122	600	1,2	0,810
AKS-125-70 HDG	01008AKS12570HDG	122	700	1,2	0,930
AKS-125-80 HDG	01008AKS12580HDG	122	800	1,2	1,040
AKS-125-90 HDG	01008AKS12590HDG	122	900	1,2	1,160
AKS-125-100 HDG	01008AKS125100HDG	122	1000	1,2	1,280
AKS-150-20 HDG	01008AKS15020HDG	147	200	1,2	0,470
AKS-150-30 HDG	01008AKS15030HDG	147	300	1,2	0,620
AKS-150-40 HDG	01008AKS15040HDG	147	400	1,2	0,780
AKS-150-50 HDG	01008AKS15050HDG	147	500	1,2	0,930
AKS-150-60 HDG	01008AKS15060HDG	147	600	1,2	1,090
AKS-150-70 HDG	01008AKS15070HDG	147	700	1,2	1,250
AKS-150-80 HDG	01008AKS15080HDG	147	800	1,2	1,410
AKS-150-90 HDG	01008AKS15090HDG	147	900	1,2	1,600
AKS-150-100 HDG	01008AKS150100HDG	147	1000	1,2	1,720



Connection Example Bağlantı Örneği



## HDG Cable Ladder HDG Kablo Merdivenleri

### Straight Connection Coupler H40 Ek Elemanı H40

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A1-04-12-140 PG	01002A10412140PG	140	1.20	0.050
A1-04-15-140 HDG	01002A10415140HDG	140	1.50	0.070

### Straight Connection Coupler H50 Ek Elemanı H50

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A1-05-12-140 PG	01002A10512140PG	140	1.20	0.060
A1-05-15-140 HDG	01002A10515140HDG	140	1.50	0.080

### Straight Connection Coupler H60 Ek Elemanı H60



Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A1-06-12-140 PG	01002A10612140PG	140	1.20	0.070
A1-06-15-140 HDG	01002A10615140HDG	140	1.50	0.100

### Straight Connection Coupler H70 Ek Elemanı H70


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A1-07-12-140 PG	01002A10712140PG	140	1.20	0.080
A1-07-15-140 HDG	01002A10715140HDG	140	1.50	0.110

40



### Technical Details / Teknik Detaylar





50



60



70






## HDG Cable Ladder

### HDG Kablo Merdivenleri


#### Straight Connection Coupler H100 Ek Elemanı H100

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A1-10-12-140 PG	01002A11012140PG	140	1.20	0.110
A1-10-15-140 HDG	01002A11015140HDG	140	1.50	0.150



#### Straight Connection Coupler H125 Ek Elemanı H125

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A1-12-12-140 PG	01002A11212140PG	140	1.20	0.140
A1-12-15-140 HDG	01002A11215140HDG	140	1.50	0.200



#### Straight Connection Coupler H150 Ek Elemanı H70

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A1-15-15-140 PG	01002A11512140PG	140	1.20	0.170
A1-15-15-140 HDG	01002A11515140HDG	140	1.50	0.240

