



DESTEK VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

**SUPPORTING SYSTEMS**



## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri






### Support For Wall Mounting (Welded) Kaynaklı Duvar Konsolları

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A6-10K EG	01006A610K080EG	75	110	1.5	0,145
A6-20K EG	01006A620K080EG	75	210	1.5	0,220
A6-30K EG	01006A630K110EG	110	310	1.5	0,420
A6-40K EG	01006A640K110EG	110	410	2.0	0,670
A6-50K EG	01006A650K110EG	110	510	2.0	0,800
A6-60K EG	01006A660K110EG	110	610	2.0	0,950
A6-10K HDG	01006A610K080HDG	75	110	1.5	0,150
A6-20K HDG	01006A620K080HDG	75	210	1.5	0,235
A6-30K HDG	01006A630K110HDG	110	310	1.5	0,450
A6-40K HDG	01006A640K110HDG	110	410	2.0	0,700
A6-50K HDG	01006A650K110HDG	110	510	2.0	0,850
A6-60K HDG	01006A660K110HDG	110	610	2.0	1,000




A6-10K / A6-20K / A6-30K / A6-40K Delivery From Stock.  
A6-10K / A6-20K / A6-30K / A6-40K Stoktan Teslim.

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği



Connection Example Bağlantı Örneği



## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Support For Wall Mounting Kaynaksız Duvar Konsolları






Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A6-05 PG	01011A605PG	60	1.5	0,080
A6-10 PG	01011A610PG	110	1.5	0,220
A6-12 PG	01011A612PG	130	1.5	0,230
A6-15 PG	01011A615PG	160	1.5	0,260
A6-16 PG	01011A616PG	170	1.5	0,270
A6-20 PG	01011A620PG	210	1.5	0,295
A6-05 HDG	01011A605HDG	60	1.5	0,085
A6-10 HDG	01011A610HDG	110	1.5	0,230
A6-12 HDG	01011A612HDG	130	1.5	0,240
A6-15 HDG	01011A615HDG	160	1.5	0,275
A6-16 HDG	01011A616HDG	170	1.5	0,285
A6-20 HDG	01011A620HDG	210	1.5	0,310



A6-05 / A6-10 / A6-20 Delivery From Stock.  
A6-05 / A6-10 / A6-20 Stoktan Teslim.

60 90 110 130 160 170 210

### Technical Details / Teknik Detaylar



### Connection Example Bağlantı Örneği










## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Cable Tray Carrier With Hook Tijli Kanal Taşıyıcı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A8-050 PG	01011CTCA8050PG	125	60	2.0	0.270
A8-080 PG	01011CTCA8080PG	125	90	2.0	0.295
A8-100 PG	01011CTCA8100PG	125	110	2.0	0.310
A8-120 PG	01011CTCA8120PG	125	130	2.0	0.330
A8-150 PG	01011CTCA8150PG	125	160	2.0	0.355
A8-160 PG	01011CTCA8160PG	125	170	2.0	0.365
A8-200 PG	01011CTCA8200PG	125	210	2.0	0.395
A8-220 PG	01011CTCA8220PG	125	230	2.0	0.420
A8-221 PG	01011CTCA8221PG	125	260	2.0	0.450
A8-300 PG	01011CTCA8300PG	125	310	2.0	0.485
A8-050 HDG	01011CTCA8050HDG	125	60	2.0	0.300
A8-080 HDG	01011CTCA8080HDG	125	90	2.0	0.325
A8-100 HDG	01011CTCA8100HDG	125	110	2.0	0.345
A8-120 HDG	01011CTCA8120HDG	125	130	2.0	0.365
A8-150 HDG	01011CTCA8150HDG	125	160	2.0	0.390
A8-160 HDG	01011CTCA8160HDG	125	170	2.0	0.400
A8-200 HDG	01011CTCA8200HDG	125	210	2.0	0.435
A8-220 HDG	01011CTCA8220HDG	125	230	2.0	0.465
A8-221 HDG	01011CTCA8221HDG	125	260	2.0	0.495
A8-300 HDG	01011CTCA8300HDG	125	310	2.0	0.535

125

### Technical Details / Teknik Detaylar



### Connection Example Bağlantı Örneği









## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Cable Tray Carrier Kanal Taşıyıcı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A9-050 PG	01011CTCA9050PG	125	60	2.0	0.150
A9-080 PG	01011CTCA9080PG	125	90	2.0	0.180
A9-100 PG	01011CTCA9100PG	125	110	2.0	0.190
A9-120 PG	01011CTCA9120PG	125	130	2.0	0.210
A9-150 PG	01011CTCA9150PG	125	160	2.0	0.235
A9-160 PG	01011CTCA9160PG	125	170	2.0	0.245
A9-200 PG	01011CTCA9200PG	125	210	2.0	0.280
A9-220 PG	01011CTCA9220PG	125	230	2.0	0.295
A9-221 PG	01011CTCA9221PG	125	260	2.0	0.315
A9-300 PG	01011CTCA9300PG	125	310	2.0	0.365
A9-050 HDG	01011CTCA9050HDG	125	60	2.0	0.165
A9-080 HDG	01011CTCA9080HDG	125	90	2.0	0.200
A9-100 HDG	01011CTCA9100HDG	125	110	2.0	0.210
A9-120 HDG	01011CTCA9120HDG	125	130	2.0	0.235
A9-150 HDG	01011CTCA9150HDG	125	160	2.0	0.260
A9-160 HDG	01011CTCA9160HDG	125	170	2.0	0.270
A9-200 HDG	01011CTCA9200HDG	125	210	2.0	0.310
A9-220 HDG	01011CTCA9220HDG	125	230	2.0	0.325
A9-221 HDG	01011CTCA9221HDG	125	260	2.0	0.360
A9-300 HDG	01011CTCA9300HDG	125	310	2.0	0.405

125

### Technical Details / Teknik Detaylar





## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### OG Support






Orta Gerilim Taşıyıcı Konsol

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AOG-32-150 EG	01011CTCA9050EG	32	150	2.0	0.640
AOG-32-200 EG	01011CTCA9080EG	32	200	2.0	0.785
AOG-43-150 EG	01011CTCA9100EG	43	150	2.0	0.705
AOG-43-200 EG	01011CTCA9120EG	43	200	2.0	0.850
AOG-32-150 HDG	01011CTCA9050HDG	32	150	2.0	0.675
AOG-32-200 HDG	01011CTCA9080HDG	32	200	2.0	0.825
AOG-43-150 HDG	01011CTCA9100HDG	43	150	2.0	0.740
AOG-43-200 HDG	01011CTCA9120HDG	43	200	2.0	0.895

32

43

Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği






## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Cable Trays Fixing Element For Wall And Floor Mounting (H.D.G TO TS EN ISO 1461) Kablo Kanalları Yere ve Duvara Tespit Elemanları (H.D.G TO TS EN ISO 1461)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AYD-10-4 PG	01011AYD1004PG	40	100	2,5	0,150
AYD-15-4 PG	01011AYD1504PG	40	150	2,5	0,175
AYD-20-4 PG	01011AYD2004PG	40	200	2,5	0,200
AYD-30-4 PG	01011AYD3004PG	40	300	2,5	0,270
AYD-10-4 HDG	01011AYD1004HDG	40	100	3,0	0,175
AYD-15-4 HDG	01011AYD1504HDG	40	150	3,0	0,210
AYD-20-4 HDG	01011AYD2004HDG	40	200	3,0	0,250
AYD-30-4 HDG	01011AYD3004HDG	40	300	3,0	0,315
AYD-40-4 HDG	01011AYD4004HDG	40	400	3,0	0,385
AYD-50-4 HDG	01011AYD5004HDG	40	500	3,0	0,460
AYD-60-4 HDG	01011AYD6004HDG	40	600	3,0	0,525






Connection Example Bağlantı Örneği

40

### Technical Details / Teknik Detaylar



Delivery From Stock. / Stoktan Teslim.







## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

**Bracket For Ceiling Mounting (Used With Threaded Hole)**  
Tavan Tespit Elemanları

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A5-1-1 PG	01011A511PG	3.0	0.095
A5-1-3 PG	01011A513PG	3.0	0.165
A5-1-1 HDG	01011A511HDG	3.0	0.105
A5-1-3 HDG	01011A513HDG	3.0	0.180

## ■ Technical Details / Teknik Detaylar









## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Cable Tray Carrier L Type Tijli Kanal Taşıyıcıları L Tipi


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A5-6-40 PG	01011A5640PG	3.0	0.075
A5-6-60 PG	01011A5660PG	3.0	0.095
A5-6-40 HDG	01011A5640HDG	3.0	0.080
A5-6-60 HDG	01011A5660HDG	3.0	0.105



### Technical Details / Teknik Detaylar




H:50 - H:70 Cable Ladders are used.  
H:50 - H:70 Kablo Merdivenlerinde kullanılır.




A5-6-40 Bağlantı Örneği  
A5-6-40 Connection Example

H:40 - H:50 CABLE TRAYS ARE USED.  
H:40 - H:50 Kablo Kanallarında kullanılır




A5-6-40 Connection Example  
A5-6-40 Bağlantı Örneği

H:100 - H:150 Cable Ladders are used.  
H:100 - H:150 Kablo Merdivenlerinde kullanılır.



A5-6-60 Connection Example  
A5-6-60 Bağlantı Örneği

H:60 - H:80- H:100 CABLE LADDERS ARE USED.  
H:60 - H:80- H:100 Kablo Merdivenlerinde kullanılır.



A5-6-60 Connection Example  
A5-6-60 Bağlantı Örneği





## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri


### Cable Tray Carrier Y Type Tijli Kanal Taşıyıcıları Y Tipi

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	W mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A5-2-05 PG	01011A5205PG	50	1,20	0,070
A5-2-10 PG	01011A5210PG	100	1,20	0,075
A5-2-12 PG	01011A5212PG	120	1,20	0,085
A5-2-20 PG	01011A5220PG	200	1,20	0,105
A5-2-05 HDG	01011A5205HDG	50	1,20	0,075
A5-2-10 HDG	01011A5210HDG	100	1,20	0,090
A5-2-12 HDG	01011A5212HDG	120	1,20	0,100
A5-2-05 HDG	01011A5220HDG	200	1,20	0,120

### Technical Details / Teknik Detaylar



Connection Example Bağlantı Örneği



Connection Example Bağlantı Örneği





## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri




### Cable Tray Carrier U Type Tijli Kanal Taşıyıcıları U Tipi

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A5-4-10-12 PG	01011A541012PG	150	1.2	0.105
A5-4-10-15 PG	01011A541015PG	150	1.5	0.130
A5-4-12-12 PG	01011A541212PG	170	1.2	0.115
A5-4-12-15 PG	01011A541215PG	170	1.5	0.145
A5-4-15-12 PG	01011A541512PG	210	1.2	0.136
A5-4-15-15 PG	01011A541515PG	210	1.5	0.170
A5-4-16-12 PG	01011A541612PG	220	1.2	1,140
A5-4-16-15 PG	01011A541615PG	220	1.5	0.175
A5-4-20-12 PG	01011A542012PG	250	1.2	0.168
A5-4-20-15 PG	01011A542015PG	250	1.5	0.210
A5-4-30-12 PG	01011A543012PG	350	1.2	0.232
A5-4-30-15 PG	01011A543015PG	350	1.5	0.290
A5-4-40-20 PG	01011A544020PG	460	2.0	0.495
A5-4-50-20 PG	01011A545020PG	560	2.0	0.600
A5-4-60-20 PG	01011A546020PG	660	2.0	0.710
A5-4-70-20 PG	01011A547020PG	760	2.0	0.815
A5-4-80-20 PG	01011A548020PG	860	2.0	0.920
A5-4-90-20 PG	01011A549020PG	960	2.0	1,030
A5-4-100-20 PG	01011A5410020PG	1060	2.0	1,135
A5-4-10-15 HDG	01011A541015HDG	150	1.5	0.145
A5-4-12-15 HDG	01011A541215HDG	170	1.5	0.160
A5-4-15-15 HDG	01011A541515HDG	210	1.5	0.190
A5-4-16-15 HDG	01011A541615HDG	220	1.5	0.195
A5-4-20-15 HDG	01011A542015HDG	250	1.5	0.235
A5-4-30-15 HDG	01011A543015HDG	350	1.5	0.320
A5-4-40-20 HDG	01011A544020HDG	460	2.0	0.600
A5-4-50-20 HDG	01011A545020HDG	560	2.0	0.730
A5-4-60-20 HDG	01011A546020HDG	660	2.0	0.855
A5-4-70-20 HDG	01011A547020HDG	760	2.0	0.745
A5-4-80-20 HDG	01011A548020HDG	860	2.0	0.985
A5-4-90-20 HDG	01011A549020HDG	960	2.0	1,115
A5-4-100-20 HDG	01011A5410020HDG	1060	2.0	1,375

### 30X30 U Type Profiles 30X30 U Tipi Profil

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A5-4-250-12 PG	01011A5425012PG	2500	1,2	0,720
A5-4-250-15 PG	01011A5425015PG	2500	1,5	0,895
A5-4-250-15 HDG	01011A5425015HDG	2500	1,5	0,895
A5-4-250-20 HDG	01011A5425020HDG	2500	2,0	1,195

### Technical Details / Teknik Detaylar





### Connection Example Bağlantı Örneği



A5-4-10 / A5-4-20 / A5-4-30 Delivery From Stock.  
A5-4-10 / A5-4-20 / A5-4-30 Stoktan Teslim.

### Technical Details / Teknik Detaylar










## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Cable Tray Carrier C Type 41X21 Tijli Kanal Taşıyıcıları C Tipi 41X21



Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A5-4-10-21C PG	01011A541021CPG	200	1.5	0.225
A5-4-12-21C PG	01011A541221CPG	200	1.5	0.280
A5-4-16-21C PG	01011A541621CPG	300	1.5	0.335
A5-4-20-21C PG	01011A542021CPG	300	1.5	0.335
A5-4-30-21C PG	01011A543021CPG	400	1.5	0.445
A5-4-40-21C PG	01011A544021CPG	500	1.5	0.555
A5-4-50-21C PG	01011A545021CPG	600	1.5	0.665
A5-4-60-21C PG	01011A546021CPG	700	1.5	0.775
A5-4-70-21C PG	01011A547021CPG	800	1.5	0.890
A5-4-80-21C PG	01011A548021CPG	900	1.5	0.995
A5-4-90-21C PG	01011A549021CPG	1000	1.5	1.110
A5-4-100-21C PG	01011A5410021CPG	1100	1.5	1.220
A5-4-10-21C HDG	01011A541021CHDG	200	1.5	0.245
A5-4-12-21C HDG	01011A541221CHDG	200	1.5	0.305
A5-4-16-21C HDG	01011A541621CHDG	300	1.5	0.365
A5-4-20-21C HDG	01011A542021CHDG	300	1.5	0.365
A5-4-30-21C HDG	01011A543021CHDG	400	1.5	0.490
A5-4-40-21C HDG	01011A544021CHDG	500	1.5	0.610
A5-4-50-21C HDG	01011A545021CHDG	600	1.5	0.735
A5-4-60-21C HDG	01011A546021CHDG	700	1.5	0.855
A5-4-70-21C HDG	01011A547021CHDG	800	1.5	0.975
A5-4-80-21C HDG	01011A548021CHDG	900	1.5	1.100
A5-4-90-21C HDG	01011A549021CHDG	1000	1.5	1.220
A5-4-100-21C HDG	01011A5410021CHDG	1100	1.5	1.340



### Technical Details / Teknik Detaylar



### Yüklemesi Grafiği / Load Graph




### Connection Example Bağlantı Örneği





## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Cable Tray Carrier C Type 41X41 Tijli Kanal Taşıyıcıları C Tipi 41X41


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A5-04-10-41C PG	01011A5041041CPG	200	1.5	0.325
A5-04-12-41C PG	01011A5041241CPG	200	1.5	0.410
A5-04-16-41C PG	01011A5041641CPG	300	1.5	0.490
A5-04-20-41C PG	01011A5042041CPG	300	1.5	0.490
A5-04-30-41C PG	01011A5043041CPG	400	1.5	0.650
A5-04-40-41C PG	01011A5044041CPG	500	1.5	0.815
A5-04-50-41C PG	01011A5045041CPG	600	1.5	0.975
A5-04-60-41C PG	01011A5046041CPG	700	1.5	1,140
A5-04-70-41C PG	01011A5047041CPG	800	1.5	1,300
A5-04-80-41C PG	01011A5048041CPG	900	1.5	1,465
A5-04-90-41C PG	01011A5049041CPG	1000	1.5	1,625
A5-04-100-41C PG	01011A50410041CPG	1100	1.5	1,790
A5-04-10-41C HDG	01011A5041041CHDG	200	1.5	0.360
A5-04-12-41C HDG	01011A5041241CHDG	200	1.5	0.450
A5-04-16-41C HDG	01011A5041641CHDG	300	1.5	0.540
A5-04-20-41C HDG	01011A5042041CHDG	300	1.5	0.540
A5-04-30-41C HDG	01011A5043041CHDG	400	1.5	0.715
A5-04-40-41C HDG	01011A5044041CHDG	500	1.5	0.895
A5-04-50-41C HDG	01011A5045041CHDG	600	1.5	1,075
A5-04-60-41C HDG	01011A5046041CHDG	700	1.5	1.255
A5-04-70-41C HDG	01011A5047041CHDG	800	1.5	1,430
A5-04-80-41C HDG	01011A5048041CHDG	900	1.5	1.610
A5-04-90-41C HDG	01011A5049041CHDG	1000	1.5	1,790
A5-04-100-41C HDG	01011A50410041CHDG	1100	1.5	1.970




### Technical Details / Teknik Detaylar



### Yükleme Grafiği / Load Graph



Konsol Model  
Brackets Models



### Connection Example Bağlantı Örneği




## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Cable Tray Carrier C Type Tijli Kanal Taşıyıcıları C Tipi


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	A mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
A5-7-10 HDG	01011A5710HDG	110	105	67	3.0	0.212
A5-7-12 HDG	01011A5712HDG	110	125	85	3.0	0.233
A5-7-16 HDG	01011A5716HDG	110	165	95	3.0	0.270
A5-7-20 HDG	01011A5720HDG	110	205	117	3.0	0.310



Yüklem Grafiği / Load Graph




Konsol Model  
Brackets Models






40

### Technical Details / Teknik Detaylar



Reinforced Bending  
Güçlendirilmiş Büküm

Detail A



Connection Example Bağlantı Örneği







## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Slim Profiles İnce Profiller

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A5-5-050 PG	01011A55050PG	490	1.5	0.375
A5-5-100 PG	01011A55100PG	980	1.5	0.750
A5-5-150 PG	01011A55150PG	1470	1.5	1.130
A5-5-300 PG	01011A55300PG	2975	1.5	2.265
A5-5-050 HDG	01011A55050HDG	490	1.5	0.415
A5-5-100 HDG	01011A55100HDG	980	1.5	0.825
A5-5-150 HDG	01011A55150HDG	1470	1.5	1.243
A5-5-300 HDG	01011A55300HDG	2975	1.5	2.495

### Technical Details / Teknik Detaylar





A5-5-50

### L Profiles L Profiller

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A2-100-15 PG	01011A210015PG	1500	1.5	0.810
A2-100-20 PG	01011A210020PG	1500	2.0	1.080
A2-100-15 HDG	01011A210015HDG	1500	1.5	0.890
A2-100-20 HDG	01011A210020HDG	1500	2.0	1.190

### Technical Details / Teknik Detaylar



A2-100-15




## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Strips Şeritler

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
AST 040-15 PG	AST 040-15 PG	40	3000	33	1.5	0.300
AST 050-15 PG	AST 050-15 PG	50	3000	33	1.5	0.300
AST 060-15 PG	AST 060-15 PG	60	3000	53	1.5	0.460
AST 080-15 PG	AST 080-15 PG	80	3000	73	1.5	0.615
AST 100-15 PG	AST 100-15 PG	100	3000	93	1.5	0.775
AST 125-15 PG	AST 125-15 PG	125	3000	118	1.5	0.985
AST 150-15 PG	AST 150-15 PG	150	3000	143	1.5	1.200
AST 040-15 HDG	AST 040-15 HDG	40	3000	33	1.5	0.335
AST 050-15 HDG	AST 040-15 HDG	50	3000	33	1.5	0.335
AST 060-15 HDG	AST 040-15 HDG	60	3000	53	1.5	0.520
AST 080-15 HDG	AST 040-15 HDG	80	3000	73	1.5	0.700
AST 100-15 HDG	AST 040-15 HDG	100	3000	93	1.5	0.885
AST 125-15 HDG	AST 040-15 HDG	125	3000	118	1.5	1.130
AST 150-15 HDG	AST 040-15 HDG	150	3000	143	1.5	1.370




### Technical Details / Teknik Detaylar



Standart Uzunluk 3000 mm.

Standart Length 3000 mm.



H40

H50








H60

H80

H100

H125

H150






## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Montaj Rehberi / Montage Guide

#### 90° Dönüş Arka Kenar Hazırlığı Preparing of 90 degree bend back side rail

Uygun uzunlukta kes.90° Bük.


Cut in suitable length and bend as 90 degree.




#### 90° Dönüş İç Kenar Hazırlığı Preparing of 90 degree bend inside side rail

Uygun uzunlukta kes.90° Bük.

Cut in suitable length and bend as 90 degree.



(Special Fishplate)



#### T Dönüş Arka Kenar Hazırlığı Preparing of T bend back side rail

Uygun uzunlukta kes.


Cut in suitable length.




#### T Dönüş Arka Kenar Hazırlığı Preparing of T bend back side rail

Uygun uzunlukta kes.90° Bük.

Cut in suitable length and bend as 90 degree



(Fishplate)









## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Montaj Rehberi / Montage Guide


#### Dörtlü Dönüş İç Kenar Hazırlığı Preparing of four way bend inside side rail

Uygun ölçüde kes.90° Bük.  
Cut in suitable size and bend as 90 degree.



1


3



2


4

(Fishplate)




#### 45° Dönüş Arka Kenar Hazırlığı Preparing of 45 degree bend back side rail

Uygun uzunlukta kes.45° Bük.  
Cut in suitable length and bend as 45 degree.



1

3




2


4

#### 45° Dönüş İç Kenar Hazırlığı Preparing of 45 degree bend inside side rail

Uygun uzunlukta kes.45° Bük.  
Cut in suitable length and bend as 45 degree.







(Special Fishplate)





## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri

### Montaj Rehberi / Montage Guide












## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri


### Montaj Rehberi / Montage Guide









## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri



Eğer kablo kanalının taşıma kapasitesi arttırılmak isteniyorsa 3 metre boyundaki şerit ek elemanı olarak kullanılabilir.  
If cable tray carrying capacity wants to be increased, 3 meter length strip can be used as connection coupler.

İki adet 3 metre şerit kablo kanalının iç taraflarından ek elemanı gibi kanal boyunca monte edilip kapasite arttırılır.  
2 pcs 3 meter length strips connect to insides of cable tray as connection coupler and this will increase carrying capacity.






## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri


### Corner Profiles Köşe Profilleri

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight (kg / mt) Ağırlık ( kg / mt)
AK-02-064-15 PG	01011AK02006415PG	34	3000	34	1.5	0,680
AK-02-084-15 PG	01011AK02008415PG	54	3000	34	1.5	0,870
AK-02-104-15 PG	01011AK02010415PG	74	3000	34	1.5	1,060
AK-02-124-15 PG	01011AK02012415PG	94	3000	34	1.5	1,250
AK-02-064-20 PG	01011AK02006420PG	34	3000	34	2.0	0,870
AK-02-084-20 PG	01011AK02008420PG	54	3000	34	2.0	1,160
AK-02-104-20 PG	01011AK02010420PG	74	3000	34	2.0	1,420
AK-02-124-20 PG	01011AK02012420PG	94	3000	34	2.0	1,680
AK-02-064-15 HDG	01011AK02006415HDG	34	3000	34	1.5	0.715
AK-02-084-15 HDG	01011AK02008415HDG	54	3000	34	1.5	0.915
AK-02-104-15 HDG	01011AK02010415HDG	74	3000	34	1.5	1.115
AK-02-124-15 HDG	01011AK02012415HDG	94	3000	34	1.5	1.315
AK-02-064-20 HDG	01011AK02006420HDG	34	3000	34	2.0	0.915
AK-02-084-20 HDG	01011AK02008420HDG	54	3000	34	2.0	1.215
AK-02-104-20 HDG	01011AK02010420HDG	74	3000	34	2.0	1.485
AK-02-124-20 HDG	01011AK02012420HDG	94	3000	34	2.0	1.760



### Z Profiles Z Profilleri

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight (kg / mt) Ağırlık ( kg / mt)
AK-03-104-15 PG	01011AK02010415PG	42	3000	34	1.5	1,130
AK-03-124-15 PG	01011AK02012415PG	62	3000	34	1.5	1,300
AK-03-144-15 PG	01011AK02014415PG	42	3000	54	1.5	1,490
AK-03-164-15 PG	01011AK02016415PG	62	3000	54	1.5	1,680
AK-03-104-20 PG	01011AK02010420PG	42	3000	34	2.0	1,500
AK-03-124-20 PG	01011AK0212420PG	62	3000	34	2.0	1,740
AK-03-144-20 PG	01011AK02014420PG	42	3000	54	2.0	1,990
AK-03-164-20 PG	01011AK02016420PG	62	3000	54	2.0	2,240
AK-03-104-15 HDG	01011AK02010415HDG	42	3000	34	1.5	1.185
AK-03-124-15 HDG	01011AK02012415HDG	62	3000	34	1.5	1.365
AK-03-144-15 HDG	01011AK02014415HDG	42	3000	54	1.5	1.565
AK-03-164-15 HDG	01011AK02016415HDG	62	3000	54	1.5	1.760
AK-03-104-20 HDG	01011AK02010420HDG	42	3000	34	2.0	1.575
AK-03-124-20 HDG	01011AK0212420HDG	62	3000	34	2.0	1.825
AK-03-144-20 HDG	01011AK02014420HDG	42	3000	54	2.0	2.085
AK-03-164-20 HDG	01011AK02016420HDG	62	3000	54	2.0	2.350







## Supporting Systems Destek ve Taşıma Sistemleri


### Omega Profiles Omega Profiller

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight (kg / mt) Ağırlık (kg / mt)
AK-04-184-15 PG	01011AK04018415PG	42	3000	42	1.5	2,020
AK-04-204-15 PG	01011AK04020415PG	42	3000	62	1.5	2,210
AK-04-184-20 PG	01011AK04018415PG	42	3000	42	2.0	2,700
AK-04-204-20 PG	01011AK04020415PG	42	3000	62	2.0	2,970
AK-04-184-20 HDG	01011AK04018420HDG	42	3000	42	1.5	2.120
AK-04-204-20 HDG	01011AK04020420HDG	42	3000	62	1.5	2.325
AK-04-184-20 HDG	01011AK04018420HDG	42	3000	42	2.0	2,835
AK-04-204-20 HDG	01011AK04020420HDG	42	3000	62	2.0	3.125



### U Profiles U Profiller

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight (kg / mt) Ağırlık (kg / mt)
AK-05-104-15 PG	01011AK02010415PG	34	3000	42	1.5	1,130
AK-05-124-15 PG	01011AK02012415PG	34	3000	62	1.5	1,300
AK-05-164-15 PG	01011AK02014415PG	54	3000	62	1.5	1,680
AK-05-104-20 PG	01011AK02016415PG	34	3000	42	2.0	1,500
AK-05-124-20 PG	01011AK02010420PG	34	3000	62	2.0	1,740
AK-05-164-20 PG	01011AK0212420PG	54	3000	62	2.0	2,240
AK-05-104-15 HDG	01011AK02014420HDG	34	3000	42	1.5	1.185
AK-05-124-15 HDG	01011AK02016420HDG	34	3000	62	1.5	1.365
AK-05-164-15 HDG	01011AK02010415HDG	54	3000	62	1.5	1.760
AK-05-104-20 HDG	01011AK02012415HDG	34	3000	42	2.0	1.575
AK-05-124-20 HDG	01011AK02014415HDG	34	3000	62	2.0	1.825
AK-05-164-20 HDG	01011AK02016415HDG	54	3000	62	2.0	2.350



AK-05-124-15

AK-05-164-15



