



ACCESSORIES

AKSESUARLAR
















Slotted Strip Delikli Lama				
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	L mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
ADL-1 PG	01012ADL1PG	3000	1.5	0.425
ADL-2 PG	01012ADL2PG	3000	1.5	0.425
ADL-3 PG	01012ADL3PG	3000	1.5	0.000
ADL-4 PG	01012ADL4PG	3000	1.5	0.000
ADL-1 HDG	01012ADL1HDG	3000	1.5	0.000
ADL-2 HDG	01012ADL2HDG	3000	1.5	0.000
ADL-3 HDG	01012ADL3HDG	3000	1.5	0.670
ADL-4 HDG	01012ADL4HDG	3000	1.5	0.780







Socket Fixing Unit On Cable Tray	s
Kanal Üstü Priz Saci	

Order Code	Stock Code	ı	Н	Weight (kg/pcs)	
Sipariş Kodu	Stok Kodu	mm	mm	Ağırlık (kg/adet)	
AP-1 PG	01012AP1PG	125	160	0,200	
AP-1 HDG	01012AP1HDG	125	160	0,220	

Technical Details / Teknik Detaylar -





Connection Example Bağlantı Örneği













Accessories Aksesuarlar

Mushroom Head Square Neck Bolts Bombe Başli Civata

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	L mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
CV	0 1 0 1 2 B B C V	M6	15	-
CV-1	01012BBCV01	M6	20	0.010
CV-2	01012BBCV02	M8	15	0.012
CV-3	01012CBBCV03	M10	25	0.022



(M6x15)



(M6x20)



CV-2

(M8x15)





CV-3 (M10x25)

Hexagon Head Bolts Threaded Up To Head

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	L mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AAC	01012ABAAC	M6	25	0.005
AAC-1	01012ABAAC01	M8	25	0.010
AAC-2	01012ABAAC02	M10	25	0.025
AAC-3	01012ABAAC03	M12	25	0.040









AAC-1 (M8x25)

AAC-2 (M10x25)

AAC-3 (M12x25)

Flanged	Nut
Flansli Sc	hmili

r iarişir coman			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ASF	0 1 0 1 2 A S F	M6	0.003
ASF-1	01012ASF01	M8	0.007
ASF-2	01012ASF02	M10	0.011
ASF-3	01012ASF03	M12	0.020



(M6)



(M8)



ASF-2

(M10)



(M12)

Nuts

Somunlar			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ASN	0 1 0 1 2 A S N	M6	0.002
ASN-1	01012ASN01	M8	0.005
ASN-2	01012ASN02	M10	0.011
ASN-3	0101245803	M12	0.016



ASN (M6)



ASN-1 (M8)



ASN-2 (M10)

ASN-3 (M12)

Extension Nuts

uzatma Somuniari					
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	L mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)	
ATS-1	01012ATS01	M8	25	0.030	
ATS-2	01012ATS02	M10	30	0.055	
ATS-3	01012ATS03	M12	35	0.070	







ATS-1 (M8x25)

ATS-2 (M10x30)

ATS-3 (M12x35)























U Bolts - 1 U Civata - 1							
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	M mm	A mm	H mm	B mm	Pipe Dia. Boru Çapı mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AU-1	01012AU1	M6	18.93	60	40	17.93	0.014
AU-2	01012AU2	M6	21.2	61	40	20	0.016
AU-3A	01012AU3A	M6	24.42	64	40	23.42	0.033
AU-3B	01012AU3B	M6	26	66	40	25	0.035
AU-4A	01012AU4A	M6	30.5	70	40	29.5	0.036
AU-4B	01012AU4B	M6	33	73	40	32	0.039
AU-5A	01012AU5A	M8	39.8	80	40	38.3	0.048
AU-5B	01012AU5B	M8	41.5	81	40	40	0.050
AU-6A	01012AU6A	M8	45.7	96	50	44.2	0.053
AU-7A	01012AU7A	M8	52	112	60	50	0.054
AU-7B	01012AU7B	M10	57.8	118	60	55.8	0.060
AU-8A	01012AU8A	M10	75.03	135	60	73.03	0.084
AU-10	01012AU10	M12	94	164	70	88.9	0.150
AU-11	01012AU11	M12	106	181	75	101.6	0.200
AU-12	01012AU12	M12	118	193	75	114.3	0.330



U Bolts - 2 U Civata - 2							
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	M mm	A mm	H mm	B mm	Pipe Dia. Boru Çapı mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
AU-1-01	01012AU1	M6	18.93	60	40	17.93	0.014
AU-2-01	01012AU2	M6	21.2	61	40	20	0.016
AU-3A-01	01012AU3A	M6	24.42	64	40	23.42	0.033
AU-3B-01	01012AU3B	M6	26	66	40	25	0.035
AU-4A-01	01012AU4A	M6	30.5	70	40	29.5	0.036
AU-4B-01	01012AU4B	M6	33	73	40	32	0.039
AU-5A-01	01012AU5A	M8	39.8	80	40	38.3	0.048
AU-5B-01	01012AU5B	M8	41.5	81	40	40	0.050
AU-6A-01	01012AU6A	M8	45.7	96	50	44.2	0.053
AU-7A-01	01012AU7A	M8	52	112	60	50	0.054
AU-7B-01	01012AU7B	M10	57.8	118	60	55.8	0.060
AU-8A-01	01012AU8A	M10	75.03	135	60	73.03	0.084
AU-10-01	01012AU10	M12	94	164	70	88.9	0.150
AU-11-01	01012AU11	M12	106	181	75	101.6	0.200
AU-12-01	01012AU12	M12	118	193	75	114.3	0.330



Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanized W: W: Genişlik V: Senişlik L: Length L: Uzunluk













Accessories Aksesuarlar

Stell Wall Peg Type 1 (S Type) Çekmeli Tip Çelik Dubeller (S Tipi)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
CD-2	01012STCD02	M8	0,016
CD-3	01012STCD03	M10	0,030
CD-4	01012STCD04	M12	0,080



CD-2 (M8)



CD-3 (M10)



CD-4 (M12)

Stell Wall Peg Type 2 Sac Gömlek Tip Çelik Dubeller Tip 2

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	L mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
CSD-2	01012STCSD02	M8	55	0,028
CSD-3	01012STCSD03	M10	70	0,060
CSD-4	01012STCSD04	M12	90	0,110



CSD-2 (M8x55)



CSD-3 (M10x70)



CSD-4 (M12x90)

Stell Wall Peg Type 3 Çakmali Tip Çelik Dubeller Tip 3

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
CCD-2	01012CTCCD02	M8	0,022
CCD-3	01012CTCCD03	M10	0,045
CCD-4	01012CTCCD04	M12	0,080



CCD-2 (M8)



CCD-3 (M10)



CCD-4 (M12)

N Nuts For 41X21 C Profile

Ĺ	41X21 G PIOHII N SOHIUHI	dII		
	Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
	ANS-0-1 (1.5-2.0)	01012ANS011520	M6	0.020
	ANS-0-1 (2.5-3.0)	01012ANS012530	M6	0.022
	ANS-1-1 (1.5-2.0)	01012ANS111520	M8	0.024
	ANS-1-1 (2.5-3.0)	01012ANS112530	M8	0.026
	ANS-3-1 (1.5-2.0)	01012ANS311520	M10	0.028
	ANS-3-1 (2.5-3.0)	01012ANS312530	M10	0.030
	ANS-5-1 (1.5-2.0)	01012ANS511520	M12	0.032
	ANS-5-1 (2.5-3.0)	01012ANS512530	M12	0.034





T 1.5 mm - 2.0 mm 41x21 C Profillerde Kullanılır. To be used for 1.5mm - 2.0mm 41*21 C profiles.



2.5 mm - 3.0 mm 41x41 C Profillerde Kullanılır. To be used for 2.5mm-3.0mm 41*41 C profiles.



ANS-3 (M12)















Threaded Hanging Rod Stock Code Stok Kodu **Order Code** Sipariş Kodu Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet) Metric L mm AT-1 01012AT1 M8 2000 0.650 AT-2 01012AT2 M10 2000 0.960 AT-3 01012AT3 M12 2000 1.360



Washer Pullar			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
APL	01012APL	M6	0,007
APL-1	01012APL1	M8	0,015
APL-2	01012APL2	M10	0,032
APL-3	01012APL3	M12	0,047


0			
APL	APL-1	APL-2	APL-3
(M6)	(M8)	(M10)	(M12)

Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
0 1 0 1 2 A P R	M6	0,003
01012APR1	M8	0,011
01012APR2	M10	0,016
01012APR3	M12	0,040
	Stok Kodu 0 1 0 1 2 A P R 0 1 0 1 2 A P R 1 0 1 0 1 2 A P R 2	Stok Kodu 0 1 0 1 2 A P R M6 0 1 0 1 2 A P R 1 M8 0 1 0 1 2 A P R 2 M10

C	C	C	C
AYR	AYR-1	AYR-2	AYR-3
(M6)	(M8)	(M10)	(M12)

pport Hanger Wash ofil Askı Mengeneleri			
Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Metric	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
PAM-1	01012APAM1	M8	0,086
APAM-2	01012APAM2	M10	0,140
APAM-3	01012APAM3	M12	0,200



























Dip Galvanized Spray k Daldırma Galvaniz Spreyi		

Order Code	Stock Code	Piece	
Sipariş Kodu	Stok Kodu	Adet	
HDG-SP	01012HDGSP	1	

Provides long term protection against to the rust and corrosion. Is durable aganist to the high temperature and weather conditions. Is used for protecting the welding points of the galvanized surfaces after welding process. Is resistant against the heat of 490°C

Yüksek saflıkta çinko pigmentlerinden oluşan karışım 490°C yüksek ısıya kötü hava koşullarına tuza ve suya karşı dayanıklıdır.

Çabuk kuruma sağlar.

Kaynakla yapılan çalışmalardan sonra rötüş amaçlı kullanılır ve tamamlıyıcı koruma sağlar.

Zedelenmiş yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

Galvaniz etki sayesinde korozyona karşı korur.

Tüm metallerde uygulanır.

Boru hattı ve metaller için uzun süreli koruma sağlar .

Demirde çelik ve zarar görmüş yüzeylerde suda çözülmeyen çinko oksit sayesinde uzun süre dayanıklı bir koruma tabakası oluşturur.



Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanize W: Width W: Genişlik T: Thickness T: Kalınlık L: Length L: Uzunluk
















Spring Nuts For 41X41 C Profile 41X41 C Profili N Yaylı Somunları

Order Code	Stock Code	Metric	L	Weight (kg/pcs)	
Sipariş Kodu	Stok Kodu		mm	Ağırlık (kg/adet)	
ANSY-00	01012ANSY00	M6	40	0.022	
ANSY-01	01012ANSY01	M8	40	0.028	
ANSY-03	01012ANSY03	M10	40	0.030	
ANSY-05	01012ANSY05	M12	40	0.036	

This product is used for 41*21 and 41*41 C profiles. Bu ürün 41*21 ve 41*41 C profillerde kullanılır.


Technical Details / Teknik Detaylar -



To be used for 1.5mm - 2.0mm-2,5mm-3,0 mm 41*21 &41*41 C profiles. 41x21 ve 41x41 C Profil 1.5mm - 2.0mm-2,5mm-3,0 mm kalınlıklarında kullanılabilir.



ANSY-5 (M12)



















Cable Trunking Earthing Connector-Cu Trunking Topraklama Bağlantı Elemanı-Bakır Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet) Order Code Stock Code Sipariş Kodu Stok Kodu ATK 25-370100 0.050 13017ATK25370100 8.0









Cable Trunking Earthing Connector-Cu & Tin Trunking Topraklama Bağlantı Elemanı-Bakır & Kalay

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Т	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)	
ATK 25-370101	13017ATK25370101	0.8	0.050	









Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanize W: Width W: Genişlik T: Thickness T: Kalınlık L: Length L: Uzunluk

















Cable Tray Bonding Jumper Cu & Tin Kablo Kanalı Topraklama Bağlantı Flexible Elemanı Bakır & Kalay

	Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	R	L	Kesit Section mm²
Ī	ATK 25-101006	13017ATK25101006	M6	100	10
	ATK 25-111006	13017ATK25111006	M6	100	10

Technical Details / Teknik Detaylar











Connection Example Bağlantı Örneği


Cable Tray Bonding Jumper Cu & Tin Kablo Kanalı Topraklama Bağlantı Flexible Elemanı Bakır & Kalay

	Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	R	L	Kesit Section mm ²
Ī	ATK 25-101008	13017ATK25101008	M8	100	10
	ATK 25-102108	13017ATK25102108	M8	210	10
	ATK 25-102808	13017ATK25102808	M8	280	10

Technical Details / Teknik Detaylar









Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: ± 10 Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Sıcak Daldırma PG: Pregalvanized PG: Pregalvanized W: W: Genişlik V: Senişlik L: Length L: Uzunluk















Accessories Aksesuarlar


Grounding Clamp-Brass Tava Klemensi - Pirinç

	Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	Mounting Hole Diameter Montaj Delik Çapı	Connection Conductor Bağlantı İlekteni Çapı (mm² / mm²)	mm²
Ī	ATK 25-1060601	1016ATK251060601	M6	8	10-35
	ATK 25-1061001	1010ATK251061001	M6	10	35-70
	ATK 25-1061601	1010ATK251061601	M6	16	70-150
	ATK 25-1061801	1010ATK251061801	M6	18	150-185

Technical Details / Teknik Detaylar







Connection Example Bağlantı Örneği

