OstenData

ODAI Blueprint™ - Transformando negocio en conocimiento

Tablas de Semillero utilizadas por el Asistente Técnico Virtual

Perfil del productor · AldeaZON ATV

Campo	Detalle
Cliente	Aldea Global · AldeaZON
Proyecto	Asistente Técnico Virtual (ATV) - perfilamiento del cliente
Documento	ATV-PERFIL-SEMILLERO · Diccionario de tablas de origen
Metodología	ODAI Blueprint (OstenData)
Versión	1.0
Fecha	17 de octubre de 2026
Estado	Para revisión del cliente
Clasificación	Confidencial

1. Propósito del documento

El Asistente Técnico Virtual (ATV) de AldeaZON conversa con cualquier persona desde la web y, antes de recomendar un producto, identifica quién pregunta: si es socio o cliente de Aldea Global, consulta su finca, sus lotes y sus rubros para adaptar la recomendación a su terreno y a su tipo de negocio.

Este documento detalla **qué tablas del sistema de Aldea Global usa el ATV**, qué columnas lee de cada una, cómo se protegen los datos personales y qué observaciones encontramos en los datos. Solicitamos a Aldea Global su revisión y la validación de los puntos de la sección 6.

2. Origen de los datos y forma de lectura

El ATV no lee directamente la base de datos operativa de Aldea Global. Los datos llegan a través de **Semillero**, la plataforma de ingesta que copia cada día las tablas del sistema (MariaDB, esquemas `ssp` y `catalogos`) a un área de staging en PostgreSQL (`stg_cafe`).

Cómo se leen los datos

- **Una foto por día:** Semillero guarda una copia completa de cada tabla por fecha de carga; el ATV usa siempre la más reciente.
- **Solo lectura:** el ATV tiene únicamente permiso de consulta (SELECT) sobre estas 12 tablas; no modifica ningún dato.
- **Datos personales protegidos en origen:** Semillero aplica el enmascaramiento al copiar. Cédulas, nombres, teléfonos y textos libres llegan como un código irreversible (HMAC-SHA256); fechas de nacimiento y coordenadas, generalizadas.
- **Actualización:** Semillero carga a las 20:00 y 23:30 (hora de Managua); el ATV actualiza su perfil a la 01:30.

3. Tablas utilizadas

Doce tablas, todas del esquema `stg_cafe`. Cuatro ya se ingerían en Semillero; las ocho restantes se incorporaron para este proyecto (módulo `perfil_finca`, registros 135 a 142 del catálogo).

Tabla (stg_cafe)	Origen	Ingesta Semillero	Para qué la usa el ATV
`persona`	`ssp.persona`	Módulo cosecha (existente)	Identificar a quien pregunta (cédula y WhatsApp)
`asociado`	`ssp.asociado`	Módulo asociados (existente)	Saber si es socio activo, si es orgánico, su sucursal y manzanas
`cliente`	`ssp.cliente`	Módulo cosecha (existente)	Tipo de cliente (productor, comerciante) y celular
`comunidad`	`ssp.comunidad`	Módulo cosecha (existente)	Comunidad de la persona y de la finca
`finca`	`ssp.finca`	perfil_finca · id 135 (nueva)	Altura, pendiente, topografía, tipo de suelo y áreas de la finca
`finca_lote`	`ssp.finca_lote`	perfil_finca · id 136 (nueva)	Lotes: área, variedad, siembra, densidad y etapa
`finca_lote_estado`	`ssp.finca_lote_estado`	perfil_finca · id 137 (nueva)	Nombre de la etapa del lote
`catalogo_variedad_cafe`	`ssp.catalogo_variedad_cafe`	perfil_finca · id 138 (nueva)	Nombre de la variedad de café

Tabla (stg_cafe)	Origen	Ingesta Semillero	Para qué la usa el ATV
asociado_mz_rubro	ssp.asociado_mz_rubro	perfil_finca · id 139 (nueva)	Rubros que cultiva el socio y sus manzanas
distrito	ssp.distrito	perfil_finca · id 140 (nueva)	Ubicación: comunidad → distrito
municipio	ssp.municipio	perfil_finca · id 141 (nueva)	Ubicación: distrito → municipio
ssp_departamento	catalogos.ssp_departamento	perfil_finca · id 142 (nueva)	Ubicación: municipio → departamento

4. Columnas utilizadas y protección de datos

La columna central indica exactamente qué lee el ATV de cada tabla; la derecha, qué columnas protege Semillero antes de que los datos salgan del sistema de Aldea Global.

Tabla	Columnas que usa el ATV	Protegidas por Semillero
persona	id, cedula, whatsapp_claro, whatsapp_tigo, comunidad_id, sucursal_id, cafetalero	Código irreversible: nombre, cédula, foto, WhatsApp. Generalizada: fecha de nacimiento
asociado	persona_id, estado_asociado, sucursal_id, es_organico, cafetalero, numero_mz	Código irreversible: beneficiarios y sus cédulas. Generalizadas: latitud y longitud
cliente	id (= persona.id), tipo_cliente, celular	Código irreversible: celular, url_cedula, verificado_por
comunidad	id, nombre, distrito_id	No contiene datos personales
finca	id, asociado_persona_id, comunidad_id, altura, porc_pendiente, topografia, tipo_suelo, áreas (total, café, granos básicos, frutas, pastos, bosque), fecha_floracion, activo	Código irreversible: nombre de la finca, coordenadas, colindantes (norte, sur, este, oeste), observaciones, creadoPor, actualizadoPor
finca_lote	id, finca_id, nombre, area, fecha_siembra, plantas_x_mz, variedad_id, estado_id, rendimiento_esperado, activo	No contiene datos personales
finca_lote_estado	id, nombre	No contiene datos personales
catalogo_variedad_cafe	id, nombre	No contiene datos personales
asociado_mz_rubro	asociado_id, rubro, mz_avg	No contiene datos personales
distrito	id, municipio_id	No contiene datos personales
municipio	id, nombre, departamento_id	No contiene datos personales
ssp_departamento	id, nombre	No contiene datos personales

Cómo se identifica a un socio sin exponer sus datos

Cuando un socio escribe su cédula y su número de WhatsApp en la web, el ATV los convierte de inmediato en el mismo código irreversible que usa Semillero y los compara con el registro. Se exigen **ambos datos**, de modo que nadie puede consultar la finca de otra persona conociendo solo su cédula. El ATV nunca almacena la cédula ni el teléfono, y nunca los envía al modelo de lenguaje.

5. Relaciones entre tablas

El perfil de cada persona se arma uniendo las tablas con estas llaves:

- `persona.id` = `asociado.persona_id` = `cliente.id` = `finca.asociado_persona_id` = `asociado_mz_rubro.asociado_id`
- `finca_lote.finca_id` → `finca.id`; `finca_lote.estado_id` → `finca_lote_estado.id`; `finca_lote.variedad_id` → `catalogo_variedad_cafe.id`
- `comunidad.distrito_id` → `distrito.id` → `municipio.id` → `ssp_departamento.id` (ubicación de la persona y de la finca)

Al 17 de octubre de 2026 el ATV dispone de 39.887 personas (22.598 socios activos), 6.314 fincas activas y 1.835 lotes.

6. Observaciones y puntos a validar por Aldea Global

Durante la incorporación de las tablas encontramos lo siguiente. La columna **Impacto** indica cuánto afecta cada punto a la calidad de las recomendaciones.

#	Observación	Solicitud a Aldea Global	Impacto
1	En producción no existe `ssp.departamento` (sí en la copia de desarrollo). Se usa `catalogos.ssp_departamento`: los 44 municipios cruzan con sus códigos.	Confirmar que es la tabla oficial de departamentos.	**Baja**
2	`ssp.asociado_mz_rubro` no tiene llave primaria. La combinación socio + rubro es única en los datos actuales.	Confirmar que es una tabla mantenida por el sistema (y no un cálculo temporal) y su frecuencia de actualización.	**Media**
3	Solo 2 de los 1.835 lotes registrados tienen variedad de café asignada.	Indicar si la variedad se registra en otra tabla o si es un dato pendiente de captura.	**Media**
4	De 22.598 socios activos, solo 3.895 (17 %) tienen finca registrada.	Indicar si existe otra fuente con la finca del resto de socios. Mientras tanto, el ATV pregunta los datos al socio.	**Alta**
5	Columnas protegidas por Semillero (sección 4).	Validar que las columnas enmascaradas cubren todos los datos personales según su política de privacidad.	**Media**

Siguiente paso

Agradecemos sus comentarios sobre este documento, en particular sobre los puntos 1 a 5. Los ajustes se incorporan al catálogo de Semillero y el ATV los toma automáticamente en la siguiente carga diaria.