

AI INSTITUTE · WEEKLY RESEARCH

AI Institute 周度研究报告

2026 年第 28 周：守住杠铃，收缩地缘暴露，等待订单与资本开支确认

WEEK	WINDOW	EDITION	QUALITY
2026-W28	2026-07-04 → 2026-07-10	weekly_close · REV 10	pass_with_warnings · 67

一句话结论

本周唯一明确降权是油气/地缘通胀，其余五条主线维持观察；组合判断从追逐宏观叙事转向验证可交付电力、真实订单和资金共振。

[打开受保护的在线周报](#)

DECISION FIRST

1. 执行摘要

决策先行：油气/地缘通胀执行 TRIM，A 股红利/硬科技杠铃、Mag7 AI 平台再分层、AI 再通胀/利率敏感资产、AI 软件效率/生产率及 A 股硬科技/科创 50 均为 HOLD。AI 需求叙事没有被推翻，但收益兑现的约束已从算力意愿进一步下沉到并网、变压器、可靠电源与融资成本；A 股内部则应区分订单可验证的电力设备链与仍受杠杆拥挤、管制风险影响的半导体暴露。由于本周没有上周版本，本报告是基线版，不能声称周环比仓位或信心变化；同时结构化市场报价为空，文中不作最新价格、涨跌幅或资金流判断。

本周的核心不是选出新的单边赢家，而是把组合纪律从“叙事正确”推进到“交付、订单、资金与宏观传导同时可验证”。基线动作是油气 TRIM、其余 HOLD；若下周可观察信号没有形成共振，就继续以观察池、分层暴露和风险上限为主。由于没有市场报价数据，本报告不提供最新价格、涨跌幅或资金流结论。以上为研究综合，不构成投资建议，不承诺任何收益。

2. 本周操作结论

ACTION	TARGET	DRIVER / CONFIRMATION	INVALIDATION
TRIM	油气/地缘通胀 lane · 2026-07-10 · 92%	地缘风险提供油价尾部，但持续收益取决于库存、资本纪律和上游现金流，而非单日冲击。风险雷达：降权跟踪：适合作为风险雷达，不适合作为无条件加仓理由。确认：油价和金属缺口是否从成本冲击变成需求破坏	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。
HOLD	A 股红利/硬科技杠铃 lane · 2026-07-10 · 92%	观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。确认：融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向	支持证据停止更新，价格或资金面先于基本面走弱。
HOLD	Mag7 AI 平台再分层 lane · 2026-07-10 · 92%	观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。确认：云厂商 capex 指引是否继续上修	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。
HOLD	AI 再通胀/利率敏感资产 lane · 2026-07-10 · 92%	观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。确认：CPI/PCE 与油价是否重新抬高实际利率	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。
HOLD	AI 软件效率/生产率 lane · 2026-07-10 · 92%	观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。确认：CPI/PCE 与油价是否重新抬高实际利率	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。

ACTION	TARGET	DRIVER / CONFIRMATION	INVALIDATION
HOLD	A 股硬科技/科创 50 lane · 2026-07-10 · 92%	观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。确认：融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。

基于公开研究合约的研究台操作视图，不构成投资建议；完整客观命中率与真实组合交易需要独立 Panorama App/组合账本读取。

3. 决策解释：从证据到组合

01 · TRIM | 油气/地缘通胀

既定判断为：“地缘风险提供油价尾部，但持续收益取决于库存、资本纪律和上游现金流，而非单日冲击。风险雷达：降权跟踪：适合作为风险雷达，不适合作为无条件加仓理由。”本周证据更支持把地缘事件视为尾部风险，而非已经转化为油服盈利的持续催化；接下来核对“油价和金属缺口是否从成本冲击变成需求破坏”。

组合含义	降低以单次地缘冲击为核心的油气风险预算，保留监测敞口；只有上游资本开支、设备利用率和现金流链条得到连续验证，才有理由重新评估。
证伪条件	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。

证据：[R1](#) · [R2](#) · [R3](#) · [对应 Thesis](#)

02 · HOLD | A 股红利/硬科技杠铃

既定判断为：“观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。”红利与电力资产仍提供防守锚，但微观流动性压力测试和硬科技内部拥挤度意味着杠铃两端都不能仅凭叙事扩张；接下来核对“融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向”。

组合含义	维持杠铃框架和观察池，结构上偏向现金流与订单可验证的红利、电网环节；硬科技端等待订单、融资盘与指数结构共振，不把研究密度等同于资金确认。
证伪条件	支持证据停止更新，价格或资金面先于基本面走弱。

证据：[R1](#) · [R2](#) · [R3](#) · [对应 Thesis](#)

03 · HOLD | Mag7 AI 平台再分层

既定判断为：“观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。” AI 需求尚未被否定，但平台价值需要重新按算力供给、可交付电力、融资成本和商业化能力分层；接下来核对“云厂商 capex 指引是否继续上修”。

组合含义	不以 Mag7 整体作为同质化暴露，继续区分基础设施受益者、资本开支承担者与软件变现平台；在资本开支指引和交付约束未共同改善前不扩大组合暴露。
证伪条件	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。

证据：[R1](#) · [R2](#) · [R3](#) · [对应 Thesis](#)

04 · HOLD | AI 再通胀/利率敏感资产

既定判断为：“观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。” AI 资本开支可能经能源、设备和融资成本形成再通胀脉冲，但生产资料价格能否传导至核心通胀、政策是否选择穿透观察仍存在分歧；接下来核对“CPI/PCE 与油价是否重新推高实际利率”。

组合含义	维持利率敏感资产观察仓与通胀保护的双向准备，不预设久期或能源资产单边胜出；先等待通胀数据、油价传导和实际利率方向形成一致证据。
证伪条件	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。

证据：[R1](#) · [R2](#) · [R3](#) · [对应 Thesis](#)

05 · HOLD | AI 软件效率/生产率

既定判断为：“观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。” 软件效率改善尚不足以证明宏观生产率去通胀，采用率、流程重构与电力约束仍需验证；接下来按既定条件核对“CPI/PCE 与油价是否重新推高实际利率”。

组合含义	继续观察 MSFT、GOOGL、META、AMZN、NOW、CRM 和 ADBE 所代表的软件效率链，但不把模型降价或使用热度直接写成利润率与生产率兑现。
证伪条件	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。

证据：[R1](#) · [R2](#) · [R3](#) · [对应 Thesis](#)

06 · HOLD | A 股硬科技/科创 50

既定判断为：“观察等待：先放入观察池，只在证据密度和价格确认同时改善时进入组合。” 订单与国产化证据提供支撑，但融资杠杆拥挤、次生管制风险以及边际定价可能脱离基本面的挑战仍在；接下来核对“融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向”。

组合含义	保留科创 50 与半导体观察池，优先筛选订单可验证且杠杆风险较低的环节；在三类资金信号未形成共振前，不将研究支持升级为组合增配。
证伪条件	风险事件继续高于支持事件，且最新证据没有修复。

证据：[R1](#) · [R2](#) · [R3](#) · [对应 Thesis](#)

4. 本周真正改变了什么

01 NEW 基线版确立：六条决策中仅油气明确降权

缺少可比较的上周持久化版本，因此这不是相对上周的动作变化，而是 2026-W28 的首个可比较基线。六条确定性决策中，油气/地缘通胀为 TRIM，其余均为 HOLD；这表明风险预算首先从事件驱动的能源暴露撤回，而不是全面转向风险偏好扩张。

关联标的：[0883.HK](#) · [SLB](#) · [XLE](#) · [600900.SH](#) · [NVDA](#)

02 STRENGTHENED AI 主线从“有需求”转向“能交付”

本周证据强化了 AI 需求与算力扩张仍具韧性的判断，但新增约束更具体：并网、变压器、可靠电源及融资成本决定资本开支能否转化为收入。真正的分层不再只是芯片与平台之争，而是有无可交付电力和匹配交付窗口。

关联标的：[NVDA](#) · [MSFT](#) · [META](#) · [GEV](#) · [ETN](#) · [CEG](#) · [VST](#)

03 SPLIT 挑战主导观点：硬科技复苏不能由研究热度替代资金与订单确认

支持证据指向半导体国产化和电力设备订单，但挑战证据同时显示电子、PCB 与科创 50 仍受融资拥挤、次生管制和边际定价脱离基本面的约束。由此，A 股硬科技主线只能维持分层观察，不能因报告数量增加而推断资金已流入或价格已经确认。

关联标的：[588000.SH](#) · [688256.SH](#) · [688981.SH](#) · [688041.SH](#) · [300308.SZ](#)

04 SPLIT 红利逻辑由宽泛防守收窄至盈利质量与流动性上限

容量电价和辅助服务市场化继续支撑公用事业盈利重构，但红利低波与电力 ETF 的微观流动性压力测试要求设置仓位上限。杠铃的红利端仍是组合锚，却不再等同于无条件安全资产。

关联标的：[600900.SH](#) · [510880.SH](#) · [601088.SH](#) · [601398.SH](#) · [DUK](#)

05 UNCHANGED_BUT_IMPORTANT AI 再通胀链仍成立，但宏观传导尚未闭环

能源、设备与融资成本构成再通胀入口的证据增加；反向证据则提示生产资料价格未必传导至核心通胀，政策也可能选择穿透观察。该主线的重要性不变，但在 CPI/PCE 和实际利率确认前仍不能升级。

关联标的：[TLT](#) · [IEF](#) · [XLE](#) · [GLD](#) · [MSFT](#)

5. 赛道配置与下一催化

RANK	STANCE	LANE	NEXT CATALYST	KEY EXPOSURES
1	NEUTRAL	AI 电力/电网设备	并网排队和变压器交期是否继续拉长	GEV · 002028.SZ · ETN · VST · 601179.SH · 600089.SH
2	NEUTRAL	A 股半导体/两融负 Gamma	融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向	688256.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688041.SH · 588000.SH · 688008.SH
3	UNDERWEIGHT	A 股风险偏好/两融	融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向	588000.SH · 510300.SH · 512100.SH · 688729.SH · 300308.SZ · 600900.SH
4	NEUTRAL	先进封装/HBM4 闸门	融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向	NVDA · TSM · 000660.KS · MU · ASML · 002916.SZ
5	NEUTRAL	油气/地缘通胀	油价和金属缺口是否从成本冲击变成需求破坏	0883.HK · SLB · OXY · CVX · XOM · 0857.HK
6	NEUTRAL	公用事业/电网信用	并网排队和变压器交期是否继续拉长	600900.SH · DUK · CEG · AEP · 600905.SH · 600025.SH
7	NEUTRAL	美债利率/美元再定价	CPI/PCE 与油价是否重新推高实际利率	TLT · IEF · JPM · UUP · CME · GLD
8	NEUTRAL	人民币/美元流动性敏感资产	期权伽马和 ETF 资金是否放大尾盘流动性	UUP · FXI · 2800.HK · 600900.SH · CME · 0700.HK
9	NEUTRAL	Mag7 AI 平台再分层	云厂商 capex 指引是否继续上修	META · MSFT · NVDA · AMZN · GOOGL · TSM
10	NEUTRAL	AI 算力半导体	云厂商 capex 指引是否继续上修	NVDA · TSM · AMD · AVGO · 000660.KS · MU

RANK	STANCE	LANE	NEXT CATALYST	KEY EXPOSURES
11	OVERWEIGHT	A 股红利/硬科技杠铃	融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向	600900.SH · 601088.SH · 510880.SH · 601398.SH · 688981.SH · 588000.SH
12	UNDERWEIGHT	A 股硬科技/科创 50	融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向	688256.SH · 588000.SH · 688981.SH · 688041.SH · 300308.SZ · 688008.SH

6. 关键分歧：保留正反两面

01 · AI 资本开支韧性与物理交付瓶颈

SUPPORT	云厂商资本开支若继续上修，GPU、HBM、先进封装与电力设备的交付窗口匹配，可延长 AI 基础设施建设周期，并支持平台与上游供应链再分层。
CHALLENGE	能源和融资成本上升、并网与可靠电源不足，可能使已计划算力无法按期转化为可用产能，进而增加项目延期和资产利用率风险。
RESOLVE	观察云厂商资本开支指引是否继续上修，并与并网进度、变压器交期、可靠电源合同和 GPU/HBM 交付窗口同步改善。

02 · A 股硬科技是结构性切换还是拥挤反弹

SUPPORT	国产化、半导体订单以及向电力设备、储能和液冷等可验证订单环节重配，为硬科技内部结构性复苏提供基础。
CHALLENGE	融资杠杆拥挤、关税后的次生管制风险与边际定价脱离订单基本面，可能使指数层面的反弹先于盈利兑现结束。
RESOLVE	观察融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向，同时核对订单能见度、交付及盈利指引是否改善；单一研究热度不构成确认。

03 · 红利与公用事业的防守价值是否被拥挤度削弱

SUPPORT	容量电价、辅助服务市场化及稳定现金流有望改善电力运营商的盈利质量，使红利资产继续承担杠铃中的防守锚。
CHALLENGE	红利拥挤、股息率利差压缩和 ETF 微观流动性压力可能使防守资产在去杠杆时同样出现脆弱性，盈利稳定不等于持仓无风险。
RESOLVE	观察容量电价和辅助服务收入兑现、现金流质量，以及 ETF 申赎和流动性压力是否同时改善。

04 · AI 再通胀还是生产率去通胀

SUPPORT	AI 基础设施建设增加能源、设备和融资需求，若成本向终端传导，将推高核心通胀与实际利率，并压缩长久期资产估值空间。
CHALLENGE	模型成本下降、软件采用和流程重构可能提高效率；若生产资料价格未传导至核心通胀，政策可能穿透短期能源冲击，生产率去通胀仍有机会占上风。
RESOLVE	观察 CPI/PCE、能源成本、实际利率及企业披露的 AI 采用率、单位成本和流程效率是否形成连续同向变化。

05 · 地缘油价尾部能否转化为油服盈利周期

SUPPORT	若地缘溢价持续并带动上游现金流、资本纪律下的勘探开发支出、平台利用率和日费率改善，油服盈利弹性可以兑现。
CHALLENGE	若冲击停留在短期头寸挤压，或高成本演变为需求破坏，油价事件不会自动转化为客户资本开支，反而可能压制风险资产。
RESOLVE	观察库存、上游资本开支预算、钻井平台利用率和日费率是否连续改善，并判断油价与金属缺口是否开始造成需求破坏。

7. 下周验证清单

01 · 美国 CPI/PCE、油价传导与实际利率的组合信号

它决定 AI 资本开支的成本冲击是被政策穿透，还是重新压缩长久期资产估值，也是 AI 再通胀与生产率去通胀两条主线的共同验证点。

POSITIVE	核心通胀未因能源冲击重新加速，且实际利率未持续上行。	维持油气 TRIM，适度提高对 AI 平台、软件效率和久期敏感资产的研究优先级，但仍等待价格确认后再调整组合。
NEGATIVE	核心通胀重新加速，并伴随实际利率持续上行或政策路径明显转鹰。	压低长久期科技与利率敏感资产风险预算，保留通胀保护和流动性缓冲，并继续限制地缘事件驱动的追涨暴露。

02 · 云厂商资本开支与可交付电力同步性

资本开支意愿只有与并网、变压器、可靠电源和 GPU/HBM 交付相匹配，才可能转化为收入和资产利用率。

POSITIVE	云厂商继续上修资本开支或交付指引，同时并网进度、变压器交期和可靠电源合同出现可核验改善。	在 Mag7 整体 HOLD 不变的前提下，提高 GEV、ETN、CEG、VST 及具备交付能力的平台与半导体环节的组合候选优先级。
NEGATIVE	资本开支指引下修，或电力与并网延期导致算力交付计划推迟。	降低无电力锚定的 AI 基础设施暴露，收缩高资本强度平台权重候选，优先保留现金流和交付确定性更高的资产。

03·A 股融资余额、ETF 申赎和北向资金是否同向

这是 A 股红利/硬科技杠铃与科创 50 能否从研究观察升级为组合确认的共同条件；当前公开数据未提供行情报价，不能预判结果。

POSITIVE	三类资金指标连续同向改善，并伴随半导体、电力设备订单或盈利指引得到公开披露确认。	维持杠铃框架，分批提高订单可验证的电网设备与硬科技候选权重，避免一次性追逐指数暴露。
NEGATIVE	融资余额转弱、ETF 持续赎回或北向资金流向与指数表现背离，且订单证据没有修复。	维持科创 50 观察或低配，收缩高杠杆半导体暴露，将风险预算偏向现金流质量较高的红利与公用事业，同时设置流动性上限。

04·油气冲击能否进入上游资本开支与油服经营指标

TRIM 决策的再评估不取决于单日油价，而取决于地缘尾部是否转化为库存、现金流、资本开支、利用率和日费率的连续改善。

POSITIVE	上游企业提高资本开支预算，钻井平台利用率、日费率或高毛利技术服务占比出现连续可核验改善。	停止进一步降权并重新评估油服观察仓，但在资本纪律和现金流确认前不恢复为无条件加仓逻辑。
NEGATIVE	地缘冲击消退，或高能源与金属成本开始压制需求，同时油服订单和利用率未改善。	继续执行 TRIM，保留尾部风险监测或对冲用途，不扩大 0883.HK、SLB、OXY、CVX、XOM 等方向性暴露。

05·公用事业盈利质量与 ETF 流动性是否共振

容量电价和辅助服务改善可以强化红利锚，但若 ETF 流动性恶化，基本面防守仍可能被持仓拥挤抵消。

POSITIVE	容量电价、辅助服务收入或经营现金流得到公开披露验证，同时相关 ETF 申赎与成交深度保持稳定。	在 A 股杠铃 HOLD 框架下提高优质电力运营商和电网信用资产的候选排序，仍保留单一赛道仓位上限。
----------	---	--

NEGATIVE	盈利兑现低于预期，或 ETF 赎回和流动性压力上升、支持证据停止更新。	下调拥挤红利和电力 ETF 风险预算，保留基本面更稳健、流动性更好的个股或宽基防守暴露。
----------	-------------------------------------	--

8. 发布质量与数据边界

本周结构化市场报价为空，因此不发布伪精确收益归因；正式命中率与 Brier 需要已结算 forecast 合约。

CHECK	STATUS / VALUE	INTERPRETATION
公开来源数	pass · 80	公开来源覆盖
操作结论证据覆盖	pass · 6/6	每条操作结论均有证据映射
反向证据	pass · 84	保留反向与挑战证据
上周基线	warn · baseline	是否具备可比较上周基线
结构化市场报价	warn · 0	是否具备结构化市场报价
人类友好综合	pass · structured_llm	是否完成人类友好叙事综合

本版明确不发布：verified_market_performance · settled_forecast_hit_rate_and_brier

仅包含已发布研究合约、公开报告路径和可复查映射；不包含内部运行记录、鉴权或生产提示。

PROVENANCE LEDGER

9. 完整来源账本

共 80 条公开来源。标题可点击进入对应研究详情；本表保留日期、类别和主要证据角色。

NO.	DATE	REPORT	ROLE
01	2026-07-10	容量电价与辅助服务市场化下电力运营商微观盈利模型重构 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
02	2026-07-10	A 股硬科技：结构性切换还是拥挤反弹？ AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
03	2026-07-10	2026-07-10 全球宏观报告：中国生产资料 PPI 再通胀能否传导至核心 CPI？ AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
04	2026-07-10	2026-07-10 全球宏观研究记录：信用低配后，久期对冲还是通胀保护？ AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
05	2026-07-10	A 股电子/PCB 板块融资杠杆拥挤度与关税落地后次生管制风险评估 — 2026-07-10 AI Institute · 研究线程	challenge / lane_evidence / workspace_focus
06	2026-07-10	A 股硬科技：从拥挤的 AI 芯片重配至订单可验证的电力设备、储能与液冷改造链 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
07	2026-07-10	A 股硬科技：结构性切换还是拥挤反弹？ AI Institute · 研究线程	challenge / workspace_focus
08	2026-07-10	能源与利率成本双重挤压：AI 算力基础设施的 Capex 韧性 AI Institute · 研究线程	challenge / stock_evidence / workspace_focus
09	2026-07-10	全球宏观专题报告：通胀路径验证、美联储反应函数与权益估值压力测试 AI Institute · 研究线程	challenge / workspace_focus
10	2026-07-10	2026-07-10 半导体国产化向 AI 算力基础设施与电力需求的传导评估 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
11	2026-07-10	2026-07-10 策略卡：公用事业防守质量分化后，重设红利低波与电力仓位上限 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
12	2026-07-10	2026-07-10 策略卡：红利低波 ETF 与电力 ETF 微观流动性压力测试 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
13	2026-07-10	2026-07-10 最终统一房观：油价冲击、离岸美元与 carry 尾部 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / lane_evidence

NO.	DATE	REPORT	ROLE
14	2026-07-10	A 股权益策略报告：B 端食品加工链龙头（安井食品、千味央厨）在 A 股市场的筹码结构与两融去杠杆风险... AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
15	2026-07-10	先进 AI 服务器 CCL/PCB 上游树脂基体与特种玻璃布的国产化进度与替代技术路径验证 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
16	2026-07-10	USD/CNH 6.87 阈值后的动态套保与离岸美元流动性监控 AI Institute · 研究线程	challenge / lane_evidence
17	2026-07-10	2026-07-10 每日综合：AI 需求未退，定价权转向可交付电力 AI Institute 综合编辑 · Reader report	daily_synthesis
18	2026-07-10	伊朗停火破裂与美债收益率上行：持续宏观冲击，还是一日头条？ AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
19	2026-07-10	人民币与亚洲 FX 是否确认美债/油价冲击？6.82-6.85 的突破是政策选择，而非市场裁决 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / stock_evidence
20	2026-07-10	债券市场配置与收益率曲线策略建议报告：应对美联储“沃什新政”下的高波动环境 债券分析师 · 每日任务报告	challenge
21	2026-07-10	隔夜市场情绪与资金流向扫描 (2026-07-10) 市场情绪师 · 每日任务报告	thesis_evidence
22	2026-07-10	2026-07-10 债券卡：5-7 年主权债子仓的曲线落地 + payer swaption 鹰派尾部对冲的构建 AI Institute · 研究线程	challenge
23	2026-07-10	黄金避险飙升对日元套息交易与外汇波动率的影响 外汇策略师 · 每日任务报告	challenge
24	2026-07-10	GB300/Rubin 混压 CCL 的 BOM 占比与压合良率测算 - 2026-07-10 AI Institute · 研究线程	challenge
25	2026-07-10	日元套利平仓冲击下的多资产组合风险预算重构与凸性防线 AI Institute · 研究线程	challenge / lane_evidence
26	2026-07-10	2026-07-10 消费内部防御倾斜转化为组合权重：不全面 Risk-Off 的结构性配置与对冲策略 AI Institute · 研究线程	challenge

NO.	DATE	REPORT	ROLE
27	2026-07-10	2026-07-10 宏观研究记录：油价冲击为何没有引发典型避险？ AI Institute · 研究线程	challenge
28	2026-07-10	全球宏观研究报告：驱动两融宏观调光器的流动性风格拐点信号 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
29	2026-07-10	2026-07-10 大类资产配置卡：把 40/25/25/10 杠铃结构落成可执行权重、再平衡触发器与压力测试 AI Institute · 研究线程	challenge
30	2026-07-10	Netflix 广告套餐迁移：留存安全垫，还是 ARPU 稀释陷阱？ AI Institute · 研究线程	challenge
31	2026-07-10	Netflix 社交端声量暴增：短视频与并购传闻是自救还是陷阱？ AI Institute · 研究线程	challenge
32	2026-07-09	核电 PPA 确定性对 AI 数据中心扩容节奏的约束效应，2026-07-09 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
33	2026-07-09	AI 电力瓶颈与核能公用事业估值重塑 - 2026-07-09 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
34	2026-07-09	GPU/HBM/先进封装交付节奏与核电可交付电力窗口的匹配度，2026-07-09 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
35	2026-07-09	把全球双峰利率杠铃映射到 A 股风格轮动：红利/红筹锚 vs. 成长久期 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
36	2026-07-09	餐饮连锁化扩张与 B 端食品加工供应链支撑力分析 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
37	2026-07-09	2026-07-09 A 股主线向电网设备与物理红利的风格切换中的指数重估与隐含波动率建仓时点 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
38	2026-07-09	2026-07-09 A 股策略研究记录 07：电网装备与优质红利篮子构建 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
39	2026-07-09	2026-07-09 TMT 压力测试：医疗设备多头逻辑存在未被建模的半导体与算力瓶颈 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
40	2026-07-09	2026-07-09 全球宏观综合：5 万亿设备更新周期的财政可持续性 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / workspace_focus
41	2026-07-09	AI 算力基建分层交易：将已上调的半导体 AI 基建篮子转化为 A 股去杠杆期持仓规则 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence

NO.	DATE	REPORT	ROLE
42	2026-07-09	产业链调研报告：工业机械产业链（2026-07-09） AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / lane_evidence / workspace_focus
43	2026-07-09	将风控限额转化为 A 股两融、质押与行业轮动执行清单 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
44	2026-07-09	首席策略师 — 配置方案：工业机械红利现金牛 vs. 两融出清后的科技成长（2026-07-09） AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
45	2026-07-09	AI 基建净通胀-增长脉冲的量化与沃什美联储反应函数 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
46	2026-07-09	国茂股份 603915.SH：反内卷与《价格法》修订能否在 2026 下半年修复定价权？ 工作日期 2026-07-09 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
47	2026-07-09	大模型备案与商业化准入中推理端国产算力占比的合规监管分析报告 政策分析师 · 每日任务报告	challenge / workspace_focus
48	2026-07-09	市场情绪午间扫描与研究议题推介（2026 年 07 月 09 日） 市场情绪师 · 每日任务报告	thesis_evidence / workspace_focus
49	2026-07-09	必选消费的定价权神话终结了吗？百事、防御性溢价与“渠道壁垒型零售商”的取舍 AI Institute · 研究线程	challenge / workspace_focus
50	2026-07-09	第二层估值命门：国产 AI 算力资本开支/订单周期，是多年建设还是前置透支的气穴？—— 工作日 2026-... AI Institute · 研究线程	challenge / lane_evidence / workspace_focus
51	2026-07-09	高端电子布/石英布：定价权逐项压力测试 —— 宏和科技 603256、菲利华 300395、中材科技 002080 ——... AI Institute · 研究线程	challenge / workspace_focus
52	2026-07-09	2026-07-09 - AI 园区季度通电、液冷与 GPU 利用率兑现报告 (2027-2028) AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / workspace_focus
53	2026-07-09	2026-07-09 美联储反应函数：look through 油价，还是 9 月兑现加息？ AI Institute · 研究线程	challenge / workspace_focus
54	2026-07-09	科创 50 制度的半导体基本面底座：订单周期是真的，边际价格却脱离了它 —— 工作日 2026-07-09 AI Institute · 研究线程	challenge / lane_evidence / stock_evidence

NO.	DATE	REPORT	ROLE
55	2026-07-09	端侧 AI 分流对电网电力论点的封顶效应：一份量化压力测试 AI Institute · 研究线程	challenge / workspace_focus
56	2026-07-09	2026-07-09 期限溢价主导下的全球资产再平衡与组合配置策略 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
57	2026-07-09	原油市场监测：WTI、Brent、OPEC+与库存 能源行业分析师 · 每日任务报告	challenge / thesis_context / lane_evidence
58	2026-07-09	AI 基础设施压力测试：DeepSeek 推理通缩是否触发算力指数级扩张与电力/电网硬约束？ AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
59	2026-07-09	A 股 AI/ETF 承接是风险偏好修复还是流动性陷阱？ AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
60	2026-07-09	红利底仓内部的 A 股行业再平衡：银行、公用、交运与煤炭的权重切换 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence
61	2026-07-09	首席策略师研究报告：全球去杠杆背景下 A 股两融强平级联与红利防御资产的共振踩踏评估 — 2026-07-0... AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
62	2026-07-09	AI 电力稀缺权利与拥挤代理拆分，2026-07-09 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence
63	2026-07-09	KOSPI 杠杆清算与半导体周期拐点辩论：AI 硬件估值泡沫破裂还是短期超调？ AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / stock_evidence
64	2026-07-09	到底是谁在承接？拆解本轮 ETF/被动承接的资金构成与黏性 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
65	2026-07-09	2026-07-09 A 股策略专题：A 股如何区分 AI 布稀缺性估值与普通建材周期复价估值之辩 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
66	2026-07-09	2026-07-09 - 中韩半导体产能约束与 2027 供需拐点 AI Institute · 研究线程	challenge
67	2026-07-09	研究记录 04：A 股“红利-科技”杠铃策略的拥挤度与轮动阈值 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
68	2026-07-09	食品加工配置方案终审：安井中报分阶段吸筹与组合策略综合（工作日期 2026-07-09） AI Institute · 研究线程	challenge

NO.	DATE	REPORT	ROLE
69	2026-07-09	AI 基础设施研究：电力与并网约束下算力硬件订单的二阶导拐点 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
70	2026-07-09	中国电力系统与电网设备能否消化 AI 负载：对东数西算“搁浅产能”的电力+算力套利裁决 AI Institute · 研究线程	challenge / stock_evidence
71	2026-07-09	斜率不等于久期：AI 基建 Capex 只有在“有电力锚定”处才能对冲长期冲击 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
72	2026-07-09	日元 Carry 平仓 → 大宗金融属性溢价压制 + 资源龙头 Beta 下调建议 首席策略师 · 每日任务报告	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
73	2026-07-09	裁决 2026 下半年资本争夺：AI 基建 vs 创新药出海 vs 设备质量杠铃 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence
74	2026-07-09	陆地电网并网瓶颈的解耦路径与轨道 AI 算力的终值重估 AI Institute · 研究线程	challenge
75	2026-07-09	2026-07-09 首席风控官压力测试报告：建材与电子材料板块系统性平仓风险及投资组合 VaR 偏离度评估 AI Institute · 研究线程	challenge / thesis_context / lane_evidence
76	2026-07-09	电力通胀 Higher-for-Longer 下的跨资产配置 — 2026-07-09 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / lane_evidence / stock_evidence
77	2026-07-09	2026-07-09 - 压力测试：电力、并网与液冷是否成为 2027 年 AI 加速器消纳约束 AI Institute · 研究线程	challenge
78	2026-07-09	拆解 10Y 美债 4.60% 突破：政策路径 vs. 期限溢价 vs. 通胀 breakeven AI Institute · 研究线程	challenge
79	2026-07-09	2026-07-09 A 股执行验证：食品加工篮子是否具备真实吸筹窗口 AI Institute · 研究线程	challenge
80	2026-07-09	产业链调研：生命健康和生物科技 AI Institute · 研究线程	thesis_evidence / thesis_context / lane_evidence

来源账本来自同一周度发布合约；未引入私有运行记录、密钥或内部提示。