Descrição de Caso de Uso UC01 - Cadastrar Produto (Pote de Iogurte)

Nome:	Cadastrar Produto (Pote de Iogurte)
Objetivo:	Permitir o cadastro de um novo produto no sistema.
Atores:	Funcionário da empresa
Pré-condição:	Funcionário está logado
Pós-condição (cenário de sucesso):	Produto cadastrado
Pós-condição (cenário de insucesso):	Produto não cadastrado
Trigger:	A opção 'Adicionar Produto' da tela principal do sistema é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: - os campos 'Identificação', 'Descrição Detalhada', 'Preço' e 'Volume'. 2. O funcionário preenche os campos 'Descrição', 'Preço' e 'Volume'. [RN1][RN2][RN3] 3. O funcionário seleciona a opção 'Cadastrar' [A1][A2][E1]{PE1] 4. O sistema salva os dados e apresenta mensagem de sucesso. 5. O sistema fecha a tela de cadastro de produto.
Fluxos Alternativos:	[A1] Funcionário deseja corrigir os dados 1. Sistema retorna ao passo 1 do Fluxo Principal [A2] Funcionário deseja cancelar o cadastramento 1. Sistema finaliza o caso de uso
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos.(validação simplificada) /* apenas um exemplo didático - tratamento de problemas de tecnologia por simplicidade */ 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna para o passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC 02 para alterar dados do produto /* apenas um exemplo didático - utilizado apenas em situações complexas*/
Regras de Negócio	[RN1] Volume deve assumir um dos seguintes valores: 10, 50, 100, 250 , 500 ou 1000ml [RN2] O campo Identificação é um campo 'autonumber' [RN3] Um novo produto não pode conter os campos descrição e volume iguais a algum outro produto já cadastrado (vallidação simplificada)

** ator: hospede, anfitrão, visitante: qual ativo
** CRUD versus PE

Conta e perfil

Descrição de Casos de Uso - UC01 - Cadastrar usuário

Nome:	Cadastrar Usuário
Objetivo:	Permitir que um visitante crie uma conta na plataforma
Atores:	Visitante (usuário não cadastrado)
Pré-condição:	Visitante não está logado e não possui conta na plataforma
Pós-condição (cenário de sucesso):	Usuário cadastrado, com perfil de Hóspede ativo.
Pós-condição (cenário de insucesso):	Usuário não cadastrado
Trigger:	A opção 'Criar conta' da tela inicial do sistema é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os campos 'Nome', 'E-mail', 'Telefone', 'Senha' e 'Confirmação de Senha'. 2. O visitante preenche os campos 'Nome', 'E-mail', 'Telefone', 'Senha' e 'Confirmação de Senha'. [RN1][RN2][RN3] 3. O visitante seleciona a opção 'Cadastrar' [A1][E1][E2][E3][PE1]** não necessário 4. O sistema salva os dados, registrando o campo 'dataCadastro'. [RN4][RN5] 5. O sistema apresenta mensagem de sucesso. 6. O sistema fecha a tela de cadastro e retorna à tela inicial.
Fluxos Alternativos:	[A1] Visitante deseja cancelar o cadastro 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada)** ser mais específico 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E2] O e-mail informado já está cadastrado 1. O sistema apresenta a mensagem 'E-mail já cadastrado'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] 'Senha' e 'Confirmação de Senha' não coincidem 1. O sistema apresenta a mensagem 'As senhas não conferem'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC04 – Tornar-se Anfitrião, caso o visitante opte por já se cadastrar como anfitrião. ** não necessário
Regras de Negócio	[RN1] O campo 'E-mail' deve ser único no sistema e seguir o formato <texto>@<domínio>. [RN2] O campo 'Senha' deve conter no mínimo 8 caracteres (validação simplificada).** ser mais específico [RN3] O campo 'Telefone' deve conter apenas dígitos, incluindo DDD. [RN4] O campo 'dataCadastro' é preenchido automaticamente pelo sistema com a data e hora correntes. [RN5] Todo usuário cadastrado assume o papel de Hóspede por padrão.

Descrição de Casos de Uso - UC02 - Efetuar login

Nome:	Efetuar Login
Objetivo:	Permitir que um usuário cadastrado se autentique e acesse as funcionalidades do sistema.
Atores:	Usuário (Hóspede ou Anfitrião)
Pré-condição:	Usuário possui conta cadastrada e não está logado.

Pós-condição (cenário de sucesso):	Usuário autenticado e sessão iniciada
Pós-condição (cenário de insucesso):	Usuário não autenticado
Trigger:	A opção 'Entrar' da tela inicial do sistema é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os campos 'E-mail' e 'Senha'. 2. O usuário preenche os campos 'E-mail' e 'Senha'. 3. O usuário seleciona a opção 'Entrar' [A1][A2][E1][E2] 4. O sistema valida as credenciais informadas. [RN1][RN2] 5. O sistema inicia a sessão do usuário. [RN3] 6. O sistema fecha a tela de login e apresenta a tela principal do sistema.
Fluxos Alternativos:	[A1] Usuário deseja corrigir os dados 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [A2] Usuário deseja cancelar o login 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada)** não necessário 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E2] Credenciais não correspondem a um usuário cadastrado 1. O sistema apresenta a mensagem 'E-mail ou senha inválidos'. [RN2] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	Não se aplica.
Regras de Negócio	[RN1] A autenticação é válida quando o 'E-mail' corresponde a um usuário cadastrado e a 'Senha' informada coincide com a senha armazenada. [RN2] A mensagem de erro não deve indicar qual dos dois campos está incorreto. [RN3] A tela principal apresentada varia conforme o papel do usuário: Hóspede, Anfitrião ou ambos.

Descrição de Casos de Uso - UC03 - Alterar Dados Cadastrais

Nome:	Alterar Dados Cadastrais
Objetivo:	Permitir que um usuário altere os dados do seu próprio cadastro no sistema
Atores:	Usuário (Hóspede ou Anfitrião)
Pré-condição:	Usuário está logado
Pós-condição (cenário de sucesso):	Dados cadastrais atualizados
Pós-condição (cenário de insucesso):	Dados cadastrais não atualizados
Trigger:	A opção 'Editar perfil' da tela principal do sistema é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os campos 'Nome', 'E-mail' e 'Telefone' preenchidos com os dados atuais do usuário. [RN1] 2. O usuário altera os campos desejados. [RN2][RN3] 3. O usuário seleciona a opção 'Salvar' [A1][A2][E1][E2][PE1** não necessário 4. O sistema salva os dados e apresenta mensagem de sucesso. 5. O sistema fecha a tela de edição de perfil.
Fluxos Alternativos:	[A1] Usuário deseja corrigir os dados 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [A2] Usuário deseja cancelar a alteração 1. O sistema descarta as alterações e finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada)** mais específico 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.

	[E2] O e-mail informado já está cadastrado para outro usuário 1. O sistema apresenta a mensagem 'E-mail já cadastrado'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC03.1 – Alterar Senha, caso o usuário selecione a opção 'Alterar senha'.** não necessário
Regras de Negócio	[RN1] Os campos 'Senha' e 'dataCadastro' não são editáveis nesta tela. [RN4] [RN2] O campo 'E-mail' deve permanecer único no sistema e seguir o formato <texto>@<domínio>. [RN3] O campo 'Telefone' deve conter apenas dígitos, incluindo DDD. [RN4] O campo 'dataCadastro' é imutável após o cadastro.

Descrição de Casos de Uso - UC04 - Tornar-se Anfitrião

Nome:	Tornar-se Anfitrião
Objetivo:	Permitir que um usuário cadastrado passe a atuar também como anfitrião na plataforma
Atores:	Usuário (Hóspede)
Pré-condição:	Usuário está logado e ainda não possui o papel de Anfitrião
Pós-condição (cenário de sucesso):	Usuário passa a ter o papel de Anfitrião
Pós-condição (cenário de insucesso):	Usuário não passa a ter o papel de Anfitrião
Trigger:	A opção 'Tornar-se anfitrião' da tela principal do sistema é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema verifica se o usuário já possui o papel de Anfitrião. [E1] 2. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os termos e condições para anfitriões; – a opção de aceite dos termos. 3. O usuário assinala o aceite dos termos. [RN1] 4. O usuário seleciona a opção 'Confirmar' [A1][E2][PE1]** não necessário 5. O sistema cria o perfil de Anfitrião para o usuário. [RN2][RN3] 6. O sistema salva os dados e apresenta mensagem de sucesso. 7. O sistema fecha a tela e apresenta a tela principal do anfitrião.
Fluxos Alternativos:	[A1] Usuário deseja cancelar a operação 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Usuário já possui o papel de Anfitrião** situação de erro poderia ser evitada 1. O sistema apresenta a mensagem 'Você já é um anfitrião'. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E2] Termos não aceitos 1. O sistema apresenta a mensagem 'É necessário aceitar os termos para continuar'. 2. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC05 – Cadastrar Acomodação, caso o usuário opte por cadastrar sua primeira acomodação imediatamente após a confirmação. ** não necessário
Regras de Negócio	[RN1] O aceite dos termos é obrigatório para a criação do perfil de anfitrião. [RN2] O campo 'superhost' é inicializado com o valor 'falso'. [RN4] [RN3] O campo 'taxaResposta' é inicializado com valor nulo, por ainda não haver histórico de interações. [RN4] O status de superhost é concedido apenas pelo sistema, conforme critérios de desempenho — ver UC23.

Acomodação

Descrição de Casos de Uso - UC05 - Cadastrar Acomodação

Nome:	Cadastrar Acomodação
Objetivo:	Permitir o cadastro de uma nova acomodação no sistema
Atores:	Usuário (Anfitrião)
Pré-condição:	Anfitrião está logado
Pós-condição (cenário de sucesso):	Acomodação cadastrada e vinculada ao anfitrião
Pós-condição (cenário de insucesso):	Acomodação não cadastrada
Trigger:	A opção 'Cadastrar acomodação' da tela principal do anfitrião é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os campos 'Título', 'Descrição', 'Preço por Noite', 'Capacidade Máxima', 'Qtd. Quartos', 'Qtd. Banheiros', 'Qtd. Camas' e 'Regras da Casa'; – os campos de endereço 'Rua', 'Número', 'Bairro', 'Cidade', 'Estado', 'País' e 'CEP'. 2. O anfitrião preenche os campos apresentados. [RN1][RN2][RN3][RN4][RN5] 3. O anfitrião seleciona a opção 'Cadastrar' [A1][A2][E1][E2] 4. O sistema salva os dados e vincula a acomodação ao anfitrião. [RN6] 5. O sistema apresenta mensagem de sucesso. 6. O sistema fecha a tela de cadastro de acomodação.
Fluxos Alternativos:	[A1] Anfitrião deseja corrigir os dados 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [A2] Anfitrião deseja cancelar o cadastro 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada)** não necessário 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E2] O anfitrião já possui uma acomodação cadastrada no mesmo endereço 1. O sistema apresenta a mensagem 'Já existe uma acomodação cadastrada neste endereço'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	Não se aplica
Regras de Negócio	[RN1] O campo 'Preço por Noite' deve ser um valor numérico maior que zero. [RN2] O campo 'Capacidade Máxima' deve ser um número inteiro maior ou igual a 1.** valor maximo com confirmação [RN3] Os campos 'Qtd. Quartos', 'Qtd. Banheiros' e 'Qtd. Camas' devem ser números inteiros maiores ou iguais a zero, sendo 'Qtd. Camas' maior ou igual a 1.** valor maximo com confirmação [RN4] O campo 'CEP' deve conter 8 dígitos numéricos (validação simplificada).**mais especifico [RN5] O campo 'Regras da Casa' é opcional; os demais são obrigatórios. [RN6] Toda acomodação deve estar vinculada a exatamente um anfitrião

Descrição de Casos de Uso - UC06 - Alterar Acomodação

Nome:	Alterar Acomodação
Objetivo:	Permitir que o anfitrião altere os dados de uma acomodação de sua propriedade
Atores:	Usuário (Anfitrião)
Pré-condição:	Anfitrião está logado e possui ao menos uma acomodação cadastrada
Pós-condição (cenário de sucesso):	Dados da acomodação atualizados
Pós-condição (cenário de insucesso):	Dados da acomodação não atualizados

Trigger:	A opção 'Editar' de uma acomodação da lista 'Minhas acomodações' é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista das acomodações gerenciadas pelo anfitrião. [RN1] 2. O anfitrião seleciona a acomodação desejada. 3. O sistema apresenta uma nova tela contendo os campos 'Título', 'Descrição', 'Preço por Noite', 'Capacidade Máxima', 'Qtd. Quartos', 'Qtd. Banheiros', 'Qtd. Camas', 'Regras da Casa' e os campos de endereço, preenchidos com os dados atuais.** valor maximo com confirmação 4. O anfitrião altera os campos desejados. [RN2][RN3][RN4][RN5] 5. O anfitrião seleciona a opção 'Salvar' [A1][A2][E1][E2] 6. O sistema salva os dados e apresenta mensagem de sucesso. 7. O sistema fecha a tela de edição de acomodação.
Fluxos Alternativos:	[A1] Anfitrião deseja corrigir os dados 1. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal. [A2] Anfitrião deseja cancelar a alteração 1. O sistema descarta as alterações e finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada)** mais especiifico 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal. [E2] A acomodação possui reservas pendentes ou confirmadas e o anfitrião alterou a 'Capacidade Máxima' ou o endereço 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não é possível alterar estes dados enquanto houver reservas ativas'. [RN6] 2. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	Não se aplica
Regras de Negócio	[RN1] O anfitrião só pode alterar acomodações que ele próprio gerencia. [RN2] O campo 'Preço por Noite' deve ser um valor numérico maior que zero. [RN3] O campo 'Capacidade Máxima' deve ser um número inteiro maior ou igual a 1.** valor maximo com confirmação [RN4] Os campos 'Qtd. Quartos', 'Qtd. Banheiros' e 'Qtd. Camas' devem ser números inteiros maiores ou iguais a zero, sendo 'Qtd. Camas' maior ou igual a 1. [RN5] O campo 'Regras da Casa' é opcional; os demais são obrigatórios. [RN6] Endereço e capacidade máxima não podem ser alterados enquanto existirem reservas com status PENDENTE ou CONFIRMADA. [RN7] [RN7] A alteração do 'Preço por Noite' não afeta o 'valorTotal' de reservas já criadas.

Descrição de Casos de Uso - UC07 - Remover Acomodação

Nome:	Remover Acomodação
Objetivo:	Permitir que o anfitrião remova uma acomodação de sua propriedade do sistema
Atores:	Usuário (Anfitrião)
Pré-condição:	Anfitrião está logado e possui ao menos uma acomodação cadastrada
Pós-condição (cenário de sucesso):	Acomodação removida, deixando de ser exibida nas pesquisas
Pós-condição (cenário de insucesso):	Acomodação não removida
Trigger:	A opção 'Remover' de uma acomodação da lista 'Minhas acomodações' é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista das acomodações gerenciadas pelo anfitrião. [RN1] 2. O anfitrião seleciona a acomodação desejada e aciona a opção 'Remover'. 3. O sistema verifica a existência de reservas ativas para a acomodação. [E1] 4. O sistema apresenta uma mensagem solicitando a confirmação da remoção. 5. O anfitrião confirma a remoção. [A1] 6. O sistema remove a acomodação. [RN2][RN3] 7. O sistema apresenta mensagem de sucesso e atualiza a lista de acomodações.

Fluxos Alternativos:	[A1] Anfitrião não confirma a remoção 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] A acomodação possui reservas com status PENDENTE ou CONFIRMADA 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não é possível remover uma acomodação com reservas ativas'. [RN4] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	Não se aplica
Regras de Negócio	[RN1] O anfitrião só pode remover acomodações que ele próprio gerencia.** outras formas previnir o erro [RN2] A remoção é lógica: a acomodação deixa de ser exibida nas pesquisas, mas seus dados são preservados no sistema. [RN3] [RN3] As reservas já concluídas ou canceladas e suas avaliações permanecem vinculadas à acomodação removida, para fins de histórico. [RN4] Reservas com status PENDENTE ou CONFIRMADA impedem a remoção; o anfitrião deve cancelá-las previamente — ver UC12.

Descrição de Casos de Uso - UC08 - Pesquisar Acomodações

Nome:	Alterar Acomodação
Objetivo:	Permitir que o usuário localize acomodações disponíveis conforme critérios de busca
Atores:	Hóspede, Visitante
Pré-condição:	Não se aplica. [RN1]
Pós-condição (cenário de sucesso):	Dados da acomodação atualizados
Pós-condição (cenário de insucesso):	Dados da acomodação não atualizados
Trigger:	A opção 'Editar' de uma acomodação da lista 'Minhas acomodações' é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os campos 'Cidade', 'Estado', 'Data de Check-in', 'Data de Check-out' e 'Nº de Hóspedes'; – os filtros opcionais 'Preço Mínimo', 'Preço Máximo', 'Qtd. Quartos' e 'Qtd. Camas'. 2. O hóspede preenche os campos desejados. [RN2][RN3] 3. O hóspede seleciona a opção 'Buscar' [A1][E1] 4. O sistema consulta as acomodações que atendem aos critérios informados. [RN4][RN5][RN6] 5. O sistema apresenta a lista de acomodações encontradas, exibindo 'Título', 'Cidade', 'Preço por Noite' e nota média das avaliações. [A2][E2]
Fluxos Alternativos:	[A1] Hóspede deseja alterar os critérios de busca 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [A2] Hóspede seleciona uma acomodação da lista 1. O sistema chama o UC09 – Consultar Detalhes da Acomodação. 2. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada)** mais especifico 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E2] Nenhuma acomodação atende aos critérios informados 1. O sistema apresenta a mensagem 'Nenhuma acomodação encontrada para os critérios informados'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC09 – Consultar Detalhes da Acomodação, ao selecionar um item da lista.** não necessário

Regras de Negócio	[RN1] A pesquisa está disponível para usuários logados e não logados. [RN2] A 'Data de Check-out' deve ser posterior à 'Data de Check-in', e a 'Data de Check-in' não pode ser anterior à data corrente.** evitar o erro [RN3] O campo 'Nº de Hóspedes' deve ser um número inteiro maior ou igual a 1. [RN4] Somente acomodações ativas são retornadas — ver UC07. [RN5] Uma acomodação é considerada disponível quando não possui reserva com status PENDENTE ou CONFIRMADA cujo período se sobreponha ao período informado. [RN6] Somente acomodações cuja 'capacidadeMaxima' seja maior ou igual ao 'Nº de Hóspedes' informado são retornadas.

Descrição de Casos de Uso - UC09 - Consultar Detalhes da Acomodação

Nome:	Consultar Detalhes da Acomodação
Objetivo:	Permitir que o usuário visualize as informações completas de uma acomodação
Atores:	Hóspede, Visitante
Pré-condição:	Uma acomodação ativa foi selecionada na lista de resultados da pesquisa
Pós-condição (cenário de sucesso):	Detalhes da acomodação apresentados
Pós-condição (cenário de insucesso):	Detalhes da acomodação não apresentados
Trigger:	Uma acomodação da lista de resultados da pesquisa é selecionada
Fluxo Principal:	1. O sistema consulta os dados da acomodação selecionada. [E1] 2. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os dados 'Título', 'Descrição', 'Preço por Noite', 'Capacidade Máxima', 'Qtd. Quartos', 'Qtd. Banheiros', 'Qtd. Camas' e 'Regras da Casa'; – a localização da acomodação. [RN1] 3. O sistema apresenta os dados do anfitrião responsável: 'Nome', 'Superhost' e 'Taxa de Resposta'. [RN2] 4. O sistema apresenta a nota média e a quantidade de avaliações da acomodação. [RN3][A2] 5. O sistema apresenta o valor total estimado para o período informado na pesquisa. [A1][A3][RN4]
Fluxos Alternativos:	[A1] Hóspede seleciona a opção 'Reservar' 1. O sistema chama o UC10 – Solicitar Reserva. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [A2] Hóspede seleciona a opção 'Ver todas as avaliações' 1. O sistema chama o UC22 – Consultar Avaliações. 2. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal. [A3] Hóspede deseja retornar à pesquisa 1. O sistema fecha a tela de detalhes e finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] A acomodação foi removida ou tornou-se indisponível após a pesquisa 1. O sistema apresenta a mensagem 'Esta acomodação não está mais disponível'. 2. O sistema retorna à tela de resultados da pesquisa e finaliza o caso de uso.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC10 – Solicitar Reserva, caso o hóspede selecione a opção 'Reservar'.**não necessário [PE2] Chamar UC22 – Consultar Avaliações, caso o hóspede selecione a opção 'Ver todas as avaliações'.
Regras de Negócio	[RN1] O endereço completo ('Rua' e 'Número') só é exibido após a confirmação de uma reserva; antes disso, exibem-se apenas 'Bairro', 'Cidade', 'Estado' e 'País'. [RN2] Os campos 'senha', 'email' e 'telefone' do anfitrião não são exibidos ao hóspede. [RN3] A nota média é calculada a partir das avaliações das reservas concluídas da acomodação; quando não houver avaliações, o sistema exibe 'Sem avaliações'. [RN4] O valor total estimado corresponde ao 'precoNoite' multiplicado pelo número de noites do período informado na pesquisa. [RN5] [RN5] Caso o usuário não tenha informado um período na pesquisa, o sistema exibe apenas o 'Preço por Noite'.

Reserva

Descrição de Casos de Uso - UC10 - Solicitar Reserva

Nome:	Solicitar Reserva
Objetivo:	Permitir que o hóspede solicite a reserva de uma acomodação para um determinado período
Atores:	Hóspede
Pré-condição:	Hóspede está logado e consultou os detalhes de uma acomodação ativa.
Pós-condição (cenário de sucesso):	Reserva criada com status PENDENTE e registrada no histórico de status
Pós-condição (cenário de insucesso):	Reserva não criada.
Trigger:	A opção 'Reservar' da tela de detalhes da acomodação é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os campos 'Data de Check-in Prevista', 'Data de Check-out Prevista' e 'Nº de Hóspedes', preenchidos com os valores informados na pesquisa, quando houver. 2. O hóspede confirma ou altera os campos apresentados. [RN1][RN2] 3. O sistema calcula e apresenta o valor total da reserva. [RN3] 4. O hóspede seleciona a opção 'Solicitar reserva' [A1][A2][E1][E2][E3][E4] 5. O sistema cria a reserva com status PENDENTE. [RN4][RN5] 6. O sistema registra a criação no histórico de status da reserva. [RN6] 7. O sistema apresenta mensagem de sucesso informando que a reserva aguarda confirmação. [PE1]**não necessário 8. O sistema fecha a tela de solicitação de reserva.
Fluxos Alternativos:	[A1] Hóspede deseja corrigir os dados 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [A2] Hóspede deseja cancelar a solicitação 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada)**mais específico 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E2] A acomodação já possui reserva ativa no período informado** poderia não ser exibida 1. O sistema apresenta a mensagem 'A acomodação não está disponível para o período informado'. [RN7] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] O 'Nº de Hóspedes' excede a capacidade máxima da acomodação 1. O sistema apresenta a mensagem 'A acomodação não comporta o número de hóspedes informado'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E4] O hóspede é o anfitrião da acomodação 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não é possível reservar a própria acomodação'. [RN8] 2. O sistema finaliza o caso de uso.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC17 – Efetuar Pagamento da Reserva, após a criação da reserva. **não necessário
Regras de Negócio	[RN1] A 'Data de Check-out Prevista' deve ser posterior à 'Data de Check-in Prevista', e a 'Data de Check-in Prevista' não pode ser anterior à data corrente.** outras formas de evitar o erro [RN2] O 'Nº de Hóspedes' deve ser um número inteiro maior ou igual a 1 e menor ou igual à 'capacidadeMaxima' da acomodação. [RN3] O 'valorTotal' corresponde ao 'precoNoite' da acomodação multiplicado pelo número de noites do período, sendo registrado na reserva no momento da criação e não sofrendo alteração posterior. [RN9] [RN4] Os campos 'dataCheckInRealizada' e 'dataCheckOutRealizada' são inicializados com valor nulo. [RN5] Toda reserva é criada com status *PENDENTE*. [RN6] Toda alteração de status gera um registro em HistoricoStatusReserva com a data e hora da ocorrência.

	[RN7] Existe conflito quando há reserva com status *PENDENTE* ou *CONFIRMADA* na mesma acomodação cujo período se sobreponha ao solicitado.** não entendi [RN8] Um anfitrião não pode reservar acomodação que ele próprio gerencia. [RN9] Alterações posteriores no 'precoNoite' da acomodação não afetam reservas já criadas — ver UC06.

Descrição de Casos de Uso - UC11 - Confirmar Reserva

Nome:	Confirmar Reserva
Objetivo:	Permitir que o anfitrião confirme uma solicitação de reserva recebida para uma de suas acomodações
Atores:	Anfitrião
Pré-condição:	Anfitrião está logado e possui ao menos uma reserva com status *PENDENTE* em suas acomodações
Pós-condição (cenário de sucesso):	Reserva com status CONFIRMADA e registro adicionado ao histórico de status
Pós-condição (cenário de insucesso):	Reserva permanece com status PENDENTE
Trigger:	A opção 'Solicitações de reserva' da tela principal do anfitrião é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista de reservas com status PENDENTE das acomodações gerenciadas pelo anfitrião, exibindo 'Acomodação', 'Nome do Hóspede', 'Data de Check-in Prevista', 'Data de Check-out Prevista' e 'Valor Total'. [RN1][E1] 2. O anfitrião seleciona a reserva desejada. 3. O sistema apresenta os detalhes da reserva e as opções 'Confirmar' e 'Recusar'. 4. O anfitrião seleciona a opção 'Confirmar' [A1][A2][E2][E3] 5. O sistema altera o status da reserva para CONFIRMADA. [RN2][RN3] 6. O sistema registra a alteração no histórico de status da reserva. [RN4] 7. O sistema apresenta mensagem de sucesso e atualiza a lista de solicitações.
Fluxos Alternativos:	[A1] Anfitrião seleciona a opção 'Recusar' 1. O sistema altera o status da reserva para CANCELADA e registra a alteração no histórico. [RN5] 2. O sistema chama o UC18 – Processar Reembolso, caso haja pagamento aprovado. 3. O sistema apresenta mensagem de sucesso e finaliza o caso de uso. [A2] Anfitrião deseja retornar à lista sem decidir 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Fluxos de Exceção	[E1] Não há solicitações pendentes** não é exceção 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não há solicitações de reserva pendentes'. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E2] A reserva não possui pagamento aprovado 1. O sistema apresenta a mensagem 'A reserva não pode ser confirmada sem pagamento aprovado'. [RN6] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] A reserva já foi cancelada pelo hóspede ou expirou** qdo expira 1. O sistema apresenta a mensagem 'Esta solicitação não está mais disponível'. [RN7] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC18 – Processar Reembolso, caso a solicitação seja recusada e exista pagamento aprovado. ** não é necessário
Regras de Negócio	[RN1] O anfitrião só visualiza e confirma reservas de acomodações que ele próprio gerencia. [RN2] Somente reservas com status PENDENTE podem ser confirmadas. [RN3] Ao confirmar uma reserva, o sistema cancela automaticamente as demais reservas PENDENTES da mesma acomodação cujo período se sobreponha ao período confirmado. [RN4] [RN4] Toda alteração de status gera um registro em HistoricoStatusReserva com a data e hora da ocorrência. [RN5] A recusa da solicitação altera o status da reserva para CANCELADA, pois o enum StatusReserva não prevê valor específico para recusa. [RN6] A confirmação exige pagamento com status APROVADO — ver UC17. [RN7] Solicitações não respondidas em até 24 horas são canceladas automaticamente pelo sistema.

Descrição de Casos de Uso - UC12 - Cancelar Reserva

Nome:	Cancelar Reserva
Objetivo:	Permitir o cancelamento de uma reserva ainda não concluída
Atores:	Hóspede, Anfitrião
Pré-condição:	Ator está logado e possui ao menos uma reserva com status PENDENTE ou CONFIRMADA
Pós-condição (cenário de sucesso):	Reserva com status CANCELADA e registro adicionado ao histórico de status
Pós-condição (cenário de insucesso):	Reserva permanece com o status anterior
Trigger:	A opção 'Cancelar reserva' da tela de detalhes de uma reserva é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista de reservas ativas do ator, exibindo 'Acomodação', 'Data de Check-in Prevista', 'Data de Check-out Prevista', 'Valor Total' e 'Status'. [RN1][E1] 2. O ator seleciona a reserva desejada e aciona a opção 'Cancelar reserva'. [E2][E3] 3. O sistema apresenta o valor do reembolso aplicável e solicita a confirmação do cancelamento. [RN2][RN3] 4. O ator confirma o cancelamento. [A1] 5. O sistema altera o status da reserva para CANCELADA. [RN4] 6. O sistema registra a alteração no histórico de status da reserva. [RN5] 7. O sistema chama o UC18 – Processar Reembolso, caso haja pagamento aprovado. [PE1] 8. O sistema apresenta mensagem de sucesso e atualiza a lista de reservas.
Fluxos Alternativos:	[A1] Ator não confirma o cancelamento 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Fluxos de Exceção	[E1] Não há reservas ativas**não exceção 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não há reservas passíveis de cancelamento'. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E2] A reserva já possui check-in realizado 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não é possível cancelar uma reserva em andamento'. [RN6] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] A reserva já está CANCELADA ou CONCLUIDA 1. O sistema apresenta a mensagem 'Esta reserva não pode ser cancelada'. 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC18 – Processar Reembolso, caso a reserva possua pagamento com status APROVADO. ** não necessário
Regras de Negócio	[RN1] O hóspede só visualiza e cancela as reservas que ele próprio realizou; o anfitrião, apenas as reservas de acomodações que gerencia. [RN2] Cancelamento realizado pelo hóspede com mais de 7 dias de antecedência da 'dataCheckInPrevista' gera reembolso integral do 'valorTotal'; com menos de 7 dias, reembolso de 50% (regra simplificada). [RN3] Cancelamento realizado pelo anfitrião gera reembolso integral ao hóspede, independentemente da antecedência. [RN4] Somente reservas com status PENDENTE ou CONFIRMADA podem ser canceladas. [RN5] Toda alteração de status gera um registro em HistoricoStatusReserva com a data e hora da ocorrência. [RN6] Reservas com 'dataCheckInRealizada' preenchida não podem ser canceladas.

Descrição de Casos de Uso - UC13 - Registrar Check-in

Nome:	Registrar Check-in
Objetivo:	Registrar no sistema a data e hora efetiva de entrada do hóspede na acomodação
Atores:	Anfitrião
Pré-condição:	Anfitrião está logado e possui ao menos uma reserva CONFIRMADA com check-in pendente
Pós-condição (cenário de sucesso):	Campo 'dataCheckInRealizada' preenchido na reserva

Pós-condição (cenário de insucesso):	Campo 'dataCheckInRealizada' permanece nulo
Trigger:	A opção 'Registrar check-in' da tela de detalhes de uma reserva é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista de reservas CONFIRMADAS das acomodações gerenciadas pelo anfitrião cuja 'dataCheckInRealizada' esteja nula, exibindo 'Acomodação', 'Nome do Hóspede' e 'Data de Check-in Prevista'. [RN1][E1] 2. O anfitrião seleciona a reserva desejada e aciona a opção 'Registrar check-in'. [E2][E3] 3. O sistema apresenta os detalhes da reserva e solicita a confirmação do registro. 4. O anfitrião confirma o registro. [A1] 5. O sistema preenche o campo 'dataCheckInRealizada' com a data e hora correntes. [RN2][RN3] 6. O sistema salva os dados e apresenta mensagem de sucesso. 7. O sistema atualiza a lista de reservas.
Fluxos Alternativos:	[A1] Anfitrião não confirma o registro 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Fluxos de Exceção	[E1] Não há reservas aguardando check-in** não exceção 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não há reservas aguardando check-in'. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E2] A reserva não possui status CONFIRMADA 1. O sistema apresenta a mensagem 'Somente reservas confirmadas permitem check-in'. [RN4] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] O check-in já foi registrado 1. O sistema apresenta a mensagem 'O check-in desta reserva já foi registrado'. [RN5] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	Não se aplica
Regras de Negócio	[RN1] O anfitrião só registra check-in de reservas de acomodações que ele próprio gerencia.**não apresentar [RN2] O campo 'dataCheckInRealizada' é preenchido automaticamente pelo sistema com a data e hora correntes, não sendo informado manualmente. [RN3] O registro só é permitido a partir da 'dataCheckInPrevista' e até a 'dataCheckOutPrevista'. [RN4] Somente reservas com status CONFIRMADA permitem o registro de check-in. [RN5] O check-in pode ser registrado uma única vez por reserva.

Descrição de Casos de Uso - UC14 - Registrar Check-out

Nome:	Registrar Check-out
Objetivo:	Registrar no sistema a data e hora efetiva de saída do hóspede da acomodação
Atores:	Anfitrião
Pré-condição:	Anfitrião está logado e possui ao menos uma reserva com check-in realizado e check-out pendente
Pós-condição (cenário de sucesso):	Campo 'dataCheckOutRealizada' preenchido e reserva com status CONCLUIDA.
Pós-condição (cenário de insucesso):	Campo 'dataCheckOutRealizada' permanece nulo e a reserva mantém o status CONFIRMADA
Trigger:	A opção 'Registrar check-out' da tela de detalhes de uma reserva é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista de reservas das acomodações gerenciadas pelo anfitrião cuja 'dataCheckInRealizada' esteja preenchida e a 'dataCheckOutRealizada' esteja nula, exibindo 'Acomodação', 'Nome do Hóspede' e 'Data de Check-out Prevista'. [RN1][E1] 2. O anfitrião seleciona a reserva desejada e aciona a opção 'Registrar check-out'. [E2][E3] 3. O sistema apresenta os detalhes da reserva e solicita a confirmação do registro. 4. O anfitrião confirma o registro. [A1] 5. O sistema preenche o campo 'dataCheckOutRealizada' com a data e hora correntes. [RN2] 6. O sistema altera o status da reserva para CONCLUIDA. [RN3] 7. O sistema registra a alteração no histórico de status da reserva. [RN4]

	8. O sistema salva os dados e apresenta mensagem de sucesso. [PE1][PE2] 9. O sistema atualiza a lista de reservas.
Fluxos Alternativos:	[A1] Anfitrião não confirma o registro 1. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Fluxos de Exceção	[E1] Não há reservas aguardando check-out 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não há reservas aguardando check-out'. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E2] A reserva não possui check-in registrado 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não é possível registrar check-out sem check-in'. [RN5] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] O check-out já foi registrado 1. O sistema apresenta a mensagem 'O check-out desta reserva já foi registrado'. [RN6] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC20 – Avaliar Estadia, habilitando a avaliação pelo hóspede.** não necessário [PE2] Chamar UC21 – Avaliar Hóspede, habilitando a avaliação pelo anfitrião. ** não necessário
Regras de Negócio	[RN1] O anfitrião só registra check-out de reservas de acomodações que ele próprio gerencia. [RN2] O campo 'dataCheckOutRealizada' é preenchido automaticamente pelo sistema com a data e hora correntes, devendo ser posterior à 'dataCheckInRealizada'. [RN3] O registro de check-out altera automaticamente o status da reserva para CONCLUIDA. [RN4] Toda alteração de status gera um registro em HistoricoStatusReserva com a data e hora da ocorrência. [RN5] Somente reservas com 'dataCheckInRealizada' preenchida permitem o registro de check-out. [RN6] O check-out pode ser registrado uma única vez por reserva.

Descrição de Casos de Uso - UC15 - Consultar Reservas

Nome:	Consultar Reservas
Objetivo:	Permitir que o usuário visualize suas reservas e os respectivos detalhes
Atores:	Hóspede, Anfitrião
Pré-condição:	Usuário está logado
Pós-condição (cenário de sucesso):	Lista de reservas apresentada
Pós-condição (cenário de insucesso):	Nenhuma reserva apresentada
Trigger:	A opção 'Minhas reservas' da tela principal do sistema é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema consulta as reservas associadas ao usuário. [RN1] 2. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – a lista de reservas, exibindo 'Acomodação', 'Data de Check-in Prevista', 'Data de Check-out Prevista', 'Valor Total' e 'Status'; [RN2][E1] – os filtros 'Status' e 'Período'. 3. O usuário seleciona a reserva desejada. [A1][A2] 4. O sistema apresenta os detalhes da reserva, incluindo as datas realizadas de check-in e check-out, quando preenchidas, e os dados da outra parte envolvida. [RN3][RN4] 5. O sistema apresenta as ações disponíveis conforme o status da reserva. [RN5][A3]
Fluxos Alternativos:	[A1] Usuário aplica um filtro 1. O sistema consulta as reservas que atendem ao filtro informado. 2. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal. [A2] Usuário deseja retornar à tela principal 1. O sistema finaliza o caso de uso. [A3] Usuário seleciona a opção 'Ver histórico de status' 1. O sistema chama o UC16 – Consultar Histórico de Status da Reserva. 2. O sistema retorna ao passo 4 do fluxo principal.
Fluxos de Exceção	[E1] O usuário não possui reservas** não é exceção 1. O sistema apresenta a mensagem 'Você ainda não possui reservas'.

	2. O sistema finaliza o caso de uso.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC16 – Consultar Histórico de Status da Reserva.** não necessário [PE2] Chamar UC19 – Consultar Pagamentos da Reserva.** não necessário [PE3] Chamar UC12 – Cancelar Reserva, para reservas com status PENDENTE ou CONFIRMADA. ** não necessário
Regras de Negócio	[RN1] O hóspede visualiza as reservas que ele próprio realizou; o anfitrião, as reservas das acomodações que gerencia. Usuários com ambos os papéis visualizam as duas listas, separadamente. [RN2] As reservas são apresentadas em ordem decrescente de 'dataCheckInPrevista'. [RN3] Ao hóspede são exibidos 'Nome' do anfitrião e o endereço completo da acomodação, quando a reserva estiver CONFIRMADA ou CONCLUIDA — ver UC09. [RN4] Ao anfitrião são exibidos 'Nome' e 'Telefone' do hóspede; o campo 'senha' nunca é exibido. [RN5] As ações disponíveis variam conforme o status: PENDENTE permite cancelar; CONFIRMADA permite cancelar e registrar check-in; CONCLUIDA permite avaliar.

Pagamento

Descrição de Casos de Uso - UC16 – Efetuar Pagamento da Reserva

Nome:	Efetuar Pagamento da Reserva
Objetivo:	Permitir que o hóspede realize o pagamento referente a uma reserva solicitada
Atores:	Hóspede, Operadora de Pagamento (ator externo)
Pré-condição:	Hóspede está logado e possui reserva com status PENDENTE sem pagamento aprovado
Pós-condição (cenário de sucesso):	Pagamento registrado com status APROVADO e vinculado à reserva
Pós-condição (cenário de insucesso):	Pagamento não aprovado; reserva permanece PENDENTE.
Trigger:	A opção 'Pagar' da tela de detalhes de uma reserva é acionada.
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os dados da reserva e o 'Valor' a ser pago; [RN1] – o campo 'Método de Pagamento'. [RN2] 2. O hóspede seleciona o método de pagamento desejado. [A1] 3. O sistema apresenta os campos correspondentes ao método selecionado. [RN3] 4. O hóspede preenche os campos apresentados. 5. O hóspede seleciona a opção 'Confirmar pagamento' [A2][E1][E2] 6. O sistema registra o pagamento com status PROCESSANDO e a 'dataHora' corrente. [RN4][RN5] 7. O sistema submete a transação à operadora de pagamento. [E3] 8. A operadora retorna a autorização da transação. 9. O sistema altera o status do pagamento para APROVADO e registra o 'codigoAutorizacao'. [E4] 10. O sistema apresenta mensagem de sucesso informando que a reserva aguarda confirmação do anfitrião. [RN6] 11. O sistema fecha a tela de pagamento.
Fluxos Alternativos:	[A1] Hóspede seleciona o método PIX** e outros métodos de pagto?? 1. O sistema apresenta o código PIX para pagamento. 2. O sistema aguarda a confirmação da operadora. [RN7] 3. O sistema retorna ao passo 6 do fluxo principal. [A2] Hóspede deseja cancelar o pagamento 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada**não especifico 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal. [E2] A reserva não está mais apta a pagamento** qual o caso? 1. O sistema apresenta a mensagem 'Esta reserva não está mais disponível para pagamento'. [RN8] 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E3] A operadora de pagamento está indisponível 1. O sistema altera o status do pagamento para RECUSADO. 2. O sistema apresenta a mensagem 'Não foi possível processar o pagamento. Tente novamente'. 3. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E4] A operadora não autoriza a transação 1. O sistema altera o status do pagamento para RECUSADO e mantém o 'codigoAutorizacao' nulo. 2. O sistema apresenta a mensagem 'Pagamento recusado'. 3. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [RN9]
Pontos de Extensão:	Não se aplica.

Regras de Negócio	[RN1] O campo 'valor' do pagamento corresponde ao 'valorTotal' da reserva. [RN2] Os métodos disponíveis são os valores do enum MetodoPagamento: CARTAO_CREDITO e PIX. [RN3] Para CARTAO_CREDITO são solicitados 'Número do Cartão', 'Nome do Titular', 'Validade' e 'CVV'; para PIX, nenhum campo adicional é solicitado. [RN4] Todo pagamento é criado com status PROCESSANDO. [RN5] O campo 'dataHora' é preenchido automaticamente pelo sistema com a data e hora correntes. [RN6] A aprovação do pagamento não confirma a reserva; a confirmação depende do anfitrião — ver UC11. [RN7] Pagamentos via PIX não confirmados em até 30 minutos têm o status alterado para RECUSADO. [RN8] Somente reservas com status PENDENTE e sem pagamento APROVADO admitem novo pagamento. [RN9] Cada nova tentativa gera um novo registro de Pagamento, o que justifica a multiplicidade 1..* entre Reserva e Pagamento.

Descrição de Casos de Uso - UC17 – Processar Reembolso

Nome:	Processar Reembolso
Objetivo:	Registrar a devolução do valor pago ao hóspede em decorrência do cancelamento de uma reserva
Atores:	???Sistema, Operadora de Pagamento (ator externo)
Pré-condição:	Reserva com status CANCELADA possuindo pagamento com status APROVADO.
Pós-condição (cenário de sucesso):	Pagamento com status REEMBOLSADO
Pós-condição (cenário de insucesso):	Pagamento permanece com status APROVADO e o reembolso fica pendente de tratamento
Trigger:	O cancelamento de uma reserva com pagamento aprovado é efetivado — ver UC11 e UC12
Fluxo Principal:	1. O sistema identifica o pagamento com status APROVADO vinculado à reserva cancelada. [RN1][E1] 2. O sistema calcula o valor a ser reembolsado. [RN2][RN3] 3. O sistema submete a solicitação de estorno à operadora de pagamento, informando o 'codigoAutorizacao' do pagamento original. [E2] 4. A operadora confirma o estorno. 5. O sistema altera o status do pagamento para REEMBOLSADO. [RN4][E3] 6. O sistema notifica o hóspede sobre o reembolso, informando o valor e o prazo de compensação. [RN5] 7. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos Alternativos:	[A1] O valor calculado para reembolso é igual a zero 1. O sistema mantém o status do pagamento como APROVADO. [RN3] 2. O sistema notifica o hóspede informando que não há valor a reembolsar. 3. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] A reserva não possui pagamento com status APROVADO 1. O sistema finaliza o caso de uso sem realizar qualquer operação. [RN6] [E2] A operadora de pagamento está indisponível 1. O sistema mantém o status do pagamento como APROVADO. 2. O sistema registra a pendência para nova tentativa. [RN7] 3. O sistema finaliza o caso de uso. [E3] A operadora não autoriza o estorno 1. O sistema mantém o status do pagamento como APROVADO. 2. O sistema registra a ocorrência para tratamento manual. [RN8] 3. O sistema finaliza o caso de uso.
Pontos de Extensão:	Não se aplica
Regras de Negócio	[RN1] O reembolso incide sobre o pagamento com status APROVADO da reserva; pagamentos RECUSADOS ou já REEMBOLSADOS são desconsiderados. [RN2] O valor do reembolso é determinado conforme a política de cancelamento aplicável — ver UC12, RN2 e RN3. [RN3] Quando a política resultar em reembolso parcial, o valor devolvido é inferior ao 'valor' do pagamento original, mas o status é igualmente alterado para REEMBOLSADO. [RN9]

	[RN4] O 'codigoAutorizacao' e a 'dataHora' do pagamento original são preservados, mantendo o registro da transação inicial. [RN5] O prazo de compensação depende do método de pagamento utilizado: estornos em CARTAO_CREDITO podem levar até duas faturas; em PIX, o crédito é imediato. [RN6] O cancelamento de reserva sem pagamento aprovado não gera reembolso — ver UC11 e UC12. [RN7] Tentativas de estorno malsucedidas por indisponibilidade são reprocessadas automaticamente pelo sistema. [RN8] Estornos não autorizados exigem tratamento manual pela administração da plataforma. [RN9] O modelo não registra o valor efetivamente reembolsado quando este difere do valor original do pagamento.

Avaliação

Descrição de Casos de Uso - UC18 – Avaliar Estadia (hóspede avalia)

Nome:	Avaliar Estadia (hóspede avalia)
Objetivo:	Permitir que o hóspede registre sua avaliação sobre a acomodação após a conclusão da estadia
Atores:	Hóspede
Pré-condição:	Hóspede está logado e possui reserva com status CONCLUIDA ainda não avaliada por ele
Pós-condição (cenário de sucesso):	Avaliação registrada e vinculada à reserva
Pós-condição (cenário de insucesso):	Avaliação não registrada
Trigger:	A opção 'Avaliar estadia' da tela de detalhes de uma reserva concluída é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista de reservas CONCLUIDAS do hóspede ainda não avaliadas por ele. [RN1][E1] 2. O hóspede seleciona a reserva desejada. [E2][E3] 3. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os dados da acomodação e do período da estadia; – os campos 'Nota' e 'Comentário'. 4. O hóspede preenche os campos apresentados. [RN2][RN3] 5. O hóspede seleciona a opção 'Enviar avaliação' [A1][A2][E4] 6. O sistema salva a avaliação, registrando o campo 'dataAvaliacao'. [RN4][RN5] 7. O sistema atualiza a nota média da acomodação. [RN6] 8. O sistema apresenta mensagem de sucesso e fecha a tela de avaliação. [PE1]
Fluxos Alternativos:	[A1] Hóspede deseja corrigir os dados 1. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal. [A2] Hóspede deseja cancelar a avaliação 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Não há reservas concluídas passíveis de avaliação**não exceção 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não há estadias a avaliar'. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E2] O prazo para avaliação expirou qual o prazo 1. O sistema apresenta a mensagem 'O prazo para avaliar esta estadia expirou'. [RN7] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] A reserva já foi avaliada pelo hóspede 1. O sistema apresenta a mensagem 'Esta estadia já foi avaliada'. [RN8] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E4] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada) 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	[PE1] Chamar UC23 – Atualizar Status Superhost, para reavaliação dos critérios do anfitrião. ** não necessário
Regras de Negócio	[RN1] O hóspede só avalia reservas que ele próprio realizou. [RN2] O campo 'nota' deve ser um número inteiro entre 1 e 5. [RN3] O campo 'comentário' é opcional e limitado a 500 caracteres. [RN4] O campo 'dataAvaliacao' é preenchido automaticamente pelo sistema com a data corrente. [RN5] A avaliação é vinculada à reserva e identificada como avaliação do hóspede sobre a acomodação. [RN9] [RN6] A nota média da acomodação considera apenas as avaliações feitas por hóspedes — ver UC09, RN3. [RN7] A avaliação deve ser registrada em até 14 dias após a 'dataCheckOutRealizada'.

	[RN8] Cada reserva admite no máximo uma avaliação por parte do hóspede, conforme a multiplicidade 0..2 do diagrama. [RN9] A distinção entre avaliação do hóspede e do anfitrião depende de atributo discriminador na classe Avaliacao, não previsto no diagrama atual. [RN7] Existe conflito quando há reserva com status *PENDENTE* ou *CONFIRMADA* na mesma acomodação cujo período se sobreponha ao solicitado. [RN8] Um anfitrião não pode reservar acomodação que ele próprio gerencia. [RN9] Alterações posteriores no 'precoNoite' da acomodação não afetam reservas já criadas — ver UC06.

Descrição de Casos de Uso - UC19 – Avaliar Hóspede (anfitrião avalia)

Nome:	Avaliar Hóspede (anfitrião avalia)
Objetivo:	Permitir que o anfitrião registre sua avaliação sobre o hóspede após a conclusão da estadia
Atores:	Anfitrião
Pré-condição:	Anfitrião está logado e possui reserva com status CONCLUIDA ainda não avaliada por ele
Pós-condição (cenário de sucesso):	Avaliação registrada e vinculada à reserva
Pós-condição (cenário de insucesso):	Avaliação não registrada
Trigger:	A opção 'Avaliar hóspede' da tela de detalhes de uma reserva concluída é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema apresenta a lista de reservas CONCLUIDAS das acomodações gerenciadas pelo anfitrião ainda não avaliadas por ele. [RN1][E1] 2. O anfitrião seleciona a reserva desejada. [E2][E3] 3. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – os dados do hóspede, da acomodação e do período da estadia; – os campos 'Nota' e 'Comentário'. 4. O anfitrião preenche os campos apresentados. [RN2][RN3] 5. O anfitrião seleciona a opção 'Enviar avaliação' [A1][A2][E4] 6. O sistema salva a avaliação, registrando o campo 'dataAvaliacao'. [RN4][RN5] 7. O sistema apresenta mensagem de sucesso e fecha a tela de avaliação. 8. O sistema atualiza a taxa de resposta do anfitrião. [RN6]
Fluxos Alternativos:	[A1] Anfitrião deseja corrigir os dados 1. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal. [A2] Anfitrião deseja cancelar a avaliação 1. O sistema finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] Não há reservas concluídas passíveis de avaliação 1. O sistema apresenta a mensagem 'Não há hóspedes a avaliar'. 2. O sistema finaliza o caso de uso. [E2] O prazo para avaliação expirou**?? 1. O sistema apresenta a mensagem 'O prazo para avaliar esta estadia expirou'. [RN7] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E3] A reserva já foi avaliada pelo anfitrião 1. O sistema apresenta a mensagem 'Este hóspede já foi avaliado'. [RN8] 2. O sistema retorna ao passo 1 do fluxo principal. [E4] Há campos inválidos/não preenchidos (validação simplificada) 1. O sistema apresenta a mensagem 'Há informações inválidas'. 2. O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal.
Pontos de Extensão:	Não se aplica

Regras de Negócio	[RN1] O anfitrião só avalia reservas de acomodações que ele próprio gerencia. [RN2] O campo 'nota' deve ser um número inteiro entre 1 e 5. [RN3] O campo 'comentário' é opcional e limitado a 500 caracteres. [RN4] O campo 'dataAvaliacao' é preenchido automaticamente pelo sistema com a data corrente. [RN5] A avaliação é vinculada à reserva e identificada como avaliação do anfitrião sobre o hóspede. [RN9] [RN6] Avaliações registradas pelo anfitrião compõem o cálculo do campo 'taxaResposta'. [RN7] A avaliação deve ser registrada em até 14 dias após a 'dataCheckOutRealizada'. [RN8] Cada reserva admite no máximo uma avaliação por parte do anfitrião, conforme a multiplicidade 0..2 do diagrama. [RN9] A distinção entre avaliação do hóspede e do anfitrião depende de atributo discriminador na classe Avaliacao, não previsto no diagrama atual — ver UC20. [RN5] A recusa da solicitação altera o status da reserva para CANCELADA, pois o enum StatusReserva não prevê valor específico para recusa. [RN6] A confirmação exige pagamento com status APROVADO — ver UC17. [RN7] Solicitações não respondidas em até 24 horas são canceladas automaticamente pelo sistema.

Descrição de Casos de Uso - UC20 – Consultar Avaliações

Nome:	Consultar Avaliações
Objetivo:	Permitir que o usuário visualize as avaliações registradas para uma acomodação
Atores:	Hóspede, Anfitrião, Visitante
Pré-condição:	Não se aplica. [RN1]
Pós-condição (cenário de sucesso):	Avaliações da acomodação apresentadas
Pós-condição (cenário de insucesso):	Nenhuma avaliação apresentada
Trigger:	A opção 'Ver todas as avaliações' da tela de detalhes da acomodação é acionada
Fluxo Principal:	1. O sistema consulta as avaliações vinculadas às reservas concluídas da acomodação. [RN2][RN3][E1] 2. O sistema apresenta uma nova tela contendo: – a nota média e a quantidade total de avaliações; [RN4] – a lista de avaliações, exibindo 'Nota', 'Comentário', 'Data da Avaliação' e o primeiro nome do hóspede autor. [RN5][RN6] 3. O usuário visualiza as avaliações. [A1][A2][A3]
Fluxos Alternativos:	[A1] Usuário aplica ordenação por data ou por nota 1. O sistema reordena a lista conforme o critério selecionado. 2. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal. [A2] A lista possui mais registros do que o exibido 1. O usuário seleciona a opção 'Carregar mais'. 2. O sistema apresenta o próximo conjunto de avaliações. [RN7] 3. O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal. [A3] Usuário deseja retornar aos detalhes da acomodação 1. O sistema fecha a tela de avaliações e finaliza o caso de uso.
Fluxos de Exceção	[E1] A acomodação não possui avaliações 1. O sistema apresenta a mensagem 'Esta acomodação ainda não possui avaliações'. 2. O sistema finaliza o caso de uso.
Pontos de Extensão:	Não se aplica
Regras de Negócio	[RN1] A consulta está disponível para usuários logados e não logados. [RN2] São exibidas apenas as avaliações registradas por hóspedes sobre a acomodação; avaliações de anfitriões sobre hóspedes não são públicas. [RN8] [RN3] As avaliações são obtidas navegando da acomodação para suas reservas concluídas e destas para as respectivas avaliações. [RN4] A nota média corresponde à média aritmética do campo 'nota' das avaliações exibidas, apresentada com uma casa decimal. [RN5] As avaliações são apresentadas em ordem decrescente de 'dataAvaliacao' por padrão. [RN6] Os campos 'email', 'telefone' e 'senha' do hóspede autor nunca são exibidos.

	[RN7] A lista é apresentada em blocos de 10 registros. [RN8] A separação entre os dois tipos de avaliação depende do atributo discriminador na classe Avaliacao, não previsto no diagrama atual — ver UC20 e UC21.