INF1377 - Engenharia de Requisitos (3WA)

Levantamento de Funcionalidades: Airbnb

Integrantes

- Rafaela Bessa
- Davi Rangel
- Julia Kymie
- Gabriel Emile
- Pedro Loschi
- Lis Villanova

O sistema modela o Airbnb. Usuário é a classe base, especializada em dois papéis por herança: **Anfitrião** (quem oferece acomodações) e **Hóspede** (quem reserva). As entidades do domínio são Acomodacao, Reserva, Pagamento e Avaliacao, associadas a três enumerações: StatusReserva, StatusPagamento e MetodoPagamento.

1. Módulo de Usuário

1.1 Cadastro e conta (Usuario)

- **RF01** — Cadastrar novo usuário com nome, email, senha e telefone. O campo dataCadastro é preenchido automaticamente pelo sistema no momento do cadastro.**
- **RF02** — Autenticar usuário (login) por email e senha.
- **RF03** — Editar dados cadastrais (nome, telefone, senha).
- **RF04** — Excluir ou desativar/inativar conta de usuário.

1.2 Papel de Anfitrião (Anfitriao)

- **RF05** — Habilitar o papel de Anfitrião para um usuário, associando os atributos superhost e taxaResposta.
- **RF06** — Calcular/atualizar taxaResposta com base no histórico de respostas do anfitrião a solicitações de reserva.**
- **RF07** — Atribuir ou revogar automaticamente o selo superhost, conforme critérios como a taxa de resposta e a nota média nas avaliações.

1.3 Papel de Hóspede (Hospede)

- **RF08** — Habilitar o papel de Hóspede para um usuário, vinculando-o às suas reservas.

2. Módulo de Acomodação

- **RF09** — Anfitrião cadastra uma acomodação (título, descrição, preço/noite, capacidade máxima, qtd. de quartos/banheiros/camas, regras da casa e endereço completo — rua, número, bairro, cidade, estado, país, CEP).**
- **RF10** — Anfitrião edita os dados de uma acomodação que gerencia.**
- **RF11** — Anfitrião remove ou torna inativa uma acomodação que gerencia.**
- **RF12** — Anfitrião lista todas as acomodações que gerencia.**
- **RF13** — Hóspede busca acomodações por filtros (cidade, datas, capacidade, faixa de preço).**
- **RF14** — Hóspede visualiza os detalhes completos de uma acomodação.

3. Módulo de Reserva

- **RF15** — Hóspede cria uma reserva para uma acomodação, informando dataCheckInPrevista e dataCheckOutPrevista.
- **RF16** — Sistema calcula automaticamente o valorTotal (preço/noite × número de noites).**
- **RF17** — Sistema valida a disponibilidade da acomodação no período solicitado no momento da criação da reserva (RF15), impedindo sobreposição com reservas já PENDENTES ou CONFIRMADAS no mesmo período.**
- **RF18** — Hóspede consulta seu histórico de reservas.
- **RF19** — Hóspede ou Anfitrião cancelam uma reserva com status PENDENTE ou CONFIRMADA.
- **RF20** — Sistema controla o ciclo de vida da reserva via StatusReserva:
    - PENDENTE → CONFIRMADA → CONCLUIDA
    - PENDENTE / CONFIRMADA → CANCELADA
- **RF21** — Anfitrião confirma ou recusa uma reserva pendente.
- **RF22** — Sistema atualiza automaticamente o status para CONCLUIDA

após a dataCheckOutPrevista.

4. Módulo de Pagamento

- **RF23** — Sistema registra um pagamento vinculado a uma reserva (valor, código de autorização, data/hora), a partir de uma tentativa de pagamento efetuada pelo hóspede (ver RF24).**
- **RF24** — Hóspede escolhe o método de pagamento via MetodoPagamento (CARTAO_CREDITO ou PIX).**
- **RF25** — Sistema controla o status do pagamento via StatusPagamento: PROCESSANDO → APROVADO / RECUSADO; e APROVADO → REEMBOLSADO (ver RF27).**
- **RF26** — Permitir nova tentativa de pagamento após uma recusa, associando o novo registro à mesma reserva (ver RN04).
- **RF27** — Processar reembolso (status REEMBOLSADO) em caso de cancelamento de uma reserva cujo pagamento já esteja com status APROVADO.**

5. Módulo de Avaliação

- **RF28** — Registrar avaliação (nota, comentário, data) vinculada a uma reserva com status CONCLUIDA.
- **RF29** — Cada reserva permite até 2 avaliações: uma do hóspede sobre a estadia (acomodação) e outra do anfitrião sobre o hóspede.**
- **RF30** — Exibir avaliações e nota média de uma acomodação ou de um anfitrião.
- **RF31** — **Impedir** o registro de avaliação além do limite de 2 por reserva (ver RN05).

6. Regras de negócio (derivadas das multiplicidades)

Regra	Descrição
RN01	Um Anfitrião ativo (que já publicou ao menos uma acomodação) deve gerenciar ao menos 1 acomodação (1..*).
RN02	Toda acomodação pertence a exatamente 1 Anfitrião.
RN03	Toda reserva está vinculada a exatamente 1 acomodação.
RN04	Uma reserva com status CONFIRMADA deve ter ao menos 1 pagamento com status APROVADO (1..*); a confirmação (RF21) depende dessa condição.
RN05	Uma reserva gera no máximo 2 avaliações (0..2).
RN06	Todo pagamento possui exatamente 1 status e 1 método.
RN07	Um usuário pode acumular os papéis de Anfitrião e Hóspede simultaneamente, já que ambos são herança de Usuario de forma independente
RN08	Entre a habilitação do papel de Anfitrião (RF05) e o cadastro da primeira acomodação (RF09), o usuário pode ter 0 acomodações; nesse intervalo ele não é listado/pesquisável como anfitrião ativo.
RN09	Entre a criação da reserva (RF15) e o registro do primeiro pagamento (RF23), a reserva permanece PENDENTE e pode ter 0 pagamentos associados.