KIQRO

Kiqro Offerwall Ağı
Ürün, İş Modeli ve Teknik Tasarım Dökümanı

Reklamveren paneli, yayıncı paneli, offerwall, takip altyapısı, fraud, faturalama ve yol haritası

Belge türü	Ürün gereksinim dökümanı (PRD) + teknik mimari
Sürüm	Taslak v1.0 — kararlar işlendi (29 Ekim 2026)
Tarih	29 Ekim 2026
Hazırlayan	Kiqro Yazılım ve Dijital Pazarlama Ltd. Şti.
Gizlilik	Şirket içi — dağıtılmaz
Kullanım	Bu döküman onaylandıktan sonra geliştirme için ana referans olarak kullanılacaktır. Bölüm 22.2'deki kararlar 29 Ekim 2026'da onaylanmış ve dökümana işlenmiştir.

İçindekiler

1 Yönetici özeti

2 Mevcut durum ve neden kendi ağımız

3 Rakip ve referans platform analizi

4 Ekosistem, aktörler ve para akışı

5 Fiyatlama modelleri ve gelir paylaşımı

6 Ürün kapsamı: altı yüzey

7 Reklamveren paneli (detaylı)

8 Kampanya oluşturma sihirbazı

9 Raporlama ve analitik

10 Yayıncı paneli

11 Offerwall son kullanıcı deneyimi ve SDK'lar

12 Yönetim (operasyon) paneli

13 Takip, attribution ve postback altyapısı

14 MMP entegrasyonları ve iOS/Android özel durumları

15 Fraud önleme ve trafik kalitesi

16 Teknik mimari ve veri modeli

17 Public API tasarımı

18 Ödeme, faturalama, muhasebe ve vergi

19 Hukuk, gizlilik ve mağaza politikaları

20 Reklamveren pazarlama web sitesi

21 Yol haritası, ekip, bütçe ve KPI'lar

22 Riskler ve onaylanan kararlar

E Ekler: makro listesi, postback örnekleri, sözlük, kaynaklar

1. Yönetici özeti

Kiqro bugün 15'ten fazla üçüncü taraf offerwall ve surveywall sağlayıcısını tek bir API katmanında birleştiren bir **yayıncıdır (publisher)**. Reklamverenin parası Kiqro'ya ancak Torox, AdscendMedia, ayeT-Studios, CPX Research, Lootably gibi aracılar üzerinden ulaşır ve bu aracılar zincirden kendi paylarını alır. Ayrıca envanterin miktarı ve birim değeri Kiqro'nun kontrolünde değildir: Temmuz 2026'da tamamlanan görev hacmi Haziran'ın %83'ü olmasına rağmen ciro %28'inde kalmış, görev başına gelir 0,501 dolardan 0,169 dolara düşmüştür. Kredilendirilen işlemlerin üçte ikisi tek bir sağlayıcıdan gelmektedir.

Bu döküman, Kiqro'nun bu ilişkinin yönünü tersine çevirerek **kendi offerwall ağını** nasıl kuracağını tanımlar: reklamveren (oyun stüdyosu, fintech, SaaS, e-ticaret, müzik) kampanyasını doğrudan Kiqro'ya tanımlar; kampanya önce Kiqro'nun kendi kullanıcı platformunda (kiqro.com, iOS, Android), ardından ağa bağlanan üçüncü taraf yayıncılarda yayınlanır. Kiqro, değer zincirinde **yayıncı konumundan ağ (network) katmanına** geçer.

6	4	~16 hf	%100
ürün yüzeyi (site, reklamveren, yayıncı, offerwall, admin, API)	geliştirme fazı (MVP → self-serve → ağ → optimizasyon)	Faz 1 MVP: ilk doğrudan reklamveren canlıda	MVP'de doğrudan kampanya gelirinin Kiqro'da kalan oranı (aracısız)


Önerilen strateji: “önce kendi envanterimiz, sonra ağ”

1. **Faz 1 — Doğrudan kampanya MVP'si (yayıncı = sadece Kiqro).** Reklamveren ile doğrudan anlaşılır, kampanyalar admin panelinden Kiqro ekibi tarafından kurulur, reklamverene salt okunur bir raporlama paneli verilir; bakiye Stripe ile yüklenir. Takip, MMP (AppsFlyer, Adjust, Singular) postback'leri ve S2S postback üzerinden yapılır. Kiqro uygulaması ağa **diğer offerwall'larda olduğu gibi bir yayıncı olarak** entegre edilir: kullanıcı ödülü (döviz kuru) entegrasyon sırasında placement ayarında belirlenir, ödül kullanıcıya anında verilir, sonradan gelen geri almalar chargeback ile işlenir.
2. **Faz 2 — Self-serve reklamveren paneli.** Reklamveren kendisi kayıt olur, bakiye yükler (Stripe zaten F1'de; F2'de SEPA, otomatik yükleme ve fatura otomasyonu eklenir), kampanya sihirbazıyla kampanya kurar, onaya gönderir. MMP'lerde “entegre partner” olarak listelenme süreci tamamlanır.
3. **Faz 3 — Yayıncı ağı.** Üçüncü taraf ödül uygulamaları, oyunlar ve web siteleri Kiqro offerwall'unu iframe/SDK ile entegre eder. Yayıncı paneli, gelir paylaşımı ve yayıncı ödemeleri devreye girer.
4. **Faz 4 — Optimizasyon ve farklılaşma.** ROAS hedefli otomatik teklif, ML tabanlı görev sıralama, kaynak bazlı teklif. (Kiqro Artists ve Doğrulanmış Deneyim Ağı bu ağdan **ayrı sistemler** olarak yürütülür — K-15.)

> **Neden bu sıralama?**
> Bir ağın en zor kısmı iki tarafı aynı anda bulmaktır (tavuk-yumurta problemi). Kiqro'nun avantajı arz tarafının zaten var olmasıdır: 69.635 kayıtlı kullanıcı, 110 ülke, 13 dil, ölçülmüş %68,6 net marj. Bu nedenle ilk reklamverene “bizim ağımızdaki yayıncılar” değil, “bizim kullanıcılarımız” satılır; yayıncı ağı ancak reklamveren talebi kullanıcı havuzunu aştığında açılır. Bu, hem yazılım kapsamını hem de fraud riskini ilk 6 ayda dramatik biçimde düşürür.

2. Mevcut durum ve neden kendi ağımız

2.1 Bugünkü değer zinciri



Hedef yapıda Kiqro, “Offerwall ağı” kutusunun yerine geçer. Doğrudan kampanyalarda reklamverenin ödediği tutarın tamamı Kiqro'ya gelir; kullanıcı ödülü düşüldükten sonra kalan tamamı marjdır. Üçüncü taraf yayıncılara dağıtılan kampanyalarda ise Kiqro ağ marjını alır.

2.2 Kendi ağın çözdüğü dört sorun

Sorun (ölçülmüş)	Kendi ağın etkisi
Envanter değeri dalgalı: Haziran → Temmuz görev başına gelir %66 düştü	Doğrudan kampanyalarda fiyat reklamverenle sözleşmeyle sabitlenir; dönemsel bütçe kesintilerinden etkilenme azalır.
Tek sağlayıcı bağımlılığı: kredilendirilen işlemlerin ~2/3'ü tek kaynaktan	Gelir kaynağı çeşitlenir; bir sağlayıcının hesabı kısıtlaması veya kapatması varoluşsal risk olmaktan çıkar.
Aracı marjı: reklamveren bütçesinin bir kısmı zincirde kalıyor	Aynı reklamveren bütçesinden Kiqro'ya kalan pay ve kullanıcıya verilebilecek ödül birlikte artar → dönüşüm artar.
Türk kullanıcı için düşük teklif: global reklamveren TR'ye az ödüyor	Türk / bölgesel reklamverenler (yerel oyun stüdyoları, fintech, e-ticaret) doğrudan TR kullanıcısı satın alabilir; bu pazarda global ağlar zayıftır.

2.3 Yeniden kullanılabilecek mevcut varlıklar

- **Kullanıcı platformu** (web, iOS, Android) ve 13 dilli arayüz, çoklu para birimi, ülke bazlı ödeme altyapısı.
- **Sağlayıcı birleştirme katmanı**: 15+ sağlayıcının teklifini tek formatta normalize eden katman. Kiqro'nun kendi ağı bu katmana diğer sağlayıcılar gibi “Kiqro Direct” adlı bir sağlayıcı olarak, yayıncı entegrasyonu (Offers API + yayıncı postback'i) ile eklenir → kullanıcı tarafında neredeyse sıfır değişiklik.
- **Fraud skorlama**: bot, sahte hesap ve çoklu hesap tespiti. Ağ modelinde reklamverene satılan en önemli güvencedir.
- **Dinamik görev eşleştirme ve fiyatlama**: hangi teklifin hangi kullanıcıya hangi sırada gösterileceği.
- **Postback alma tecrübesi**: Kiqro bugün sağlayıcılardan postback alıyor; ağ olunca hem MMP'lerden postback alacak hem de yayıncılara postback gönderecek.

Kontrol edilmesi gereken: mevcut sağlayıcı sözleşmeleri

Bazı offerwall sağlayıcılarının yayıncı sözleşmelerinde “reklamvereni doğrudan kaçırmama (non-circumvention / non-solicitation)” maddeleri bulunur. Bir sağlayıcı üzerinden tanıdığımız bir reklamverenle doğrudan anlaşmak sözleşme ihlali olabilir. Faz 1'den önce tüm aktif sağlayıcı sözleşmeleri bu açıdan hukukçuya okutulmalı; ilk doğrudan reklamverenler bu sağlayıcıların bilinen reklamverenleri dışından seçilmelidir.

3. Rakip ve referans platform analizi

Aşağıdaki platformlar, reklamveren paneli tasarımında örnek alınacak özellik setini belirlemek için incelenmiştir. Bazı ayrıntılar (özellikle panelin girişten sonraki ekranları) kamuya açık değildir; bu bölüm kamuya açık dokümantasyon, basın kaynakları ve sektör bilgisine dayanır ve rakamlar şirket beyanıdır.

3.1 Almedia (Freecash)

- Berlin merkezli; Freecash, PrizePlay ve zave.it'i işletir. Kendini "ödüllü kullanıcı edinimi (rewarded UA)" platformu olarak konumlar: reklamveren (çoğunlukla mobil oyun stüdyosu) etkileşimli kullanıcı için ödeme yapar, Freecash bunun bir kısmını kullanıcıya aktarır.
- Şirket beyanlarına göre 1.200'ü aşkın reklamverene hizmet, 500 milyon doları aşan kümülatif kullanıcı ödemesi ve 1 milyar dolar yıllık gelir koşu hızı (run-rate). Rakamlar denetlenmemiştir.
- **Kritik ders:** Freecash 13 Nisan 2026'da App Store'dan, ardından Google Play'den kaldırıldı; Google Play'e 6 Mayıs 2026'da geri döndü. Apple belirli bir madde gerekçesi açıklamadı. 2026'da 100 milyon doların üzerinde kullanıcı edinimi harcayan bir şirket bile mağaza kararıyla kanalını bir gecede kaybedebiliyor. Kiqro için çıkarım: **web offerwall her zaman birinci sınıf vatandaş olmalı** ve mağaza politikalarına uyum (Bölüm 19) ürün gereksinimidir.
- Model olarak Almedia hem büyük bir "ödül uygulaması" hem de reklamverenle doğrudan çalışan bir UA satıcısıdır. Bu, Kiqro'nun Faz 1–2 hedef modelinin büyük ölçekli karşılığıdır.

3.2 ayeT-Studios

- Almanya merkezli; hem yayıncı tarafı (Offerwall, Surveywall, Rewarded Video, SDK'lar: Android, iOS, Unity, React Native, web) hem reklamveren tarafı sunar.
- Reklamverene **self-serve platform** sunar: kampanyaları gerçek zamanlı yönetme, CPI (yükle + aç) ve CPA/CPE kampanyaları, aracısız (direct) bütçe.
- Yayıncı tarafında ayrı Offerwall ve Surveywall API'leri, kullanıcı bazlı filtreleme ve dönüşüm geri çağrıları (callback) bulunur.
- **Kiqro için çıkarım:** Bir ağın iki yüzü aynı ürün ailesinde olmalı; reklamveren paneli ve yayıncı SDK'sı aynı takip omurgasını paylaşmalı.

3.3 AdscendMedia (Edge226 şirketi)

- ABD merkezli; ödüllü offerwall alanının en eski oyuncularından. Ürünleri: Offer Wall (web + Android/iOS SDK + WebView), **Offer Wall API**, **Offers API** (teklifleri ham veri olarak çekip kendi arayüzünde gösterme) ve **Market Research API** (anket).
- Reklamveren tarafında MMP'lerle postback entegrasyonu: Airbridge rehberine göre reklamverene Adscend tarafından bir "Advertiser ID" ve "Key" verilir, her uygulama içi olay için ayrı Event ID tanımlanır ve MMP bu kimliklerle Adscend'e postback atar.
- **Kiqro için çıkarım:** Reklamveren başına benzersiz kimlik + gizli anahtar + olay kimliği modeli basit ve MMP'lerle uyumludur; Kiqro aynı modeli kullanmalıdır (Bölüm 13).

3.4 Torox

- Oyun ve uygulama kullanıcı edinimine odaklı offerwall ağı; çok adımlı CPE (oyun içi seviye/etkinlik) teklifleriyle bilinir. Yayıncılara web offerwall ve API sunar; reklamverenle çoğunlukla hesap yöneticisi üzerinden çalışır.
- Kamuya açık reklamveren dokümantasyonu sınırlıdır; özellik setinin doğrulanması için reklamveren olarak demo talep edilmesi önerilir (Bölüm 22, karar K-12).
- **Kiqro için çıkarım:** Çok adımlı (multi-reward) görev, kullanıcıya her adımda ayrı ödül, adım başına ayrı fiyat — Kiqro'nun kampanya modelinin merkezinde olmalıdır.

3.5 Referans: Tapjoy (Unity) ve Digital Turbine — en iyi belgelenmiş reklamveren panelleri

Tapjoy (Unity Grow Offerwall) ve Digital Turbine (DT Offer Wall, eski Fyber) reklamveren panelleri ayrıntılı biçimde belgelenmiştir ve Kiqro panelinin alan (field) düzeyindeki tasarımı için en iyi referanstır.

Özellik	Tapjoy CPE reklam seti (belgelenmiş)
Ödül tipi	Tek ödül (single reward) veya çoklu ödül (multi rewards). Çoklu ödülde doğrusal (sıralı) ve doğrusal olmayan olaylar.
Olay satırı	MMP olay adı (MMP'dekiyle birebir aynı), olay tipi, olay değeri, teklif (bid).
Teklif stratejisi	ROAS hedefi (ör. D3'te %90), varsayılan teklif + yayıncı uygulaması bazında teklif, CSV ile toplu teklif yükleme.
Bütçe ve limitler	Günlük bütçe, toplam bütçe, toplam dönüşüm limiti; hangisine önce ulaşılırsa yayın durur.
Hedefleme	Cihaz tipi, OS sürümü, yalnızca Wi-Fi, cihaz modeli, ülke/bölge, ABD DMA, yarıçap (CSV), yaş derecelendirmesi, cihaz dili.
Takip	Client-side click + MMP takip linki (Adjust, AppsFlyer, Singular), attribution penceresi (gün).
Kreatif	İkon, başlık, hero görsel, animasyonlu ikon, talimat (metin / 4 görsellik galeri / 15 sn video), her MMP olayına kullanıcı dostu ad, kreatifler arası A/B trafik bölme.
Notlar ve inceleme	Yayıncı izin/engel listesi, minimum/maksimum tıklama→dönüşüm süresi (CTCT), ilk olaya tahmini süre, 5 ekran görüntüsü. Onay ~1 iş günü.

Digital Turbine'in ACP Edge paneli ise self-serve akışı "Ürün ekle → Kampanya oluştur → Çeviriler → Önizleme" olarak kurgular; ülke ve kaynak bazında teklif ayarı ile gerçek zamanlı performans izleme sunar.

3.6 Karşılaştırma ve Kiqro'nun konumu

Özellik	Almedia	ayeT	Adscend	Torox	Tapjoy/DT	Kiqro hedefi
Kendi kullanıcı platformu	Var (Freecash)	Yok	Yok	Yok	Kısmen	**Var**
Self-serve reklamveren paneli	Sınırlı/AM	Var	AM ağırlıklı	AM ağırlıklı	Var	Faz 2
Çoklu adımlı CPE	Var	Var	Var	Var	Var	Faz 1
ROAS hedefli teklif	Var	?	?	?	Var	Faz 4

Anket (surveywall)	Var	Var	Var	Var	Kısmen	Mevcut (3. taraf)
Yerel ödeme / dil (TR, Nordik)	Orta	Orta	Zayıf	Orta	Orta	**Güçlü (13 dil)**
Fiziksel dünya (saha) görevleri	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	**DDN (ayrı ürün)**

AM: hesap yöneticisi (account manager) üzerinden kurulum. "?": kamuya açık kaynakta doğrulanamadı.


> **Konumlanma önerisi**
>
> "Doğrulanmış etkileşim için ödeme yaparsınız; fraud faturanıza yansımaz; Türkiye, Nordikler ve DACH'ta yerel dilde, yerel ödemeli, yüksek etkileşimli kullanıcıya doğrudan ulaşırsınız." Kiqro, büyük global ağlarla teklif hacminde değil, **şeffaflık, yerel pazar derinliği ve trafik kalitesinde** yarışmalıdır.

4. Ekosistem, aktörler ve para akışı

4.1 Aktörler

Aktör	Rol	Kiqro'daki karşılığı
Reklamveren	Kullanıcı / aksiyon satın alan taraf: oyun stüdyosu, fintech, SaaS, e-ticaret, plak şirketi.	Reklamveren paneli, bakiye, kampanyalar
Ajans	Birden fazla reklamveren adına kampanya yöneten taraf.	Çoklu müşteri (multi-client) hesabı
Yayıncı (publisher)	Offerwall'u kendi kullanıcısına gösteren uygulama/site. İlk yayıncı Kiqro'nun kendisidir.	Yayıncı paneli, placement, SDK
Son kullanıcı	Görevi tamamlayıp ödül alan kişi.	Offerwall arayüzü
MMP	Mobil ölçüm ortağı (AppsFlyer, Adjust, Singular, Kochava, Branch, Tenjin). Yüklemenin/olayın hangi ağa ait olduğuna karar verir.	Entegre partner kaydı, postback alıcısı
Ödeme sağlayıcıları	Reklamverenden tahsilat (Stripe), yayıncıya ödeme (Wise, PayPal, Payoneer, havale).	Faturalama ve defter (ledger) modülü
Fraud/veri sağlayıcıları	IP itibarı, VPN/proxy tespiti, cihaz bütünlüğü (Play Integrity, App Attest).	Fraud servisi

4.2 Para akışı



Şekil 1 — Reklamveren bakiyesinden kullanıcı ödülüne ve yayıncı payına para akışı

1. Reklamveren bakiye yükler (ön ödeme). Büyük reklamverenlere ileride kredi limiti + net-15/30 faturalama tanınabilir.
2. Doğrulanmış her dönüşümde reklamveren bakiyesinden **reklamveren fiyatı** düşülür (ledger kaydı: reklamveren borç, Kiqro gelir).
3. Dönüşüm Kiqro uygulamasında gerçekleştiyse kullanıcıya **ödül** yazılır; gerçekleştiği yer 3. taraf yayıncıysa yayıncıya **yayıncı payı** yazılır ve yayıncı kendi kullanıcısına ödül verir.
4. Kullanıcı ödülü ve yayıncı payı **anında** yazılır (bekletme yok). Reversal penceresi içinde geri alma gelirse reklamverene iade edilir, yayıncıya chargeback (`status=2`) gönderilir ve ledger ters kayıtla düzeltilir.

5. Fiyatlama modelleri ve gelir paylaşımı

5.1 Desteklenecek fiyatlama modelleri

Model	Tanım	Örnek kullanım	Faz
CPI	Cost per install. Yükleme + ilk açılış MMP tarafından ağa atfedildiğinde ödeme.	Hiper-casual oyun, basit uygulama	F1
CPE (çoklu adım)	Cost per engagement. Her olay (seviye 10, seviye 25, ilk satın alma) için ayrı fiyat. Kullanıcı her adımda ayrı ödül alır.	Mid-core oyun, uzun ömürlü uygulama	F1
CPA	Cost per action. Tek bir hedef aksiyon: kayıt, KYC tamamlama, ilk yatırma, ilk sipariş.	Fintech, e-ticaret, SaaS deneme	F1
CPL / CPR	Cost per lead / registration. Web formu, e-posta onayı.	Web SaaS, abonelik	F2
CPS (gelir payı)	Satışın %'si kadar ödeme (cashback benzeri).	E-ticaret	F3
ROAS hedefli	Reklamveren hedef ROAS (ör. D7 %40) verir; sistem olay fiyatlarını ve dağıtımı otomatik ayarlar.	Büyük oyun stüdyoları	F4
Stream / dinleme	Doğrulanmış dinleme / şarkı sözü doğrulaması başına. *Kapsam dışı:* Kiqro Artists ayrı sistemde yürütülür (K-15).	Plak şirketleri	—

5.2 Fiyat katmanları — tek kampanyada üç ayrı tutar

Her olay (event) için sistemde birbirinden bağımsız üç tutar tutulur. Bu ayrım veri modelinin temelidir ve ilk günden kurulmalıdır:

Tutar	Açıklama	Kim görür?
Reklamveren fiyatı (advertiser payout / bid)	Reklamverenin bakiyesinden düşen tutar. Ülke, OS ve kaynak bazında farklılaşabilir.	Reklamveren, admin
Yayıncı payı (publisher payout)	Yayıncıya yazılan tutar = reklamveren fiyatı × yayıncı gelir payı oranı. Kiqro 1. taraf yayıncı olduğunda iç transfer olarak tutulur.	Yayıncı, admin
Kullanıcı ödülü	Son kullanıcıya gösterilen ve verilen ödül (puan / yerel para birimi). **Yayıncı belirler:** placement entegrasyonunda tanımlanan döviz kuru (1 $ yayıncı payı = X puan) ile hesaplanır. Kiqro uygulaması için de aynı ayar kullanılır.	Son kullanıcı

5.3 Örnek birim ekonomi (varsayımsal, karar bekliyor)

Senaryo	Reklamveren ödemesi	Yayıncı payı	Kullanıcı ödülü	Kiqro brüt marj
Bugün: 3. taraf ağ → Kiqro	10,00 $	~6,00 $ (ağ ~%40 alır)	~2,00 $	~4,00 $ (%40)
Doğrudan kampanya, Kiqro uygulamasında	10,00 $	iç gelir payı (admin belirler)	Kiqro placement kuruna göre, ör. 3,00 $	**~7,00 $ (%70)**

Doğrudan kampanya, 3. taraf yayıncıda	10,00 $	6,50 $ (%65 pay)	yayıncı belirler	3,50 $ (%35)

Not: Bugünkü ölçülen net marj %68,6'dır; bu, ağın kesintisinden sonra kalan tutar üzerinden kullanıcıya ödenen payı yansıtır. Doğrudan kampanyada kullanıcı ödülü artırılabilir (dönüşüm artar) ve yine de Kiqro'ya kalan mutlak tutar yükselir. Karar (K-6, K-7): Kullanıcı ödülü oranını her yayıncı kendi placement ayarında belirler; Kiqro uygulaması da bu kuralı kendi placement'ında uygular. Yayıncı gelir payı sabit değildir — Kiqro admin panelinden **her yayıncı (gerekirse her placement) için ayrı** tanımlanır.

5.4 Fiyat önerisi motoru (reklamverene "önerilen teklif")

Self-serve panelde reklamveren olay fiyatı girerken sistem, ülke ve kategori bazında geçmiş verilerden bir öneri aralığı gösterir: "Bu ülkede benzer CPE olayları için önerilen aralık: X–Y $; bu aralığın altında teslimat düşük olabilir." Başlangıçta bu tablo elle (admin panelinden) güncellenir; Faz 4'te veriden otomatik hesaplanır.

6. Ürün kapsamı: altı yüzey

A. Pazarlama web sitesi

advertise.kiqro.com. Reklamveren ve yayıncı kazanımı, fiyatlama, vaka çalışmaları, dokümantasyon, demo talebi.

B. Reklamveren paneli

advertiser.kiqro.com. Kayıt/KYC, uygulamalar, kampanyalar, raporlar, bakiye ve faturalar, ekip, API anahtarları.

C. Yayıncı paneli

publisher.kiqro.com. Uygulama/site ve placement tanımı, sanal para ayarı, postback, entegrasyon, gelir raporları, ödemeler.

D. Offerwall + SDK'lar

wall.kiqro.com iframe/web, Android, iOS, Unity, React Native, Flutter SDK; Offers API (ham teklif listesi).

E. Yönetim (admin/ops) paneli

admin.kiqro.com. Onaylar, kampanya incelemesi, fraud konsolu, manuel düzeltmeler, finans mutabakatı, fiyat tabloları.

F. Takip altyapısı + Public API

track.kiqro.com (tıklama/yönlendirme), pb.kiqro.com (postback alımı), api.kiqro.com (REST API), webhook'lar.

6.1 Kullanıcı rolleri ve yetkiler

Rol	Yüzey	Yetkiler
Reklamveren Sahibi	B	Her şey; ödeme yöntemi, ekip yönetimi, hesap kapatma.
Reklamveren Yöneticisi	B	Kampanya oluşturma/düzenleme, raporlar, bakiye yükleme (ödeme yöntemi ekleyemez).
Reklamveren Analist	B	Salt okunur raporlar ve dışa aktarma.
Finans	B, C	Faturalar, ödemeler, fatura bilgileri.
Ajans Yöneticisi	B	Birden fazla reklamveren hesabı arasında geçiş; müşteri bazlı yetki.
Yayıncı Sahibi / Geliştirici	C	Placement, postback, SDK anahtarları / yalnızca teknik ayarlar.
Kiqro Admin / Hesap Yöneticisi / Fraud Analisti / Finans	E	Rol bazlı; her işlem denetim günlüğüne (audit log) yazılır. Admin'in reklamveren hesabına “kimliğine bürünerek” girişi (impersonation) kayıt altına alınır.

7. Reklamveren paneli (detaylı)

7.1 Bilgi mimarisi (menü)

Menü	İçerik	Faz
Genel Bakış (Dashboard)	Bugün / 7 gün / 30 gün harcama, dönüşüm, eCPA, aktif kampanya, bakiye ve tahmini kalan gün, uyarılar (bütçe bitiyor, onay bekliyor, postback gelmiyor).	F1
Uygulamalar / Ürünler	Mağaza URL'si veya web sitesi ile ürün ekleme; mağazadan otomatik ikon, ad, kategori, yaş derecesi çekme; MMP seçimi ve bağlantı durumu; olay sözlüğü (MMP olay adları).	F1
Kampanyalar	Liste (durum, bütçe, harcama, dönüşüm, eCPA, ROAS), filtreleme, toplu duraklatma, kopyalama, sihirbaz ile yeni kampanya.	F1 (görüntüleme) / F2 (oluşturma)
Raporlar	Özelleştirilebilir pivot rapor, kohort / retention, olay hunisi, kaynak (sub-ID) kırılımı, reversal raporu, zamanlanmış e-posta raporları, CSV/XLSX dışa aktarma.	F1–F2
Kaynak Kontrolü	Yayıncı/alt kaynak bazında performans, engelleme ve izin listesi, kaynak bazında teklif çarpanı.	F3
Faturalama	Bakiye, yükleme (kart, SEPA, havale), otomatik yükleme (auto-recharge), faturalar ve PDF indirme, işlem geçmişi, fatura bilgileri ve VAT numarası.	F2
Entegrasyon	MMP kurulum rehberleri, postback URL'leri, test aracı (postback simülatörü), son 100 postback günlüğü ve hata nedenleri.	F1
Ekip	Kullanıcı davet, roller, 2FA zorunluluğu.	F2
API	API anahtarları (okuma / yazma kapsamlı), webhook uç noktaları, istek günlüğü.	F2
Destek	Talep oluşturma, hesap yöneticisi iletişimi, SSS, durum sayfası.	F1

7.2 Kayıt ve hesap doğrulama (onboarding / KYB)

1. **Kayıt:** e-posta + parola veya Google ile giriş; e-posta doğrulama; zorunlu 2FA (TOTP) — reklamveren hesabı para içerdiği için.
2. **Şirket bilgisi:** ticari unvan, ülke, adres, vergi/VAT numarası (AB içi VIES sorgusu ile otomatik doğrulama), web sitesi, iletişim kişisi, aylık tahmini bütçe, kategori.
3. **Doğrulama (KYB):** otomatik kontroller (alan adı e-postası, VIES, mağazada geliştirici adı eşleşmesi) + manuel admin onayı. Riskli kategoriler (kumar, kripto, finansal ürünler, yetişkin) için lisans/belge yükleme.
4. **Sözleşme:** Reklamveren Hizmet Şartları ve Veri İşleme Sözleşmesi (DPA) tıklama ile kabul; büyük müşteriler için imzalı Insertion Order (IO).
5. **İlk ürün ve MMP bağlantısı:** sihirbaz kullanıcıyı ürün ekleme ve test postback'i gönderme adımına yönlendirir. Test postback başarılı olmadan kampanya onaya gönderilemez.

7.3 Ürün (uygulama) kaydı

Alan	Açıklama
Platform	Android, iOS, Web, PC/Steam (ileride), Konsol (ileride).
Mağaza URL'si / paket adı	Google Play paket adı, App Store ID; web için alan adı. Mağaza verisi otomatik çekilir ve günlük güncellenir (uygulama mağazadan kalkarsa kampanyalar otomatik duraklatılır).
MMP	AppsFlyer, Adjust, Singular, Kochava, Branch, Tenjin, Airbridge, "MMP yok — S2S postback", "Kiqro SDK".
Olay sözlüğü	MMP'deki olay adları (ör. `af_level_achieved_10`, `first_deposit`). Postback geldikçe sistem bilinmeyen olay adlarını "keşfedilen olaylar" olarak listeler; reklamveren tek tıkla sözlüğe ekler.
Kategori ve yaş derecesi	Hedefleme ve politika kontrolü için.
Gelir olayı	ROAS hesaplaması için hangi olayların gelir taşıdığı ve para birimi (ör. `af_purchase`, `revenue` alanı).

8. Kampanya oluşturma sihirbazı

Sihirbaz yedi adımdan oluşur. Her adım kaydedilebilir (taslak), ve son adımda tüm alanlar bir özet ekranında gösterilip onaya gönderilir. Faz 1'de aynı form admin panelinde Kiqro ekibi tarafından kullanılır; Faz 2'de reklamverene açılır.

Adım 1 — Temel bilgiler

Alan	Açıklama / kural
Kampanya adı	Dahili ad; kullanıcıya gösterilmez.
Ürün	Kayıtlı ürünlerden seçim.
Hedef / model	CPI, CPE (çoklu adım), CPA, CPL, Anket, Stream. Seçim sonraki adımların alanlarını değiştirir.
Başlangıç / bitiş	Tarih-saat ve saat dilimi; opsiyonel gün/saat planlaması (dayparting).
Kullanıcı tipi	Yalnızca yeni kullanıcı (varsayılan; MMP yeniden yükleme kuralı ile) / yeniden etkileşim (re-engagement).

Adım 2 — Görevler (olaylar) ve ödemeler

Kampanyanın kalbidir. Her satır bir görevdir:

Alan	Açıklama
Görev sırası	Doğrusal (sıralı — seviye 5 → 10 → 20) veya doğrusal olmayan (herhangi sırada).
MMP olay adı	Olay sözlüğünden; MMP'dekiyle birebir aynı olmalı. CPI için sistem olayı `install`.
Olay değeri koşulu (ops.)	Ör. `level >= 10`, `revenue >= 4.99`.
Kullanıcıya görünen ad	"Seviye 10'a ulaş". 13 dil için çeviri alanı; boş bırakılırsa makine çevirisi + admin kontrolü.
Reklamveren fiyatı	Varsayılan fiyat + ülke bazında fiyat tablosu (CSV ile içe aktarılabilir).
Tamamlama süresi limiti	Yüklemeden itibaren kaç gün içinde (ör. 14 gün). Sonrasında gelen olay ödenmez.
Olay başına limit	Bu olay için toplam ödenecek dönüşüm sayısı (ops.).
Bonus / zaman sınırlı ödül	"İlk 3 günde seviye 10 = +%50 ödül" gibi hızlandırıcılar (Faz 3).

> **Kural: kullanıcı ödülünü reklamveren belirlemez**
>
> Reklamveren yalnızca kendi ödediği tutarı belirler. Kullanıcıya gösterilen ödül, yayıncının placement entegrasyonunda belirlediği döviz kuru ile hesaplanır (Kiqro uygulamasında da Kiqro'nun kendi placement ayarı). Reklamveren panelinde "tahmini kullanıcı ödülü" sadece bilgi amaçlı gösterilebilir.

Adım 3 — Hedefleme

Boyut	Seçenekler

Coğrafya	Ülke (zorunlu), bölge/şehir (opsiyonel). IP + cihaz dili + SIM ülkesi (SDK ile) tutarlılık kontrolü.
Platform / cihaz	OS, minimum OS sürümü, cihaz tipi (telefon/tablet), cihaz modeli izin/engel listesi, minimum RAM (oyunlar için).
Dil	Cihaz/hesap dili.
Demografi	Yaş aralığı (min. 18 önerilir), cinsiyet — Kiqro profil verisinden; yalnızca kullanıcının açık rızası olan profil alanları kullanılır.
Kullanıcı kalitesi	Minimum Kiqro kalite skoru, minimum hesap yaşı, "daha önce X kategorisinde ödeme yapmış" (Faz 4).
Bağlantı	Yalnızca Wi-Fi (büyük oyunlar için).
Yayıncı	Yalnızca Kiqro uygulaması / tüm ağ / seçili yayıncılar; engel listesi (Faz 3).

Adım 4 — Bütçe ve limitler

Alan	Kural
Toplam bütçe	Zorunlu. Ulaşıldığında kampanya otomatik durur.
Günlük bütçe	Opsiyonel. UTC veya reklamveren saat diliminde gün sıfırlaması.
Günlük / toplam yükleme limiti (cap)	CPI/CPE için yükleme sayısı limiti.
Ülke bazında limit	Ör. DE günlük 200, FI günlük 50.
Teslimat hızı	Standart (gün içine yay) / Hızlandırılmış.

> **Teknik not: bütçe aşımı (overdelivery)**
>
> Çoklu adımlı kampanyalarda kullanıcı bugün yükler, ama ödenecek olaylar 14 gün boyunca gelir. Bu yüzden bütçe kontrolü sadece harcanmış tutara değil **"taahhüt edilmiş tahmini harcamaya"** göre yapılmalıdır: yeni tıklama kabul edilmeden önce *harcanan + (aktif kullanıcılar × beklenen kalan olay değeri)* hesaplanır. Bütçe bittiğinde yeni kullanıcı alımı durur; daha önce başlamış kullanıcıların olayları ödenmeye devam eder (sektör pratiği) — bu davranış sözleşmede açıkça yazılmalıdır.

Adım 5 — Takip (tracking)

Alan	Açıklama
Takip yöntemi	MMP takip linki / S2S postback (MMP'siz web teklifleri) / Kiqro SDK / Pixel (yalnız web, en zayıf yöntem).
Takip linki	MMP'nin verdiği tıklama URL'si; sistem gerekli makroları (Ek A) otomatik ekler ve doğrular (ör. AppsFlyer linkinde `clickid={click_id}` yoksa uyarı).
Görüntüleme (impression) URL'si	Opsiyonel; offerwall'da teklif görüntülendiğinde çağrılır.
Attribution penceresi	Tıklama → yükleme maksimum süresi (öneri 7 gün).
CTIT kuralları	Minimum ve maksimum tıklama→yükleme süresi. Ör. 10 saniyeden kısa yüklemeler fraud kabul edilir.

Test	"Test tıklaması oluştur" → reklamveren gerçek cihazla yükler → panelde tıklama, yükleme ve olayların geldiği canlı izlenir.

Adım 6 — Kreatif ve talimatlar

- Teklif başlığı, kısa açıklama, adım adım talimat (kullanıcının görevi nasıl tamamlayacağı ve **neyin sayılmayacağı**: "daha önce yüklediyseniz ödül verilmez").
- İkon (mağazadan veya yükleme), kapak görseli (1200×628), opsiyonel 15 sn video, ekran görüntüleri.
- 13 dil için çeviriler; eksik dil varsa o dildeki kullanıcıya İngilizce gösterilir.
- Kreatif A/B testi (trafik bölme yüzdesi) — Faz 3.

Adım 7 — Özet, politika onayı ve gönderim

Reklamveren özet ekranında tüm ayarları görür, reklam politikası onay kutusunu işaretler ve kampanyayı **incelemeye** gönderir. Kampanya durumları:

```
Taslak → İncelemede → (Reddedildi | Onaylandı) → Aktif ⇄ Duraklatıldı → (Bütçe bitti | Süresi doldu | Tamamlandı) → Arşiv
```

İnceleme kontrol listesi (admin): takip linki çalışıyor mu, test dönüşümü geldi mi, mağaza sayfası canlı mı, yaş derecesi ve kategori politikaya uygun mu, olay süreleri gerçekçi mi (seviye 50 / 3 gün gibi tamamlanamayacak hedefler kullanıcı şikâyeti üretir), fiyat önerilen aralıkta mı. Hedef inceleme süresi: 1 iş günü.

8.1 Kampanya canlıyken yapılabilecek değişiklikler

Değişiklik	Yeniden inceleme gerekir mi?
Bütçe, limit, duraklatma, ülke ekleme/çıkarma	Hayır — anında
Fiyat artırma	Hayır
Fiyat düşürme	Hayır, ama yalnızca **yeni** tıklamalara uygulanır; önceden başlamış kullanıcıya söz verilen ödül değişmez
Olay ekleme / olay tanımı değiştirme, takip linki değiştirme, kreatif	Evet

9. Raporlama ve analitik

9.1 Metrikler

Metrik	Tanım
Gösterim / Tıklama / CTR	Teklifin offerwall'da görüntülenmesi, kullanıcının teklife tıklaması.
Yükleme (install)	MMP tarafından Kiqro'ya atfedilmiş yükleme.
CR (dönüşüm oranı)	Yükleme / tıklama.
Olay tamamlama	Her olay için tamamlanan kullanıcı sayısı ve yüklemeye oranı (huni).
Harcama	Doğrulanmış (reddedilmemiş) dönüşümlerin reklamveren fiyatı toplamı.
eCPI / eCPA	Harcama / yükleme; harcama / hedef aksiyon.
Gelir ve ROAS D0/D1/D3/D7/D14/D30	MMP'den gelen gelir olaylarından, yükleme gününe göre kohort. ROAS = kohort geliri / kohort harcaması.
Retention D1/D7/D30	MMP'den gelen oturum/olay verisiyle (reklamveren paylaşıyorsa).
Reversal / reddedilen	Fraud veya reklamveren talebiyle iptal edilen dönüşümler ve nedenleri.
Ortalama tamamlama süresi	Yükleme → her olay arasındaki medyan süre.

9.2 Boyutlar (kırılımlar)

Tarih (saat/gün/hafta/ay), kampanya, ürün, olay, ülke, OS, OS sürümü, cihaz, dil, yayıncı (anonimleştirilmiş kaynak ID'si — yayıncının adı ancak yayıncı izin verirse gösterilir), alt kaynak (sub_id), kreatif, yaş grubu, cinsiyet.

9.3 Rapor özellikleri

- Tarih aralığı, karşılaştırma (önceki dönem), saat dilimi seçimi, para birimi (USD/EUR).
- Kaydedilmiş görünümler; zamanlanmış e-posta raporu (günlük/haftalık); CSV/XLSX dışa aktarma; Reporting API (Bölüm 17).
- **Veri tazeliği:** tıklama ve dönüşümler <1 dk; kohort/ROAS raporları saatlik.
- **Dönüşüm düzeyinde log:** her dönüşüm için tıklama ID'si, zaman damgaları, ülke, olay, durum, fraud skoru (bant olarak: düşük/orta/yüksek). Reklamverenin kendi MMP verisiyle mutabakat yapabilmesi için kritiktir.

> **Farklılaştırıcı: Kalite raporu**
>
> Reklamverene her ay “Elenen trafik raporu” gönderilir: kaç tıklama/yükleme fraud nedeniyle faturaya yansımadı, nedenleri (VPN, emülatör, CTIT, çoklu hesap). Bu, “fraud faturanıza yansımaz” vaadini somutlaştırır ve rakiplerde nadirdir.

10. Yayıncı paneli

Dış yayıncılara Faz 3'te açılır. Faz 1–2'de tek yayıncı Kiqro'dur; Kiqro uygulaması diğer offerwall'ları nasıl entegre ediyorsa kendi ağını da öyle entegre eder: placement oluşturulur, döviz kuru (kullanıcı ödülü) belirlenir, yayıncı postback URL'si tanımlanır. Bu nedenle placement, döviz kuru ve yayıncı postback'i Faz 1 kapsamındadır ve Faz 3'e geçişte mimari değişmez.

10.1 Özellikler

Modül	İçerik
Kayıt ve onay	Uygulama/site bilgisi, trafik kaynağı, aylık aktif kullanıcı, ülke dağılımı, örnek ekran görüntüleri. Manuel onay — düşük kaliteli yayıncı tüm ağı zehirler.
Placement (yerleşim)	Her uygulama/site için bir veya daha fazla yerleşim; her birinin `app_key`'i, sanal para birimi adı ve ikonu, **döviz kuru (1 USD yayıncı payı = X puan — kullanıcı ödülünü yayıncı bu alanla belirler)**, yuvarlama kuralı, minimum ödül. Gelir payı yayıncıya görünür ama yalnızca Kiqro admin tarafından değiştirilebilir.
Postback ayarı	Yayıncının sunucusuna gidecek URL şablonu, makrolar (`{user_id}`, `{amount}`, `{payout_usd}`, `{transaction_id}`, `{offer_name}`, `{status}`, `{signature}`), gizli anahtar, IP izin listesi, test gönderimi, yeniden deneme günlüğü.
Görünüm özelleştirme	Renk, logo, karanlık mod, varsayılan dil, kategori sırası; önizleme.
Teklif kontrolü	Kategori engelleme (ör. finans), belirli reklamvereni engelleme, yetişkin içeriği kapalı (varsayılan).
Raporlar	Gösterim, tıklama, dönüşüm, gelir, eCPM (1.000 offerwall açılışı başına gelir), ARPU, ülke/teklif kırılımı.
Ödemeler	Kazanç bakiyesi (bekleyen / onaylanmış), ödeme eşiği (öneri 100 $), ödeme yöntemi (havale, PayPal, Wise, Payoneer), net-30 takvimi, fatura/self-billing belgesi, vergi formu (ABD kişileri için W-9/W-8BEN — ileride).
Kalite skoru	Yayıncının reversal oranı ve fraud oranı; eşik aşımında otomatik uyarı → gelir payı düşürme → askıya alma.

10.2 Yayıncıya giden postback

```
GET https://yayinci.com/kiqro-callback?uid=8812&amount=350&payout=1.20&tx=kq_9f2c1e7a&status=1&sig=6b1f…
sig = HMAC_SHA256(secret, "uid|amount|tx|status")  — hex
status: 1 = kredi, 2 = geri alma (reversal)
```

Yeniden deneme: yayıncı HTTP 200 dönmezse üstel bekleme ile 24 saat boyunca 10 deneme; hepsi başarısızsa panelde “başarısız postback” olarak listelenir ve elle tekrar gönderilebilir. Yayıncı aynı `tx` için tekrarlanan isteği yok saymakla yükümlüdür (idempotency) — dokümantasyonda belirtilir.

11. Offerwall son kullanıcı deneyimi ve SDK'lar

11.1 Kiqro uygulamasında doğrudan kampanyaların gösterimi

Kiqro uygulaması kendi ağını, diğer offerwall sağlayıcıları gibi bir yayıncı entegrasyonuyla bağlar: mevcut sağlayıcı birleştirme katmanına “Kiqro Direct” adlı yeni bir kaynak eklenir; teklifler Offers API'den çekilir, ödüller yayıncı postback'i ile gelir, kullanıcı ödülü placement döviz kuruyla belirlenir. Doğrudan teklifler diğer tekliflerle aynı listede gösterilir, ancak sıralama algoritmasına iki ek sinyal girer: (1) Kiqro'ya kalan marj (doğrudan tekliflerde daha yüksek), (2) reklamveren hedeflerine uyum. Kullanıcı arayüzünde “Öne çıkan” rozeti ile işaretlenebilir.

11.2 Teklif detay ekranı

- Toplam ödül, adım listesi (her adımın ödülü ve süresi), tamamlanan adımlar için ilerleme çubuğu.
- “Görevi başlat” → tıklama kaydı (click_id) → mağaza/hedef URL.
- Kurallar: “Uygulamayı daha önce yüklemiş olmamalısınız”, “VPN kapalı olmalı”, “Adımlar X gün içinde tamamlanmalı”.
- **Takip durumu:** “Yükleme algılandı ✓ / Seviye 10 bekleniyor”. Kullanıcının en çok şikâyet ettiği konu “ödülüm gelmedi”dir; şeffaf durum destek yükünü düşürür.
- **Eksik ödül talebi (missing credit):** tıklamadan 24 saat sonra açılan form; ekran görüntüsü yükleme. Talep reklamverene/MMP'ye iletilir; panelde reklamveren onay/ret verebilir.

11.3 Üçüncü taraf yayıncılar için entegrasyon seçenekleri (Faz 3)

Yöntem	Açıklama
Web offerwall (iframe / yeni sekme)	`https://wall.kiqro.com/?app_key=…&user_id=…&sig=….` En hızlı entegrasyon; mobil uygulamalarda WebView ile de kullanılabilir.
Android SDK (Kotlin)	Offerwall açma, cihaz bütünlüğü sinyali (Play Integrity API), kurulu paket kontrolü (Android 11+ paket görünürlüğü kısıtlarına uygun şekilde), reklam kimliği (GAID, kullanıcı izni ile).
iOS SDK (Swift)	Offerwall, App Attest ile cihaz doğrulama, ATT izin durumu, IDFV.
Unity / React Native / Flutter	Native SDK'ların sarmalayıcıları; oyun yayıncıları için Unity önceliklidir.
Offers API	Teklifleri JSON olarak döndürür; yayıncı kendi arayüzünde gösterir (Kiqro'nun bugün sağlayıcılardan aldığı modelin aynısı).


12. Yönetim (operasyon) paneli

Modül	İşlevler	Faz
Reklamveren yönetimi	KYB onay kuyruğu, hesap durumu, kredi limiti, özel fiyat anlaşmaları, hesap yöneticisi ataması, impersonation (kayıtlı).	F1
Kampanya inceleme	İnceleme kuyruğu ve kontrol listesi, takip linki test aracı, red nedeni şablonları, kampanyayı kullanıcı adına oluşturma (F1'in ana aracı).	F1
Yayıncı gelir payları	Her yayıncı ve placement için ayrı gelir payı oranı (Kiqro uygulaması dahil), geçerlilik tarihi, değişiklik geçmişi; minimum Kiqro marjı uyarısı.	F1
Fraud konsolu	Şüpheli dönüşüm kuyruğu, kullanıcı/cihaz/IP arama, kural yönetimi (eşikler), toplu reversal, yayıncı askıya alma, kullanıcı yasaklama.	F1
Postback izleme	Gelen tüm postback'lerin ham kaydı, eşleşmeyen (orphan) postback'ler, hata oranı alarmları (ör. 2 saattir postback gelmeyen aktif kampanya).	F1
Finans	Bakiye yüklemeleri, manuel kredi/düzeltme (çift onaylı), fatura kesimi, yayıncı ödeme partileri, ledger mutabakatı, gelir raporu (brüt/net/marj).	F1–F2
Destek	Eksik ödül talepleri, reklamveren talepleri, SLA takibi.	F1
Yayıncı yönetimi	Onay, gelir payı oranı, kalite skoru, ödeme bekletme.	F3
Sistem	Özellik bayrakları, fiyat önerisi tabloları, döviz kurları, çeviri yönetimi, denetim günlüğü.	F1

13. Takip, attribution ve postback altyapısı

Bir offerwall ağının teknik kalbi takip altyapısıdır. Hata burada doğrudan para kaybıdır: ya reklamveren haksız fatura görür ya da Kiqro hak ettiği geliri alamaz.

13.1 Uçtan uca akış (mobil uygulama, MMP ile)



Şekil 2 — Tıklamadan ödüle takip akışı

13.2 Tıklama servisi (track.kiqro.com)

- Girdi: `/c/{offer_id}?pub={placement_id}&uid={publisher_user_id}&sub1..sub5&sig=…`
- İşlem: imzayı doğrula → teklif aktif mi, kullanıcının ülkesi/cihazı hedefe uyuyor mu, bütçe/limit var mı (Redis'te atomik sayaç) → kullanıcı bu teklifi daha önce tamamlamış mı → **click_id** (128-bit, URL güvenli, ör. ULID) üret → tıklamayı kuyruğa yaz → reklamverenin takip linkine makroları doldurarak 302 yönlendir.
- Performans hedefi: p95 < 50 ms; veritabanına senkron yazma yapılmaz (kuyruk + Redis). Bölgesel yük: AB (birincil), ileride ABD.
- Kullanıcıya hata durumunda boş ekran yerine açıklamalı sayfa gösterilir (“Bu teklif ülkenizde mevcut değil”).

13.3 Postback alım servisi (pb.kiqro.com)

```
GET https://pb.kiqro.com/v1/mmp/{advertiser_key}?click_id={clickid}&event={event_name}
    &event_value={event_value}&revenue={revenue}&currency={currency}
    &install_ts={install_unix_ts}&event_ts={event_unix_ts}&os={os}&country={country_code}
    &idfa={idfa}&gaid={advertising_id}&sig={signature}
```

1. **Kimlik doğrulama:** URL'deki reklamveren anahtarı + (destekleniyorsa) HMAC imza + MMP IP aralığı izin listesi.
2. **Ham kayıt:** her istek, işlenmeden önce değiştirilemez bir “postback_raw” tablosuna yazılır (anlaşmazlık durumunda kanıt).
3. **Eşleştirme:** click_id → tıklama → kampanya, yayıncı, kullanıcı. Eşleşmezse “orphan” kuyruğu.
4. **Olay eşleme:** MMP olay adı → kampanya görevi. Görev sırası ve süre limiti kontrolü.

5. **Tekillik (idempotency):** (click_id, görev_id) benzersiz anahtarı; aynı olay ikinci kez ödenmez.
6. **Fraud değerlendirmesi:** CTIT, IP/ülke tutarlılığı, cihaz sinyalleri, kullanıcı skoru → onay / bekletme / red.
7. **Ledger:** reklamveren borçlandırılır, kullanıcı/yayıncı alacaklandırılır (bekleyen statüsünde).
8. **Bildirim:** Kiqro uygulamasında kullanıcıya bildirim; 3. taraf yayıncıya postback; reklamverene webhook (opsiyonel).
9. Yanıt: her zaman hızlı HTTP 200 (iş kuyrukta yapılır); geçersiz imzada 403.

13.4 Reversal (geri alma)

Reklamveren veya MMP, sonradan fraud tespit ettiği dönüşümleri bildirebilir (AppsFlyer Protect360 post-attribution, Adjust Fraud Prevention vb.). Kanallar: (a) panelde CSV yükleme, (b) Reversal API, (c) MMP'nin otomatik "rejected install/in-app event" postback'i. Kural: **reversal penceresi (varsayılan 30 gün, reklamveren bazında ayarlanabilir)** içinde gelen geri almalar kabul edilir; reklamverenin bakiyesine iade yapılır, yayıncıya `status=2` chargeback postback'i gönderilir. Pencere sonrası reversal yalnızca anlaşmalı istisnalarla işlenir.

> **Karar (K-8): anlık ödül + chargeback modeli**
>
> Kullanıcı ödülünü hiç beklemeden alır; bekletme (hold) uygulanmaz. Sonradan gelen geri almalar chargeback ile işlenir:
>
> - **Ağ tarafı:** reversal gelince reklamverene iade yapılır, yayıncı payı ters kayıtla geri alınır, yayıncıya `status=2` postback'i gider. Yayıncı bu riski kendi kullanıcısına yansıtır (sektör standardı).
> - **Kiqro uygulaması tarafı:** chargeback postback'i geldiğinde kullanıcının bakiyesinden ilgili tutar düşülür; bakiye eksiye düşebilir. Bakiyesi eksi olan kullanıcı, eksi kapanana kadar çekim yapamaz; tekrarlayan chargeback kullanıcı risk skorunu yükseltir, eşik aşılırsa hesap incelemeye alınır.
> - **Önleme ödülden önce:** anlık ödül, fraud kontrolünün dönüşüm anında (postback işlenirken) yapılmasını zorunlu kılar. Kritik riskli dönüşüm hiç kredilendirilmez; ödül verildikten sonraki tek savunma chargeback'tir.
> - Kullanıcı şartlarına "geri alınan görev ödülleri bakiyeden düşülür" maddesi eklenir ve geri alma kullanıcıya bildirimle açıklanır.

13.5 Web teklifleri (MMP olmadan)

- **S2S postback (önerilen):** reklamveren kendi sunucusundan `https://pb.kiqro.com/v1/s2s/{advertiser_key}?click_id=…&goal=signup&sig=…` çağırır. click_id, yönlendirmede reklamverenin URL'sine parametre olarak eklenir; reklamveren bunu oturumunda saklar.
- **Pixel/JS etiketi:** teşekkür sayfasına konulan görünmez görsel/JS. Üçüncü taraf çerez kısıtlamaları nedeniyle güvenilmez; yalnızca birinci taraf çerez/URL parametresi ile ve geçici çözüm olarak.
- **Affiliate platformları:** Everflow, TUNE, Impact, Partnerize, CAKE kullanan reklamverenler için hazır postback şablonları (Faz 2).

14. MMP entegrasyonları ve iOS/Android özel durumları

14.1 “Entegre partner” olmak

Reklamverenin MMP panelinde Kiqro'yu listeden seçip olayları tıklamayla eşleyebilmesi için Kiqro'nun her MMP'de **ad network / integrated partner** olarak kayıtlı olması gerekir. Aksi halde her reklamveren için elle “custom postback” kurmak gerekir ve bu satış sürecini ciddi biçimde yavaşlatır.

MMP	Yapılacaklar	Öncelik
AppsFlyer	Partner başvurusu; partner şablonu: tıklama URL şablonu, install ve in-app event postback şablonları, makro eşlemesi, Protect360 rejected postback desteği.	F1–F2
Adjust	Modül/partner başvurusu; callback URL şablonu; olay token eşlemesi.	F1–F2
Singular	Partner konfigürasyonu; özellikle oyun stüdyolarında yaygın.	F2
Kochava, Branch, Tenjin, Airbridge	Talep geldikçe; ara dönemde custom postback ile.	F3

Partner başvuru süreçleri haftalar sürebilir ve çoğu zaman en az bir aktif reklamveren referansı ister. Faz 1'de ilk reklamverenler “custom postback” ile başlatılır; paralelde partner başvuruları yapılır. Partner şablon gereksinimleri her MMP'nin güncel partner dokümantasyonundan doğrulanmalıdır.

14.2 iOS özel durumları

- **ATT (App Tracking Transparency):** Kullanıcı izin vermezse IDFA yoktur; deterministik atıf sınırlanır. Apple cihaz parmak izi (fingerprinting) yöntemlerini yasakladığından MMP'ler bu durumda çoğunlukla SKAdNetwork / AdAttributionKit ve kısıtlı sinyallerle çalışır. Ödüllü kampanyalarda iOS dönüşüm oranı ve atıf oranı Android'den düşük olur; reklamverenle beklenti baştan yönetilmelidir.
- **SKAdNetwork / AdAttributionKit:** Kiqro ağ olarak Apple'a SKAdNetwork ID kaydı yaptırmalı ve reklamverenlerin Info.plist'ine eklenmesi için yayınlamalıdır (Faz 2–3). Bu ölçüm toplulaştırılmış ve gecikmelidir; kullanıcı bazlı ödül için tek başına yeterli değildir.
- **Pratik sonuç:** Sektörde ödüllü iOS kampanyaları daha az ve daha pahalıdır. Faz 1–2'de Android ve web öncelikli, iOS “reklamveren talep ederse” stratejisi önerilir.

14.3 Android özel durumları

- Google Play Install Referrer + GAID ile atıf güvenilirdir; ödüllü kampanyaların büyük çoğunluğu Android'dedir.
- Android SDK'da **Play Integrity API** ile cihaz bütünlüğü (rootlu cihaz, emülatör) sinyali toplanmalı.
- Paket görünürlüğü (Android 11+) kısıtları nedeniyle “uygulama zaten yüklü mü” kontrolü sınırlıdır; asıl kaynak MMP'nin “yeni yükleme / yeniden yükleme” ayrımıdır.

15. Fraud önleme ve trafik kalitesi

Ödüllü trafik, doğası gereği fraud'a en açık trafik türüdür: kullanıcının para kazanma motivasyonu vardır. Reklamverenin Kiqro'ya güvenmesi ve MMP'lerin Kiqro'yu "yüksek riskli kaynak" olarak işaretlememesi için çok katmanlı savunma şarttır.

Katman	Kontroller	Ne zaman
Hesap	E-posta/telefon doğrulama, tek kullanımlık e-posta alan adlarını engelleme, çoklu hesap tespiti (cihaz parmak izi, ödeme hesabı eşleşmesi, davranış benzerliği) — Kiqro'da mevcut.	Kayıt, çekim
Ağ / IP	VPN, proxy, Tor, veri merkezi IP'si tespiti (IPQualityScore, MaxMind GeoIP2 Anonymous IP vb.), IP ülkesi ↔ hedef ülke ↔ cihaz dili tutarlılığı, IP başına tıklama hızı.	Tıklama, postback
Cihaz	Emülatör, root/jailbreak (Play Integrity, App Attest), cihaz çiftlikleri (aynı modelden yoğun kümeler), saat dilimi uyumsuzluğu.	SDK, tıklama
Zamanlama	CTIT (tıklama→yükleme) çok kısa (enjeksiyon) veya çok uzun (click spamming); olaylar arası insanüstü hız (seviye 1→50 on dakikada).	Postback
Davranış	Kullanıcının teklif tamamlama hızı, tüm teklifleri sadece ilk adımda bırakma, anormal kazanç eğrisi.	Sürekli
MMP sinyalleri	AppsFlyer Protect360, Adjust Fraud Prevention Suite gibi araçların reddettiği yükleme/olaylar → otomatik reversal.	Postback
Yayıncı	Yayıncı bazlı reversal oranı, CR anomalisi, ani hacim artışı; eşik aşımında otomatik bekletme.	Günlük

15.1 Skor ve eylem matrisi


Risk skoru	Tıklamada	Dönüşümde	Kullanıcı ödülü (anlık model)
0–30 (düşük)	İzin	Onay, faturalanır	Anında
31–70 (orta)	İzin	Onay, faturalanır	Anında; kullanıcı izlemeye alınır
71–90 (yüksek)	İzin, işaretle	İnceleme kuyruğu — onaylanana kadar faturalanmaz	Onaylanınca verilir
91–100 (kritik)	Engelle	Red — faturalanmaz	Yok; hesap incelemesi

> **İlke: şüphe faturanın aleyhine değil, lehine**
>
> Şüpheli dönüşüm reklamverene **faturalanmaz**. Bu kısa vadede gelir kaybı gibi görünse de, reklamverenin reversal talep etme oranını, destek yükünü ve MMP'deki "kaynak kalitesi" itibarını korur. Kiqro'nun satış vaadiyle doğrudan bağlantılıdır.

16. Teknik mimari ve veri modeli

Karar (K-3): Mevcut Kiqro backend'i Node.js / TypeScript olduğundan tüm yeni servisler TypeScript ile, tek bir monorepo içinde (pnpm/Turborepo) geliştirilir. Veritabanı ve barındırma seçimleri mevcut altyapı incelendikten sonra kesinleşir.

16.1 Servisler



Şekil 3 — Servis mimarisi (veri katmanı: PostgreSQL, Redis, ClickHouse, nesne depolama)

Bileşen	Öneri	Gerekçe
Arayüzler	Next.js (React, TypeScript), Tailwind, i18n (13 dil), tablo/grafik: TanStack Table + ECharts	Tek kod tabanında birden çok panel; SSR ile pazarlama sitesi SEO'su.
Core API	Node.js + TypeScript (NestJS) — mevcut Kiqro backend'iyle aynı dil (K-3); OpenAPI şeması	Panel ve public API aynı şemayı kullanır.
Tracking / Postback	Node.js + TypeScript (Fastify), stateless, yatay ölçeklenen; Core API ile ortak tip/şema paketi (monorepo)	p95 < 50 ms; trafik ani artışlara dayanıklı.
İşlemsel veritabanı	PostgreSQL (yönetilen; ör. AWS RDS / Aurora, eu-north-1 Stockholm veya eu-central-1)	Ledger için ACID; AB veri yerleşimi (GDPR).
Önbellek / sayaçlar	Redis	Bütçe/limit sayaçları, rate limit, oturum.
Analitik	ClickHouse (veya BigQuery)	Milyarlarca tıklama/olay üzerinde saniyelik rapor.
Kuyruk	Redpanda/Kafka (ölçek) veya AWS SQS/SNS (basitlik — F1 için önerilen)	Tıklama/postback'i senkron yazmadan kabul etmek.
Depolama / CDN	S3 uyumlu depolama + Cloudflare	Kreatifler, faturalar; DDoS koruması.
Gözlemlenebilirlik	OpenTelemetry, Grafana/Prometheus veya Datadog, Sentry	Postback kesintisi = gelir kaybı; anında alarm.
Kimlik	Kendi auth (Argon2 + TOTP 2FA) veya Auth0/Clerk; admin için SSO	Para içeren hesaplar.

16.2 Temel veri modeli

Tablo	Ana alanlar
organizations	id, type (advertiser/agency/publisher/internal), legal_name, country, vat_id, status, kyb_status, credit_limit, currency, account_manager_id
users / memberships	user_id, org_id, role, 2fa_enabled, last_login
products	id, org_id, platform, store_id/bundle, mmp, name, icon_url, category, age_rating, store_status
product_events	id, product_id, mmp_event_name, is_revenue, discovered_at
campaigns	id, product_id, model, status, start_at, end_at, total_budget, daily_budget, caps_json, tracking_url, impression_url, attribution_window, ctit_min, ctit_max, new_users_only
campaign_tasks	id, campaign_id, seq, mmp_event_name, condition_json, time_limit_days, cap, display_name_i18n
task_payouts	task_id, country (veya *), os, source_id (veya *), advertiser_price, currency, valid_from
targeting	campaign_id, countries[], regions[], os_min, devices, languages[], age_min, age_max, genders[], min_quality_score, wifi_only, publisher_allow[], publisher_block[]
creatives	campaign_id, lang, title, description, instructions, icon, cover, video, ab_weight
placements	id, publisher_org_id, app_key, secret, currency_name, exchange_rate, revshare_pct, postback_url, status
clicks (ClickHouse + sıcak kopya Redis)	click_id, ts, campaign_id, placement_id, publisher_user_id, ip, country, ua, device_fp, sub1–5, fraud_score
postbacks_raw	id, received_at, source, method, url, headers, body, ip, signature_valid
conversions	id, click_id, task_id, status (pending/approved/held/rejected/reversed), advertiser_price, publisher_payout, user_reward, fraud_score, reasons[], event_ts, approved_at
ledger_entries	id, txn_id, account_id, amount (işaretli, minor unit), currency, type, ref_type, ref_id, created_at — **yalnızca ekleme; güncelleme/silme yok**
accounts	id, owner_org_id, kind (advertiser_balance, publisher_payable, user_reward, kiqro_revenue, tax_payable…)
invoices / payments / payouts	fatura numarası, dönem, satırlar, VAT, PDF; ödeme sağlayıcı referansları
audit_log	actor, action, entity, before, after, ip, ts

> **Para kuralları**
>
> (1) Tutarlar float değil, tamsayı minor unit (mikro dolar: 1 $ = 1.000.000) olarak saklanır. (2) Her para hareketi çift kayıtlı ledger işlemidir; bakiyeler ledger'dan türetilir. (3) Döviz çevrimi işlem anındaki kur ile yapılır ve kur kayda yazılır. (4) Reklamveren bakiyesi hiçbir zaman eksiye düşemez (kredi limiti tanımlı değilse) — kontrol veritabanı işlemi içinde yapılır.

16.3 Fonksiyonel olmayan gereksinimler

Gereksinim	Hedef

Erişilebilirlik	Tracking ve postback: %99,95; paneller: %99,9
Gecikme	Tıklama yönlendirme p95 < 50 ms; postback kabul p95 < 100 ms; panel sayfaları < 1,5 sn
Ölçek (F3 hedefi)	Günde 5 milyon tıklama, 500 bin postback; yatay ölçeklenebilir
Veri kaybı	Kabul edilmiş hiçbir postback kaybolmaz (kuyruk kalıcılığı + ham kayıt)
Güvenlik	OWASP ASVS L2, tüm hassas alanlar şifreli, yıllık sızma testi, en az yetki ilkesi, gizli anahtar yönetimi (Vault/Secrets Manager)
Yedekleme	Günlük tam + PITR (anlık geri dönüş), RPO 5 dk, RTO 1 saat
Veri saklama	Tıklamalar 13 ay, ham postback 24 ay, ledger/fatura yasal süre (Finlandiya muhasebe mevzuatına göre — muhasebeci teyidi)

17. Public API tasarımı

REST, JSON, `https://api.kiqro.com/v1`. Kimlik doğrulama: `Authorization: Bearer <api_key>`; anahtarlar kapsamlıdır (reports:read, campaigns:write…). Hız limiti: anahtar başına dakikada 120 istek. Tüm yazma uçları `Idempotency-Key` başlığını destekler. OpenAPI 3.1 şeması ve Postman koleksiyonu yayınlanır.

17.1 Reklamveren API

Uç nokta	Açıklama
`GET /products`, `POST /products`	Ürün listeleme/ekleme
`GET /campaigns`, `POST /campaigns`	Kampanya listeleme/oluşturma (taslak)
`PATCH /campaigns/{id}`	Bütçe, limit, durum (pause/resume), ülke fiyatları
`POST /campaigns/{id}/submit`	İncelemeye gönder
`GET /reports?dimensions=date,country&metrics=spend,installs,roas_d7`	Toplulaştırılmış rapor
`GET /conversions?campaign_id=&from=&to=`	Dönüşüm düzeyinde log (sayfalı)
`POST /reversals`	click_id listesi + neden ile geri alma talebi
`GET /billing/balance`, `GET /billing/invoices`	Bakiye, faturalar
`POST /webhooks`	Olay abonelikleri: conversion.approved, campaign.budget_exhausted, campaign.status_changed, balance.low

17.2 Yayıncı API

Uç nokta	Açıklama
`GET /offers?placement=&user_id=&country=&os=`	Kullanıcıya uygun teklif listesi (Offers API)
`GET /publisher/reports`	Gelir raporları
`GET /publisher/users/{user_id}/history`	Bir kullanıcının teklif geçmişi (destek için)

17.3 Örnek: kampanya oluşturma

```
POST /v1/campaigns
{
  "product_id": "prd_01J…",
  "name": "DragonRealm – DE/FI CPE Kasım",
  "model": "cpe",
  "schedule": { "start_at": "2026-11-15T00:00:00Z", "end_at": null },
  "budget": { "total": 15000.00, "daily": 800.00, "currency": "USD" },
  "targeting": { "countries": ["DE","FI","SE"], "os": "android", "os_min": "10", "age_min": 18 },
  "tracking": { "url": "https://app.appsflyer.com/com.dragon.realm?pid=kiqro_int&clickid={click_id}&af_site
id={source_id}",
                "attribution_window_days": 7, "ctit_min_sec": 10 },
  "tasks": [
    { "seq": 1, "event": "install", "time_limit_days": 1,
      "payouts": [ { "country": "*", "price": 0.40 } ] },
    { "seq": 2, "event": "af_level_achieved_10", "time_limit_days": 7,
      "payouts": [ { "country": "DE", "price": 3.00 }, { "country": "*", "price": 2.20 } ] },
    { "seq": 3, "event": "af_purchase", "condition": { "revenue_gte": 4.99 }, "time_limit_days": 14,
      "payouts": [ { "country": "*", "price": 6.00 } ] }
  ]
}
```

18. Ödeme, faturalama, muhasebe ve vergi

18.1 Reklamverenden tahsilat

Yöntem	Detay	Faz
Kredi kartı	Stripe; 3D Secure; minimum yükleme 500 $ (K-9). Kart yüklemelerinde işlem ücreti reklamverene yansıtılabilir. Geçiş döneminde Kiqro Inc. Stripe hesabı, Oy kurulduktan sonra Oy'un Stripe hesabı.	F1
SEPA havale / SEPA Direct Debit	Stripe veya banka; AB reklamverenleri için en yaygın yöntem.	F2
Uluslararası havale (SWIFT)	Proforma fatura → ödeme → admin onaylı bakiye kaydı. Büyük tutarlar için F1'den itibaren Stripe'a ek seçenek.	F1
Otomatik yükleme	Bakiye eşiğin altına düşünce kayıtlı karttan yükleme.	F2
Kredi hattı / net-30	Büyük, doğrulanmış reklamverenler için; kredi sigortası değerlendirilmeli.	F3

18.2 Faturalama ve KDV

> **Karar (K-10, K-11): faturalayan şirket ve model**
>
> Geçiş döneminde tahsilat ve faturalama **Kiqro Inc.** üzerinden Stripe sanal pos altyapısıyla yapılır; Finlandiya Oy kurulduktan sonra yeni reklamverenler Oy'a geçirilir. Sistem bu nedenle **çoklu faturalayan şirket (billing entity)** destekler: her reklamveren hesabı bir faturalayan şirkete bağlıdır; fatura numarası serisi, vergi kuralları ve Stripe hesabı şirket bazındadır. Avans faturası mı, ay sonu harcama faturası mı sorusu mali müşavire bırakılmıştır; yazılım iki modeli de destekler. Aşağıdaki KDV kuralları Finlandiya Oy dönemine aittir; Kiqro Inc. döneminin vergi uygulaması mali müşavirle ayrıca netleştirilmelidir.

- **Fatura zamanı:** Ön ödemede "avans faturası" veya ay sonunda gerçekleşen harcama için fatura — hangisinin uygulanacağı mali müşavirle belirlenmeli (Bölüm 22).
- **Finlandiya içi B2B:** Genel KDV oranı %25,5 (1 Eylül 2024'ten itibaren).
- **AB içi B2B:** Hizmet alıcının ülkesinde vergilenir; geçerli VAT numarası (VIES) ile **ters ibraz (reverse charge)**, faturada KDV gösterilmez, AB satış listesi (recapitulative statement) beyanı.
- **AB dışı B2B** (Türkiye, ABD, Birleşik Krallık): genellikle Finlandiya KDV'si kapsamı dışı; faturada not düşülür.
- Fatura numaralandırma ardışık ve değiştirilemez; e-fatura (Finvoice / Peppol) desteği Finlandiya'daki kurumsal müşteriler için önemlidir.
- Muhasebe yazılımı entegrasyonu (ör. Procountor, Netvisor veya Xero) — muhasebecinin kullandığı sisteme göre.

18.3 Yayıncı ve kullanıcı ödemeleri

- **Yayıncılar:** aylık, net-30, eşik 100 $; Wise / PayPal / Payoneer / SEPA. AB yayıncılarından fatura veya "self-billing" anlaşması; vergi kimliği toplama.
- **Kullanıcılar (Kiqro uygulaması):** mevcut çekim altyapısı aynen devam eder. Doğrudan kampanya ödülleri mevcut bakiyeye yazılır.

- **Kur riski:** Reklamveren USD, maliyet EUR/TRY olabilir. Fiyat tabloları tek para biriminde (USD önerilir) tutulup faturalama para birimi ayrı seçilebilir.

18.4 Mutabakat

Ay sonunda reklamverenle MMP verisi karşılaştırılır: Kiqro dönüşüm sayısı ile reklamverenin MMP'deki Kiqro atıflı olay sayısı arasındaki fark %5'i aşarsa otomatik uyarı. Mutabakat raporu (dönüşüm ID'leri ile) panelden indirilebilir.

19. Hukuk, gizlilik ve mağaza politikaları

> **Uyarı**
> Bu bölüm hukuki görüş değildir; geliştirmeye paralel olarak Finlandiya'da veri koruma ve reklam hukuku bilen bir avukatla doğrulanmalıdır. Mağaza politikaları sık değişir; geliştirme başlamadan güncel metinler okunmalıdır.

19.1 Sözleşmeler

Belge	İçerik
Reklamveren Hizmet Şartları	Ön ödeme, doğrulanmış dönüşüm tanımı, fraud ve reversal penceresi, bütçe bittiğinde başlamış kullanıcıların olaylarının ödenmesi, yasaklı içerik, sorumluluk sınırı, uyuşmazlık (Finlandiya hukuku).
Insertion Order (IO) şablonu	Büyük reklamverenler için: kampanya, fiyatlar, dönem, ödeme koşulları, özel KPI'lar.
Yayıncı Hizmet Şartları	Gelir payı, ödeme koşulları, yasaklı trafik (teşvikli olmayan yerleşimlerde ödül vaadi, bot, sahte kullanıcı), clawback hakkı, denetim.
Veri İşleme Sözleşmesi (DPA)	GDPR m.28; Kiqro'nun hangi veriler için veri sorumlusu, hangileri için veri işleyen olduğu.
Reklam İçerik Politikası	Yasaklı ve kısıtlı kategoriler (aşağıda).
Kullanıcı Şartları güncellemesi	Doğrudan kampanyalarda ödül, bekletme, eksik ödül süreci.

19.2 GDPR ve ePrivacy

- **Roller:** Kiqro kendi kullanıcı verisi için veri sorumlusudur. Reklamverene kişisel veri (ad, e-posta) **paylaşılmaz**; yalnızca takma adlı kimlikler (click_id, MMP üzerinden reklam kimliği) akar.
- **Hukuki dayanak:** sözleşmenin ifası (ödül vermek için takip), meşru menfaat (fraud önleme), açık rıza (demografik hedefleme, reklam kimliği kullanımı — CMP ile).
- **Veri minimizasyonu ve saklama süreleri** (16.3); IP adreslerinin belirli süre sonra kısaltılması.
- **Veri yerleşimi:** AB bölgesinde barındırma; AB dışı alt işleyenler için SCC.
- **Kayıtlar:** İşleme faaliyetleri envanteri (RoPA), DPIA (profil bazlı hedefleme ve fraud skoru otomatik karar niteliği taşıyabileceğinden), veri ihlali bildirim prosedürü (72 saat).
- **Çocuklar:** Minimum yaş 18 (veya hukuki görüşe göre 16); yaş derecesi "çocuklara yönelik" uygulamalar kampanyaya kabul edilmez.

19.3 Reklam içerik politikası

Durum	Kategoriler
Yasak	Yetişkin içerik, yasa dışı ürünler, sahte/yanıltıcı uygulamalar, kötü amaçlı yazılım, piramit/MLM, kripto "kazan" şemaları, lisanssız kumar, kişisel veri toplamayı ana amaç edinen teklifler, çocuklara yönelik uygulamalar.
Kısıtlı (belge + onay)	Lisanslı kumar/bahis (ülke lisansı), finansal ürünler ve kredi (yerel düzenleyici izni), kripto borsaları (MiCA lisansı vb.), alkol, sağlık/ilaç, flört.

19.4 Mağaza politikaları

- **Apple App Store:** İnceleme Kuralları, kullanıcıyı başka uygulamaları indirmeye, puanlamaya veya yorum yapmaya teşvik etmeye yönelik kısıtlamalar içerir (ör. 3.2.2 “kabul edilemez” iş modelleri ve 5.6 geliştirici davranışı maddeleri). Freecash'in 2026'daki kaldırılma vakası bu alanın belirsizliğini gösterir. Gereken: iOS uygulamasında teklif sunumu Apple'ın güncel kurallarına göre hukukçu + deneyimli bir yayıncı danışmanla gözden geçirilmeli; web offerwall alternatifi her zaman hazır tutulmalı.
- **Google Play:** Puan/yorum karşılığı ödül kesinlikle yasaktır; kampanya görevlerinde “uygulamayı 5 yıldızla oyla” gibi görevler **hiçbir şekilde** kabul edilmez. Teşvikli yüklemelerin Google Play mağaza sıralama sinyallerini manipüle etmesine ilişkin kurallar takip edilmelidir.
- **Reklamverenin MMP'si ve mağaza:** Bazı reklamverenler teşvikli (incentivized) trafiği kendi politikaları gereği kabul etmez; kampanya kurulumunda “bu trafik teşviklidir” beyanı ve onay kutusu zorunlu olmalıdır.

19.5 Tüketici koruma ve şeffaflık

Kullanıcıya ödülün şartları açıkça gösterilmeli (süre, ülke, yeni kullanıcı şartı). AB Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki reklam şeffaflığı yükümlülükleri (reklamın kim adına gösterildiği bilgisi gibi) avukatla değerlendirilmelidir.

20. Reklamveren pazarlama web sitesi

Adres (K-1): **advertise.kiqro.com** (ayrı alt alan adı, kullanıcı sitesiyle karışmaz; kullanıcı kitlesi ile reklamveren kitlesinin mesajı farklıdır). Dil: İngilizce (ana), Fince, Almanca, Türkçe.

20.1 Site haritası

Sayfa	İçerik
Ana sayfa	Değer önerisi (“Doğrulanmış etkileşim için ödeyin”), kilit rakamlar (kullanıcı, ülke, dil, görev tamamlama), nasıl çalışır (3 adım), çözümler, MMP logoları, güven unsurları, CTA: “Demo talep et” / “Kampanya başlat”.
Reklamverenler	Modeller (CPI/CPE/CPA), hedefleme, fraud koruması, raporlama ekran görüntüleri, kalite raporu örneği.
Çözümler	Mobil oyunlar · Fintech · E-ticaret · SaaS. (Kiqro Artists ve Doğrulanmış Deneyim Ağı ayrı sistemlerdir; sitede yalnızca bağlantı olarak yer alabilir.)
Yayıncılar	Offerwall ile para kazanma, gelir payı, SDK'lar, entegrasyon süresi, başvuru formu (Faz 3'te açılır).
Kitle	Ülke bazında kullanıcı dağılımı, demografi, cihaz dağılımı (güncel ve doğrulanabilir verilerle).
Fiyatlandırma	Performans bazlı; minimum yükleme; “gösterim/tıklama ücreti yok”; tahmini CPI/CPE aralıkları veya “teklif al”.
Vaka çalışmaları	İlk pilotlardan sonra (izinli).
Dokümantasyon	docs.kiqro.com — MMP rehberleri, S2S postback, API referansı, SDK'lar, makrolar.
Güven merkezi	Fraud politikası, reklam içerik politikası, gizlilik, DPA, alt işleyen listesi, güvenlik.
Hakkımızda / İletişim / Blog	Ekip, Finlandiya merkezi, demo formu (CRM'e bağlı: HubSpot/Pipedrive), SEO içerikleri.

20.2 Satış hunisi

Ziyaretçi → demo formu / kayıt → otomatik e-posta + takvim bağlantısı → hesap yöneticisi görüşmesi → test bütçesi (ör. 1.000–2.000 $) → kampanya → haftalık performans raporu → ölçeklendirme. Faz 1'de “kayıt ol” düğmesi yerine “Demo talep et” kullanılır; self-serve Faz 2'de açılır.

21. Yol haritası, ekip, bütçe ve KPI'lar

21.1 Fazlar

Faz	Süre (tahmini)	Kapsam	Çıkış kriteri
F0 Hazırlık	3–4 hafta	Bu dökümanın onayı, karar listesinin kapatılması, sağlayıcı sözleşmesi incelemesi, hukuki şablonlar, MMP partner başvuruları, tasarım (Figma) — panel ekranları, ilk 3 pilot reklamveren görüşmesi.	Onaylı PRD + tasarım, en az 1 imzalı pilot
F1 MVP	12–16 hafta	Tracking + postback servisleri, ledger, admin paneli (kampanya kurulum, inceleme, fraud kuyruğu, manuel bakiye), reklamveren paneli *salt okunur* (dashboard, raporlar, dönüşüm logu, entegrasyon/test aracı), Kiqro uygulamasının kendi ağını yayıncı olarak entegre etmesi (placement + döviz kuru + yayıncı postback'i, anlık ödül + chargeback), yayıncı bazlı gelir payı yönetimi, custom MMP postback, S2S postback, Stripe (Kiqro Inc.) + havale ile bakiye, pazarlama sitesi v1 (advertise.kiqro.com).	3 reklamveren canlı, postback başarı > %99, fraud oranı < %5
F2 Self-serve	10–12 hafta	Kayıt/KYB, kampanya sihirbazı, SEPA ve otomatik yükleme, otomatik fatura ve VAT, çoklu faturalayan şirket (Inc. → Oy geçişi), ekip/roller, API v1 + webhook, AppsFlyer/Adjust/Singular partner şablonları, zamanlanmış raporlar, kohort/ROAS.	Reklamverenin destek almadan kampanya açabilmesi; 15+ aktif reklamveren
F3 Ağ	12 hafta	Yayıncı paneli, web offerwall (iframe), Android/iOS/Unity SDK, Offers API, yayıncı postback ve ödemeleri, kaynak kontrolü, yayıncı kalite skoru.	10 dış yayıncı, dış yayıncı geliri toplamın %20'si
F4 Optimizasyon	sürekli	ROAS hedefli teklif, ML sıralama, otomatik fiyat önerisi, kreatif A/B.	Reklamveren ROAS'ında ölçülebilir artış

Finlandiya 12 aylık planı ile hizalama: F0–F1 Finlandiya'nın ilk 3–4 ayı (Nordik reklamveren pilotları), F2 Almanya açılımıyla (ay 4–6), F3 Birleşik Krallık (ay 7–9), F4 ABD ölçeklenmesiyle (ay 10–12) örtüşür.

21.2 Ekip

Rol	F1	Not
Kurucular + Claude (geliştirme)	—	Karar (K-4): Tüm servisler ve paneller kurucular ile Claude birlikte, iç geliştirme olarak yazılır. Kurucular ürün sahibi ve kod inceleyici; Claude kodlama, test yazımı ve dokümantasyon. Para akışı (ledger, chargeback) ve postback kodu her birleştirmede otomatik testlerden geçmek zorundadır.
Mevcut yazılım firması	—	Yalnızca mevcut uygulamanın bakım ve desteği; yeni ağ kapsamı dışında.
Ürün tasarımı (UI/UX)	—	Panel ekranları Claude ile ortak bir tasarım sistemi üzerinden; gerekirse F0'da serbest tasarımcı.

Satış / hesap yöneticisi	—	Karar (K-13): reklamveren arayışı sonraya bırakıldı; F1 sonuna doğru başlatılır.
Fraud / destek operasyonu	0,5	Mevcut ekipten.

Geliştirme iç kaynakla yürütüleceğinden F1 süresi, kurucuların inceleme ve test için ayırabileceği zamana bağlıdır. Önerilen çalışma biçimi: her iş paketi (ör. "postback alım servisi") için bu dökümandan kısa bir teknik görev tanımı → Claude ile geliştirme → otomatik testler → kurucu incelemesi → staging ortamında uçtan uca test.

21.3 Altyapı ve araç maliyetleri (aylık, F1 ölçeği, tahmini)

Kalem	Tahmini aylık
Bulut (DB, sunucular, Redis, kuyruk, ClickHouse küçük küme)	400–1.200 $
IP itibarı / VPN tespiti API'si	100–500 $ (hacme bağlı)
Gözlemlenebilirlik + hata takibi	100–300 $
E-posta, CRM, destek aracı	100–300 $
Stripe	İşlem başına (kart ~%1,5–3, SEPA düşük)
MMP partnerliği	Genellikle ağ tarafı için ücretsizdir; doğrulanmalı

21.4 KPI'lar

Alan	KPI
Ticari	Doğrudan reklamveren sayısı, aylık doğrudan ciro, doğrudan cironun toplam ciroya oranı (hedef 12. ayda %40+), reklamveren elde tutma (3 ay), ortalama aylık reklamveren harcaması
Marj	Doğrudan kampanyalarda brüt marj, ağ (3. taraf yayıncı) marjı, görev başına gelir (bugün 0,49 $)
Kalite	Reversal oranı (<%3), fraud elenme oranı, reklamveren D7 ROAS, MMP mutabakat farkı (<%5)
Teknik	Postback başarı oranı, tıklama p95 gecikmesi, kesinti süresi
Kullanıcı	Doğrudan tekliflerde tıklama→tamamlama oranı, eksik ödül talebi oranı, çözüm süresi

22. Riskler ve onaylanan kararlar

22.1 Riskler

Risk	Etki	Azaltma
İlk reklamverenleri bulamamak (talep tarafı)	Yüksek	Reklamveren arayışı sonraya bırakıldığından (K-13) yazılım bittiğinde ilk müşterinin hazır olmaması riski vardır; F1'in son 4 haftasında hedef listesi hazırlanmalıdır. Yerel (TR, Nordik, DACH) orta ölçekli stüdyolar hedeflenir; ilk kampanyada test bütçesine indirim / garanti.
Mevcut sağlayıcılarla sözleşme çatışması	Yüksek	Sözleşme incelemesi; çakışan reklamverenlerden kaçınma; sağlayıcılarla şeffaf iletişim.
Fraud nedeniyle reklamveren kaybı / MMP'de kara liste	Yüksek	Bölüm 15; ilk aşamada yalnızca Kiqro'nun bilinen kullanıcıları (3. taraf yayıncı yok); şüpheli faturalanmaz.
Mağaza politikası (Freecash vakası)	Yüksek	Web offerwall her zaman hazır; mağaza uyum incelemesi; puan/yorum görevi yasağı.
Postback/tracking hatası → gelir kaybı	Orta	Ham kayıt, alarmlar, otomatik testler, MMP ile günlük mutabakat.
Çoklu adımlı kampanyada bütçe aşımı	Orta	Taahhüt edilmiş harcama hesaplaması (Bölüm 8, Adım 4); sözleşme maddesi.
Kapsamın şişmesi (scope creep)	Orta	Faz disiplini: F1'de self-serve, yayıncı paneli ve SDK yok.
iOS atıf kısıtları	Orta	Android/web öncelikli; iOS beklentisinin baştan yönetilmesi.

22.2 Onaylanan kararlar (29 Ekim 2026)

#	Konu	Karar
K-1	Marka ve alan adı	**advertise.kiqro.com** — pazarlama sitesi; paneller advertiser/publisher/admin alt alan adlarında.
K-2	Faz 1 yayıncısı	Yalnızca Kiqro uygulaması; dış yayıncılar Faz 3'te.
K-3	Teknoloji	Mevcut backend Node.js / TypeScript; tüm yeni servisler TypeScript monorepo'da.
K-4	Geliştirme	Kurucular + Claude ile iç geliştirme; mevcut yazılım firması yalnızca bakım/destek.
K-5	Para birimi	Fiyatlar USD; fatura para birimi USD veya EUR seçmeli.
K-6	Kullanıcı ödülü	Ödülü yayıncı belirler (placement döviz kuru), diğer offerwall'lardaki gibi. Kiqro da kendi ağını entegre ederken bu ayarı yapar.
K-7	Yayıncı gelir payı	Sabit oran yok; Kiqro admin panelinden her yayıncı (ve placement) için ayrı belirlenir.

K-8	Bekletme / reversal	Kullanıcı ödülü anında; bekletme yok. Geri almalar chargeback ile (yayıncıya `status=2`, Kiqro uygulamasında bakiyeden düşüm, eksi bakiyede çekim kilidi). Reversal penceresi varsayılan 30 gün, reklamveren bazında ayarlanabilir.
K-9	Minimum yükleme	500 $.
K-10	Fatura modeli	Mali müşavir karar verecek; yazılım avans ve ay sonu modellerini destekler.
K-11	Faturalayan şirket	Geçiş döneminde Kiqro Inc. (Stripe sanal pos), Finlandiya Oy kurulduktan sonra Oy. Çoklu faturalayan şirket desteği gerekir.
K-12	Rakip demo hesapları	Evet — F0'da ayeT, Torox ve Adscend'den reklamveren demo hesabı talep edilecek.
K-13	İlk reklamveren listesi	Sonraya bırakıldı; F1'in son 4 haftasında başlatılması önerilir (bkz. risk tablosu).
K-14	Minimum kullanıcı yaşı	18.
K-15	Kiqro Artists ve Doğrulanmış Deneyim Ağı	Ayrı sistemler; offerwall ağının kapsamı dışında.

Açık kalan konular

- Kiqro Inc. döneminde fatura ve vergi uygulaması (mali müşavir).
- Mevcut altyapıda kullanılan veritabanı ve barındırma ortamı (mevcut kod incelenince kesinleşecek).
- Mevcut sağlayıcı sözleşmelerindeki reklamvereni doğrudan alma yasağı maddeleri (hukukçu incelemesi).

> **Sonraki adım**
>
> Faz 1 kapsamının ve ekran listesinin kesinleştirilmesi; ardından geliştirme veri modeli ve tracking/postback servisiyle başlar.

Ekler

Ek A — Takip linki makroları (Kiqro → reklamveren)

Makro	Açıklama
`{click_id}`	Benzersiz tıklama kimliği; MMP'den geri dönmesi zorunlu.
`{campaign_id}` / `{task_id}`	Kiqro kampanya / görev kimliği.
`{source_id}`	Anonimleştirilmiş yayıncı/placement kimliği (af_siteid vb. için).
`{sub_source}`	Alt kaynak (yayıncının kendi sub ID'si, hash'li).
`{country}`, `{os}`, `{os_version}`, `{lang}`	Tıklama anındaki bilgiler.
`{gaid}` / `{idfa}`	Reklam kimliği (yalnızca izin varsa ve SDK üzerinden).
`{ip}`, `{ua}`	URL kodlanmış IP ve user agent (MMP'nin talep ettiği durumlarda).
`{timestamp}`	Unix zaman damgası.

Ek B — Yayıncı postback makroları (Kiqro → yayıncı)

Makro	Açıklama
`{user_id}`	Yayıncının kendi kullanıcı kimliği.
`{amount}`	Yayıncının sanal para biriminde ödül miktarı.
`{payout_usd}`	Yayıncıya yazılan USD tutar.
`{transaction_id}`	Benzersiz işlem kimliği (idempotency).
`{offer_id}`, `{offer_name}`, `{task_name}`	Teklif ve görev bilgisi.
`{status}`	1 = kredi, 2 = geri alma.
`{ip}`, `{country}`	Kullanıcının dönüşüm anındaki IP/ülke bilgisi.
`{signature}`	HMAC-SHA256 imza.

Ek C — İmza doğrulama örneği (Node.js)

```
const crypto = require('crypto');
function verify(q, secret) {
  const base = [q.user_id, q.amount, q.transaction_id, q.status].join('|');
  const expected = crypto.createHmac('sha256', secret).update(base).digest('hex');
  return crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(expected), Buffer.from(String(q.signature)));
}
```

Ek D — Sözlük

Terim	Anlam
Offerwall	Kullanıcıya ödül karşılığı tamamlayabileceği teklifleri listeleyen arayüz.
Postback	Bir dönüşümün sunucudan sunucuya (S2S) HTTP isteğiyle bildirilmesi.
MMP	Mobile Measurement Partner: yükleme ve olayların hangi kaynağa ait olduğunu belirleyen bağımsız ölçüm şirketi.
Attribution (atıf)	Bir yükleme/olayın hangi reklam kaynağına ait sayılacağı kararı.
CTIT	Click-to-install time: tıklama ile ilk açılış arasındaki süre.
Reversal / chargeback	Daha önce onaylanmış bir dönüşümün geri alınması.
eCPM (offerwall)	1.000 offerwall görüntülemesi başına yayıncı geliri.
ROAS	Return on ad spend: reklam harcamasının getirisi (gelir / harcama).
KYB	Know your business: şirket kimlik doğrulaması.
Ledger	Tüm para hareketlerinin değiştirilemez, çift kayıtlı defteri.
Placement	Yayıncının offerwall'u gösterdiği yerleşim noktası.
SKAdNetwork / AdAttributionKit	Apple'ın gizlilik korumalı, toplulaştırılmış atıf çerçeveleri.

Ek E — Kaynaklar

- Unity Grow (Tapjoy) Offerwall — CPE kampanya kurulumu, çoklu ödül reklam seti, MMP entegrasyonları: docs.unity.com/grow/offerwall/user-acquisition
- Digital Turbine — ACP Edge reklamveren paneli, kampanya kurulumu: docs.digitalturbine.com/dt-offer-wall/advertisers
- Airbridge — Adscend Media postback entegrasyon rehberi: help.airbridge.io/en/guides/adscend-media
- App Developer Magazine — AdscendMedia Offer Wall SDK ve geliştirici portalı
- AppSamurai — ayeT-Studios profili; maf.ad — offerwall ağları karşılaştırması
- PPC Land — Freecash'in App Store'dan kaldırılması (Nisan 2026), Google Play'e dönüşü, 500 M$ kullanıcı ödemesi / 1 Mr$ run-rate
- Pocket Gamer.biz — Almedia şirket profili ve Almedia açıklamaları
- Kiqro iç verileri: Platform Metrik Raporu KQ-MAU-2026-10-21 ve Business Finland başvuru metni (21 Ekim 2026)

Rakiplere ait rakamlar şirket beyanı ve basın kaynaklıdır, bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Rakiplerin giriş gerektiren panel ekranları incelenmemiştir (K-12: F0'da reklamveren demo hesabı talep edilecek).