Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Сморчков Дмитрий¹ 8 ноября, 2024, Москва, Россия

 $^{^{1}}$ Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут а

```
[guest@asmorcnκον α1r1]$
[guest@dsmorchkov dir1]$ chattr +a file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on file1
[guest@dsmorchkov dir1]$ su
Пароль:
[root@dsmorchkov dir1]# chattr +a file1
[root@dsmorchkov dir1]# lsattr
                       ./file1
[root@dsmorchkov dir1]# echo test >> file1
[root@dsmorchkov dir1]# cat file1
test
test
[root@dsmorchkov dir1]# echo test > file1
bash: file1: Операция не позволена
[root@dsmorchkov dir1]# rm file1
rm: удалить обычный файл 'file1'? у
rm: невозможно удалить 'filel': Операция не позволена
[root@dsmorchkov dir1]# chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'filel': Операция не позволена
[root@dsmorchkov dir1]#
```

Figure 1: атрибут -а

Расширенный атрибут і

```
Пароль:
  [root@dsmorchkov dir1]# chattr +i file1
 [root@dsmorchkov dir1]#
 exit
 [guest@dsmorchkov dir1]$ lsattr
  ----i-----./file1
 [guest@dsmorchkov dir1]$ echo test >> file1
 bash: file1: Операция не позволена
  [guest@dsmorchkov dir1]$ cat file1
 test
 [guest@dsmorchkov dir1]$ echo 123 > file1
 bash: file1: Операция не позволена
 [guest@dsmorchkov dir1]$ mv file1 file2
 mv: невозможно переместить 'file1' в 'file∜: Операция не позволена
 [guest@dsmorchkov dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'filel': Операция не позволена
 [guest@dsmorchkov dir1]$ su
 Пароль:
 [root@dsmorchkov dir1]# chattr -i file1
 [root@dsmorchkov dir1]#
 exit
 [guest@dsmorchkov dir1]$
```

Figure 2: aтрибут -i

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.