



2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC022

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京振远立博科技发展有限公司

Client

检验类别:中国中国中国科技检验中国中国中国

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC022

第1页共2页

	经检验, 抽检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 申保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。 签发日期: 2015年 03月 26日。(检验测试章)				
检验结论					
检验项目	1. 开表观密度 2. 导热系数 3. 航压强度				
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数	342222		
抽样日期	2015年01月22日	抽样数量	100kg		
抽样人	王明轩了陈嘉宝。2275	等级			
抽样地点	企业成品库房	2 商 标			
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号			
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期	2015年01月11日		
产品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	抽样检验		

备注: (此处空白)

批准: (

审核: 引约

编制: 多人工术

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC022

第2页共2页

序号。	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
語	干表观密度/(kg/m³)	€300	229124	合格。
2	导热系数/[W/(m⋅K)]	€0,070	0.069(平均温 度 25.00°C)	合格。
333	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	20.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。