



检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201601BC256

样品名称:	字子子子质感涂料。 50年5日			
Sample Name				
受检单位:	河北勤达建材科技有限公司			
检验类别: Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201601BC256

中心细亏()	No.): 201601BC256	41704749	第1页共2页		
产品名称	质感涂料 1950年1950年1	检验类别	型式检验		
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	经招转		
生产单位	河北勤达建材科技有限公司	规格型号			
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	苏亮 除嘉宇	等级	合格品 200		
抽样日期	2016年01月27日	抽样数量	10kg		
样品状态		抽样基数	567225		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 低温稳定性 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度 6. 涂层耐温变性 7. 透水性 8. 耐冲击性 9. 耐沾污性 10. 耐候性				
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 9779-2005 中合格品的技术指标要求。*				
認認	品的品品	签发日期: 2016	10人のイン学がして 7		
	#10 6 7 1 4 5 7 9 4 7 1 4 5 7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	7 1 1 102	验测试章)———		

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC256

OFFICE AND ADDRESS OF THE PARTY				为 4 火 共 4 火		
序号	检验项目		标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论	
到	容器中状态 30		无硬块, 呈均匀状态	无硬块, 呈均匀状态	符合	
22	涂膜外观		无开裂、无明显针 孔、无气泡	无开裂、无明显针 孔、无气泡	符合	
3	低温稳定性		不结块、无组成物 分离、无凝聚	不结块、无组成物 分离、无凝聚	符合	
4	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合	
5 粘结强度 /MPa	A 44 55 #	标准状态 (E、Si)	≥0.7	0.9	合格	
		浸水后 (E、Si、 CE)	≥0.5	0.6	合格	
6	涂层耐温变性 (5次循环)		不剥落;不起泡; 无裂纹; 无明显 变色	不剥落;不起泡; 无裂纹; 无明显 变色		
THE PROPERTY OF	透水性 (B型)/mL		(2.0)	1257	合格	
8	耐冲击性。		无裂纹、剥落以及 明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	1848.E	
	耐沾污性 (白色和 浅色)	立体状		22		
10	耐候性 (白色和浅色)		250h 不起泡、不 剥落、无裂纹,粉 化≤1级,变色≤ 2级	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹、粉 化1级,变色2级	特合	

备注:(此处空句