



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW115

201412AW115

样品名称: 高强石膏

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW115

第 1 页 共 2 页

样品名称	高强石膏	检验类别	委托检验
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商 标	馨饰界
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 12 月 05 日	规格型号	20kg/袋
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 9776-2008 《建筑石膏》		
检验项目	1. 2h 强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的 2h 强度的检验结果符合标准 GB/T 9776-2008 中 3.0 级的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 01 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW115

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (3.0 级)		检验结果		单项结论
		抗折	抗压	抗折	抗压	
1	2h 强度/MPa	$\geq 3.0$	$\geq 6.0$	3.2	6.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.60。

