



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505BW208



样品名称: B	型:干拌复合轻集	料混凝土
せんしん アイリヤ シー	TAILLIA	

Sample Name

委托单位: 北京固美达建筑装饰材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 20	1505BW2	208
-------	----------	---------	-----

第1页 共2页

TON THE	OSKIP GREET POLY EVENT	K PPTOTTY	引负共2页
样品名称	B型: 干拌复合轻集料混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京固美达建筑装饰材料有限公司	商标	
生产单位	北京固美达建筑装饰材料有限公司	等级	認與
生产日期		样品编号	
来样日期	2015年05月27日	规格型号	
样品数量	Skg \$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$	样品状态	粉状
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》		
检验项目	1. 千密度 2. 导热系数 3. 抗压强度		
检验结论	1201211201201201201201	建筑构造调用图生	12BJI-1 中干拌 指标要求。* 引 13。日
备注:(此处空台)			
			THATT

批准: 安外 市核: 北京 编制: 不成

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505BW208

122	STATE STATE	标准要求	第2项共2页	
序号	检验项目	B型(用于楼面或 屋面垫层)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	≤850	783	合格
222	导热系数/[W/(m·K)]	€0.25	0.22 (平均温度: 25.00℃)	合格
	抗压强度/MPa	3.0		合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.7。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心