



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BC128

| 样品名称: | 外墙浮雕骨料 |
|-------------|--|
| Sample Name | |
| 受检单位: | 建达鸿业保温材料承德有限公司 |
| Client | |
| | サーナ ナーロイン サーナ ナーナー ナーナーナーナー |
| 检验类别: | 5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BC128

| 1.034 2 | 1NO.): 201/10DC120 | HONTHON | 第1贝共2贝 | | | |
|---------|--|---------|---|--|--|--|
| 产品名称 | 外墙浮雕骨科 | 检验类别 | 抽样检验 | | | |
| 受检单位 | 建达鸿业保温材料承德有限公司 | 生产日期 | 2017年08月10日 | | | |
| 生产单位 | 建达鸿业保温材料承德有限公司 | 规格型号 | | | | |
| 抽样地点 | 公司库房 | 商标 | | | | |
| 抽样人 | 孙士震、陈嘉学 | 等级 | 强能能 | | | |
| 抽样日期 | 2017年10月17日 | 抽样数量 | 15kg | | | |
| 样品状态 | | 抽样基数 | 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | | |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | | | |
| 检验依据 | GB/T 9779-2015《复层建筑涂料》 | | | | | |
| 检验项目 | 1. 施工性 2. 低温稳定性 3. 干燥时间 4. 断裂伸长率(标准状态) 5. 复合涂层[耐碱性、耐水性、耐沾污性、粘结强度(标准状态)] | | | | | |
| 检验结论 | *经检验,抽检样品的施工性、低温稳定性、干燥时间、断裂伸长率(标准状态)、复合涂层[耐碱性、耐水性、耐沾污性、粘结强度(标准状态)]的检验结果符合标准 GB/T 9779-2015 中外墙 II 型(厚浆型)的技术指标要求。 | | | | | |
| | 签发日期: 2017年11月23日 (检验测试章) | | | | | |
| 备注:(此处 | 1012 - 10 | はまりると | 7567 1365 | | | |

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BC128

第2页 共2页

| 1000 | 检验项目 | | 标准要求 外墙Ⅱ型 (厚浆型) | 检验结果 | 单项结论 |
|------|--|----------------|-----------------------|--|------|
| | | | 施工无困难 | 施工无困难 | |
| | 2017年1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1 | | 不变质量 | 元 | 特合 |
| | 开燥时间(麦升)/h | | | | 合格 |
| | 断裂伸 长率/% | が海来を | ≥200 | 244 | |
| 盟 | | 新越性 (48h) | 大学の大学 | | |
| | | 耐水性(96h) | | | |
| | | 标站污性% | | | |
| | | 結结 标准 张态 //MPa | ≥0.60 | 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 | |
| 机机 | FLERE | ELEPTED THE | (以下空白) | 1429422 1429422 | |

备注:配比:粉:水=1.0:0.3。

说一明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 - This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel): (010) 51164723 51164718

传真(Fax)。(010) 51164724

报告真伪查询(Tel):(010) 51164716

My (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



