

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW002

样品名称:	外墙柔性抗裂腻子

Sample Name

委托单位: 北京立异创新科贸有限公司


Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 验报告

TEST REPORT

中心编号(	No.):	201406A	W002
Control of the Contro	- 100	201 TOOM	YY UUZ

丁で新り(	No.): 201406AW002	The tree	第1页共2页	
样品名称	外墙柔性抗裂腻子	检验类别	委托检验	
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商标		
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等级	超認到	
生产日期	2014年06月01日	样品编号		
来样日期	2014年06月05日	规格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB 6566-2010《建筑材料放射性核	《素限量》		
检验项目	1. 放射性(放射性比活度)			
	*经检验,送检样品的放射性 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料 受限制。*	(放射性比活度) 的 料的技术指标要求,	的检验结果符合标准 产销与使用范围不	
检验结论	超超超超			
調整	签发日期: 2014年06月17日			
冬注.(此)		1444	测试章)	

备注: (此处空白)

批 准:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW002

第2页共2页

The same of the sa			TIEN ENTREMEDIATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	
序号	检验项目	标准要求 (A类)	检验结果	单项结论
	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0	0.0	合格
朝		外照射指数 (Iγ)≤1.3	\$20.00E	合格。

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024