



验搜告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC105

样品名称:

底漆/面漆

Sample Name

受检单位: 卡恩 (北京) 新型建材有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



了国家),建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第1页 共3页 中心编号(No.): 201706BC105 检验类别一种样检验 产品名称 底漆/面漆 生产日期 2017年 05 月 01 日 受检单位一卡恩(北京)新型建材有限公司 规格型号 生产单位「卡思(北京)」新型建材有限公司 抽样地点一公司仓库工 商口一标一样思 级 抽样人人外主象一条集余 抽样日期 2017年06月01日 抽样数量 20kg 抽样基数 21 样品状态一液态 抽样单位一建筑材料工业干配破浆产品质量监督检验侧武中心 JG/T 210-2007 《建筑内外墙用底漆》

检验依据

GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

小容器中决态了2个施工性上3、低温稳定性工一4个涂膜外观

5. 开爆时间,6. 阿来性 2. 可减性 8. 附着方 190 透水性

10. 抗泛碱性(11. 抗盐麻性(12. 挥发性有机化合物(VOC)含量 检验项目 13. 游离用醛含量 14. 乙二醇醚及醚酯含量思和

15 重金属含量(结Pb、镉Cd、六价铬Cro、汞Hg)

*经检验,抽检样品的容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、 王煤时间、耐水性、耐碱性、附着力、透水性、抗泛碱性、抗盐析性的检 验结果符合标准。JG/T 210-2007 中外墙口型的技术指标要求: 抽检样品的样 发性有机化合物(VOC)含量一游离甲醛含量,它二醇醚及醚酯含量总和, 重金屬含量(铅Pb、锅Cd、 六价铬 Crot 、汞 Hg)的检验结果符合标准 GB 24408-2009 中水性外墙涂料。一面漆的技术指标要求

签发日期:2017年07月06日 (检验测试量)

备注:(此处空白)

检验结论

(計) 批口准

检验单位地址:「北京市朝阳区管庄中国建构院内北楼」「电话:010-51764723」 邮编,「00024」

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BC105			第2页洪3页		
	检验项目	标准要求 (外語1型)	检验结果	单项结论	
	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块,提群后里均匀状态		
		利深光静僻	和涂果障碍		
	2000年 1		不变		
	《旅外 教》				
認	手矮時间(養土)40		13.08 0.8 13.08 14.08 16		
認		96h 走条常	96h 走弄常		
路		48h 远界常	48h 元异常		
	が参り扱うな				
	2000年	30.35 ± 50.35		1000 P	
		72h 无异常	72h 走		
		1440 表界常	1446 无异常		
备注:	(4) Sept. (4) Se				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

25	扁号(No.): 201706BC105 检验项目		标准要求 (水性外海涂料) 面漆)		3页共3页
序号				检验结果	单项结论
語	挥发性有机化合物(VOC) 含量/(g/L)		\$150 €150		
	游离甲醛含量/(mg/kg)		\$100		
	(限乙二醇甲 醚醋酸酯、乙二醇乙酸醋酯	IAUTAU	0.03		
	重金屬含量 人限色漆和 赋予) /(mg/kg)	指Pb	≤ 1000	3.6	
			100	**************************************	
		兴价锋 Cr ⁶⁺	≤ 1000	0.55	
		₹Hg	€1000		24 A
PA PA	3325		(以下空白)	認認	
は					認語
22	25625	AT STATE	252525		250

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024



说 Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无竺编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议。应于收到报告之日起中五个工作目内向本中心提出,逾1、期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托入提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel):(010)51164723 51164718

传真(Fax):(010)51164724

报告真伪查询(Tel):(010) 51164716

Why (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

