

ШІ-агенти




Сучасні можливості

- Вибухове зростання LLM (GPT, Claude, Gemini)
- Здатність моделей **розуміти інструкції**
- Інтеграція з інструментами (пошта, Web, Drive, API)
- Потреба у автоматизації

Що таке агент?

Агент — може не лише відповідати на запитання, а й діяти.



Chatbot vs. AI Agent: Key Functional Differences

CHATBOT



Reactive

Responds only to specific user prompts and queries.



Fixed Strategy

Follows a predefined conversational path and does not adapt its plan.



Single-Turn Operation

Works within the scope of a single, immediate response.



No External Actions

Cannot interact with outside files, applications, or services.

AI AGENT





Proactive

Can independently propose and initiate actions or tasks.



Adaptive Planning

Creates, executes, and dynamically updates its plan to achieve a goal.



Multi-Step Tasks



Executes complex goals by working through several sequential steps.




External Tool Use

Can interact with files, websites, and other external services.

Агент в штучному інтелекті



АВТОНОМНІСТЬ



Пам'ять агента



Утримання контексту

Агент повинен розуміти попередні розмови для відповідей на уточнюючі запитання.

Пам'ять дозволяє агенту зберігати план дій і відстежувати виконані кроки.

Багатоетапні завдання



Навчання на помилках

Агент записує помилки в пам'ять і використовує цей досвід для самокорекції.

Довгострокова пам'ять дозволяє агенту запам'ятовувати факти про користувача або проект між сесіями.

Персоналізація



Інструменти



Отримання даних

Агент збирає інформацію з різних джерел

Агент виконує конкретні завдання на основі зібраних даних


Виконання дії



Планування




ReAct (Reason + Act)



ReAct (Reason + Act)

Саморефлексія та адаптація



Що потрібно забезпечити для нашого агента дослідника?

1. Пам'ять
2. Інструменти
3. Можливість адаптації
4. Планування