Manual de Identidad de Marca

David Naranjo Ramírez · DNR

Versión 2.0 — Julio 2026 · Revisión auditada y alineada con los activos gráficos definitivos (familias Simple y Complejo en acabados Claro, Medio y Oscuro)

1. Filosofía de marca y arquitectura visual

La identidad visual de DNR se construye sobre el equilibrio entre el desarrollo de software y la ciencia de datos. La estructura externa (las letras tipográficas D y R) representa el marco de ingeniería y desarrollo web, mientras que el núcleo interno (la N interconectada, formada por una línea de tendencia con nodos) actúa como el flujo dinámico de los datos y el análisis estadístico.

El sistema se materializa en dos familias de logotipo y tres acabados:

- **Familia Simple:** la N se reduce a la línea de tendencia esencial con sus nodos. Máxima legibilidad; es la versión de trabajo diaria y la única admitida por debajo de 300 px de ancho.
- **Familia Complejo:** añade una red secundaria de nodos y conexiones alrededor de la N (grafo de datos). Reservada a gran formato, donde el detalle se aprecia sin ensuciar la silueta.
- **Acabados:** Claro (estructura Azul Medianoche + N cobre, para fondos claros), Oscuro (estructura Platino + N ámbar, para fondos oscuros) y Medio (acabado metálico híbrido, acero cepillado + cobre pulido).

2. Sistema de variantes y archivos

Cada archivo del repositorio de marca corresponde a una combinación familia × acabado. La tabla siguiente es la referencia normativa de uso:

Archivo	Familia	Fondo de destino	Uso principal
SimpleClaro.png	Simple	Claros (#FAFAFA a #E2E8F0)	Versión de trabajo por defecto: headers web, firmas de correo, documentos, tamaños medios y pequeños.
SimpleOscuro.png	Simple	Oscuros (#0F141C a #1E2530)	Equivalente por defecto en modo oscuro: UI de portfolio, dashboards, IDEs, banners oscuros.
SimpleMedio.png	Simple	Claros y neutros	Acabado metálico para piezas de alto impacto a tamaño medio: cabeceras premium, tarjetas destacadas.
ComplejoClaro.png	Complejo	Claros	Versión institucional de la familia Complejo sobre fondo claro: portadas, hero images, gran formato.
ComplejoOscuro.png	Complejo	Oscuros	Versión de gran formato para modo oscuro: banner de LinkedIn, portadas de artículos en dark mode.
ComplejoMedio.png	Complejo	Claros y neutros	Pieza “hero” metálica de máximo detalle. Solo en gran formato (≥ 600 px de ancho).
ComplejoClaro2.png	Complejo	Claros	Variante expresiva con N en degradado. Uso restringido a piezas creativas puntuales; no sustituye a ComplejoClaro en usos corporativos.

Regla de legibilidad: las versiones Oscuro se entregan sobre lienzo transparente/blanco de archivo, pero nunca deben publicarse sobre fondos claros: sus letras Platino (#E2E8F0) desaparecen sobre blanco. A la inversa, las versiones Claro nunca se aplican sobre fondos oscuros, donde el Azul Medianoche se funde con el lienzo.

3. Paleta de colores — Modo claro

Gama tierra-tecnológica y corporativa mate de alta legibilidad, verificada contra los activos definitivos:

Rol del color	Nombre comercial	HEX	Aplicación e impacto visual
Acento central (la N)	Naranja Cobre Tecnológico	■ #B95319	Analítica y nodos de datos. Terracota mate, sofisticado, de alta visibilidad sin estridencias. Es el tono medio de referencia de la rampa cobre metálica (ver sección 5).
Estructura base (versiones planas)	Azul Medianoche Corporativo	■ #162B43	Letras D y R en SimpleClaro y ComplejoClaro. Transmite la solidez de la infraestructura de código y bases de datos.
Estructura base (versión metálica, equivalente plano)	Gris Titanio	■ #4A525D	Equivalente plano a una tinta del acero cepillado de las versiones Medio, para reproducciones donde no se admite degradado.
Texto principal	Antracita Puro	■ #2C3E50	Bloques de texto del nombre, subtítulos de puestos y cuerpo de lectura sobre soportes claros.
Texto secundario / UI	Gris Slate	■ #64748B	Etiquetas secundarias, divisores y texto descriptivo no crítico (4,56:1 sobre #FAFAFA, apto para texto normal en fondo claro).
Fondo claro de control	Blanco Nieve / Off-White	■ #FAFAFA	Lienzo limpio sobre el que la estructura y la N destacan con contraste óptimo.

4. Paleta de colores — Modo oscuro

El modo oscuro no es una inversión automática: ajusta luminancia y saturación para evitar fatiga visual, cumplir WCAG AA y verse nativo en IDEs, terminales y dashboards:

Rol del color	Nombre comercial	HEX	Aplicación técnica en pantalla
Fondo oscuro principal	Azul Grafito Profundo	■ #0F141C	Lienzo base. Reduce la fatiga visual y ofrece contraste óptimo en pantallas OLED y de alta densidad. Nunca sustituir por negro puro #000000.
Acento central (la N)	Naranja Ámbar Tecnológico	■ #E65F19	Evolución luminosa del cobre para fondo oscuro. Acabado sólido y mate, sin resplandores. Es el naranja de SimpleOscuro y ComplejoOscuro.
Estructura base (versiones planas)	Platino Líquido / Off-White	■ #E2E8F0	Letras D y R en SimpleOscuro y ComplejoOscuro: gris levísimo casi blanco, máxima legibilidad tipográfica.
Estructura base (versión metálica, equivalente plano)	Aluminio Anodizado	■ #94A3B8	Tono medio de referencia del acero cepillado (versiones Medio) y equivalente plano sobre fondo oscuro.
Cuerpo de texto	Gris Neutro Claro	■ #CBD5E1	Lecturas largas en modo oscuro sin efecto de irradiación (12,44:1 sobre #0F141C).

Rol del color	Nombre comercial	HEX	Aplicación técnica en pantalla
Texto secundario / UI	Gris Slate	■ #64748B	Solo texto grande (≥18 px o ≥14 px en negrita) o elementos no textuales: su ratio sobre #0F141C es 3,88:1 y no alcanza AA para texto normal.

5. Acabado metálico “Medio” (Modernist Hybrid)

Las versiones SimpleMedio y ComplejoMedio introducen el único uso autorizado de degradados en la marca. Para mantener la coherencia cromática, ambas rampas pivotan sobre los colores planos oficiales como tono medio:

- **Acero cepillado (letras D y R):** rampa lineal vertical de #C7CDD4 (luz cenital) a #6E7885 (sombra), con tono medio de referencia #94A3B8 (Aluminio Anodizado). Equivalente plano a una tinta: #4A525D (Gris Titanio).
- **Cobre pulido (la N):** rampa lineal de #E29A5C (brillo) a #8C4516 (sombra), con tono medio de referencia #B95319 (Naranja Cobre). Se admite un realce especular suave y direccional; nunca radial.
- **Micro-biseles:** borde (stroke) máximo de 0,5 px en Platino Líquido #E2E8F0 en las aristas superiores para simular luz cenital técnica, especialmente sobre fondo oscuro.

Restricciones del acabado Medio: solo en gran formato (≥ 600 px de ancho para Complejo, ≥ 300 px para Simple), nunca en favicon, firmas de correo ni impresión a una tinta. En esos contextos se sustituye por la versión plana equivalente.

6. Regla de oro de efectos y degradados

- **Versiones planas (Claro y Oscuro):** colores 100 % sólidos y mates. Prohibidos degradados, resplandores (glow), halos, sombras paralelas difusas y luces de neón. Bordes limpios y vectoriales; la tecnología se demuestra con geometría, no con artificio.
- **Versiones metálicas (Medio):** se permiten exclusivamente las dos rampas lineales definidas en la sección 5 y el micro-bisel de 0,5 px. Siguen prohibidos los degradados radiales, el glow difuso y las sombras proyectadas.
- **En todos los casos:** antialiasing vectorial agudo en nodos y líneas de la N, y nunca fondo negro puro #000000, que destruye la percepción de los detalles metálicos y sutiles de la marca.

7. Sistema tipográfico

Interfaz y lectura (Prose & UI)

- **Familia:** Inter (Google Fonts).
- **Titulares (H1/H2):** Inter Bold o Extra Bold. Color #162B43 sobre fondo claro; #E2E8F0 sobre fondo oscuro.
- **Cuerpo de texto:** Inter Regular 16 px. Color #2C3E50 sobre claro; #CBD5E1 sobre oscuro (evita el efecto de irradiación del blanco puro en lecturas de más de 10 minutos).

Código e ingeniería (Syntax Highlighting)

- **Familia:** Fira Code o JetBrains Mono, obligatoria en bloques de código. Las ligaduras de programación demuestran un estándar de desarrollo limpio y moderno.
- **Modo oscuro:** contenedor de código ligeramente más oscuro que el fondo (#0A0E14). Resaltado de sintaxis con Naranja Ámbar #E65F19 reservado a funciones clave, variables críticas y retornos; el resto en tonos platino y gris.

8. Aplicación en canales digitales

Portfolio y sitio web personal

- **Header:** SimpleClaro alineado a la izquierda en modo claro; SimpleOscuro en modo oscuro.
- **CTA (botones y enlaces):** modo claro: fondo #B95319 con texto blanco (4,87:1). Modo oscuro: fondo #E65F19 con texto Azul Grafito #0F141C (5,29:1) — ver sección 9. En hover el fondo se oscurece sutilmente; nunca vira a tonos neón.
- **Transición de tema:** al conmutar claro/oscuro, los CTA mutan de forma síncrona de #B95319 a #E65F19, y logotipo y tipografía cambian a sus equivalentes del acabado opuesto.
- **Tarjetas de proyectos:** en modo oscuro, fondo #1E2530 con borde de 1 px en #2D3748, creando capas de software organizadas.

Medium y dev.to

- **Portadas:** composiciones con amplio espacio en blanco, tipografía Inter en gris oscuro y gráficos de líneas donde solo los puntos de inflexión llevan el naranja de marca (#B95319 en claro, #E65F19 en oscuro).
- **Gráficos de datos (Matplotlib/Seaborn/Plotly):** fondo transparente o igual al lienzo (#FAFAFA o #0F141C). Ejes en Gris Slate; línea de tendencia o clústeres principales en el naranja del modo activo. Nunca exportar gráficos con fondo blanco para artículos en modo oscuro.
- **Favicon:** exclusivamente la N de nodos aislada, inscrita en círculo blanco, legible a 16×16 px. Este activo debe producirse: no existe aún en el repositorio (ver sección 10).

LinkedIn y redes profesionales

- **Foto de perfil:** alta resolución, fondo neutro claro; vestimenta en bloques sólidos de azul oscuro, gris o blanco, sin patrones complejos.
- **Banner oscuro:** lienzo #0F141C con ComplejoOscuro a la izquierda; a la derecha, una línea de código monoespaciada muy tenue o matriz de datos vectorial plana cruzada por una única línea de flujo en #E65F19.

9. Accesibilidad y contraste (WCAG 2.1 AA)

Ratios calculados sobre los valores exactos de la paleta. Umbral AA: 4,5:1 para texto normal; 3:1 para texto grande (≥ 18 px, o ≥ 14 px en negrita) y componentes de interfaz:

Combinación	Ratio	WCAG 2.1 AA	Uso permitido
Azul Medianoche #162B43 sobre #FAFAFA	13,77:1	Cumple (AAA)	Titulares y logotipo, sin restricción
Antracita #2C3E50 sobre #FAFAFA	10,52:1	Cumple (AAA)	Cuerpo de texto, sin restricción
Naranja Cobre #B95319 sobre #FAFAFA	4,66:1	Cumple AA	N del logotipo, enlaces, acentos
Blanco #FFFFFF sobre botón #B95319	4,87:1	Cumple AA	CTA en modo claro
Gris Slate #64748B sobre #FAFAFA	4,56:1	Cumple AA	Texto secundario en modo claro
Platino #E2E8F0 sobre #0F141C	14,98:1	Cumple (AAA)	Titulares y logotipo en modo oscuro
Gris Neutro #CBD5E1 sobre #0F141C	12,44:1	Cumple (AAA)	Cuerpo de texto en modo oscuro
Naranja Ámbar #E65F19 sobre #0F141C	5,29:1	Cumple AA	N del logotipo, acentos, sintaxis
Aluminio #94A3B8 sobre #0F141C	7,20:1	Cumple AA	Estructura metálica en modo oscuro
Grafito #0F141C sobre botón #E65F19	5,29:1	Cumple AA	CTA en modo oscuro (obligatorio)
Blanco #FFFFFF sobre botón #E65F19	3,49:1	No cumple para texto normal	Solo texto ≥ 18 px o ≥ 14 px negrita
Gris Slate #64748B sobre #0F141C	3,88:1	No cumple para texto normal	Solo texto grande o elementos gráficos

Sobre #E65F19 (modo oscuro) el blanco solo alcanza 3,49:1 y no cumple AA para texto normal, por lo que el texto de los CTA en modo oscuro pasa a ser Azul Grafito #0F141C (5,29:1). El blanco queda reservado a rótulos grandes o en negrita.

10. Control de calidad de activos — hallazgos de auditoría

Resultado de la revisión de los ocho archivos del repositorio frente a las reglas de este manual:

- **ComplejoClaro2.png — incumplimiento cromático:** aplica un degradado vertical a la N sobre fondo claro, en contra de la regla de N sólida y mate de las versiones planas. Se reclasifica como variante expresiva de uso puntual (piezas creativas), nunca corporativo. Si se desea unificar, debe reproducirse en cobre plano #B95319.
- **Versiones Oscuro sobre lienzo blanco:** SimpleOscuro y ComplejoOscuro se archivan sobre fondo blanco/transparente, lo que puede inducir a usarlas en soportes claros. Queda prohibido: son exclusivas de fondos #0F141C a #1E2530.
- **Favicon:** Acción: producirlo a 512, 192, 32 y 16 px.
- **Versión monocroma inexistente:** no hay variante a una tinta para sellos, grabados o impresión limitada. Acción: generar SimpleClaro íntegro en #162B43 y SimpleOscuro íntegro en #E2E8F0.
- **Coherencia cromática general:** los valores planos oficiales (#162B43, #B95319, #E65F19, #E2E8F0) son consistentes con los activos; las rampas metálicas quedan ahora normalizadas en la sección 5 pivotando sobre esos mismos tonos.

11. Construcción, área de respeto y tamaño mínimo

- **Área de respeto:** en todos los lados, un margen mínimo X igual al diámetro del nodo superior derecho de la N (el nodo de mayor tamaño). Ningún texto, borde o elemento gráfico puede invadirlo.
- **Tamaños mínimos:** Simple: 64 px de ancho en pantalla (20 mm en impresión). Complejo: 300 px (60 mm). Medio: 300 px (Simple) y 600 px (Complejo). Por debajo de estos umbrales se usa siempre la familia Simple plana o, a 16 px, el favicon de la N aislada.
- **Proporciones:** el logotipo nunca se estira, inclina, rota ni recolorea fuera de las combinaciones definidas en este manual.

12. Matriz de validación rápida (Do's & Don'ts)

- **SÍ:** usar grises platino y aluminio para sustituir las estructuras oscuras sobre fondos oscuros.
- **SÍ:** mantener nodos y líneas de la N con bordes perfectamente definidos (antialiasing vectorial agudo).
- **SÍ:** verificar el contraste WCAG AA de cualquier combinación nueva antes de publicarla (sección 9).
- **SÍ:** elegir la variante según la tabla de la sección 2: familia por tamaño, acabado por fondo.
- **NO:** añadir resplandores radiales, efectos glow, sombras difusas o luces de neón que resten seriedad al ecosistema IT.
- **NO:** usar negro puro #000000 como fondo: destruye la percepción de los detalles metálicos del acabado Medio.
- **NO:** publicar versiones Oscuro sobre fondos claros ni versiones Claro sobre fondos oscuros.
- **NO:** usar texto blanco de tamaño normal sobre el naranja ámbar #E65F19.