

---

# 넷째마당. 다양한 데이터 분석의 세계

---

## Ch10 텍스트 마이닝

### 형태소 분석(morphology analysis)

- > 문장을 구성하는 어절들의 품사를 분석
- > 텍스트 마이닝할 때 가장 먼저 하는 작업
- > 명사, 동사, 형용사 등 의미를 지닌 품사를 추출해 빈도 확인

## 10-1 대통령 연설문 텍스트 마이닝

### KoNLPy 패키지 설치하기

KoNLPy (Korean Natural Language Processing in Python)

#### 1. 자바 설치하기

> 윈도우 설정 → 시스템 → 정보 → ‘장치 사양’의 ‘시스템 종류’에서 운영 체제 버전 확인

> [http://abit.ly/easypy\\_101](http://abit.ly/easypy_101)에서 운영 체제 버전에 맞는 설치 파일 다운로드, 설치하기

>> amazon-corretto-11.0.21.9.1-windows-x64.msi JDK 파일

#### 2. jpype1 패키지 설치하기

> jpype1은 KoNLPy 의존성 패키지

>> pip install jpype1

pip install jpype1

#### 3. KoNLPy 설치하기

pip install konlpy

In [ ]:

```
In [149...]: # 그래프 해상도 설정
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams.update({'figure.dpi' : '300'})
%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
```

# 가장 많이 사용된 단어 알아보기

## 1. 연설문 불러오기

```
In [154...]: ## 문재인 대선 출마 선언문 읽어오기
moon = open('speech_moon.txt', encoding = 'UTF-8').read()
print(type(moon))
moon[:1000]
```

```
<class 'str'>
Out[154]: '정권교체 하겠습니다!\\n 정치교체 하겠습니다!\\n 시대교체 하겠습니다!\\n \\n '불비
불명(不飛不鳴)'이라는 고사가 있습니다. 남쪽 언덕 나뭇가지에 앉아, 3년 동안 날지도
울지도 않는 새. 그러나 그 새는 한번 날면 하늘 끝까지 날고, 한번 울면 천지를 뒤흔듭니다.\\n\\n그 동안 정치와 거리를 뒤 왔습니다. 그러나 암울한 시대가 저를 정치로 불러냈습니다. 더 이상 남쪽 나뭇가지에 머무를 수 없었습니다. 이제 저는 국민과 함께 높이 날고
크게 울겠습니다. 오늘 저는 제18대 대통령선거 출마를 국민 앞에 엄숙히 선언합니다.\\n\\n
\\n '우리나라 대통령'이 되겠습니다.\\n\\n\\n존경하는 국민 여러분!\\n \\n 저는 대통령이
되겠습니다. 우리나라 대통령이 되겠습니다. 소수 특권층의 나라가 아니라 보통사람들이
주인인 '우리나라', 네 편 내 편 편가르지 않고 함께 가는 우리나라, '우리'라는 말이
조금도 부끄럽지 않은, 진정한 '우리나라'의 대통령이 되겠습니다.\\n\\n지금까지 우리 보
통사람들은 날지도 울지도 못하는 새였습니다. 나라의 주인으로 행세하지 못했고, 주인으
로 대접받지 못했습니다. 나서서 말도 하지 못했습니다. 이제 몸을 일으켜 날아야 합니다.
당당하게 말하고 정치에 참여해야 합니다.\\n\\n제가 추구하는 '우리나라'는 정치인에게
맡겨놓는 나라가 아니라 시민이 직접 정치와 정책과정에 참여하는 나라입니다. 저는 시민
과 동행하는 정치를 하고 싶습니다. 제가 추구하는 '우리나라'는 특권과 불평등의 나라
가 아니라, 보통사람들이 함께 기회를 가지는 공평하고 정의로운 나라입니다.\\n\\n제가 권
력과 돈을 가진 집단이 나라를 그들 마음대로 움직이던 시대는 끝났습니다. 힘없는 사람들
에게 끝없이 희생을 강요하던 낡은 경제, 낡은 정치, 낡은 권력도 모두 끝났습니다. 오늘
저 문재인은 우리나라를 우리 모두의 나라로 선언합니다.\\n\\n국민이 모두 아픕니다.\\n\\n제
가 높이 날고 크게 울겠다고 결심한 이유는 보통사람들의 삶이 너무 고달프고, 우리가 처
한 현실이 너무도 엄중하기 때문입니다. 근본적인 혁신, 거대한 전환'
```

## 2. 불필요한 문자 제거하기

> `re`는 Python 표준 라이브러리로 "정규 표현식" (Regular Expression) 모듈

> 정규 표현식은 텍스트 패턴을 검색, 추출 및 변환하는 데 사용

```
In [70]: ## 불필요한 문자 제거하기
# 한글을 제외한 문자를 제거
import re # 문자처리 패키지 re
moon = re.sub('[^가-힣]', ' ', moon) #대체(substitution)
moon[:1000]
```

Out[70]: '정권교체 하겠습니다 정치교체 하겠습니다 시대교체 하겠습니다 불비불명  
이라는 고사가 있습니다 남쪽 언덕 나뭇가지에 앉아 년 동안 날지도 울지도 않는 새  
그러나 그 새는 한번 날면 하늘 끝까지 날고 한번 울면 천지를 뒤흔듭니다 그 동안 정치와 거리를 뒤 웠습니다 그러나 암울한 시대가 저를 정치로 불러냈습니다 더 이상 남쪽 나뭇가지에 머무를 수 없었습니다 이제 저는 국민과 함께 높이 날고 크게 울겠습니다 오늘 저는 제 대 대통령선거 출마를 국민 앞에 엄숙히 선언합니다 우리나라 대통령이 되겠습니다 존경하는 국민 여러분 저는 대통령이 되겠습니다 우리나라 대통령이 되겠습니다 소수 특권층의 나라가 아니라 보통사람들이 주인인 우리나라 네 편 내 편 편 가르지 않고 함께 가는 우리나라 우리 라는 말이 조금도 부끄럽지 않은 진정한 우리나라 의 대통령이 되겠습니다 지금까지 우리 보통사람들은 날지도 울지도 못하는 새였습니다 나라의 주인으로 행세하지 못했고 주인으로 대접받지 못했습니다 나서서 말도 하지 못했습니다 이제 몸을 일으켜 날아야 합니다 당당하게 말하고 정치에 참여해야 합니다 제가 추구하는 우리나라 는 정치인에게 맡겨놓는 나라가 아니라 시민이 직접 정치와 정책과정에 참여하는 나라입니다 저는 시민과 동행하는 정치를 하고 싶습니다 제가 추구하는 우리나라 는 특권과 불평등의 나라가 아니라 보통사람들이 함께 기회를 가지는 공평하고 정의로운 나라입니다 이제 권력과 돈을 가진 집단이 나라를 그들 마음대로 움직이던 시대는 끝났습니다 힘없는 사람들에게 끝없이 희생을 강요하던 낡은 경제 낡은 정치 낡은 권력도 모두 끝났습니다 오늘 저 문재인은 우리나라를 우리 모두의 나라로 선언합니다 국민이 모두 아픕니다 제가 높이 날고 크게 울겠다고 결심한 이유는 보통사람들의 삶이 너무 고달프고 우리가 처한 현실이 너무도 엄중하기 때문입니다 근본적인 혁신 거대한 전환'

### 3. 명사 추출하기

In [71]: ## 형태소분석 인스턴스 hannanum 만들기  
import konlpy  
hannanum = konlpy.tag.Hannanum() #형태소분석기 Hannanum을 사용하기 위한 인스턴스를

In [72]: ## [연습] 명사 추출하기  
hannanum.nouns("대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다")

Out[72]: ['대한민국', '영토', '한반도', '부속도서']

In [73]: ## 연설문에서 명사 추출하기  
nouns = hannanum.nouns(moon)  
print(type(nouns))  
print(len(nouns))  
nouns[:10]

<class 'list'>  
1413

Out[73]: ['정권교체', '정치교체', '시대교체', '불비불명', '고사', '남쪽', '언덕', '나뭇가지', '년', '동안']

In [74]: ## 추출된 명사들을 데이터 프레임으로 변환  
import pandas as pd  
df\_word = pd.DataFrame({'word' : nouns})  
df\_word

Out[74]:

word	
0	정권교체
1	정치교체
2	시대교체
3	불비불명
4	고사
...	...
1408	모두
1409	주인
1410	진정한
1411	우리나라
1412	대통령

1413 rows × 1 columns

## 4. 단어 빈도표 만들기

In [75]:

```
## 글자 수 파생변수 'count' 추가  
df_word['len'] = df_word['word'].str.len()  
df_word
```

Out[75]:

	word	len
0	정권교체	4
1	정치교체	4
2	시대교체	4
3	불비불명	4
4	고사	2
...	...	...
1408	모두	2
1409	주인	2
1410	진정한	3
1411	우리나라	4
1412	대통령	3

1413 rows × 2 columns

In [76]:

```
## 데이터 프레임 재구성 : 두 글자 이상 단어만 남기기  
df_word = df_word.query('len >= 2')  
df_word
```

Out[76]:

	word	len
<b>0</b>	정권교체	4
<b>1</b>	정치교체	4
<b>2</b>	시대교체	4
<b>3</b>	불비불명	4
<b>4</b>	고사	2
...	...	...
<b>1408</b>	모두	2
<b>1409</b>	주인	2
<b>1410</b>	진정한	3
<b>1411</b>	우리나라	4
<b>1412</b>	대통령	3

1187 rows × 2 columns

In [77]:

```
## 단어 빈도 수 데이터 프레임 구성 : 단어 빈도 순으로 정렬
df_cnt = df_word.groupby('word', as_index = False) \
    .agg(n = ('word', 'count')) \
    .sort_values('n', ascending = False)
df_cnt
```

Out[77]:

	word	n
<b>153</b>	나라	19
<b>462</b>	일자리	19
<b>116</b>	국민	18
<b>422</b>	우리	17
<b>198</b>	대통령	12
...	...	...
<b>278</b>	북핵문제	1
<b>279</b>	분단	1
<b>281</b>	분야	1
<b>283</b>	분쟁	1
<b>355</b>	수천	1

710 rows × 2 columns

## 5. 단어 빈도 막대 그래프 만들기

In [78]:

```
## 단어 빈도 상위 20개 추출
top20 = df_cnt.head(20)
top20
```

Out[78]:

	word	n
153	나라	19
462	일자리	19
116	국민	18
422	우리	17
198	대통령	12
202	대한민국	11
693	확대	11
525	정치	10
423	우리나라	10
304	사회	9
298	사람	9
332	성장	9
646	평화	8
266	복지국가	8
265	복지	8
308	산업	7
517	정부	7
609	추진	7
103	교육	6
339	세상	6

In [79]:

```
## 폰트, 화면 설정
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams.update({'font.family' : 'Malgun Gothic', # 한글 폰트 설정
                     'figure.dpi' : '120', # 해상도 설정
                     'figure.figsize' : [6.5, 6]}) # 가로 세로 크기(inch) 설정
```

In [80]:


```
## 단어 빈도 상위 20개를 막대 그래프로 표현하기
import seaborn as sns

sns.barplot(data = top20, y = 'word', x = 'n')
```

```
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning:
is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
... if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning:
is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
... if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning:
is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
... if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
```

Out[80]:

```
<Axes: xlabel='n', ylabel='word'>
```



## 워드 클라우드 만들기

### 1. wordcloud 패키지 설치하기

```
pip install wordcloud
```

### 2. 한글 폰트 설정하기

> Working directory에 DoHyeon-Regular.ttf 파일을 위치시킴

```
In [81]: ## 배달의민족 도현체 폰트 사용
font = 'DoHyeon-Regular.ttf' #배달의민족 도현체 폰트 파일
```

### 3. 단어와 빈도를 담은 딕셔너리 만들기

```
In [82]: ## 데이터 프레임의 컬럼을 index로 전환
df_cnt = df_cnt.set_index('word') #word 컬럼을 index로 전환
df_cnt
```

Out[82]:

n

word
나라 19
일자리 19
국민 18
우리 17
대통령 12
... ...
북핵문제 1
분단 1
분야 1
분쟁 1
수천 1

710 rows × 1 columns

In [83]: ## 데이터 프레임의 두 컬럼으로부터 딕셔너리 구성  
dic\_word = df\_cnt.to\_dict()['n']

## [실습-1] 구성된 딕셔너리의 item을 10개만 출력해보시오.

> item은 딕셔너리를 구성하는 키(key)와 그에 대응되는 값(value)으로 구성 됨

In [85]: dic\_word.items()

Out[85]: dict\_items([('나라', 19), ('일자리', 19), ('국민', 18), ('우리', 17), ('대통령', 1), ('대한민국', 11), ('확대', 11), ('정치', 10), ('우리나라', 10), ('사회', 9), ('사람', 9), ('성장', 9), ('평화', 8), ('복지국가', 8), ('복지', 8), ('산업', 7), ('정부', 7), ('추진', 7), ('교육', 6), ('세상', 6), ('경쟁', 6), ('보통사람들', 5), ('공평', 5), ('경제', 5), ('대통령의', 5), ('상생', 5), ('정규직', 5), ('정의', 4), ('결과', 4), ('사회적', 4), ('투자', 4), ('주인', 4), ('전환', 4), ('때문', 4), ('모델', 4), ('요구', 4), ('희망', 4), ('창출', 4), ('역사', 4), ('기회', 4), ('여성', 4), ('담쟁', 4), ('강화', 4), ('아래', 4), ('고통', 4), ('약자', 4), ('아이들', 4), ('중소기업', 4), ('공정', 3), ('문재인', 3), ('특권', 3), ('국가', 3), ('사람들', 3), ('노인', 3), ('변화', 3), ('비중', 3), ('교육혁신', 3), ('관계', 3), ('질서', 3), ('군대', 3), ('지원', 3), ('과도한', 3), ('권력', 3), ('부당', 3), ('그것', 3), ('지방', 3), ('국민들', 3), ('채택', 3), ('소수', 3), ('세계', 3), ('신산업', 3), ('시민', 3), ('개선', 3), ('혁신', 3), ('혁명', 3), ('양극화', 3), ('원칙', 3), ('활용', 3), ('행복', 3), ('원전', 3), ('에너지', 3), ('경제성장', 3), ('세금', 3), ('이명박', 3), ('성장전략', 3), ('가치', 3), ('가지', 3), ('여러분', 3), ('강자', 3), ('진정한', 2), ('노동자들', 2), ('마음속', 2), ('노력', 2), ('만큼', 2), ('육성', 2), ('모두', 2), ('의료', 2), ('참여', 2), ('지금', 2), ('의지', 2), ('중심', 2), ('역동적', 2), ('마련', 2), ('마음', 2), ('대기업', 2), ('위로', 2), ('따뜻한', 2), ('도중환', 2), ('참가율', 2), ('여성들', 2), ('차별', 2), ('담대', 2), ('아이', 2), ('원리', 2), ('대책', 2), ('대접', 2), ('대부분', 2), ('재생', 2), ('바탕', 2), ('종산총', 2), ('실현', 2), ('자영업', 2), ('북한', 2), ('분배', 2), ('분열', 2), ('정권', 2), ('젊은이들', 2), ('불안', 2), ('남쪽', 2), ('성장동력', 2), ('자회담', 2), ('선언', 2), ('적극적', 2), ('선순환', 2), ('사회서비스', 2), ('서민들', 2), ('재개', 2), ('재벌', 2), ('자리', 2), ('부문', 2), ('부당', 2), ('시대', 2), ('이상', 2), ('중국', 2), ('새누리당', 2), ('신뢰', 2), ('시장만능주의', 2), ('반영', 2), ('존경', 2), ('제안', 2), ('정책', 2), ('승자독식', 2), ('보육', 2), ('일대', 2), ('복원', 2), ('일부', 2), ('수준', 2), ('수명', 2), ('희생', 2), ('동안', 2), ('오늘', 2), ('기반', 2), ('금강산', 2), ('근본적', 2), ('거대', 2), ('협력', 2), ('근간', 2), ('극복', 2), ('균형', 2), ('결심', 2), ('토대', 2), ('겸손', 2), ('향상', 2), ('국가비전', 2), ('특권층', 2), ('경제민주화', 2), ('구조', 2), ('해결', 2), ('한번', 2), ('한반도', 2), ('한반', 2), ('학습', 2), ('과실', 2), ('학교', 2), ('평생학습체제', 2), ('공유', 2), ('필요', 2), ('평화체제', 2), ('포용적', 2), ('추구', 2), ('공동번영', 2), ('남녀', 2), ('남북', 2), ('가슴', 2), ('강력', 2), ('강자지배', 2), ('기준', 2), ('나듯가지', 2), ('촉진', 2), ('환경', 2), ('기업', 2), ('유효수요', 1), ('자율성', 1), ('운명', 1), ('자체', 1), ('한반도평화', 1), ('잠자리', 1), ('우위', 1), ('휴전선', 1), ('훗날', 1), ('자영업자들', 1), ('자원', 1), ('잠재력', 1), ('한숨', 1), ('한편', 1), ('후분배', 1), ('해방', 1), ('자신', 1), ('자식', 1), ('자본주', 1), ('자본', 1), ('학생들', 1), ('장기요양보험', 1), ('잠재적', 1), ('재촉', 1), ('적용', 1), ('적극', 1), ('요양', 1), ('포퓰리즘', 1), ('표정', 1), ('저하', 1), ('풍요', 1), ('용인', 1), ('저것', 1), ('재편', 1), ('하나', 1), ('학생', 1), ('재정지출', 1), ('재생에너지', 1), ('하늘', 1), ('흡수', 1), ('재분배', 1), ('재벌집단', 1), ('학교폭력', 1), ('학부모', 1), ('자녀들', 1), ('잣대', 1), ('효도', 1), ('입시부담', 1), ('해소', 1), ('이득', 1), ('이익', 1), ('이유', 1), ('이외', 1), ('협동조합', 1), ('위정자', 1), ('이불', 1), ('협력적', 1), ('협상', 1), ('형성', 1), ('유능', 1), ('이념', 1), ('협동', 1), ('호혜협력', 1), ('의무', 1), ('유럽', 1), ('확고', 1), ('의견', 1), ('유산', 1), ('유아', 1), ('육아', 1), ('확립', 1), ('확산', 1), ('협동생태계', 1), ('월세', 1), ('입장', 1), ('활성화', 1), ('확장', 1), ('효과', 1), ('입시', 1), ('일할', 1), ('일자리점검', 1), ('행세', 1), ('획기적', 1), ('황금', 1), ('헌법상', 1), ('일본', 1), ('현신', 1), ('이행', 1), ('인터넷', 1), ('전기자동차', 1), ('인정', 1), ('인식', 1), ('현실', 1), ('인력', 1), ('인도', 1), ('인간답', 1), ('인간', 1), ('현장', 1), ('혁신도시', 1), ('철학', 1), ('포기', 1), ('출발', 1), ('진단', 1), ('직속', 1), ('출마선언', 1), ('지역우대', 1), ('지역사회', 1), ('출마선언문', 1), ('지역균형발전', 1), ('지역경제', 1), ('외면', 1), ('지속가능성', 1), ('지속가능', 1), ('지배구조', 1), ('지배', 1), ('탁월', 1), ('지방채용', 1), ('지방대학', 1), ('출발선', 1), ('출산율', 1), ('취약', 1), ('취업', 1), ('취업불안', 1), ('축근세력들', 1), ('지구상', 1), ('중지', 1), ('중요', 1), ('침해', 1), ('출마', 1), ('진보', 1), ('진보세력만', 1), ('진심어린', 1), ('천지', 1), ('첫째', 1), ('척결', 1), ('채용', 1), ('창조적', 1), ('창조성', 1), ('청산', 1), ('청산해', 1), ('창의성', 1), ('창고', 1), ('참여정부', 1), ('초등단계', 1), ('초라한', 1), ('차원', 1), ('차별철폐', 1), ('집중', 1), ('집안', 1), ('집단협업', 1), ('최상위', 1), ('집단', 1), ('진출', 1), ('최우선', 1), ('최저', 1), ('최저임금', 1), ('진정성', 1), ('콘텐츠산업', 1), ('중상모략', 1), ('전반', 1), ('평생학습', 1), ('폐자부활', 1), ('편가르지', 1), ('정조대왕', 1), ('평가', 1), ('정의로운', 1), ('평등', 1), ('정부구조', 1), ('평범', 1), ('정보통신', 1), ('평'))

'생', 1), ('정도', 1), ('정당한', 1), ('평창', 1), ('토건사업', 1), ('정권교체', 1), ('점검', 1), ('평화경제', 1), ('절실', 1), ('절박한', 1), ('철저', 1), ('평화로운', 1), 1), ('평화적', 1), ('전진', 1), ('전쟁', 1), ('전장', 1), ('전세계', 1), ('패자', 1), ('패배주의', 1), ('파탄', 1), ('정책과정', 1), ('중단', 1), ('토건세력', 1), ('주요', 1), ('주변국들', 1), ('주도적', 1), ('주거불안', 1), ('주거복지', 1), ('종사', 1), ('종말', 1), ('종류', 1), ('존재해', 1), ('존립', 1), ('특기적성', 1), ('조의', 1), ('조세정의', 1), ('제조', 1), ('특별', 1), ('제공', 1), ('정치인', 1), ('정치민주화', 1), ('정치교체', 1), ('튼튼', 1), ('파괴', 1), ('정책수단', 1), ('파동', 1), ('절박', 1), ('가동', 1), ('영훈들', 1), ('과잉', 1), ('권익', 1), ('권한', 1), ('균등', 1), ('그들', 1), ('극심한', 1), ('근로능력', 1), ('근로시간', 1), ('급격', 1), ('급급', 1), ('기득권', 1), ('기본방향', 1), ('기술', 1), ('기술혁신', 1), ('기업지원', 1), ('기초노령연금', 1), ('군사대결지대', 1), ('군림', 1), ('국토방위', 1), ('구축', 1), ('관광', 1), ('관대', 1), ('관심', 1), ('교사', 1), ('구매력', 1), ('구조도', 1), ('구축작업', 1), ('국토', 1), ('국가권력', 1), ('국가발전', 1), ('국가일자리위원회', 1), ('국경', 1), ('국방력', 1), ('국제관광특구', 1), ('김대중', 1), ('나노', 1), ('낙수효과', 1), ('대대적', 1), ('눈물', 1), ('다수', 1), ('담보', 1), ('담쟁이', 1), ('당당', 1), ('대결', 1), ('대비', 1), ('농림', 1), ('대선출마', 1), ('대외의존형', 1), ('대외정책', 1), ('대통령선거', 1), ('대표', 1), ('대화', 1), ('누구', 1), ('녹색', 1), ('낙후', 1), ('냉소거리', 1), ('남북관계', 1), ('남북정상선언', 1), ('남북한', 1), ('남북협력', 1), ('낭비', 1), ('내용', 1), ('네트워크', 1), ('노후불안', 1), ('넷째', 1), ('노동시장', 1), ('노무현', 1), ('노사', 1), ('노인들', 1), ('노후대비', 1), ('과잉인력', 1), ('과오', 1), ('도입', 1), ('과도', 1), ('거대기업', 1), ('거리', 1), ('거부', 1), ('거시구조적', 1), ('거점', 1), ('거창', 1), ('걱정거리', 1), ('건강', 1), ('건강불안', 1), ('건강지원', 1), ('건곤', 1), ('건설', 1), ('겨울', 1), ('결연', 1), ('경감', 1), ('거기', 1), ('개혁', 1), ('개최', 1), ('강점', 1), ('가족', 1), ('가족구조', 1), ('각종', 1), ('감당', 1), ('강력한', 1), ('강요', 1), ('강조', 1), ('개천', 1), ('개념', 1), ('개발독재', 1), ('개발사업', 1), ('개방', 1), ('개방형', 1), ('개성공단', 1), ('경영', 1), ('경쟁력', 1), ('경제력', 1), ('공부', 1), ('공공임대주택', 1), ('공기업', 1), ('공동선언', 1), ('공동운명체', 1), ('공동이익', 1), ('공무원', 1), ('공생', 1), ('곳곳', 1), ('공적서비스', 1), ('공정거래질서', 1), ('공정사회', 1), ('공정한', 1), ('공존', 1), ('과거', 1), ('공공성', 1), ('곤란', 1), ('경제위', 1), ('고등학교', 1), ('경제지', 1), ('경제활동', 1), ('경험', 1), ('계층', 1), ('고개', 1), ('고단', 1), ('고령자들', 1), ('고조', 1), ('고민', 1), ('고사', 1), ('고용', 1), ('고용불안', 1), ('고용영향평가제도', 1), ('고용증진', 1), ('덕분', 1), ('독려', 1), ('영역', 1), ('상식', 1), ('소득재분배', 1), ('소박한', 1), ('소비', 1), ('소비생활', 1), ('소외', 1), ('소중', 1), ('소통', 1), ('손해', 1), ('수립', 1), ('가사', 1), ('숙제', 1), ('순국선열', 1), ('승복해', 1), ('승진기회', 1), ('시대교체', 1), ('소득', 1), ('셋째', 1), ('세종시', 1), ('서민경제', 1), ('상처', 1), ('상황', 1), ('생각', 1), ('생태적', 1), ('생활임금', 1), ('서로', 1), ('석유시대', 1), ('성적스트레스', 1), ('선성장', 1), ('선진국', 1), ('설악산', 1), ('설치', 1), ('성과', 1), ('성장잠재력', 1), ('시대착오적', 1), ('시민들', 1), ('시인', 1), ('엄격', 1), ('어디', 1), ('어려움', 1), ('어르신들', 1), ('억울', 1), ('억제', 1), ('연덕', 1), ('엄중하기', 1), ('양측', 1), ('에너지기술', 1), ('역할', 1), ('연결', 1), ('연계', 1), ('연동제', 1), ('연륜', 1), ('어깨', 1), ('약화', 1), ('시장경제', 1), ('실효성', 1), ('시장독재', 1), ('신규고용', 1), ('실력', 1), ('실업자', 1), ('실종', 1), ('실질적', 1), ('악순환', 1), ('약속드', 1), ('안가', 1), ('안보', 1), ('안보환경', 1), ('안심', 1), ('암울한', 1), ('애국', 1), ('상식적', 1), ('살벌한', 1), ('동북아시아', 1), ('산업혁신', 1), ('미래', 1), ('미안', 1), ('민주', 1), ('민주영령', 1), ('민주적', 1), ('바이오산업', 1), ('반칙', 1), ('발걸음', 1), ('발전', 1), ('방법', 1), ('방식', 1), ('방안', 1), ('방해', 1), ('범정부회', 1), ('병역', 1), ('미국과', 1), ('미국', 1), ('문화혁신', 1), ('막중', 1), ('동행', 1), ('둘째', 1), ('뒷받침', 1), ('뚜벅뚜벅', 1), ('러시아', 1), ('마을', 1), ('모습', 1), ('문화산업', 1), ('목소리', 1), ('목표', 1), ('무궁무진한', 1), ('무분별한', 1), ('무엇', 1), ('문제들', 1), ('병행', 1), ('보고', 1), ('보상', 1), ('빈부격차', 1), ('불로소득', 1), ('불비불명', 1), ('불평등', 1), ('붕괴', 1), ('비례', 1), ('비전', 1), ('사교육', 1), ('불구', 1), ('사병', 1), ('사상', 1), ('사업', 1), ('사유화', 1), ('사회안전망', 1), ('산업혁명', 1), ('불균형', 1), ('불공평', 1), ('보수', 1), ('부자', 1), ('보완관계', 1), ('보장하', 1), ('보편적', 1), ('복지투자', 1), ('부모들', 1), ('부유층', 1), ('부자감세', 1), ('불가능', 1), ('부정부패', 1), ('부처', 1), ('북핵문제', 1), ('분단', 1), ('분야', 1), ('분쟁', 1), ('수천', 1)])

In [26]: ## [확인] 딕셔너리에서 item 10개만 출력  
# items()를 사용 item들을 리스트로 읽어냄

```
나라 : 19  
일자리 : 19  
국민 : 18  
우리 : 17  
대통령 : 12  
대한민국 : 11  
확대 : 11  
정치 : 10  
우리나라 : 10  
사회 : 9
```

```
In [25]: ## [확인] 딕셔너리에서 item 10개만 출력  
# 반복문으로 items()를 사용 키와 값을 차례대로 읽어냄
```

```
Out[25]: [('나라', 19),  
           ('일자리', 19),  
           ('국민', 18),  
           ('우리', 17),  
           ('대통령', 12),  
           ('대한민국', 11),  
           ('확대', 11),  
           ('정치', 10),  
           ('우리나라', 10),  
           ('사회', 9)]
```

## 4. 워드 클라우드 만들기

```
In [106...]: ## 배달의민족 도현체 폰트 사용  
font = 'DoHyeon-Regular.ttf' #배달의민족 도현체 폰트 파일
```

```
In [121...]: ## WordCloud 객체 wc 만들기  
from wordcloud import WordCloud  
wc = WordCloud(random_state = 1234,          # 난수의 쌴드를 1234로 고정(난수 발생 중  
            font_path = font,        # 폰트 설정  
            width = 400,             # 가로 크기(Pixels)  
            height = 400,            # 세로 크기(Pixels)  
            background_color = 'white') # 배경색
```

```
In [122...]: ## 딕셔너리의 빈도로 워드 클라우드 만들기  
img_wordcloud = wc.generate_from_frequencies(dic_word)
```

```
In [124...]: ## 워드 클라우드 출력하기  
plt.figure(figsize = (6, 6))    # 가로, 세로 크기 설정(inch)  
plt.axis('off')                # 테두리 선 없애기  
plt.imshow(img_wordcloud)      # 워드 클라우드 출력
```

```
Out[124]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x1c9e1387c10>
```



## 워드 클라우드 모양 바꾸기

## 1. mask 만들기

```
In [129...]: ## masking에 사용할 이미지 지정  
import PIL #Python Imaging Library  
icon = PIL.Image.open('cloud.png')
```

```
In [131...]: ## 이미지로 Mask 만들기  
import numpy as np  
img = PIL.Image.new('RGB', icon.size, (255, 255, 255))  
img.paste(icon, icon)  
img = np.array(img)
```

## 2. 워드 클라우드 만들기

```
In [132...]: ## WordCloud 객체 wc 만들기  
wc = WordCloud(random_state = 1234, # 난수 고정  
                font_path = font, # 폰트 설정  
                width = 400, # 가로 크기  
                height = 400, # 세로 크기  
                background_color = 'white', # 배경색  
                mask = img) # mask 설정
```

In [133...]

```
## 워드 클라우드 만들기
img_wordcloud = wc.generate_from_frequencies(dic_word)

# 워드 클라우드 출력하기
plt.figure(figsize = (10, 10)) # 가로, 세로 크기 설정
plt.axis('off') # 테두리 선 없애기
plt.imshow(img_wordcloud) # 워드 클라우드 출력
```

```
Out[133]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x1c9e13bbdf0>
```



## 워드 클라우드 색깔 바꾸기

WordCloud(colormap = 'map')로 적용

> 'cividis': 갈색-파란색 색상 맵 (default)

→ 'inferno': 빨간색-노란색 색상 맵

> 'viridis': 파란색-녹색-노란색 색상 맵

> 'coolwarm': 데이터의 양극단을 강조하는 냉-따뜻한 색상 맵

> 'jet': 많은 예제에서 사용되지만, 색맹 환경에는 적합하지 않아 권장되지 않음.

In [142]:

```
## WordCloud 객체 wc 만들기
wc = WordCloud(random_state = 1234,           # 난수 고정
                font_path = font,          # 폰트 설정
                width = 400,              # 가로 크기
                height = 400,             # 세로 크기
                background_color = 'white', # 배경색
                mask = img,               # mask 설정
                colormap = 'inferno')     # 컬러맵 설정
```

Tn 〔143

```
## 워드 클라우드 만들기  
img_wordcloud = wc.generate_from_frequencies(dic_word)  
  
# 워드 클라운드 출력하기
```

```
plt.figure(figsize = (10, 10)) # 가로, 세로 크기 설정  
plt.axis('off') # 테두리 선 없애기  
plt.imshow(img_wordcloud) # 워드 클라우드 출력
```

Out[143]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x1c9e492c610>



## [실습-2] 내가 만든 Mask 이미지로 워드 클라우드 만들기

> Mask 이미지의 검은색은 투명처리를 해야 함

```
In [144...]: ## masking에 사용할 이미지 지정
import PIL #Python Imaging Library
icon = PIL.Image.open('ribbon.png')
## 이미지로 Mask 만들기
import numpy as np
img = PIL.Image.new('RGB', icon.size, (255, 255, 255))
img.paste(icon, icon)
img = np.array(img)
## WordCloud 객체 wc 만들기
wc = WordCloud(random_state = 1234,                      # 난수 고정
                font_path = font,                      # 폰트 설정
                width = 400,                          # 가로 크기
                height = 400,                         # 세로 크기
                background_color = 'white',          # 배경색
                mask = img)
## 워드 클라우드 만들기
img_wordcloud = wc.generate_from_frequencies(dic_word)

# 워드 클라우드 출력하기
plt.figure(figsize = (10, 10)) # 가로, 세로 크기 설정
plt.axis('off')                  # 테두리 선 없애기
plt.imshow(img_wordcloud)       # 워드 클라우드 출력
```

Out[144]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x1c9e4978430>



## 10-2 기사 댓글 텍스트 마이닝

## 가장 많이 사용된 단어 알아보기

## 1. 기사 댓글 불러오기

```
In [158...]: ## BTS 관련 기사 댓글 데이터 불러오기  
df = pd.read_csv('news_comment_BTS.csv', encoding = 'UTF-8')  
df.head()
```

	reg_time	reply	press	title	url
0	2020-09-01 22:58:09	국보소년단 <U+0001F49C>	한국 경제	[속보]BTS '다이너마이트', 한국 가수 최초로 빌보드 싱글 1위	<a href="https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...">https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...</a>
1	2020-09-01 09:56:46	아줌마가 들어도 좋더라	한국 경제	[속보]BTS '다이너마이트', 한국 가수 최초로 빌보드 싱글 1위	<a href="https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...">https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...</a>
2	2020-09-01 09:08:06	팩트체크\n\n현재 빌보드 HOT 100\n\n1위 방탄소년단[BTS]\n2위 C...	한국 경제	[속보]BTS '다이너마이트', 한국 가수 최초로 빌보드 싱글 1위	<a href="https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...">https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...</a>
3	2020-09-01 08:52:32	방탄소년단이 한국사람이라 너무 자랑스러워요ㅠㅠ 우리오래오래 함께하자!	한국 경제	[속보]BTS '다이너마이트', 한국 가수 최초로 빌보드 싱글 1위	<a href="https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...">https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...</a>
4	2020-09-01 08:36:33	대단한 BTS, 월드 클래스는 다르네^^ 좋은 소식!! 응원해요	한국 경제	[속보]BTS '다이너마이트', 한국 가수 최초로 빌보드 싱글 1위	<a href="https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...">https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;...</a>

In [159...]: ## 데이터 프레임 정보 살펴보기  
df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1200 entries, 0 to 1199
Data columns (total 5 columns):
 #   Column    Non-Null Count  Dtype  
 --- 
 0   reg_time  1200 non-null   object 
 1   reply     1200 non-null   object 
 2   press     1200 non-null   object 
 3   title     1200 non-null   object 
 4   url       1200 non-null   object 
dtypes: object(5)
memory usage: 47.0+ KB
```

## 2. 불필요한 문자 제거하기

In [162...]: ## 불필요한 문자 제거하기 : 한글만 살리기 [데이터 프레임의 변수에 적용]  
df['reply'] = df['reply'].str.replace('[^가-힣]', ' ', regex = True) #정규표현식('['[

```
Out[162]: 0 ..... 국보소년단  
1 ..... 아줌마가 들어도 좋더라  
2 ..... 팩트체크 현재 빌보드 ..... 위 방탄소년단 ..... 위 .....  
3 ..... 방탄소년단이 한국사람이라 너무 자랑스러워요 ..... 우리오래오래 함께하자  
4 ..... 대단한 ..... 월드 클래스는 다르네 ... 좋은 소식 ... 응원해요  
Name: reply, dtype: object
```

### 3. 명사 추출하기

> Kkma(꼬꼬마) 형태소 분석기 사용

>> 띄어쓰기 오류가 있는 문장에서도 형태소를 잘 추출하는 분석기

```
In [163...]: ## 형태소 분석기 객체 kkma 만들기  
import konlpy  
kkma = konlpy.tag.Kkma()
```

```
In [167...]: ## 명사 추출 : apply() 활용  
# 분석하는데 시간이 좀 소요됨  
nouns = df['reply'].apply(kkma.nouns) #apply()로 한 건씩 추출(데이터 프레임의 변수에  
nouns
```

```
Out[167]: 0 ..... [국보, 국보소년단, 소년단]  
1 ..... [아줌마]  
2 ..... [팩트, 팩트체크, 체크, 보드, 위, 방탄, 방탄소년단, 소년단]  
3 ..... [방탄, 방탄소년단, 소년단, 한국, 한국사람, 사람, 자랑, 우리, 하자]  
4 ..... [월드, 클래스, 소식, 응원]  
.....  
1195 ..... []  
1196 ..... [우리, 탄, 자랑, 사랑]  
1197 ..... [애, 군대]  
1198 ..... [군, 군연제급, 면제, 급]  
1199 ..... [자랑, 축하, 김, 김남, 남, 김석진, 민, 민윤기, 윤기, 정, 정호석, 호석...]  
Name: reply, Length: 1200, dtype: object
```

```
In [169...]: type(nouns)
```

```
Out[169]: pandas.core.series.Series
```

### 4. 단어 빈도표 만들기

```
In [172...]: ## 한 행에 한 단어가 들어가도록 구성  
nouns = nouns.explode() #Series에서 다중 값들을 분해  
nouns
```

```
Out[172]: 0 ..... 국보  
0 ..... 국보소년단  
0 ..... 소년단  
1 ..... 아줌마  
2 ..... 팩트  
.....  
1199 ..... 박지민  
1199 ..... 김태형  
1199 ..... 전  
1199 ..... 전정국  
1199 ..... 정국  
Name: reply, Length: 9353, dtype: object
```

```
In [173...]: ##[연습] Series에서 다중 값들을 분해  
import pandas as pd
```

```
data = {'A': [1, 2, 3], 'B': [[4, 5, 6], [7, 8], [9]]}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
df
```

Out[173]:

	A	B
0	1	[4, 5, 6]
1	2	[7, 8]
2	3	[9]

In [174...]: ##[연습] Series에서 다중 값을 분해  
df.explode('B')

Out[174]:

	A	B
0	1	4
0	1	5
0	1	6
1	2	7
1	2	8
2	3	9

In [176...]: ##[연습] Series에서 다중 값을 분해  
df['B'].explode('B')

Out[176]:

```
0    4
1    5
2    6
3    7
4    8
5    9
Name: B, dtype: object
```

In [177...]: ## 데이터 프레임 만들기  
df\_word = pd.DataFrame({'word' : nouns})  
  
# 글자 수 추가  
df\_word['count'] = df\_word['word'].str.len()  
  
# 두 글자 이상 단어만 남기기  
df\_word = df\_word.query('count >= 2')  
df\_word

Out[177]:

	word	count
0	국보	2.0
0	국보소년단	5.0
0	소년단	3.0
1	아줌마	3.0
2	팩트	2.0
...	...	...
1199	박지	2.0
1199	박지민	3.0
1199	김태형	3.0
1199	전정국	3.0
1199	정국	2.0

7002 rows × 2 columns

In [178...]

```
## 빈도표 만들기
# 단어별 분리
# 빈도 구하기
# 내림차순 정렬
df_cnt = df_word.groupby('word', as_index = False) \
    .agg(n = ('word', 'count')) \
    .sort_values('n', ascending = False)
df_cnt
```

Out[178]:

	word	n
752	방탄	280
1878	축하	236
1556	자랑	205
1032	소년단	144
763	방탄소년단	136
...	...	...
1136	실력있음	1
406	다음주면	1
1134	신화	1
1133	신중	1
1084	스을적	1

2168 rows × 2 columns

## 5. 단어 빈도 막대 그래프 만들기

In [179...]

```
## 단어 빈도 상위 20개 추출
top20 = df_cnt.head(20)
```

Out[179]:

	word	n
752	방탄	280
1878	축하	236
1556	자랑	205
1032	소년단	144
763	방탄소년단	136
813	보드	131
618	면제	125
233	군면제	78
225	군대	77
1364	우리	68
11	가수	64
987	선양	62
215	국위선양	59
214	국위	58
328	나라	53
2038	한국	52
371	노래	50
463	대한민국	46
708	민국	46
462	대한	46


In [180...]

```
# 가로 세로 크기 설정
plt.rcParams.update({'figure.figsize': [6.5, 6]})

# 막대 그래프 만들기
sns.barplot(data = top20, y = 'word', x = 'n')
```

```
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\oldcore.py:1498: FutureWarning:
is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isin
stance(dtype, CategoricalDtype) instead
    if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\oldcore.py:1498: FutureWarning:
is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isin
stance(dtype, CategoricalDtype) instead
    if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\oldcore.py:1498: FutureWarning:
is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isin
stance(dtype, CategoricalDtype) instead
    if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
<Axes: xlabel='n', ylabel='word'>
```

Out[180]:



## 워드 클라우드 만들기

```
In [181...]: ## 데이터 프레임을 딕셔너리로 변환
dic_word = df_cnt.set_index('word').to_dict()['n']
```

```
In [187...]: ## masking에 사용할 이미지 지정
import PIL #Python Imaging Library
icon = PIL.Image.open('cloud.png')

## 이미지로 Mask 만들기
import numpy as np
img = PIL.Image.new('RGB', icon.size, (255, 255, 255))
img.paste(icon, icon)
img = np.array(img)
```

```
In [190...]: ## WordCloud 객체 wc 만들기
wc = WordCloud(random_state = 123,           # 난수 고정
                font_path = font,        # 폰트 설정
                width = 400,            # 가로 크기
                height = 400,           # 세로 크기
                background_color = 'white', # 배경색
                mask = img)             # mask 설정
```

```
In [191...]: ## 워드 클라우드 만들기
img_wordcloud = wc.generate_from_frequencies(dic_word)

# 워드 클라우드 출력하기
plt.figure(figsize = (10, 10)) # 가로, 세로 크기 설정
plt.axis('off')               # 테두리 선 없애기
plt.imshow(img_wordcloud)     # 워드 클라우드 출력
```

Out[191]: <matplotlib.image.AxesImage at 0x1c982e25be0>



In [ ]: