TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CNTT

Server

Bài tập. Hãy thực hiện các bước sau:

a (1đ). Tạo CSDL có tên QLNV

b (2đ). Tạo các bảng dữ liệu sau trong CSDL vừa tạo với các chỉ định ràng buộc tương ứng


- Bảng Chức vụ: tblChucvu

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ ¶ M	aCV	nvarchar(2)	
Te	enCV	nvarchar(30)	V

- Bảng Nhân viên: tblNhanVien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽₽	MaNV	nvarchar(4)	
	MaCV	nvarchar(2)	V
	TenNV	nvarchar(30)	V
	NgaySinh	datetime	V
	LuongCanBan	float	V
	NgayCong	int	V
	PhuCap	float	✓

- Liên kết bảng: Tạo liên kết khóa ngoại



c (2đ). Chèn dữ liệu sau đây vào các bảng trên

- Bång tblChucvu:

MaCV	TenCV
BV	Bảo Vệ
GD	Giám Đốc
HC	Hành Chính
KT	Kế Toán
TQ	Thủ Quỹ
VS	Vệ Sinh

- Bång tblNhanvien:

12/12/1077 12:0	USE PARKS		
12/12/19// 12:0	700000	25	500000
10/10/1978 12:0	400000	24	100000
9/9/1977 12:00:	600000	26	400000
10/10/1980 12:0	300000	26	300000
10/10/1979 12:0	500000	27	200000
	9/9/1977 12:00: 10/10/1980 12:0	10/10/1978 12:0 400000 9/9/1977 12:00: 600000	10/10/1978 12:0 400000 24 9/9/1977 12:00: 600000 26 10/10/1980 12:0 300000 26

d (5đ). Yêu cầu:

- 1. Viết thủ tục SP_Them_Nhan_Vien, biết tham biến là MaNV, MaCV, TenNV,Ngaysinh,LuongCanBan,NgayCong,PhuCap. Kiểm tra MaCV có tồn tại trong bảng tblChucVu hay không? nếu thỏa mãn yêu cầu thì cho thêm nhân viên mới, nếu không thì đưa ra thông báo.
- 2. Viết thủ tục SP_CapNhat_Nhan_Vien (không cập nhật mã), biết tham biến là MaNV, MaCV, TenNV, Ngaysinh, LuongCanBan, NgayCong, PhuCap. Kiểm tra MaCV có tồn tại trong bảng tblChucVu hay không? nếu thỏa mãn yêu cầu thì cho cập nhật, nếu không thì đưa ra thông báo.
- 3. Viết thủ tục SP_LuongLN với Luong=LuongCanBan*NgayCong PhuCap, biết thủ tục trả về, không truyền tham biến.

<u>Yêu cầu:</u> Sinh viên nộp bài làm trên hệ thống LMS trên tài khoản của mình dưới dạng file sql, với định dạng như sau: Lop HoTenSV MaSV.sql, tên file không dấu.

Hướng dẫn giải

```
1.
Create proc sp_them_nhan_vien(@manv nvarchar(4),@macv nvarchar(2),
                               @tennv nvarchar(30),@ngaysinh datetime,
                               @luongcanban float,@ngaycong int,
                               @phucap float
                               )
as
 begin
   if(not exists(select * from tblchucvu where macv=@macv))
       print 'khong co chuc vu nay'
   else
       insert into tblnhanvien values(@manv,@macv, @tennv, @ngaysinh,
      @luongcanban, @ngaycong, @phucap)
 end
--Gọi thủ tục
 EXEC SP_THEM_NHAN_VIEN '4','2','LE VAN
A','2/9/1999','122222','36','1233'
```