## TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CNTT

Server

### Bài tập. Thực hiện các công việc sau:

a (1đ). Tạo CSDL có tên QLNV

b (2đ). Tạo các bảng dữ liệu sau trong CSDL vừa tạo với các chỉ định ràng buộc tương ứng


- Bảng Chức vụ: tblChucvu

Column Name	Data Type	Allow Nulls
<b>№</b> MaCV	nvarchar(2)	
TenCV	nvarchar(30)	<b>V</b>

- Bảng Nhân viên: tblNhanVien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽₿	MaNV	nvarchar(4)	
	MaCV	nvarchar(2)	<b>V</b>
	TenNV	nvarchar(30)	<b>V</b>
	NgaySinh	datetime	<b>V</b>
	LuongCanBan	float	<b>V</b>
	NgayCong	int	<b>V</b>
	PhuCap	float	<b>V</b>

- Liên kết bảng: Tạo liên kết khóa ngoại



c (2đ). Chèn dữ liệu sau đây vào các bảng trên

# - Bảng tblChucvu:

MaCV	TenCV
BV	Bảo Vệ
GD	Giám Đốc
HC	Hành Chính
KT	Kế Toán
TQ	Thủ Quỹ
VS	Vệ Sinh

## - Bång tblNhanvien:

MaNV	MaCV	TenNV	NgaySinh	LuongCanB	NgayCong	PhuCap
NV01	GD	Nguyễn Văn An	12/12/1977 12:0	700000	25	500000
NV02	BV	Bùi Văn Tí	10/10/1978 12:0	400000	24	100000
NV03	KT	Trần Thanh Nhật	9/9/1977 12:00:	600000	26	400000
NV04	VS	Nguyễn Thị Út	10/10/1980 12:0	300000	26	300000
NV05	HC	Lê Thị Hà	10/10/1979 12:0	500000	27	200000
14403	ric.	re tui us	10/10/19/9 12:0	300000	21	

### d (5đ). Yêu cầu:

- 1. Tạo thủ tục có tham số đưa vào là MaNV, MaCV, TenNV, NgaySinh, LuongCB, NgayCong, PhucCap. Trước khi chèn một bản ghi mới vào bảng NHANVIEN với danh sách giá trị là giá trị của các biến phải kiểm tra xem MaCV đã tồn tại bên bảng ChucVu chưa, nếu chưa trả ra 0.
- 2. Sửa thủ tục ở câu một kiểm tra xem thêm MaNV được chèn vào có trùng với MaNV nào đó có trong bảng không. Nếu MaNV đã tồn tại trả ra 0, nếu MaCV chưa tồn tại trả ra 1. Ngược lại cho phép chèn bản ghi.
- 3. Tạo SP cập nhật trường NgaySinh cho các nhân viên (thủ tục có hai tham số đầu vào gồm mã nhân viên, Ngaysinh). Nếu không tìm thấy bản ghi cần cập nhật trả ra giá trị 0. Ngược lại, cho phép cập nhật.

<u>Yêu cầu:</u> Sinh viên nộp bài làm trên hệ thống LMS trên tài khoản của mình dưới dạng file sql, với định dạng như sau: Lop HoTenSV MaSV.sql, tên file không dấu.

# Hướng dẫn giải

```
1.
create proc sp_them_nhan_vien1 (@manv nvarchar(4),@macv nvarchar(2),
                                @tennv nvarchar(30),@ngaysinh datetime,
                                @luongcanban float,@ngaycong int,
                                @phucap float,@kq int output
as
 begin
   if( (select * from tblchucvu where macv=@macv)is null)
     set @kq=0
   else
     if( (select * from tblnhanvien
           where many=@many and macy=@macy and @ngaycong<=30)is null)
      set @kq=0
     else
      insert into tblnhanvien values(
            @manv,
            @macv,
            @tennv,
            @ngaysinh,
            @luongcanban,
            @ngaycong,
            @phucap
   return @kq
 end
---Gọi thủ tục
 declare @error int
 exec sp_them_nhan_vien1 '4','cntt','1234',@error output
 select @error
```