

Tiempo empleado 1 hora 21 minutos

Calificación 7,50 de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un objeto DataSet o Conjunto de datos es:

- ☐ Es el principal objeto de ADO.NET para intercambiar datos con una BD
- ☐ Ninguna es correcta
- ☐ Es el principal objeto de ADO.NET para trabajar en modo Conectado
- ☒ Es una copia en memoria de una BD o parte de ella
- ☐ Es el principal objeto de ADO.NET que permite ejecutar comandos




Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es una copia en memoria de una BD o parte de ella

comando y ejecutar el comando

- ☐ Crear un objeto comando, asignarle un objeto conexión abierto, asignar la propiedad commadText con el nombre del procedimiento y ejecutarlo
- ☐ Crear un objeto comando y vincularlo a una conexión abierta, asignar la propiedad comandType a CommandType.StoredProcedure y ejecutar el comando
- ☒ Abrir una conexión, crear un comando, indicar el tipo de comando, indicar el nombre del procedimiento y ejecutarlo 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Abrir una conexión, crear un comando, indicar el tipo de comando, indicar el nombre del procedimiento y ejecutarlo

- ☐ Los reportes permiten clasificar en categorías o cortes de control
- ☒ Los listados con frecuencia dan soporte a los mandos medios ✓
- ☒ Son ejemplos de listados un reporte anual de ventas o ganancias ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

Los listados con frecuencia dan soporte a los mandos medios,

Son ejemplos de listados un reporte anual de ventas o ganancias

- ☐ `this.reportViewer1.NewReport();`
- ☐ `this.reportViewer1.CreateReport();`
- ☐ `this.reportViewer1.RunReport();`

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

`this.reportViewer1.RefreshReport();`

- ☐ Evitar el uso de variables globales dentro de nuestra aplicación
- ☐ Generalmente usa una interfaz para definir los métodos CRUD usados para la persistencia
- ☐ Es un patrón orientado a sistemas o componentes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Evitar el uso de variables globales dentro de nuestra aplicación

- ☐ Todas son incorrectas
- ☐ Sobrecargar comportamientos similares
- ☐ Creación de interfaces diferentes del mismo mensaje

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Separar la declaración de la interfaz de su implementación.

- ☐ Definen un contrato entre las clases, que siempre van pueden cumplir
- ☐ Intercambiar implementaciones de mensajes con objetos de jerarquías diferentes
- ☐ Permiten intercambiar las implementaciones aun cuando no forman parte de la misma jerarquía de clases
- ☒ Todas son correctas.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas son correctas.

Universidad Tecnológica
Nacional
Facultad Regional Córdoba



Tecnicatura Universitaria en
Programación



Sitios de Interés

[Página Oficial TUP](#)

[Página Principal UTN-FRC](#)


[Autogestión 3](#)

Contacto

Mail:

TECNICATURA
UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
UTN-FRC

FRC
UTN

 (Search courses)
