
Questão 1/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

A arquitetura de sistemas operacionais está relacionada com a implantação do ambiente, compartilhamento de recursos e função do sistema operacional. A figura abaixo representa uma arquitetura centralizada, onde somente o servidor compartilha recursos ou serviços a rede, aqueles que consomem o recurso compartilhado são chamados de clientes:



Assinale a alternativa que foi representada nesta figura:

Nota: 6.7

A	Peer-to-Peer
B	Cliente-Servidor Você assinalou essa alternativa (B) **Você acertou!** A arquitetura Cliente x Servidor é uma arquitetura centralizada, onde somente o servidor compartilha recursos ou serviços a rede, aqueles que consomem o recurso compartilhado são chamados de clientes. Aula 1: TEMA 4 – ARQUITETURA DE SISTEMAS OPERACIONAIS
C	Servidor Dedicado
D	Sistemas distribuídos
E	Servidor não Dedicado

Questão 2/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Shell é uma interface textual que interpreta os comandos enviados pelos usuários para sistema operacional, os envia ao kernel, e posteriormente a sua execução imprime o resultado do processamento na tela. No ambiente GNU/Linux os principais interpretadores são *bash*, *csh*, *ksh*, *sh*, *tcsh* e *zsh*.

Um componente importante do Shell é o **prompt**, que é uma mensagem ou símbolo que indica que um sistema está esperando por uma entrada do usuário.
Qual das alternativas abaixo explica a formação deste prompt: *ubuntu@uninter:/home$*

Nota: 6.7

A <nome do computador> @ <usuário> : <diretório corrente>

B <nome do computador> @ <diretório corrente> : <usuário>

C <diretório corrente> @ <nome do computador> : <usuário>

D <usuário> @ <nome do computador> : <diretório corrente>

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

<usuário>@<nome do computador>:<diretório corrente>

A formação desta mensagem é realizada pelo conteúdo da variável PS1, que por padrão no ambiente BASH é: PS1='\u@\h:\w'

\u Usuário corrente

\h Nome do computador (hostname)

\w Diretório corrente

Material de apoio – Aula 3: 4.1 Shell.

E <usuário> @ <diretório corrente> : <nome do computador>

Questão 3/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

As distribuições GNU/Linux surgiram logo após 1991 são as chamadas distribuições raiz, elas criam diferentes formas de desenvolvimento e distribuição. Alguma mantidas por grandes empresas e outras mantém sua própria comunidade de desenvolvimento.

Assinale a alternativa que representa as 4 grandes distribuições raiz:

Nota: 6.7

A Slackware, Debian, Red Hat e Ubuntu

B Slackware, Debian, Red Hat e Arch Linux

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

As 4 grandes distribuições raiz surgiram entre 1992 e 1994, logo após o surgimento do Kernel Linux. Após a consolidação das distribuições raiz surgiram as distribuições derivadas, customizações para diversos fins, entre elas:

1) Baseada na distribuição Debian GNU/Linux: Ubuntu e Kali

2) Baseada na distribuição Red Hat GNU/Linux: Fedora e CentOS

3) Baseada na distribuição Slackware GNU/Linux: Suse e Slax

Aula 3: TEMA 2 – DISTRIBUIÇÕES RAIZ E DERIVADAS

C Slackware, Debian, Red Hat e Fedora

D CentOS, Debian, Red Hat e Arch Linux

E CentOS, Ubuntu, Red Hat e Suse

Questão 4/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O GNU (*GNU's Not Unix*) é um projeto da *Free Software Foundation* (FSF), iniciado em setembro de 1983, que busca o desenvolvimento colaborativo de software livre. Esse objetivo foi alcançado com o surgimento do kernel Linux, desenvolvido a partir de 1991 por um estudante universitário finlandês.

O Projeto GNU e o kernel Linux, juntos, permitiram o desenvolvimento dos sistemas operacionais GNU/Linux.

Esses dois projetos foram iniciados, respectivamente, por:

Nota: 6.7

	A	Richard Stallman e Linus Torvalds Você assinalou essa alternativa (A) **Você acertou!** O GNU *(GNU is not UNIX)* é um projeto da Free Software Foundation (FSF) iniciado em setembro de 1983 por Richard Stallman e o Kernel Linux teve seu desenvolvimento iniciado por Linux Torvalds. Aula 3: TEMA 1 – HISTÓRICO E FILOSOFIA
	B	Steve Wozniak e Steve Jobs
	C	Bill Gates e Steve Jobs
	D	Bill Gates e Paul Allen
	E	Paul Allen e Richard Stallman

Questão 5/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O Sistema Operacional MS-Windows, desenvolvido e distribuído pela Microsoft, empresa fundada em 4 de abril de 1975 por Bill Gates e Paul Allen, é amplamente conhecido por sua interface gráfica (GUI). No entanto, as primeiras versões baseavam-se em um sistema de linha de comando (CLI). Este primeiro sistema, comercializado pela Microsoft, visava atender ao IBM PC lançado em 1981.
Qual dos sistemas abaixo foi o primeiro sistema operacional vendido pela Microsoft:

Nota: 6.7

	A	MS-UNIX
	B	MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) Você assinalou essa alternativa (B) **Você acertou!** A Microsoft compra o QDOS de Tim Paterson. Depois o QDOS viria a se chamar MS-DOS nas mãos da Microsoft após uma série de ajustes e entregue a IBM por US$ 186 mil em 1981, mas sem exclusividade. O que permitiu que a Microsoft continuasse a desenvolver e comercializar o uso do MS-DOS. Aula 2: TEMA 1 – HISTÓRICO E EVOLUÇÃO
	C	Minix
	D	MS-Windows 1.0
	E	MS-Windows 95

Questão 6/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

No contexto de Sistemas Operacionais, o que é "**Modo Núcleo**"?
Marque a única alternativa correta:

Nota: 6.7

A Um modo onde o usuário pode alterar a aparência do sistema operacional.

B Um modo restrito que limita as ações do usuário para garantir a segurança do sistema.

C Um modo privilegiado que permite ao sistema operacional acessar e controlar diretamente o hardware.

Você assinalou essa alternativa (C)

Você acertou!

Aula 1 - Tema 3 – Estrutura de Sistemas Operacionais, especificamente na seção sobre "Modos de Acesso".

D Um modo que permite ao sistema operacional executar somente aplicações de entretenimento.

E Um modo que permite ao sistema operacional navegar na internet com mais velocidade.

Questão 7/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Uma visão simplificada dos computadores é sua divisão em duas partes: Hardware e Software. O sistema operacional é responsável por proteger os recursos de Hardware, alocando os recursos necessários para que o usuário possa executar suas tarefas de forma segura e com uma interface amigável.
Os modos de operação do usuário e o modo de operação do sistema operacional são conhecidos respectivamente como:

Nota: 6.7

A Modo leitura e modo de escrita

B Modo operação e modo de execução

C Modo software e modo hardware

D Modo usuário e modo núcleo

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Conforme TANENBAUM: “A maioria dos computadores tem dois modos de operação: modo núcleo e modo usuário. O sistema operacional, a peça mais fundamental de software, opera em modo núcleo (também chamado modo supervisor)” - Aula 1: TEMA 3 – ESTRUTURA DE SISTEMAS OPERACIONAIS

E Modo kernel e modo aplicativo

Questão 8/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O que significa a arquitetura ***Peer-to-Peer*** em Sistemas Operacionais de Rede?
Marque a única alternativa correta:
Nota: 6.7

A Uma arquitetura onde todos os computadores atuam como servidores e clientes simultaneamente.
Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Aula 1 - Tema 4 – Arquitetura de Sistemas Operacionais, na subseção sobre Arquitetura Peer-to-Peer.

B Um modelo onde um único servidor centralizado gerencia todas as solicitações de rede.

C Uma configuração onde um único cliente acessa múltiplos servidores.

D Uma arquitetura que não permite compartilhamento de arquivos entre usuários.

E Uma arquitetura que permite somente o envio de emails.

Questão 9/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O que é um Sistema Operacional (SO)?
Marque a única alternativa correta:
Nota: 6.7

A Um conjunto de programas que gerenciam os recursos de hardware de um computador.
Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Aula1 - Tema 1 – Conceito de Sistema Operacional.

B Um tipo de software que permite apenas jogar jogos no computador.

C Um dispositivo físico que conecta o computador à internet.

D Uma linguagem de programação usada para criar aplicativos.

E Um dispositivo que torna a conexão a internet possivel.

Questão 10/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O sistema operacional MS-Windows foi criado pela empresa Microsoft, fundada em 4 de abril de 1975. O nome inicial da empresa era 'Micro-Soft', uma junção de 'Micro', de microprocessador, e 'Soft', da palavra software.
Assinale a alternativa que contém os fundadores da Microsoft:
Nota: 6.7

A Richard Stallman e Linus Torvalds

B	Steve Wozniak, Steve Jobs
C	Bill Gates e Steve Jobs
D	Bill Gates e Paul Allen Você assinalou essa alternativa (D)
E	Paul Allen e Richard Stallman

Você acertou!

O sistema operacional MS-Windows foi criado pela empresa Microsoft, fundada no dia 04 de abril de 1975 por Bill Gates e Paul Allen. Material de apoio – Aula 2: TEMA 1 – HISTÓRICO E EVOLUÇÃO.

Questão 11/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

A estrutura de diretórios dos sistemas GNU/Linux é baseada no padrão UNIX. O documento que organiza e padroniza esse sistema é o *Filesystem Hierarchy Standard* (FHS):

```
aluno@debian:~$ ls /
backup  dev   initrd.img      lib64       mnt   root  srv  usr
bin     etc   initrd.img.old  lost+found  opt   run   sys  var
boot    home  lib             media       proc  sbin  tmp  vmlinuz
```

Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação a função do diretório, conforme o FHS:

Nota: 6.7

A	/etc - Arquivos de configuração do sistema
B	/home - É o diretório que mantém os dados dos usuários
C	/tmp - Utilizado para armazenar arquivos temporários
D	/boot - Arquivos necessários à inicialização do sistema
E	/bin - Armazena todos os arquivos-dispositivos, chamados de nós de dispositivos Você assinalou essa alternativa (E)

Você acertou!

O diretório /dev armazena os nós de dispositivos, também conhecidos por pseudo-dispositivos. Já o diretório /bin contém os comandos essenciais para o funcionamento do sistema. Aula3: TEMA 3 – ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS): 3.2 Diretório x Função.

Questão 12/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Fundada por Richard Stallmann, em 04 de outubro de 1985, a *Free Software Foundation* (FSF) iniciou o movimento de Software Livre e criou conceitos como a Licença GPL, as 4 liberdades do Software Livre e o CopyLeft, que são métodos de tornar seus programas “livres”.

Assinale a alternativa que corresponda ao principal projeto da *Free Software Foundation*:

Nota: 6.7

A Linux

B GPL - General Public License

C BSD - Berkeley Software Distribution

D GNU – “GNU's Not Unix!"
Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

O Projeto GNU é um projeto de desenvolvimento de um sistema operacional completo e totalmente composto por Software Livre. Aula 1: TEMA 1 – CONCEITO DE SISTEMA OPERACIONAL

E Minix

Questão 13/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

A estrutura de diretórios dos sistemas GNU/Linux é baseada no padrão UNIX. Portanto cada diretório possui uma função padronizada pelo documento chamado *Filesystem Hierarchy Standard* (FHS).

```
~$ ls /
boot bin dev home media opt root sbin sys usr boot etc mnt proc run
var
```

Entre os diretórios listados, assinale os dois diretórios que contém arquivos de *log*, de *cache* e *temporários*:
Nota: 6.7

A */home* e */tmp*

B */var* e */tmp*
Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

O diretório */var* recebe arquivos variáveis, como arquivos de *log* e *cache*, e o diretório */tmp* é reservado para armazenar arquivos *temporários*.
Aula 3: TEMA 3 – ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

C */opt* e */tmp*

D */media* e */mnt*

E */dev* e */sys*

Questão 14/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

O sistema operacional oculta a complexidade de um sistema computacional, e muitos usuários têm dificuldade em identificar o que é um sistema operacional.
Qual das opções abaixo descreve corretamente o que é um sistema operacional?

Nota: 6.7

A Conjunto de dispositivos de entrada, processamento e saída.

B Conjunto de instruções ordenadas de forma lógica para sua execução do hardware.

C O sistema operacional aloca todos os recursos de hardware disponíveis para que o usuário tenha a melhor experiência do programa em execução.

D Todo sistema operacional é capaz de realizar múltiplas tarefas, permitindo que o usuário tenha acesso direto ao hardware.

E O sistema operacional funciona como uma interface entre o usuário e o computador, gerenciando e protegendo os recursos computacionais.

Você assinalou essa alternativa (E)

Você acertou!

Aula 1: 1.1 Definição de Sistema Operacional.

Questão 15/15 - Práticas em Sistemas Operacionais

Ler em voz alta

Uma variável de ambiente é uma área de memória, nomeada, que contém um valor que pode afetar a configuração do ambiente (sessão do usuário) e o modo como os processos em execução irão se comportar em um computador.

Entre as variáveis de usuário, assinale a **variável que contém todas as pastas que possuem programas executáveis** o usuário:

Nota: 6.7

A PATH

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Entre as variáveis de usuário, a principal variável é o PATH, que contém todos as pastas que possuem programas executáveis personalizados o usuário corrente:
c:\>echo %PATH%
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath; C:\Windows\system32; C:\Windows; C:\Windows\System32\Wbem; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\; C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Users\sdand\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;

Aula 2: 3.1 Variáveis do usuário

B TEMP

C DRIVERDATA

D WINDIR

E USERNAME