Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Universidad Autónoma de Nuevo León

Componentes de lógica de negocios

User Stories

Docente: Miguel Ángel Gómez Marroquín

Equipo 14:

Nombre	Matricula	Carrera
Montoya Navarro Danna Nicole	2169354	ITS
Sandoval Ventura Pablo	2161741	ITS
Oyervides Miguel Carlos Emmanuel	2169716	ITS

Grupo: 003 **Hora:** M6

Semestre: agosto-diciembre 2026

Fecha de entrega: 4 de septiembre de 2026

User Stories

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACEPTACIÓN
US-01	Registrar paquete	**Como** empleado de sucursal, **quiero** registrar un nuevo paquete con sus datos, peso y dimensiones, **para** iniciar correctamente su proceso de envío.	El empleado puede capturar los datos requeridos del paquete. El peso y las dimensiones quedan registrados. El paquete queda asociado a una guía.
US-02	Generar guía	**Como** empleado de sucursal, **quiero** generar una guía única para cada paquete, **para** identificarlo durante todo su recorrido.	Cada paquete obtiene una guía. La guía identifica de manera única al paquete. La guía puede utilizarse para consultar el envío.
US-03	Registrar recepción	**Como** empleado de sucursal, **quiero** registrar que un paquete fue recibido, **para** iniciar formalmente su trazabilidad.	El paquete queda registrado como **recibido**. Se genera un evento de rastreo. El evento queda asociado a la guía.
US-04	Clasificar paquete	**Como** empleado del centro de distribución, **quiero** registrar la clasificación de un paquete, **para** dirigirlo hacia su siguiente destino.	El paquete puede identificarse mediante su guía. Se registra la clasificación. El estado del paquete cambia a **clasificado**.
US-05	Registrar salida hacia tránsito	**Como** empleado del centro de distribución, **quiero** registrar que un paquete inicia su traslado, **para** mantener actualizado su recorrido.	Se registra el movimiento. El paquete cambia al estado **en tránsito**. El movimiento aparece en el historial de rastreo.
US-06	Registrar llegada al	**Como** empleado del centro de distribución, **quiero**	El paquete queda asociado al centro

	centro destino	registrar la llegada del paquete al centro destino, **para** mantener actualizada su ubicación dentro del proceso.	destino. Se genera un evento de rastreo. El estado cambia a **centro destino**.
US-07	Registrar paquete en reparto	**Como** repartidor, **quiero** registrar que recibí un paquete para realizar su entrega, **para** indicar que se encuentra en proceso de reparto.	El paquete queda asociado al proceso de reparto. Se registra el movimiento. El estado cambia a **en reparto**.
US-08	Consultar rastreo	**Como** remitente, **quiero** consultar el estado de mi paquete mediante su guía, **para** conocer el avance de mi envío.	El usuario puede introducir la guía. El sistema muestra el estado actual. El sistema muestra los movimientos registrados.
US-09	Registrar entrega	**Como** repartidor, **quiero** registrar el resultado de una entrega, **para** actualizar el estado final del paquete.	El repartidor puede indicar que la entrega fue realizada. Se genera un evento de rastreo. El paquete cambia a **entregado** cuando corresponde.
US-10	Registrar evidencia de entrega	**Como** repartidor, **quiero** registrar la evidencia de recepción del paquete, **para** demostrar que la entrega fue realizada.	La evidencia queda asociada a la guía. La evidencia puede ser consultada posteriormente. La entrega queda relacionada con su evidencia.
US-11	Registrar destinatario ausente	**Como** repartidor, **quiero** registrar cuando el destinatario está ausente, **para** dejar constancia de que la entrega no pudo completarse.	El intento de entrega queda registrado. El sistema conserva el evento asociado al paquete. El paquete no se marca como entregado.

US-12	Registrar segundo intento	**Como** repartidor, **quiero** registrar un segundo intento de entrega, **para** mantener el historial completo de los intentos realizados.	El segundo intento queda registrado. El evento se relaciona con la guía. El historial muestra los intentos realizados.
US-13	Registrar dirección incorrecta	**Como** repartidor, **quiero** registrar una dirección incorrecta, **para** informar que existe una incidencia que impide continuar con la entrega.	La incidencia queda asociada al paquete. Se registra el momento del evento. El paquete no se marca como entregado.
US-14	Registrar paquete dañado	**Como** empleado de centro de distribución, **quiero** registrar que un paquete está dañado, **para** que la incidencia pueda ser identificada y atendida.	Se registra la incidencia. La incidencia queda asociada a la guía. La información puede ser consultada por atención al cliente.
US-15	Consultar incidencias	**Como** agente de atención al cliente, **quiero** consultar las incidencias asociadas a un paquete, **para** proporcionar información al cliente y dar seguimiento al problema.	El agente puede buscar el paquete mediante su guía. Puede consultar las incidencias registradas. Puede consultar el historial relacionado con la incidencia.
US-16	Escalar incidencia	**Como** agente de atención al cliente, **quiero** escalar una incidencia que no pueda resolverse directamente, **para** que sea atendida por el responsable correspondiente.	La incidencia puede identificarse como pendiente de atención. El escalamiento queda registrado. Se puede consultar el estado de la incidencia.
US-17	Detectar falta de actualización	**Como** agente de atención al cliente, **quiero** identificar paquetes cuyo rastreo no se ha actualizado durante un periodo determinado, **para** detectar posibles problemas en el proceso de envío.	El sistema identifica paquetes sin actualización. El paquete puede ser localizado mediante su guía. El caso puede ser revisado por atención al cliente.

Relación entre BRD y User Stories:

NECESIDAD	USER STORIES
NB-01	US-03 US-04 US-05 US-06 US-07 US-08 US-09
NB-02	US-01 US-05 US-08
NB-03	US-03 US-04 US-05 US-06 US-07 US-09
NB-04	US-09 US-10
NB-05	US-11 US-12 US-13 US-14 US-16 US-17
NB-06	US-08 US-15 US-16 US-17
NB-07	US-08 US-10 US-15
NB-08	US-11 US-12 US-13 US-14 US-16 US-17