

Agenda

- Surgimento das Metodologias Ágeis
- Manifesto Ágil
- Por que Ágil?
- Definição XP
- Definição SCRUM
- Ciclo de Vida do SCRUM
- Papeis no SCRUM
- Time Box
- Artefatos



Surgimento das Metodologias Ágeis

- Inúmeros fracassos no desenvolvimento de grandes projetos de software
- Apenas 33% dos projetos eram entregues no prazo
- Apenas 20% eram utilizados apropriadamente
- 15% eram utilizados parcialmente
- 65% nem eram utilizados



Manifesto Ágil

Foi uma manifesto criado por especialistas da época (programadores e consultores experientes) que questionavam os métodos utilizados na engenharia do software e gerenciamento de projetos

Valores Fundamentais do Manifesto:

Indivíduos e
interações

Software que
funciona

Colaboração do
cliente

Resposta à
mudanças

Processos e
ferramentas


Documentação
abrangente

Negociação de
contrato

Seguir um plano

Por que Ágil ?

Metodologias Tradicionais



Metodologias Ágeis



O que é XP ?



É uma metodologia ágil destinada para equipes pequenas e médias que queiram desenvolver software com qualidade e em menor tempo em ambientes onde nem sempre todos os requisitos estão definidos e em constante mudança.

Valores:

Comunicação



Possuir sempre um bom dialogo entre o time de desenvolvimento e o cliente

Simplicidade



Fazer apenas o necessário para solucionar alguma necessidade do cliente

Coragem



É saber trabalhar com mudanças que ocorram no projeto, afim de sempre está de acordo com a necessidade do cliente

Respeito



Saber respeitar uns aos outros, tanto cliente quanto desenvolvedores, pois, cada um tem seu papel no projeto.

Feedback




É encurtar o tempo entre a tomada de uma ação e o resultado do mesmo, com objetivo de entregar software funcionais em menor tempo.

Práticas - XP



Integração XP com testes de software



Escreve um teste baseado nos requisitos apresentados

Torna o teste executável

Faz uma limpeza do código e retira qualquer duplicidade, a fim de deixar o código o mais simples possível

Envolve dois tipos de Testes, que são:

- Testes Unitários

São testes que visam a perfeita funcionalidade de todos os itens que estão sendo desenvolvidos na página (front-end).

- Testes de Aceitação

São testes feitos pelo cliente com objetivo de verificar se as funcionalidades desenvolvidas estão de acordo com a necessidade do cliente e assim sofrer a validação pelo mesmo.

O que é SCRUM?



É um framework interativo e incremental que é constantemente utilizado em ambientes complexos. Ele trabalha baseado no processo empírico e possui o cliente como parte integrante do time.

Empresas que Utilizam SCRUM

Google

UOL

hp
invent

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

PHILIPS

Abril

LOCAWEB

Microsoft

NOKIA
Connecting People

YAHOO!


GLOBO.com

SIEMENS

HIGHMOON
STUDIOS


Canon

Ciclo de Vida do SCRUM



Product Owner

- Responsável pela criação e atualização da lista de funcionalidades do Produto (Product Backlog)
- Estabelece a ordem de Prioridade dos itens da lista de acordo com o mercado
- Aceita ou rejeita os resultados do Trabalho
- É a ponte entre o usuário e a equipe
- Responsável por garantir e demonstrar o ROI do produto



Scrum Master

- Representa a Gerencia para o Projeto
- Responsável por garantir a utilização dos valores e praticas do SCRUM
- Responsável por garantir que nenhum fator externo atinja a Equipe
- Responsável por Remover Obstáculos
- Reforça a Cooperação



Scrum Time

- Responsáveis por implementar, testar e entregar novos software funcionais
- Geralmente formados entre 5 e 9 pessoas
- Profissionais Multi-Funcionais
- Auto-organizados



Product Backlog

- É a lista criada com todas as funcionalidades que o produto deverá ter ao final do projeto;
- O item que tiver o nível de prioridade mais alto é o que dará início a Sprint;
- É criada pelo Product Owner e só pode ser modificada por ele;
- É definida por níveis de prioridade;

Item ID	Bug ID	Summary	Rank
1		Search other hobby sites: bring back results in a list	1
2		Search hobby content & bring back results in a list	3
3		Show direct display of hobby content in results	14
4		Use variety of methods for relevancy	4
5		Keep track of queries for buckets	37
6		Include user-generated content (message boards) in index	19
7		Include Ads on search	16
8		Include sites to index	2
9		Search infrastructure/ops/machines	
10		"Did you mean?" support for misspellings, etc.	18
11		Media for Message boards	23
12		View/post to boards	6
13		View list of forums	
14		See a list of threads on this board	7
15		Show different views of threads	40

Backlog item	Estimate
Allow a guest to make a reservation	3
As a guest, I want to cancel a reservation.	5
As a guest, I want to change the dates of a reservation.	3
As a hotel employee, I can run RevPAR reports (revenue-per-available-room)	8
Improve exception handling	8
...	30
...	50

Responsabilidade do Time de teste

- Participa das discussões de arquiteturas;
- Participa das definições das tecnologias utilizadas;
- Identifica as necessidades do ambiente de teste;
- Identifica restrições tecnológicas;
- Identifica ferramentas de teste necessárias para auxiliar na execução do projeto;
- Utiliza mapa mental (Mind Map) para auxiliar no entendimento dos requisitos;

Sprint Backlog

É formado pela Sprint Planning que é dividida em dois tempos, que são:

- Sprint Planning 1

É a reunião feita entre o time e o Product Owner, na qual este último irá detalhar as funcionalidades (estórias) do Product Backlog e o time irá selecionar o que conseguirá executar na Sprint.

Responsabilidade do Time de Teste

- Ajuda a garantir que os itens selecionados estão de acordo com a meta do projeto e teste;
- Revisa a estimativa, caso necessário;
- Gerencia os riscos encontrados;
- Tira dúvida com o PO;
- Definem quais serão os tipos de testes necessários, tais como sistemas, aceitação e regressão.

Sprint Backlog

- Sprint Planning 2

Após, a primeira reunião o time se reúne e “quebra” as histórias em tarefas que serão pontuadas para determinar qual será o tempo da Sprint, e cada membro escolhem o que irá fazer.

Responsabilidade do Time de Teste

- Define o nível de regressão de teste de acordo com a priorização dos itens/tarefas do Sprint Backlog;
- Atualiza a matriz de testes por funcionalidades;
- Atualiza o mapa mental (Mind Map).

Sprint Backlog





- A equipe escuta com atenção o detalhamento da estória informado pelo Scrum Master ou Product Owner .
- A equipe tira dúvidas apenas sobre a estória afim de entender o que tem de ser feito e não como ser feito.
- Cada membro escolhe um valor para pontuar a estória e coloca sobre a mesa, o total das cartas do time dará o tempo da estória.
- O valor das estórias são discutidos até que todas tenham o seu valor aproximadamente o mesmo




Burndown Chart

- É uma ferramenta utilizada para visualizar a projeção da Sprint
- É representado o trabalho que resta sobre o tempo
- Atualizada diariamente



Quadro de Tarefas (Kanban)

- Mostra o andamento do Projeto
- É feito por etapas
- Contem as tarefas que terão de ser feitas para implementar o item escolhido para Sprint



Responsabilidade do time de teste

- Auxilia os desenvolvedores na elaboração dos testes unitários automáticos;
- Evidencia os resultados;
- Acompanha os defeitos encontrados;
- Desenvolve novas habilidades;
- É o responsável por aprovar e considerar o que se encontra "pronto" em uma Sprint;
- É responsável em ficar focado na meta da Sprint

Reuniões Diárias

- Reuniões feitas sempre na mesma hora / local
- Qualquer um pode participar, mas, só a equipe fala
- Duração de no máximo 15 minutos / Todos de pé
- Não são feitas para solucionar problemas



Reuniões Diárias

Todos da equipe respondem a três perguntas:

1

O que foi feito até o dia Anterior?

2

O que esta programado para o dia de hoje?

3

Há algum impedimento para prosseguir

Responsabilidades do Time de testes

- Atualização do relatório de testes;
- Atualização da evidência de teste;
- Atualização do Grafico S-Curve;
- Atualização da lista de defeitos;
- Atualização da lista de impedimentos;
- Atualização do Quadro Kanban.




Revisão da Sprint

- Reunião feita entre o Product Owner e a Equipe ao final de uma Sprint
- São apresentadas as novas funcionalidades implementadas naquela Sprint
- O Product Owner avalia e diz se aceita ou rejeita as funcionalidades Mostradas
- É feita em torno de duas horas e sem Slides



Retrospectiva da Sprint

- Reunião feita entre o final de uma Sprint e o começo de outra.
- Todos os membros envolvidos participam
- É mostrado o que deve continuar, o que não foi muito bom e suas eventuais melhorias
- Documento gerado fica sempre em lugar visível para toda a equipe.



Responsabilidades do Time de teste

- Anotar os pontos importantes da reunião;
- Montar o documento com as informações da reunião;
- Certificar-se que estará sempre em lugar visível a todos.



Estória do Usuário

Uma história de usuário se caracteriza como a representação dos requisitos ou funcionalidades que o cliente solicita para atender seus objetivos de negócio. É uma forma da qual as equipes ágeis utilizam e se beneficiam para criar ou documentar os requisitos do usuário.

As histórias de usuários são parte de uma abordagem ágil que ajuda a mudar a visão de como devemos escrever e falar sobre requisitos. Todas as histórias de usuário, incluem uma frase escrita e, o mais importante, uma série de conversas sobre a funcionalidade desejada.

Exemplo:

