

UVA MEMBRO DA REDE ILUMINO		FOLHA DE QUESTÕES	
CURSO: Ciência da Computação		DISCIPLINA: Aplicações na Internet	
ASS.: <i>Diego Barbosa Moreira</i>		NOME: <i>Diego Barbosa Moreira</i>	
DATA: <i>14/09/18</i>	Nº de ordem	GRAU: A1	TURMA 1INF38A MATRÍCULA:

QUESTÃO 1 – Durante as aulas, estamos desenvolvendo uma aplicação Web, denominada “Carrinho de Compras”, e até a aula antes da A1 finalizamos todo o desenvolvimento da parte *frontend*, incluindo validações, máscaras, navegabilidade, etc. É importante lembrar que após a A1 iniciaremos a parte *backend* da aplicação. Descreva de forma clara e completa o objetivo de cada uma destas “partes” do desenvolvimento, atribuindo as responsabilidades de cada uma delas, a infraestrutura necessária e as linguagens de programação que podem ser utilizadas. O objetivo desta questão é que você demonstre o entendimento sobre a estrutura de uma aplicação Web e sobre as tecnologias que podem ser empregadas para o seu desenvolvimento (mínimo de 10 linhas) (1,5).

QUESTÃO 2 – Um profissional estava desenvolvendo uma página web utilizando HTML e CSS com uma técnica conhecida como *tableless*. Criou então o *layout* da página utilizando contêineres com bordas discretas para agrupar elementos de acordo com um conjunto de características. Quando adicionou elementos nos contêineres, percebeu que estes elementos ficavam grudados nas laterais. Para definir, então, uma margem interna de mesma medida, em todos os lados dos contêineres, resolveu utilizar o atributo *padding* do CSS. Vale ressaltar que esta aplicação possui um padrão visual que foi aprovado pelo Product Owner do projeto (1,0).

Também é importante mencionar que, neste processo, o profissional em questão ficou na dúvida sobre a melhor forma de aplicar estes estilos, principalmente após encontrar as seguintes afirmações:

I) Analisando o contexto deste problema, pode-se concluir que a utilização de CSS externo é a melhor opção a ser adotada por este profissional.

PORQUE

II) Estabelece um alto grau de reuso de estilos por todas as páginas envolvidas na aplicação desenvolvida, além de facilitar o processo de manutenção das mesmas.

Sobre estas sentenças é correto afirmar.

- a) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- b) Ambas as asserções são proposições verdadeiras e a segunda não é uma justificativa válida da primeira.
- ☒ c) Ambas as asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa válida da primeira.
- d) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- e) As asserções I e II são falsas, embora a segunda seja uma justificativa válida da primeira.

QUESTÃO 3 – Por conta das dificuldades enfrentadas pelos programadores JavaScript para páginas Web, foi criada uma biblioteca que traz diversas funcionalidades voltadas à solução dos problemas mais difíceis de serem contornados com o uso do JavaScript puro.

A principal vantagem na adoção de uma biblioteca de JavaScript é permitir uma maior compatibilidade de um mesmo código com diversos navegadores. Uma maneira de se atingir esse objetivo é criando funções que verificam quaisquer características necessárias e permitam que o programador escreva um código único para todos os navegadores.

O JQUERY pode ser considerado uma dessas bibliotecas.

Considere a página abaixo, construída utilizando a biblioteca JQuery: (1,0)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Home</title>
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      ..Insira seu código aqui...
    });
  </script>
</head>
<body>
  <button type="button">Ocultar</button>
  <p class="parag">Texto do parágrafo.</p>
</body>
</html>
```

Para que, ao se clicar no botão Ocultar, o texto do parágrafo se torne oculto, deve-se preencher a lacuna "Insira seu código aqui" com:

- ☒ a) \$('button').click(function(){ \$('p.parag').hide(); });
- b) \$('button').click(function(){ \$('p#parag').hide(); });
- c) \$('button:eq(0)').click(function().defineProperty('p.parag').hide());
- d) \$('button').click(function(){ \$('p.parag').hidden; });
- e) \$('button:eq(1)').click(function(){ \$('p#parag').hide(); });

QUESTÃO 4 – Um profissional estava desenvolvendo uma página *web* utilizando HTML e CSS com uma técnica conhecida como *tableless*. Criou então o *layout* da página utilizando contêineres com bordas discretas para agrupar elementos de acordo com um conjunto de características. Quando adicionou elementos nos contêineres, percebeu que estes elementos ficavam grudados nas laterais. Para definir, então, uma margem interna de mesma medida, em todos os lados dos contêineres, resolveu utilizar o atributo `padding` do CSS. Vale ressaltar que esta aplicação possui um padrão visual que foi aprovado pelo Product Owner do projeto.

Considerando o contexto apresentado, diga qual a melhor forma de definição do CSS nesta aplicação: inline, interno ou externo. Justifique detalhadamente a sua resposta (1,5).

externo

QUESTÃO 5 – A biblioteca JQuery permite, de forma bem mais fácil que a linguagem JavaScript “pura”, acessar os elementos do DOM HTML. Considerando que um desenvolvedor precisa avaliar as mudanças em um checkbox que está dentro de uma célula `<td>` de uma tabela (`<table>`), analise e explique o objetivo do trecho de código apresentado a seguir (1,0):

```

$("#chkhorario").change(function(){
    if(this.checked){
        var marcado = true;
    }
    var celula = $(this).parent("td");
    $(celula).siblings("td").each(function(){
        $(this).children("input").each(function(){
            if(marcado){
                $(this).val("M");
            }else{
                $(this).val("D");
            }
        });
    });
});

```

QUESTÃO 6 – Desenvolva uma aplicação Web, conforme as especificações apresentadas a seguir, e de acordo com os conceitos apresentados no projeto desenvolvido durante as aulas do nosso curso (4,0):

- Implemente o seguinte formulário na página cadastroConta.html

Dados da Conta Corrente

Nome

Tipo

Número da Conta

☐ Conta-Corrente ☐ Conta Poupança

Saldo

- Validações
 - o O nome do cliente não pode ter menos do que 5 caracteres.
 - o Valide o campo CPF com Java Script utilizando expressão regular (REGEX).
 - o Utilizar a biblioteca maskedinput para inserir máscara no campo "CPF".
 - o O campo número da conta só admite valores numéricos.
- Ao clicar no botão limpar, todos os campos do form deverão ser "limpos". OBS: não usar o input type "reset".
- Quando o usuário clicar no botão enviar, o sistema deverá verificar se todos os campos obrigatórios foram informados. Em caso negativo, exibir mensagem de erro.
- Utilize CSS externo para definir o estilo do form e seus campos.
- Utilize o padrão "layout tableless" para estruturar a página que contém o form.
- O arquivo Java Script também deve ser tratado externamente.