

Workshop



Versão 3

SCRUM

SCRUM Product Owner



@tecnologia.com.br

Rildo F Santos

rildo.santos@etecnologia.com.br

rildo.santos@companyweb.com.br

Twitter: @rildosan

Blog: <http://rildosan.blogspot.com/>

Tem mais de 10.000 horas de experiência em Gestão de Negócios, Governança e Engenharia de Software.

Formado em Administração de Empresas, Pós-Graduado Didática do Ensino Superior e Mestre em Engenharia de Software pela Universidade Mackenzie.

Atua em Gestão de Negócio (Inovação, Processos e GRC) e em projetos de Engenharia de Software utilizando métodos Agile (SCRUM, Lean, XP e FDD) é **Agile Coach**.

Foi instrutor de Tecnologia de Orientação a Objetos, UML e Linguagem Java na Sun Microsystems e da IBM.

Conhece Arquitetura de Software, SOA (Arquitetura Orientado a Serviço), RUP/UP - Processo Unificado, Business Intelligence, Gestão de Risco de TI entre outras tecnologias.

Professor de curso de MBA da Fiap e foi professor de pós-graduação da Fasp e IBTA.

Tem forte conhecimentos de Gestão de Negócio (Inteligência de Negócio, Gestão por Processo, Inovação, Gestão de Projetos e GRC - Governance, Risk and Compliance), SOX, Basel II e PCI;

Tem vivência na implementação de Governança de TI e Gerenciamento de Serviços de TI, Conhecimento dos principais frameworks e padrões: ITIL, Cobit, ISO 27001 e ISO 15999;

Desempenhou diversos papéis como: Estrategista de Negócio, Gerente de Negócio, Gerente de Projeto, Arquiteto de Software, Projetista de Software e Analista de Sistema em diversos projetos em empresas como: Bradesco, Editora Abril, Scopus, Porto Seguro, Certagy, Secretária da Fazenda SP, Sonagol (Angola), Honda, Dix-Amico, Bank Tokyo-Mitsubishi, Vivo, Hospital das Clínicas, Aços Villares, Novabase do Brasil, Polícia Militar do Estado de São Paulo entre outras.

Possui as certificações: CSM - Certified SCRUM Master, CSPO - Certified SCRUM Product Owner, SUN Java Certified Instrutor, ITIL Foundation e Instrutor Oficial de Cobit Foundation e Cobit Games;

É membro: IIBA-International Institute of Business Analysis (Canada)

Twitter: [@rildosan](https://twitter.com/rildosan)

Blog: <http://rildosan.blogspot.com/>

Introdução:

Workshop Scrum Product Owner Como garantir o ROI em projetos ágeis

Em projetos Ágeis o Scrum Master é responsável por garantir o processo e que as práticas Scrum sejam seguidas. Já o Product Owner (PO) é responsável pelo produto e pelo ROI do projeto, isto faz que o papel de PO seja um fator crítico de sucesso.

O PO deve trabalhar totalmente alinhado e integrado com o time para que o ROI seja alcançado. Este eBook tem como objetivo fazer uma introdução sobre o tema Product Owner e apresenta uma visão prática e prover conhecimentos básicos sobre o papel de Product Owner (PO) e sua atuação nos projetos ágeis.


Será demonstrado como PO pode otimizar os resultados do projeto e gerar valor para o cliente.

Também é apresentado as principais técnicas e ferramentas que ajudam PO a criar um Plano de Release realista. Elaborar, gerenciar e priorizar o Product Backlog, e desenvolver o Release Burndown para acompanhar o progresso do projeto.

Depois de lido este eBook os leitores entenderam qual o é o real papel do PO em Projetos Ágeis e estarão preparados para desempenhar ou ajudar o PO em suas atividades.



Este material é parte do
Workshop **SCRUM**
Product Ower



Desafios do Desenvolvimento de Software

O cliente QUER respostas ?

Quanto custará ?


O cliente quer saber quanto custará o software...

Quanto estará pronto ?

O cliente quer saber quanto o software estará pronto para ele usar...



Dificuldade para entender as necessidades dos stakeholders (clientes)



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...




Como o analista projetou...




Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...




Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...




Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...


Falha na Comunicação. A eterna fonte de problemas

Por que os projetos falham:





Uso de funcionalidades do Software


Contudo, a maioria das funcionalidades nunca são usadas pelos usuários



Satisfação dos Clientes



Como aumentar a produtividade da equipe de desenvolvimento de software ?



A falta de produtividade pode afetar o negócio

Qual é a solução ?

Contratar mais desenvolvedores...

Mas, será que a contratação de novas pessoas garante o aumento de produtividade ?



The Mythical Man Month by Frederick Brooks, 1975*.

Quando um projeto está atrasado, contratar novas pessoas para ajudar no projeto pode servir apenas para atrasá-lo ainda mais.

Pois, as novas pessoas precisam primeiro entender o que é projeto, objetivos, escopo, funcionalidades e etc, para depois começar a produzir, ou seja, temos que considerar o tempo que será gasto com explicações, orientações, comunicação e treinamento das novas pessoas, devemos considerar o esforço da gestão de projetos que aumentará

Ao calcular o tempo que será necessário para desenvolver um software, temos que adicionar um tempo extra, pois os desenvolvedores precisam de **"tempo para pensar"**, **"tempo para pesquisar"** além do **"tempo para desenvolver"**

"Adicionar novas pessoas a um projeto de software atrasado só adiará a sua entrega." - A Lei de Brooks

Por que precisamos dos Métodos Ágeis ?

Problemas clássicos (ou tradicionais): Stakeholders (Clientes):

- Têm dificuldades em externar suas necessidades
- Geralmente fazem mudanças de requisitos
- Precisam do software funcionando para ontem



Desenvolvedores:


- Não sabem ou não querem elicitar requisitos
- Difícilmente conseguem atender todas as demandas de negócio
- Tem dificuldade em comunicar e entender os clientes

Para enfrentar estes desafios:

Utilização de **métodos ágeis**, como **SCRUM**, podem ser a amenizar estes problemas.



COPYRIGHT © 2005, MOUNTAIN GOAT SOFTWARE



Entendendo o SCRUM

O que é o SCRUM ?


As origens

The New, New
Product
Development
Game

Iterative,
Incremental
Development

TimeBoxes

SmallTalk
Engineering Tools



O que é o SCRUM ?

SCRUM é um processo iterativo e incremental para desenvolvimento de qualquer produto ou gerenciamento de qualquer trabalho...

SCRUM é:

Processo empírico de gerenciamento e controle.

- Faz a inspeção e adaptação em loops de feedback
- Faz entrega de valor ao cliente em até 30 dias;
- “Escalável” para suportar grandes projetos
- Compatível com CMM3 e ISO9001
- Extremamente simples, mas muito resistente...

Valores do Scrum:

- Transparência
- Integridade: assim que perceber algo, faça algo
- Ser empírico
- Auto-organização
- Entrega de valor

Ken Schwaber



SCRUM é um Método ÁGIL para desenvolvimento de software

Não existe a “Bala de Prata”:



SCRUM não é a Bala de Prata:

*Veja Lei F. Brooks,
Não existe bala de prata*

O SCRUM não é a solução completa para os problemas de produtividade, complexidade, custo, prazo e qualidade do processo de desenvolvimento de software.

“Não existe solução mágica para problemas complexos”


Contudo, você pode utilizar o SCRUM para:

- SCRUM é ideal para desenvolvimento de software complexos onde os requisitos mudam rapidamente;
- SCRUM é processo ágil para gerenciar e controlar desenvolvimento de trabalho;
- SCRUM possibilita que você utilize as praticas de engenharia existentes e que já são conhecidas;
- SCRUM é baseado na abordagem de equipe auto-gerenciável e multifuncional;

SCRUM trabalha com conceito iterativo e incremental desenvolver software e/ou produtos;

- SCRUM é o caminho para detectar e causa raiz e a remoção de qualquer coisa que esteja impedindo o desenvolvimento e/ou entrega de software/produtos;
- SCRUM é o caminho para maximizar a produtividade;
- SCRUM é um forma para desenvolvimento de equipes e de indivíduos

A ALMA do SCRUM:



Papéis

- Product Owner (PO)
- ScrumMaster (SM)
- Equipe Scrum

Cerimônias



- Planejamento da Sprint
- Reunião Diária
- Revisão da Sprint
- Retrospectiva da Sprint

Artefatos



- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Burndown (gráfico)

Planejar ou não Planejar ?

Os 4 Níveis do Planejamento:




Plano de Release (do Produto)

Release #	Release #1		Release #2		Release #3	
Sprint #						
Tarefas	  	 	 	 	  	 
	Versão 0.5		Versão 0.8		Versão 1.0	
	Tempo					

Visão do Planejamento



Release Burn Down



Sprint Burn Down



Reunião diária

Desenvolvimento Iterativo e Incremental:

Incremental

Entrega 1



Entrega 2



Entrega 3




Iterativo



Devido a complexidade, tamanho, mudanças de requisitos, urgência e necessidade de demonstrar valor mais rápido, fica quase inconcebível desenvolver software utilizando o modelo cascata, ou seja desenvolver todo o software de uma única vez.

Desenvolvimento **Iterativo e incremental** é uma estratégia de planejamento (que segue a linha **dividir para conquistar** 😊), onde o software é construído em partes, ou seja, em ciclos (iterações), a cada iteração é feito um novo incremento (parte do software funcional) até completar o software.



TimeBox e Sprint

O que é Timebox ?

É um conceito diz que a quantidade de tempo (horas ou dias) é imutável, ou seja, a quantidade de horas não poderá aumentar. Assim, evita-se atraso no prazo de entrega e facilita o planejamento.

Entretanto, quanto se erra a estimativa de tempo (leia-se: horas ou dias) de uma Sprint (leia-se: iteração), neste caso é recomendável reduzir o escopo da Sprint, desde que não afete a meta da Sprint (isto é discutido um mais a frente) ao invés de aumentar a quantidade de horas/dias.

Timebox = Um prazo ou tempo (dias/horas por exemplo) bem definido e imutável.

O que é uma Sprint ?

É uma iteração (que pode ser parte de uma release) que deve ser realizada de 2 a 4 semanas, no qual a equipe do projeto deverá produzir um entregável de valor para o cliente (lembre-se que isto é dos Princípios do Manifesto Ágil).


A **entrega de valor é a meta da Sprint** que deverá esta bem definida e combinada com o cliente, antes do começo da execução da Sprint.

O conceito de **Timebox** é aplicado a **Sprint**.

O conceito de timebox é aplicado as cerimônias (reuniões) do Scrum. Todas as reuniões são Timeboxed:

- **Reunião de Planejamento da Sprint (8 horas)**
- **Reunião Diária (15 minutos)**
- **Reunião de Revisão da Sprint (4 horas*)**
- **Reunião de Retrospectiva da Sprint (3 horas*)**

*Nota: * A quantidade de horas pode variar de acordo com a necessidade (por exemplo, apresentação do que será entregue ao cliente) ou aquilo que será discutido/debatido, neste caso a Retrospectiva ela poderá variar entre 1 a 3 horas*



SCRUM: Papéis e Responsabilidades:

O SCRUM tem três papéis: Product Owner (PO), SCRUM Master (SM) e a equipe SCRUM.



SCRUM Master é responsável por:

- Ser um líder (servidor);
- Remover impedimentos;
- Proteger a equipe;
- Ajudar o PO (com *Product Backlog*);
- Ser o facilitador da equipe;
- Garantir as práticas SCRUM.



Equipe SCRUM é responsável por:


- Fazer estimativa;
 - Definir as tarefas;
 - Desenvolver o produto;
 - Garantir a qualidade do produto;
 - Apresentar o produto ao cliente
- Equipe: auto-gerenciável e multifuncional*

Responsabilidades do PO:

Principais responsabilidades PO:



Criar, manter e comunicar a visão do produto



Representar a voz do cliente




Garantir o ROI

Nível de Prioridade	Categoria	Item Backlog
1	Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
1	Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
1	Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
1	Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas
2	Reserva	Criação de o Block de Reserva
1	Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito
3	Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros
3	Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria
1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes

Criar, Manter, Priorizar o Product Backlog




Aceitar ou rejeitar entregas



Ajudar no entendimento do **quê deve ser feito**. Definir **metas** e **objetivos** das Sprints.
(Reunião de Planejamento)

Ferramentas do PO:

Principais responsabilidades PO:



Plano de Release



Release Burn down

Nível de Prioridade	Categoria	Item Backlog
1	Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
1	Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
1	Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
1	Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas
2	Reserva	Criação de o Book de Reserva
1	Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito
3	Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros
3	Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria
1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes

Product Backlog

Características do PO:

Principais características desejáveis e as indesejáveis:



Desejáveis (obrigatórias)

- Saber entender a necessidade do cliente e usuários;
- Ter habilidade para criar, manter e comunicar a visão do produto;
- Entender o que é valor para o cliente;
- Ser Líder e Facilitador;
- Ter poder decisão sobre o projeto;
- Ser comprometimento com cliente, projeto e com a equipe;
- Manter um bom relacionamento com stakeholder

Indesejáveis:

- Ser uma pessoa sem tempo;
- Ser adepto do micro-gerenciamento (comando controle);
- Não conhecer o produto ou negócio;
- Falta de coragem para tomar decisão sobre o projeto;
- Ser (ou agir como) o “Dart Vader”;
- Inabilidade técnica:
 - Falta de conhecimento do SCRUM
 - Visão mal definida ou incompleta
 - Product Backlog mal priorizado

A Equipe e Comprometimento e FCS:



Envolvidos


Stakeholders
(clientes e usuários finais)



Comprometidos



Equipe



Product Owner



SCRUM Master

A equipe Scrum é formado por pessoas “comprometidas” em realizar as tarefas da Sprint Backlog. As pessoas da equipe deverão possuir habilidades suficientes para desenvolver, testar, criar/desenhar interfaces gráficas e etc, ou seja, tudo que é realmente preciso para entregar o software funcionando.

Fatores Críticos de Sucesso:

- A correta definição do tamanho da equipe é muito importante, pois, o SCRUM recomenda que equipe tenha de 6 a 9 pessoas. Entretanto, podemos ter equipe menores. Geralmente uma equipe muito grande não funciona bem devido problemas de integração, relacionamento e outros conflitos que podem afetar de forma significativa o desempenho.

- Assim como tamanho correto da equipe, a escolha do PO e do SCRUM Master são críticas, pois, eles são responsáveis pelo produto que será entregue ao cliente e pelo processo (práticas SCRUM). Devemos escolher a **pessoa certa**.

Cerimônias que o PO deve participar:



Reunião de Planejamento da Sprint (8 horas)

Participantes: PO, Equipe e SCRUM MASTER

Esta reunião é primeira reunião, seu objetivo é fazer o planejamento da Sprint. Ela é dividida em duas partes. Na primeira parte o PO definirá prioridade, seleção dos itens do backlog e meta da Sprint.

Na segunda parte a equipe definirá a Sprint Backlog (que são as tarefas necessárias para cumprir a meta).



Reunião Diária (15 minutos)

Participantes: Equipe e SCRUM MASTER

Nesta reunião somente membros da equipe devem participar. A duração dela é de 15 minutos. As pessoas fazem a reunião de pé. O objetivo desta reunião é fazer que as pessoas respondam **3 questões**:

- O que eu fiz ontem ?
- O que vou fazer hoje ?
- Encontrei algum impedimento ?



Revisão da Sprint (4 horas*)

Participantes: PO, Equipe e SCRUM MASTER

Esta reunião acontece no final da Sprint, opcionalmente outras pessoas podem ser convidadas (se necessário).

O objetivo da reunião é apresentar o que a equipe fez durante a Sprint e fazer a entrega do produto (software funcionando) para o PO. (*Normalmente é apresentado uma demo do software*).

Geralmente ela é feita em um auditório ou em uma sala de reunião



Retrospectiva da Sprint (3 horas*)

Participantes: Equipe e SCRUM MASTER

Esta reunião acontece logo após a Revisão da Sprint.

O objetivo dela é avaliar o que deu certo e que deu errado durante a Sprint, e fazer os ajustes possíveis para a próxima Sprint, ou seja, o ciclo de melhoria contínua.



*Nota: * A quantidade de horas pode variar de acordo com a necessidade (por exemplo, apresentação do que será entregue ao cliente) ou aquilo que será discutido/debatido, neste caso a Retrospectiva ela poderá variar entre 1 a 3 horas*

Definido a Visão do Produto:

Visão do Produto:

A **declaração de Visão do Produto** deve ser simples, consistente, objetiva e fácil entendimento, que tem informações sobre a necessidade do cliente, o que é produto esperado e quais são os seus principais benefícios.

A declaração ainda deve descrever a motivação e o diferencial do produto em relação aos outros.

Exemplo de Visão do Produto:

Para empresas médias de marketing e departamento de vendas que necessitam de um sistema de CRM, o EeaseCRM é um software baseado na web, intuitivo e fácil de usar que fornece a possibilidade fazer a rastreabilidade de vendas, geração de leads e possibilita o estreitamento do relacionamento com o cliente. Diferente de outros serviços ou produtos, nosso produto oferece a melhor relação custo benefício.

Declaração do Elevador (Elevator Statement) é uma técnica que ajuda o PO a escrever a Visão do Produto.

Técnica: Declaração do Elevador (Elevator Statement)

- For (target customer)
- Who (statement of the need or opportunity)
- The (product name) is a (product category)
- That (key benefit, compelling reason to buy)
- Unlike (primary competitive alternative)
- Our product (statement of primary differentiation)



Product Owner

Product Owner (PO), é responsável por definir, manter e comunicar a Visão do Produto para todos os stakeholders.

PO deve compartilhar e refinar a visão com a equipe.

Definido a Visão do Produto:


Visão do Produto:

Product Vision Box

“**Product Vision Box** “ é uma técnica que ajuda no entendimento da Visão do Produto, pois, quando fazemos uma representação visual do produto (embalagem, por exemplo) isto auxilia na redução do nível de abstração.

Informações sobre o produto:

- Nome do Produto:
- Logotipo ou desenho que represente o produto
- Principais benefícios que ajuda a “vender” o produto
- Principais características e/ou funcionalidades do produto
- Principais requisitos técnicos



Product Owner

Product Owner (PO), pode utilizar fazer este exercício para compartilhar a visão com a equipe.

Fonte:

Agile Project Management: Creating Innovative Products - Jim Highsmith
Cap. 5 - Practice: Product Vision Box and Elevator Test - Pg. 93

Elaborar o Plano de Release:

Plano de Release é uma visão do produto em relação à linha do tempo. Inicialmente este plano é dividido em releases, sendo que no final de cada release deverá ser entregue um produto (software funcionando) e na última release deverá ser entregue o produto completo com todas as funcionalidades. As releases são divididas em iterações (Sprints)



Visão do Produto




Plano de Release (do Produto)

Release #	Plano de Release (do Produto)					
	Release #1		Release #2		Release #3	
Sprint #	1	2	3	4	5	6

Visão do Planejamento



Release Burn Down




Categoria	Item Backlog
Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
Reserva	Os clientes poderão fazer consulta de reservas
Reserva	Criação de e-book de reservas
Pagamento	O meio de pagamento da reserva será por cartão de crédito
Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastrados
Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria
Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes

Product Backlog

TaskBoard

TaskBoard						
						
						
	Versão 0.5		Versão 0.8		Versão 1.0	

Tempo



Sprint Burn Down



Product Owner (PO), é responsável por criar, manter o Plano de Release

Product Owner

Elaborar o Plano de Release:

Plano de Release é um visão do produto em relação a linha do tempo. Inicialmente este plano é dividido em releases, sendo que no final de cada release deverá ser entregue um produto (software funcionando) e na última release deverá ser entregue o produto completo com todas as funcionalidades. As releases são divididas em iterações (Sprints)

Visão do Produto



Plano de Release (do Produto)


Release #	Plano de Release (do Produto)					
	Release #1		Release #2		Release #3	
Sprint #						
TaskBoard						
	Versão 0.5		Versão 0.8		Versão 1.0	

Tempo

Visão do Planejamento



Release Burn Down



Sprint Burn Down



Categoria	Item Backlog
Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
Reserva	Os clientes poderão fazer consulta de reservas
Reserva	Reserva de última hora
Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito
Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastrados
Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria
Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes

Product Backlog



Product Owner (PO), é responsável por criar, manter o Plano de Release

Product Owner

Criando: Product Backlog

O que é Product Backlog ?

É uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto.

O produto deve ter somente um Product Backlog (PB) independente número de equipes que está trabalhando no projeto. PB poderá ser criado de diversas maneiras:

- Com Estórias de usuário
- Com Casos de Uso
- Com features (funcionalidades de produto)

Exemplo de Product Backlog: Sistema de Reserva On-Line

release

Categoria	Item Backlog
Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas
Reserva	Criação de o Book de Reserva
Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito
Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros
Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria
Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes



Product Owner (PO), é responsável por elaborar e manter Product Backlog atualizado, bem como priorizar seus itens.

Product Owner

Product Backlog. Priorização:

A **priorização do Product Backlog** deve ser por tema (categoria), já que a priorizar por estória, nem sempre é possível, pois, poderá existir grau de dependências entre estórias.

Fatores de Priorização:


- Valor
- Custo
- Risco

Técnicas:

- **Kano:** Composta por entrevistas com os usuários e opiniões de especialistas.
- **Theme Screening:** Composta por opiniões de especialistas baseadas em comparação realizadas com um tema importante.

Exemplo de Product Backlog: Sistema de Reserva On-Line

Nível de Prioridade	Categoria	Item Backlog
1	Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
1	Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
1	Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
1	Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas
2	Reserva	Criação de o Book de Reserva
1	Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito
3	Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros
3	Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria
1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes



Product Owner

Product Owner (PO), é responsável por priorizar seus itens do Product Backlog

Product Backlog. Priorização:

Modelo Kano:

É um modelo desenvolvido por Noriaki Kano que é usado para compreender as preferências do cliente (ou usuário).

O modelo **Kano** tem 3 tipos de funcionalidades:

- **Desejadas:** São aquelas funcionalidades que o usuário deseja, mas não tem plena certeza;
- **Linear:** Quantas mais destas tiver melhor
- **Mandatário:** Deve estar presente para que o cliente esteja satisfeito.

Para saber qual é o tipo de cada funcionalidade, podemos fazer o seguinte:

- **Fazer as perguntas direcionadas para um grupo de no máximo 20 usuários com perfis diferentes;**

- Realizar uma pergunta funcional:

Se na próxima release incluir a emissão da Ordem de Serviço (OS), como você se sentiria?

- ☒ [X] Eu vou gostar
- ☐ [] Eu acho que deveria incluir
- ☐ [] Indiferente
- ☐ [] Posso tolerar
- ☐ [] Eu não gostaria disto

- Fazer uma pergunta disfuncional:

Se na próxima release **NÃO** incluir a emissão da Ordem de Serviço (OS), como você se sentiria?

- ☐ [] Eu vou gostar
- ☒ [X] Eu acho que deveria incluir
- ☐ [] Indiferente
- ☐ [] Posso tolerar
- ☐ [] Eu não gostaria disto

Product Backlog. Priorização:

Modelo Kano: Como Priorizar

		Disfuncional				
		Gostaria	(acho) deveria	indiferente	Posso tolerar	Não gostaria
Funcional	Gostaria		D	D	D	L
	(acho) deveria	R	I	I	I	M
	indiferente	R	I	I	I	M
	Posso tolerar	R	I	I	I	M
	Não gostaria	R	R	R	R	Q

Legenda:

M Mandatório
 L Linear
 D Desejado
 Q Questionável
 R Reverso
 I Indiferente

Temas	Desejada	Linear	Mandatório	Indiferente	Reserva	Questionável
Emissão de Ordem de Serviço	3	11	41	1	3	2
Cadastro de Cliente	4	21	20	6	1	0
Cadastro de Produto	22	9	14	5	1	3

O que incluir na Sprint ?

- Todas as funcionalidades Mandatórias
- Algumas funcionalidades Lineares
- Mas deixe um espaço para as funcionalidades desejadas

Estimar é Difícil ?

Estimativa (Mundo real) = Valor aproximado

Estimativa (TI) = Valor exato

Tamanho ≠ Duração

Seqüencial

- *Linhas de Código*
- *Pontos de Função*

Agile

- *Story points*
- *Ideal days*

Story Points:

- Valores relativos
- Mais abstrato

Ideal Days

- Mais fácil para iniciantes
- Fácil de explicar



Ideal Days (Dias Ideais)

Baseado na duração de tarefas

- **Dias** ou **horas** é unidade bem definida, contudo o “tempo ideal” quase nunca é igual ao “tempo real”...
- **É mais fácil de estimar**, mas pode ser tornar difícil de estimar se consideramos todas as interrupções e variações

Story Points (Pontos)

Baseia-se no tamanho da história influenciado pela:

- Nível de dificuldade, complexidade e experiência (é empírico);

Foco nas funcionalidades;

O importante são os valores relativos;

Pontos são medidas sem unidade;

Equipe diferentes podem ter pontos diferentes para histórias.

Principais técnicas:

- Opinião de especialista;
- Analogia;
- Decomposição (Dividir para conquistar).



Estória do Usuário (User Story):

O que é uma estória (user story) ?

É uma pequena descrição, que detalha um item do Product Backlog.

Para que serve a Estória:

Uma estória ajuda no entendimento e também é, utilizada como lembrete e para as atividades de planejamento. Ele também permite fazer a estimativa de velocidade da equipe e a duração da Sprint. Geralmente a estimativa é feita em pontos (story points) ou horas/dias (dias ideais).

Como escrever uma estória:

Conversações sobre a estória, entre os usuários e desenvolvedores, de modo a detalhar o item e esclarecer todas as dúvidas sobre o que deve ser feito.



Exemplos de Estórias do Usuário:

Seguindo um padrão

	<i>Titulo: Pagamento com Cartão de Crédito</i>	<i>Prioridade: 1-Alta</i>
●	<i>Por que ?</i>	
	<i>Com objetivo de facilitar o pagamento das despesas dos clientes,</i>	
●	<i>Quem ?</i>	
	<i>como um desenvolvedor</i>	
●	<i>O que ?</i>	
	<i>devo implementar uma interface para pagamentos por cartão de</i>	
	<i>crédito que seja intuitiva e fácil de usar.</i>	
	<i>Obs: Os cartão aceitos são: Visa, Master e Amex.</i>	<i>Pontos: 7</i>

Estilo livre

	<i>Titulo: Exibir preço do produto</i>	<i>Prioridade: 3-Baixa</i>
	<i>Quando um cliente "passar" um produto pelo leitor do scanner e o</i>	
	<i>código de barra (código do produto) for válido o sistema deverá</i>	
	<i>buscar o preço do produto e exibi-lo na tela do scanner</i>	
		<i>Pontos: 5</i>

Escrevendo histórias:

*Kelly Waters tem escrito há muito tempo sobre User Stories, introduzindo o conceito de **INVEST** como uma definição clara sobre como trabalhar com esta ferramenta. Segundo ele uma boa história deve ter seis atributos (INVEST*):*

INVEST significa:

Indepent (Independente): Mesmo sendo impossível para alguns sistemas, tenha em mente que uma User Story deve ser Independente

Negotiable (Negociável): Uma User Story não é um contrato. Não é uma especificação detalhada. É apenas uma introdução às funcionalidades para que a equipe possa discutir e colaborar para esclarecer os detalhes próximo ao momento de desenvolver a funcionalidade.

Valuable (Valiosa): Uma User Story deve ser valiosa para o cliente. Deve ser escrita em linguagem de negócio. Deve ser descrição de uma funcionalidade, não uma tarefa.

Estimatable (Estimável): User stories devem ser passíveis de serem estimadas. Devem prover informação suficiente para serem estimadas, sem serem muito detalhadas.

Small (Pequena): Nem pequena demais, nem grande demais. User Stories devem ser do tamanho suficiente para entendimento do que é a funcionalidade;

Testable (Testável): User Stories devem ser claras o suficiente para serem testáveis.

Estimativa* e o Planning Poker:

Para fazer estimativa de velocidade da equipe ou de duração da Sprint, antes é preciso o escrever as estórias do usuário.

O **Planning Poker** é a “prática” que ajuda na **estimativa** de uma **estória** ou de uma **tarefa**.



Geralmente o Planning Poker usa uma escala de pontos, que pode ser baseada no Fibonacci: (1,2,3,5,8,13,...) + 20, 40, 100 ou em outra escala.

Jogando o Planning Poker:

Antes de começar o jogo, ou seja, definir os pontos para as estórias, é importante definir um **valor de referência**. Exemplo: Identificar a estória que pode ser atribuído **dois pontos**, então ela será utilizada como referência para pontuação das demais estórias.


Pessoal, qual estimativa para essa estória...



Product Owner



Equipe



Equipe

Na reunião de **Planejamento da Sprint**, a equipe joga o **Planning Poker** e define a estimativa de velocidade da equipe e a duração da Sprint.

Nota 1 – Estimativa*

Para fazer as estimativas, você deve levar em consideração outros aspectos além da codificação, como por exemplo: testes de aceitação, teste unitários, preparação do ambiente de teste e outras coisas que são necessárias e importantes (mesmo que de baixo valor) para que você entregue o software funcionando.

Definição de “Feito” (DoD):

Ao final de cada Sprint a equipe deverá fazer uma **entrega de valor** para o cliente (**PO** e demais Stakeholders).

Segundo Manifesto Ágil, **valor para o cliente é igual a “Software funcionando.”**

Logo para fazer tal entrega, na reunião de **Planejamento da Sprint**, será imprescindível definir a **“Definição de Feito”**.

Isto evitará problemas e frustrações futuras nas reuniões de Revisão e Retrospectiva da Sprint.

Definir claramente quando o produto estará “Feito”:

Feito, para desenvolvedor:

- Encerrou a codificação...

Feito, para Analista de Teste (Q&A):

- Quando ele encerrou o teste e não encontrou nenhum bug...

Feito, para PO:

- Quando foi entregue...

Feito, para os usuários finais e/ou clientes:

- Quando o software começou a funcionar em ambiente de produção...



Na reunião de **Planejamento da Sprint**, o PO e a equipe devem definir a “definição de pronto” para Sprint

Evite: A síndrome dos 90% feito (pronto).

Artefato: Sprint Backlog

O **Sprint Backlog** é uma lista de tarefas que equipe se compromete a fazer em uma **Sprint**. A **Sprint Backlog** é elaborada na segunda parte da reunião de Planejamento da Sprint.


Para atingir a meta da Sprint a equipe deverá fazer as tarefas da Sprint Backlog.

Selected Product Backlog (itens selecionados do Product Backlog)

1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes	8
---	---------	--	---

Estória do Usuário:	<i>Titulo: Precisamos registrar os dados dos clientes</i>	<i>Prioridade: 1-Alta</i>
	<i>Todos os dados do cliente deverá ser registrado. A busca de cliente deverá ser fácil e intuitiva.</i>	
	<i>Quando os clientes estão registrado, será possível alterar os dados se necessário.</i>	
	<i>O cliente deverá ter um "status" para que se possa definir quais são os clientes ativos e os inativos</i>	
	<i>Pontos: 8</i>	

Tarefa:



Sprint Backlog



Dicas para "montar" um bom Sprint Backlog:

- 1 – Toda a equipe deve participar da elaboração da Sprint Backlog;
- 2 – Faça uma definição de feito (DoD), veja o próximo slide;
- 3 – Tente identificar todas as tarefas, lembre-se que algumas tarefas são puramente técnicas, por exemplo: realização de Teste Unitário.
- 4 – Respeite o tempo para realização desta atividade, pois a Reunião de Planejamento é um **timebox**.

“Quebrando” história em tarefas:



Na reunião de **Planejamento da Sprint**, a equipe quebra as histórias em tarefas, o foco deve ser naquilo que precisa ser feito.

Para fazer as estimativa, você deve levar em consideração outros aspectos além da codificação, como por exemplo: testes de aceitação, teste unitários, preparação do ambiente de teste e outras coisas que são necessário e importantes (mesmo que de baixo valor) para que você entregue o software funcionando.

Exemplos de tarefas necessárias concluir a Sprint, mas que não são programação:

- Preparar um ambiente de teste;
- Realizar testes;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Discutir detalhes de como será feito o “deploy” com a equipe de roll-out;
- Escrever documentos de “deploy” (Requisição de Mudança);
- Melhorar os scripts de “build”.

Título: <i>Precisamos registrar os dados dos clientes</i>	Prioridade: 1-Alta
<i>Todos os dados do cliente deverá ser registrado. A busca de cliente deverá ser fácil e intuitiva.</i>	
<i>Quando os clientes estão registrado, será possível alterar os dados se necessário.</i>	
<i>O cliente deverá ter um “status” para que se possa definir quais são os clientes ativos e os inativos</i>	
Pontos: 8	

Cadastro de Cliente

Fazer Testes Unitários

Incluir novo cliente

consultar cliente

alterar cliente

tarefas

Sprint Backlog

Artefato: Burndown




O gráfico **Burndown** é a principal ferramenta de **gerenciamento do processo de desenvolvimento de software**.

Sprint Burndown:

É uma ferramenta para equipe **gerenciar trabalho restante versus tempo**, ou seja, ele permite visualizar o progresso e/ou a evolução do trabalho executado pela a equipe, o trabalho e tempo (pontos) que ainda faltam para completar a Sprint.

Atualização da Sprint Burndown é diária, isto facilita a tomada de decisão, podemos decidir como melhorar a produtividade da equipe e/ou para mitigar o risco da Sprint.

Exemplos de Sprint Burndown:



Release Burndown:

É uma ferramenta para PO **gerenciar trabalho restante versus tempo restante**.

PO acompanha o progresso do projeto através da entregas feitas (no final de cada Sprint).

PO deve comparar as entregas feitas com o planejamento, Plano de Release e fazer ajustar os necessários para que o Plano de Release seja seguido.

Exemplos de Release Burndown:





Gestão à Vista e Task Board

Gestão à Vista: Dá visibilidade e transparência ao projeto de desenvolvimento de software.


É uma **sistema de gestão** que é uma forte **ferramenta de comunicação** organizacional, pois transmite a mensagem muitas vezes sem a necessidade de palavras, somente com a utilização de símbolos e cores, de modo que todos conseguem receber a mensagem, muitas vezes de uma forma lúdica.

A **Gestão à Vista** tem como **objetivo disponibilizar as informações necessárias de uma forma simples e de fácil assimilação**, buscando tornar mais fácil o trabalho diário e também a busca pela melhoria da qualidade.

Ela torna possível a **divulgação de informações para um maior número de pessoas simultaneamente** e ajuda a estabelecer a prática de compartilhamento do conhecimento como parte da cultura organizacional.



Task Board (Quadro de Tarefas) é quadro que exhibe o status atual da Sprint.

Estórias	Para Fazer	Em Execução	Feitas (Prontas)	Burn Down
	 	  	 	
	 			

TaskBoard:

O Taskboard (também chamada do Kanban) dá visibilidade e comunica o o progresso da Sprint.



Estudo de Caso

baseado em fatos reais

Visão do Produto: Sistema de Reserva On-Line

Visão do Produto:

Para Hotel **que** necessitam de um Sistema de Reserva On-Line, **o** ReservaOn **é um** software baseado na web, intuitivo e fácil de usar **que** fornece a possibilidade fazer a reserva de apartamentos, consulta de disponibilidade de apartamentos e possibilita o estreitamento do relacionamento com o cliente.

Diferente de outros serviços ou produtos, **nosso produto** oferece a melhor relação custo benefício.

Product Backlog: Sistema de Reserva On-Line

Categoria	Item Backlog
Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas
Reserva	Criação de o Book de Reserva
Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito
Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros
Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria
Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes



Product Owner

PO é responsável por definir, manter e comunicar a Visão do Produto. E por criar, manter e priorizar o Product Backlog

Product Backlog: Sistema de Reserva On-Line

Nível de Prioridade	Categoria	Descrição do Item Backlog
2	Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento
2	Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva
2	Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva
2	Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas
3	Reserva	Criação de o Book de Reserva
2	Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito
1	Apartament o	Os apartamentos deverão ser cadastros
1	Apartament o	Os apartamentos são classificados por categoria
1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes




Product Owner define os itens da **Product Backlog** e o nível de **prioridade** de cada item.



Scrum Master pode ajudar o **Product Owner** na elaboração do **Product Backlog**.

Plano de Release:



PO (reforçando) é responsável por criar, manter o Plano de Release.

Este Plano pode ser apresentado, compartilhado e refinado pela equipe

Reunião de Planejamento da Sprint

Product Backlog: Sistema de Reserva On-Line

Nível de Prioridade	Categoria	Descrição do Item Backlog	Estimativa em pontos
2	Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento	-
2	Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva	-
2	Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva	-
2	Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas	-
3	Reserva	Criação de o Book de Reserva	-
2	Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito	-
1	Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros	-
1	Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria	-
1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes	-



Reunião de Planejamento da Sprint (1a. Parte): Participantes: PO, Equipe e SCRUM Master (facilitador)

Se for a primeira reunião o PO deverá apresentar a visão do produto, expectativa e prioridades.

Nesta reunião, PO deverá definir uma **meta** para **Sprint** e falar sobre quais são os **itens** são mais **prioritários** do Product Backlog.

A equipe realizará o planejamento do que deverá ser entregue no final da Sprint (de 2 a 4 semanas).

A equipe deverá selecionar quais os **itens** serão feitos na **Sprint**, resultando na **Selected Product Backlog**. ✓

Reunião de Planejamento da Sprint

Product Backlog: Sistema de Reserva On-Line

Nível de Prioridade	Categoria	Descrição do Item Backlog	Estimativa em pontos
2	Reserva	Os clientes poderão fazer reserva de apartamento	-
2	Reserva	Os clientes poderão cancelar a reserva	-
2	Reserva	Os clientes poderão fazer alterações de data da reserva	-
2	Reserva	Os cliente poderão fazer consulta de reservas	-
3	Reserva	Criação de o Book de Reserva	-
2	Pagamento	O meio de pagamento da reserva serão por cartão de crédito	-
1	Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros	8
1	Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria	2
1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes	13

Continuação (da 1ª. parte da reunião)

A equipe deverá se preocupar em levantar mais detalhes dos itens selecionados do **Selected Product Backlog**, escrever **estórias** podem ser uma técnica útil para melhorar entendimento dos itens selecionados (a).

Para estimar a velocidade da equipe, que é necessária para implementar os itens selecionados e duração da Sprint, será utilizadas as estórias para fazer as **estimativas em pontos** (ou horas/dias), através do **Planning Poker**. (b)

Reunião de Planejamento da Sprint: (2a. Parte)

Participante: Equipe (e SCRUM Master - opcional)

E por fim as estórias serão divididas em **tarefas**, gerando o **Sprint Backlog**. (c)

Decidindo que executar as Tarefas: Cada pessoa da equipe deve escolher **as tarefas da Sprint Backlog** que deseja fazer.

Legenda:

(a) pág: 31

(b) pág: 31

(c) pág: 32




✓ Itens selecionados

Fazendo Estimativa com Planning Poker:

Estória do Usuário:



	<i>Titulo: Precisamos registrar os dados dos clientes</i>	<i>Prioridade: 1-Alta</i>
	<i>Todos os dados do cliente deverá ser registrado. A busca de cliente deverá ser fácil e intuitiva.</i>	
	<i>Quando os clientes estão registrado, será possível alterar os dados se necessário.</i>	
	<i>O cliente deverá ter um "status" para que se possa definir quais são os clientes ativos e os inativos</i>	



Na reunião de **Planejamento da Sprint**, a equipe joga o **Planning Poker** e define a estimativa de velocidade da equipe, necessária para implementar as histórias (na verdade as tarefas)..

Tarefas, quebrando a Estória...

As estórias são divididas (quebradas) em tarefas.

As tarefas devem compor a “Sprint Backlog”...


Selected Product Backlog (itens selecionados do Product Backlog)

1	Apartamento	Os apartamentos deverão ser cadastros	8	✓
1	Apartamento	Os apartamentos são classificados por categoria	2	✓
1	Cliente	Precisamos registrar os dados dos clientes	13	✓


Estória do Usuário:

	<i>Titulo: Precisamos registrar os dados dos clientes</i>	<i>Prioridade: 1-Alta</i>
	<i>Todos os dados do cliente deverá ser registrado. A busca de cliente deverá ser fácil e intuitiva.</i>	
	<i>Quando os clientes estão registrado, será possível alterar os dados se necessário.</i>	
	<i>O cliente deverá ter um “status” para que se possa definir quais são os clientes ativos e os inativos</i>	
	<i>Pontos: 8</i>	

Tarefa:



Sprint Backlog



Check List do Planejamento da Sprint:

Primeira parte da reunião:

- 1.1 – A visão do produto foi completamente entendida;
- 1.2 – Prioridade dos itens do Product Backlog definida;
- 1.3 – Os itens do backlog que serão feitos na Sprint são escolhidos;
- 1.4 – A meta da Sprint (o que deve ser entregue no final da Sprint) foi estabelecida;
- 1.5 – A definição de pronto (DoD) foi estabelecida formalmente.



Segunda parte da reunião:

- 2.1 – Os itens são detalhados através da escrita de histórias;
- 2.2 – Estimativa em Pontos é estabelecida. (as histórias são utilizadas para fazer as estimadas)
- 2.3 - As histórias são quebradas em tarefas;
- 2.4 - Sprint Backlog é definido;
- 2.5 – As pessoas da equipe definem entre elas quem vai fazer as tarefas do Sprint Backlog.

Outros itens (fora da reunião do planejamento, mas necessários para começar a Sprint):

- 3.1- Preparar o “**Task Board**” quadro de tarefas (também chamado de quadro de Kanban)
- 3.2 - Preparar o gráfico “**Burndown**”
- 3.3 - Fazer o Kick-off (Sprint #0)

Task Board: Sprint #1 - Dia 0:

Sprint Backlog*	Em Execução	Concluído	BurnDown
Cadastro de Categoria de Apartamentos Cadastro de Apartamentos Cadastro de Clientes			

Nota:


Optamos por apresentar somente as atividades e não as tarefas, somente por questão de facilitar a apresentação.

Burndown. Sprint #1 - Dia 0:

Por que 3 dias ?

É a primeira vez que a equipe utiliza o SCRUM para o desenvolver um software, logo ela não tem nenhum **histórico de desenvolvimento**, que possa ser usado para definir a quantidade de tempo que ela levará para fazer 23 pontos.

Contudo, a equipe, depois de muita discussão, chegou ao entendimento que seria preciso de 3 dias para fazer todas as tarefas do Sprint Backlog.



[Kick-off] Sprint #1 - Dia 0:

Sprint Backlog

Cadastro de
Categoria de
Apartamentos

Cadastro de
Apartamentos

Cadastro de
Clientes

Cadastro de
Clientes

Cadastro de
Categoria de
Apartamentos



SCRUM Master




Equipe

Task Board da Sprint #1: Dia 1 (após o Kick-off):

Sprint Backlog	Em Execução	Concluído	BurnDown
Cadastro de Apartamentos Cadastro de Clientes	Cadastro de Categoria de Apartamentos		

Burndown da Sprint: #1 – Final do Dia 1:



A Primeira Reunião Diária:

Sprint Backlog

Cadastro de
Categoria de
Apartamentos

OK

Cadastro de
Apartamentos

Cadastro de
Clientes

Cadastro de
Apartamentos

Problemas no
Servidor de
Teste



SCRUM Master



Equipe

Check List – Responder 3 questões:

O que foi feito ontem?
O que você planeja fazer hoje?
Você tem algum impedimento?

15
minutos

Task Board da Sprint: #1 – Após primeira reunião

Sprint Backlog	Em Execução	Concluído	BurnDown
Cadastro de Clientes	Cadastro de Apartamentos Problemas no Servidor de Teste	Cadastro de Categoria de Apartamentos SCRUM Master deverá resolver (remover) este impedimento	

Task Board da Sprint: #1 – Impedimento

Sprint Backlog	Em Execução	Concluído	BurnDown
Cadastro de Clientes	Cadastro de Apartamentos Problemas no Servidor de Teste	Cadastro de Categoria de Apartamentos	

SCRUM Master deverá resolver (remover) este impedimento



SCRUM Master

Cabe ao “**SCRUM Master**” **remover** todos os **impedimentos**, identificados e demonstrados no **Task Board** (quadro de tarefas), para que estes não afetem o desempenho da equipe. Caso contrário, o impedimento poderá comprometer a meta e a entrega de valor que deve ocorrer no final da Sprint.

Após remoção do impedimento o SCRUM podemos “registrar em base de conhecimento” a “causa raiz do impedimento”, esta informação deverá ser utilizada para melhorar o processo, logo será discutida na Retrospectiva da Sprint.


Problemas no Servidor de Teste

O que é um impedimento ?

Impedimento tudo aquilo que impede a equipe de realizar seu trabalho e atingir a meta da Sprint.

Um impedimento pode ser um problema de rede, falhas no servidor, falta de servidor para testes, a lentidão do banco de dados do ambiente de teste ou falta de informação para implementação de uma tarefa.

Burndown da Sprint: #1 – 2º. Dia:



A Segunda Reunião Diária

Sprint Backlog

Cadastro de
Categoria de
Apartamentos

OK

Cadastro de
Apartamentos

OK

Cadastro de
Clientes

Cadastro de
Apartamentos

OK

Cadastro de
Clientes



SCRUM Master



Equipe



Check List – Responder 3 questões:


- O que foi feito ontem?
- O que você planeja fazer hoje?
- Você tem algum impedimento?

15
minutos

Task Board da Sprint #1 - 2º. Dia:

Sprint Backlog	Em Execução	Concluído	BurnDown
	Cadastro de Clientes	Cadastro de Categoria de Apartamentos Cadastro de Apartamentos	

Burndown da Sprint #1 - 3º. Dia



A Terceira Reunião Diária:

Sprint Backlog

Cadastro de
Categoria de
Apartamentos


OK

Cadastro de
Apartamentos

OK

Cadastro de
Clientes

OK



Check List – Responder 3 questões:

O que foi feito ontem?
O que você planeja fazer hoje?
Você tem algum impedimento?


15
minutos

Task Board da Sprint #1 - 3º. Dia:

Workshop SCRUM Product Owner


Sprint Backlog	Em Execução	Concluído	BurnDown
		Cadastro de Categoria de Apartamentos Cadastro de Apartamentos Cadastro de Clientes	

Reunião da Revisão da Sprint



Equipe apresenta que foi produzido e faz entrega para PO, que avalia o valor da entrega. PO pode aceitar ou rejeitar a entrega do produto.

Plano de Release:



PO (reforçando) pode ACEITAR ou REJEITAR a entrega. Se entrega é aceita, o PO atualiza o Plano de Release e Release Burn down.

Se a entrega é rejeitada, as histórias (itens) devem voltar para o Product Backlog


Reunião Retrospectiva da Sprint



As retrospectivas são a essência do conceito de Inspeção e Adaptação.



SCRUM Master



Equipe




3
horas

Equipe discute o que deu errado e que deu certo... O que precisa ser melhorado para a próxima Sprint

Retrospectiva da Sprint

Lições Aprendidas, o que deve melhorado para a próxima Sprint

OK	Pontos de Atenção	O Que Deve Ser Melhorado 
<i>Cadastro de Categoria de Apartamentos</i> <i>Cadastro de Apartamentos</i> <i>Cadastro de Clientes</i>	<i>Velocidade da equipe</i>  <i>Será necessário mais atenção na hora de estimar as estórias</i>	 Atitude: Para uma equipe (time) SCRUM funcionar será necessário mudança de atitude, caso contrário isto poderá afetar o desempenho da equipe Impedimentos: <i>Problemas no Servidor de Teste</i> Planejamento: Prestar atenção na hora do planejamento da Sprint, para identificar se todos os recursos necessário estão disponíveis

SCRUM to SCRUM. Escalabilidade


Equipe de 7 ± 2 pessoas:

- Escalabilidade através de equipes de equipes

Fatores de escala:

- Tipo de aplicação
- Tamanho da equipe
- Dispersão da equipe
- Duração do projeto

Scrum é usado em projetos envolvendo mais de 500 pessoas



Mini-Vocabulário

Sprint = iteração

Product Backlog = Lista de requisitos funcionais de um produto (com o nível de prioridade definido)

Product Owner = Analista de Negócio ou Especialista de Negócio

SCRUM Master = Líder servidor, se papel é muito próximo de técnico de futebol ele trabalha para que a equipe produza resultado, mas não entra em campo para jogar.

Task board = Quadro de tarefas

Impedimento = É tudo aquilo que pode impedir a equipe de realizar seu trabalho, seja falta de informação ou falta de recursos de infraestrutura.

Execução das práticas do SCRUM = muito parecido com o velho e infalível PDCA.

Timebox = tempo (horas/dias) bem definido e imutável, sonho de todo gestor de projeto.

Burndown = É um gráfico que ele representa o **trabalho restante sobre tempo**



Equipe SCRUM = Equipe engajada, auto-gestão e multifuncional (pig dream team).



Referências

Agile Project Management with Scrum

Ken Schwaber

The Enterprise and Scrum

Ken Schwaber

Agile Retrospectives: Making Good Teams Great -

Esther Derby, Diana Larsen e Ken Schwaber

Agile Project Management: Creating Innovative Products

Jim Highsmith

Cap. 5 - Practice: Product Vision Box and Elevator Test - Pg. 93

Succeeding with Agile: Software Development using Scrum

Mike Cohn

Agile Estimating and Planning

Mike Cohn

Agile Software Development Book: User Stories Applied: For Agile Software Development

Mike Cohn

Jeff Sutherland:

<http://jeffsutherland.com>

Ken Schwaber:

<http://www.controlchaos.com>

Mike Cohn:

www.mountangoatsoftware.com/

Quer Mais

Gostou quer mais, gostaria de receber outros materiais sobre o mesmo tema e novas versões deste material...

Envie um e-mail para com subject: "Quero entrar na comunidade" para rildo.santos@etecnologia.com.br que te enviaremos um convite para participar da nossa comunidade



<http://etecnologia.ning.com/>

Nossos Serviços de Consultoria:



Agile



Sustentabilidade
Ambiental



Gestão de
Inovação



Processos

Serviços de Consultoria:

- Implementação de Fábrica de Software Ágil
- Implementação de SCRUM
- Agile Coach
- Avaliação de Maturidade do processo de desenvolvimento de software (Mps.br e CMMI) para Fábricas Ágeis
- Desenvolvimento de software para dispositivos móveis (Celulares)

Ferramenta:

TeamProjectAgile
Gestão de Projetos Ágeis

Ferramenta de apoio a Projeto Ágeis, ela tem suporte integral ao SCRUM e aos recursos da Web 2.0.



Cursos e Formação Profissional:

- Workshop SCRUM (8 horas)
- Workshop SCRUM Product Owner (8 horas)
- Gerenciamento de Projetos Ágeis com SCRUM (16 horas)
- Formação Engenharia de Software Ágil (36 horas)

Ficou interessado ?

Entre em contato: **Rildo Santos**, email: rildo.santos@etecnologia.com.br.

Estes treinamentos também podem ser personalizados para sua empresa.

Marcas Registradas:

Todos os termos mencionados e reconhecidos como Marca Registrada e/ou comercial são de responsabilidade de seus proprietários. O autor informa não estar associada a nenhum produto e/ou fornecedor apresentado neste material. No decorrer deste, imagens, nomes de produtos e fabricantes podem ter sido utilizados, e desde já o autor informa que o uso é apenas ilustrativo e/ou educativo, não visando ao lucro, favorecimento ou desmerecimento do produto/fabricante.

Melhoria e Revisão:

Este material esta em processo constante de revisão e melhoria, se você encontrou algum problema ou erro envie um e-mail nós.

Criticas e Sugestões:

Nós estamos abertos para receber criticas e sugestões que possam melhorar o material, por favor envie um e-mail para nós.

Imagens:

Google, Flickr e Banco de Imagem.

[@etecnologia.com.br](mailto:rildo.santos@etecnologia.com.br)

Rildo F dos Santos (rildo.santos@etecnologia.com.br)



Atribuição 3.0 Genérica

Você pode:



copiar, distribuir, exibir e executar a obra



criar obras derivadas

Sob as seguintes condições:

**Atribuição.** Você deve dar crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante.

- ◆ Para cada novo uso ou distribuição, você deve deixar claro para outros os termos da licença desta obra.
- ◆ Qualquer uma destas condições podem ser renunciadas, desde que Você obtenha permissão do autor.
- ◆ Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

Termo de exoneração de responsabilidade

Qualquer direito de uso legítimo (ou "fair use") concedido por lei, ou qualquer outro direito protegido pela legislação local, não são em hipótese alguma afetados pelo disposto acima.

Este é um sumário para leigos da [Licença Jurídica \(na íntegra\)](#).

Workshop



Versão 3

SCRUM

SCRUM Product Owner



@tecnologia.com.br

Rildo F Santos

rildo.santos@etecnologia.com.br

rildo.santos@companyweb.com.br

Twitter: @rildosan

Blog: <http://rildosan.blogspot.com/>