

Flow Transaksi Customer Journey

Perjalanan pengguna dari membuka aplikasi hingga checkout masuk ke halaman pembayaran (Midtrans).


Produk	Kaswise Premium (upgrade berbayar)
Platform	Expo — Android / iOS / Web PWA
Payment gateway	Midtrans Snap (QRIS, GoPay, ShopeePay)
Versi dokumen	1.0 · 12 Juni 2026
Sumber	Grounded di kode mobile + backend

Ringkasan

Dokumen ini memetakan **customer journey transaksi pembelian** di Kaswise: dari pengguna membuka aplikasi, memakai fitur gratis, menyentuh gerbang fitur Premium, memilih paket, hingga diarahkan ke **halaman pembayaran Midtrans**. Tahap inti yang diminta berakhir di titik checkout masuk ke payment page (Tahap 8); tahap pasca-bayar (9–12) disertakan sebagai konteks agar alur utuh.

3 pintu masuk checkout (Foto struk · AI Insight · Settings)	8 tahap sampai payment page	≤60 dtk window polling status (2 dtk × 30)
--	--	---

Diagram Alur — Buka Aplikasi → Payment Page



Tahap 9–12 (pasca payment page): polling status tiap 2 detik → user membayar → Midtrans mengirim webhook ke backend (verifikasi tanda tangan SHA512) → Premium aktif → layar menampilkan “Pembayaran berhasil”.

Pintu Masuk ke Checkout (Gerbang Premium)

Ada tiga titik di aplikasi yang mengarahkan pengguna free ke layar **/upgrade**. Semuanya memanggil `router.push("/upgrade")`.

Pintu Masuk	Pemicu	Lokasi di kode
Foto struk (OCR)	User pilih mode "Foto" di Capture, tapi kuota foto terkunci untuk free.	<code>apps/mobile/app/(tabs)/capture.tsx:747</code>
AI Insight	User buka kartu AI Insight di Reports tanpa status premium.	<code>apps/mobile/app/(tabs)/reports.tsx:291</code>
Settings	User menekan tombol "Upgrade ke Premium" di pengaturan.	<code>apps/mobile/app/(tabs)/settings.tsx:1118</code>

Detail Tiap Tahap

#	Tahap	Apa yang terjadi	Teknis
1	Buka aplikasi	Pengguna membuka PWA/aplikasi native. Splash + cek sesi.	<code>Expo Router root layout</code>
2	Autentikasi	Login/daftar via email-password atau Google. Sesi tersimpan.	<code>Supabase Auth + RLS</code>
3	Pakai fitur free	Catat transaksi manual, lihat dashboard, wallet, budget, tagihan.	<code>Supabase SDK langsung</code>
4	Gerbang premium	Aksi premium memicu pengalihan ke /upgrade (3 pintu masuk).	<code>router.push('/upgrade')</code>
5	Layar upgrade	Tampilkan harga & benefit (OCR, AI chat 200/bln, AI Insight). Badge promo.	<code>GET /payments/pricing</code>
6	Pilih paket	Pilih Bulanan / Tahunan. Tombol nonaktif saat proses.	<code>state busy</code>
7	Create payment	Backend tentukan tier, buat order_id, minta token Snap ke Midtrans.	<code>POST /payments/create</code>
8	Payment page	App buka redirect_url di in-app browser. Halaman bayar Midtrans.	<code>WebBrowser.openBrowserAsync()</code>
9	Polling status	App cek status tiap 2 dtk (maks 30x). Tombol 'Saya sudah bayar'.	<code>GET /payments/{id}/status</code>
10	Pembayaran	User memilih metode (QRIS/GoPay/ShopeePay) & menyelesaikan bayar.	<code>Midtrans Snap</code>
11	Webhook	Midtrans kirim notifikasi; backend verifikasi tanda tangan & aktifkan Premium.	<code>POST /webhooks/midtrans</code>
12	Konfirmasi	Polling melihat status 'paid' → layar sukses → kembali sebagai Premium.	<code>phase = 'paid'</code>

Detail Teknis — Checkout & Payment Page

Sekuens dari tap paket hingga payment page terbuka:

Sisi	Aksi	Keterangan
Mobile	<code>createPayment(supabase, plan)</code>	billing.ts:37 — POST <code>/api/v1/payments/create</code> dengan body <code>{ plan }</code> .
Backend	<code>tentukan tier harga</code>	<code>payment_service.py</code> — promo bila jumlah pelanggan < <code>PROMO_MAX_SUBSCRIBERS</code> , selain itu normal.
Backend	<code>make_order_id(user_id)</code>	Format <code>kw-{user_id[:8]}-{epoch_ms}-{6 hex}</code> (<code>payment_service.py:81</code>).
Backend	<code>create_snap_transaction(...)</code>	Panggil Midtrans Snap; <code>enabled_payments</code> : QRIS, GoPay, ShopeePay (<code>payment_service.py:86</code>).
Backend	<code>balas snap_token + redirect_url</code>	Disimpan ke tabel <code>payments</code> (status awal: <code>pending</code>).
Mobile	<code>WebBrowser.openBrowserAsync(redirect_url)</code>	upgrade.tsx:129 — payment page Midtrans terbuka di in-app browser.
Mobile	<code>startPolling(order_id)</code>	Poll status tiap 2 dtk, maksimum 30 kali (<code>upgrade.tsx:27-28</code>).

State Layar Upgrade & Metode Pembayaran

State UI (upgrade.tsx)	Metode pembayaran (Midtrans)
idle — tampil kartu paket Bulanan/Tahunan	QRIS — semua e-wallet & m-banking via QR
polling — “Memeriksa status pembayaran...” + tombol “Saya sudah bayar”	GoPay
paid — ■ “Pembayaran berhasil! Akun Premium”	ShopeePay
error — gagal/timeout + tombol “Cek lagi”	Paket: Bulanan (30 hari) · Tahunan (365 hari)

Catatan & Asumsi

- Tahap inti yang diminta (“sampai checkout masuk ke payment page”) berakhir di **Tahap 8**. Tahap 9–12 disertakan untuk kelengkapan alur pasca-bayar.
- Aktivasi Premium yang otoritatif terjadi via **webhook Midtrans** (server-to-server), bukan dari sisi aplikasi. Polling di app hanya untuk memperbarui tampilan.
- Mobile mengakses data lewat Supabase langsung (RLS); backend FastAPI hanya menangani AI, Import, dan pembayaran/webhook.
- Pengguna **returning** melewati Tahap 2 (sesi otomatis) dan bisa langsung dari dashboard menuju checkout.
- Diagram & langkah grounded di kode per commit 490cf77 (12 Jun 2026); bila alur berubah, perbarui generator di `docs/product/gen_flow_transaksi_pdf.py`.