Progression Mathématiques - Terminale Spé Maths - année 2022/2023

N°					
1	Limites des fonctions				
	Limite finie ou infinie de fonction en $+\infty$, $-\infty$ et en un réel. Asymptote parallèle aux axes. Limites faisant intervenir des fonctions de référence : puissances, racine carrée, fonction exponentielle				
	Limites et comparaison				
	Opération sur les limites				
	Démo :				
	• Limite en $+\infty$ et $-\infty$ de la fonction exponentielle				
	• Croissance comparée de x^n et e^x en $+\infty$				
	Histoire : Cours d'analyse de Cauchy				
2	Suites Numériques				
	Limite de suites en +∞ Cas des suites croissantes non majorées. Suites tendant vers				
	$-\infty$. Suites convergentes. Opérations sur les limites				
	Raisonnement par récurrence				
Comportement des suites géométriques q^n où q est réel.					
	Limites et comparaison : théorème des gendarmes Théorème admis : limite des suites croissantes majorées ou des suites croissantes minorées				
	Histoire : Récurrence, principe fondamentale de raisonnement par Pascal et Peano Démo :				
	Toute suite croissante non majorée diverge				
	• Limite de q^n : démonstration par récurrence de l'inégalité de Bernoulli				
	 Divergence vers +∞ d'une suite minorée par une suite divergeant vers +∞ 				
	Recherche de valeur approchée de π , $\ln(2)$				
necilercile de valeur approcilee de π, m(2)					
3	Continuité des fonctions				
	Fonctions continues en 1 point, sur un intervalle				
	Toute fonction dérivable est continue				
	T.V.I, cas des fonctions continues strictement monotones.				
	Démo : Dichotomie				
	Méthode de Newton, de la sécante				
4	Compléments sur la dérivation				
	Composées de deux fonctions $(u \circ v)' = u' \circ v(x) * v'(x)$				

Dérivée seconde d'une fonction.

Fonction convexe sur un intervalle. Définition de la position relative de la courbe représentative et des sécantes.

Pour une fonction dérivable deux fois, f' croissante $\Leftrightarrow f''$ positive Point d'inflexion

Démo : Si f'' est positive alors la courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

5 Vecteurs, droites et plans de l'espace

Vecteurs de l'espace, translations.

Combinaison linéaire de vecteurs de l'espace.

Droite, vecteurs directeurs, vecteurs colinéaires, Caractérisation d'une droite par un point et un vecteur directeur.

Bases, repère de l'espace

Décomposition d'un vecteur dans une base.

Représentation paramétrique d'une droite.

Plan de l'espace

Direction d'un plan

Caractérisation d'un plan de l'espace par un point et un couple de vecteurs non colinéaires.

Histoire: Force (Newton) Vitesse (Leibniz).

6 Probabilités : Schéma de Bernoulli – Loi Binomiale

Modèle de la succession d'épreuves indépendantes

Représentation d'un produit cartésien par un arbre

Epreuve de Bernoulli, loi de Bernoulli

Schéma de Bernoulli ; répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes.

Lien entre les nombres de parties d'un ensemble à n éléments et les chemins dans un arbre, les issues dans une succession de n épreuves de Bernoulli

Loi binomiale, loi du nombre de succès. Expression à l'aide des coefficients binomiaux Explication pour k=0,1,2, symétrie, relation et triangle de Pascal

Démo : Démonstration de la relation de Pascal par une méthode combinatoire Expression de la probabilité de k succès dans le schéma de Bernoulli

Algo

Planche de Galton

Problème de surréservation

Simulation d'un échantillon d'une variable aléatoire

Histoire: Première étude de la distribution binomiale. Ars Conjectandi de Bernoulli.

7 Orthogonalité – distance dans l'espace

Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace, bilinéarité, symétrie.

Orthogonalité de deux vecteurs. Caractérisation par le produit scalaire.

Base orthonormée. Repère orthonormé.

Coordonnée d'un vecteur dans une base orthonormée. Expressions du produit scalaire et de la norme. Expression de la distance entre deux points.

Développement de $||\vec{U} + \vec{V}||^2$, formules de polarisation.

Orthogonalité de deux droites, d'un plan et d'une droite.

Vecteur normal à un plan. Étant donnée un point A et un vecteur non nul $\vec{\ }$ n , plan

passant par A et normal à \vec{n} .

Équation cartésienne d'un plan.

Projeté orthogonal d'un point sur une droite, sur un plan.

Dem : Le projeté orthogonal d'un point M sur un plan P est le point de P le

plus proche de M.

Équation cartésienne du plan

normal au vecteur [→] n et passant

par le point A.

VACANCES NOEL

Fonction logarithme Népérien

Fonction In construite comme la réciproque de la fonction exponentielle.

Propriété algébrique

Dérivée, variation

Limite en 0 et en $+\infty$, courbe. Lien entre les courbes de ln et exp.

Croissance comparée du ln et de x^n en 0 et en $+\infty$,

9 Primitives – Equations différentielles

Equation différentielle y'=f. Notion de primitive d'une fonction continue sur un intervalle. Deux primitives d'une même fonction continues diffèrent d'une constante.

Primitives des fonctions de référence x^n et $\frac{1}{\sqrt{x}}$; e^x .

Equation différentielle y'=ay, allure des courbes

Equation y'=ay+b

Démo : Deux primitives d'une même fonction continues diffèrent d'une constante

Equation différentielle y'=ay

Algo résolution par la méthode d'Euler des y'=f et de y'=ay+b

Histoire: lien avec la méca: Newton, Euler, Lagrange, Cauchy.

VACAN	ICES D	E FE\	/RIER
-------	--------	-------	-------

EPREUVE DE SPECIALITE 20-21MARS

9 Primitives – Equations différentielles

bis Equation différentielle y'=ay, allure des courbes Equation y'=ay+b

Algo résolution par la méthode d'Euler des y'=f et de y'=ay+b

Histoire: lien avec la méca: Newton, Euler, Lagrange, Cauchy.

10 Combinatoire et dénombrement

Principe additif : nombre d'éléments d'une réunion d'ensembles deux à deux disjoints Principe multiplication : nombre d'éléments d'un produit cartésien. Nombre de k-uplets d'un ensemble à n éléments

Nombre des parties d'un ensemble à n éléments. Luen avec les n-uplets de {0 ; 1} ; les mots de longueur n sur un alphabet à deux éléments.

Nombre de k-uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments. Définition de n ! Nombre de permutation d'un ensemble fini à n éléments.

Combinaison à k élément d'un ensemble de n éléments : partie à k éléments de l'ensemble. Représentation en termes de mots ou de chemins

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \, k!}$$

Explication pour k=0,1,2. Symétrie. Relation et triangle de pascal.

Démo :
$$\Sigma \binom{n}{k} = 2^n$$

Génération des parties à 2 ou 3 éléments d'un ensemble fini.

Démonstration de la relation de Pascal par le calcul

Algo: Générer les coefficients binomiaux à l'aide de la relation de Pascal Génération des permutations d'un ensemble fini ou tirage aléatoire d'une permutation. Génération des parties à 2 ou 3 éléments d'un ensemble fini.

Histoire Combinatoire comme récréation mathématiques dès l'antiquité et encore présentes chez les arithméticiens au XIX e Informatique et IA

VACANCES DE PÂQUES 9/04 – 25/04

11 Somme des variables aléatoires

Somme des variables aléatoires, linéarité de l'espérance.

Additivité de la variance

Espérance et écart type pour la loi binomiale

Echantillon Sn et Mn

Démo : Espérance et écart type pour la loi binomiale Calcul intégral 12 Définition de l'intégrale d'une fonction continue positive définie sur un segment [a,b] comme aire sous la courbe. Notation Théorème de la primitive Théorème fondamentale Définition des primitives linéarité, positivité, intégration et inégalité Valeur moyenne, relation de Chasles Intégration par partie Démo : théorème de la primitive Intégration par partie 13-Trigonométrie Fonctions cosinus, sinus, cercle trigo 14 Concentration, loi des grands nombres