

Un breve test

esempio di applicazione del template

autori vari

30 febbraio 2042

Contenuti

1 Titolo sezione

2 Altro titolo sezione

- Sottosezione
- Seconda sottosezione

Questo è un frame

Un blocco di testo importante

Nunc sed pede. Praesent vitae lectus. Praesent neque justo, vehicula eget, interdum id, facilisis et, nibh. Phasellus at purus et libero lacinia dictum. Fusce aliquet. Nulla eu ante placerat leo semper dictum. Mauris metus. Curabitur lobortis. Curabitur sollicitudin hendrerit nunc. Donec ultrices lacus id ipsum.

Questo è un frame

Un blocco di testo importante

Nunc sed pede. Praesent vitae lectus. Praesent neque justo, vehicula eget, interdum id, facilisis et, nibh. Phasellus at purus et libero lacinia dictum. Fusce aliquet. Nulla eu ante placerat leo semper dictum. Mauris metus. Curabitur lobortis. Curabitur sollicitudin hendrerit nunc. Donec ultrices lacus id ipsum.

- **un punto:** posso scrivere cose

Questo è un frame

Un blocco di testo importante

Nunc sed pede. Praesent vitae lectus. Praesent neque justo, vehicula eget, interdum id, facilisis et, nibh. Phasellus at purus et libero lacinia dictum. Fusce aliquet. Nulla eu ante placerat leo semper dictum. Mauris metus. Curabitur lobortis. Curabitur sollicitudin hendrerit nunc. Donec ultrices lacus id ipsum.

- **un punto:** posso scrivere cose
- **altro punto:** posso scriverle due volte



Questo è un frame dal titolo decisamente lungo

Dal vangelo secondo Lipsum:

Questo è un frame dal titolo decisamente lungo

Dal vangelo secondo Lipsum:

Pellentesque interdum sapien sed nulla. Proin tincidunt. Aliquam volutpat est vel massa. Sed dolor lacus, imperdiet non, ornare non, commodo eu, neque. Integer pretium semper justo. Proin risus. Nullam id quam. Nam neque. Duis vitae wisi ullamcorper diam congue ultricies. Quisque ligula. Mauris vehicula.

(Lipsum, 75)


Formule

$$\mathcal{L}_{\mathcal{T}}(\vec{\lambda}) = \sum_{(\mathbf{x}, \mathbf{s}) \in \mathcal{T}} \log P(\mathbf{s} \mid \mathbf{x}) - \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i^2}{2\sigma^2}$$

Formule 2

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \frac{\alpha g^2}{\omega^5} e^{[-0.74 \left\{ \frac{\omega U_\omega 19.5}{g} \right\}^{-4}]} \\ &= \frac{\alpha g^2}{\omega^5} \exp \left[-0.74 \left\{ \frac{\omega U_\omega 19.5}{g} \right\}^{-4} \right] \end{aligned}$$

Il problema delle immagini



Conclusione

Una frase profonda e filosofica

Nunc sed pede. Praesent vitae lectus. Praesent neque justo, vehicula eget, interdum id, facilisis et, nibh. Phasellus at purus et libero lacinia dictum. Fusce aliquet. Nulla eu ante placerat leo semper dictum. Mauris metus. Curabitur lobortis. Curabitur sollicitudin hendrerit nunc. Donec ultrices lacus id ipsum.

►► Bottone finto

Come ha detto il caro [1]

Come ha detto il caro [1]

W. Sinnott. *On the Stickelberger ideal and the circular units of an abelian field*. English. Theorie des nombres, Semin.

Delange-Pisot-Poitou, Paris 1979-80, Prog. Math. 12, 277-286
(1981). 1981

Bibliografia




-  K. Ramachandra. "On the units of cyclotomic fields". English. In: *Acta Arith.* 12 (1966), pp. 165–173. ISSN: 0065-1036; 1730-6264/e.
-  W. Sinnott. *On the Stickelberger ideal and the circular units of an abelian field*. English. *Theorie des nombres, Semin. Delange-Pisot-Poitou, Paris 1979-80, Prog. Math.* 12, 277-286 (1981). 1981.
-  Lawrence C. Washington. *Introduction to cyclotomic fields*. English. Vol. 83. Springer, New York, NY, 1982.

Table of contents

1 Titolo sezione

2 Altro titolo sezione

- Sottosezione
- Seconda sottosezione