

todolist5925

- test chức năng thuật toán chỉnh sửa file chi tiết sau đó merge vào file tổng hợp trước đó
tạo các file thành phần đã chỉnh sửa thông tin
lần lượt merge vào file tổng hợp
file tổng hợp đuôi 443 đầu tiên

 ES_20250905_095443.xlsx

Thông báo

Mã dự án ES192-5-A2302 đã bị trùng. Bạn có muốn tiếp tục không ?

Thoát

Tiếp tục

Trường hợp 1 : Sửa tên nhân sự

- File thành phần
 - Sửa Lê Vĩnh Hà → Nguyễn Văn A
 - task : Lên BOQ 1
 - hm : đuôi 157

 ES_20250905_100157.xlsx

Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ				
STT	Tên nhân sự	Mã dự án	Mô tả công việc	Tên nhân sự - filter
1	Nguyễn Song Hào	ES192-S-A2302	Làm việc với anh Tây, thu thập dữ xác định lai tuyến cáp quang	Nguyễn Song Hào
2			Làm việc với anh Tây, Thu thập dữ xác định chiều dài cáp quang	Nguyễn Song Hào
3		ES192-S-A2303	Làm việc với anh Tây để xác định lai tuyến cáp quang	Nguyễn Song Hào
4			Làm việc với anh Tây, Thu thập dữ xác định chiều dài cáp quang	Nguyễn Song Hào
5	Lê Hoàng Phúc	ES192-S-A2302	Làm việc với anh Tây, Thu thập dữ xác định lai tuyến cáp quang	Lê Hoàng Phúc
6			Làm việc với anh Tây, Thu thập dữ xác định chiều dài cáp quang	Lê Hoàng Phúc
7		ES192-S-A2303	Làm việc với anh Tây để xác định lai tuyến cáp quang	Lê Hoàng Phúc
8			Làm việc với anh Tây, Thu thập dữ xác định chiều dài cáp quang	Lê Hoàng Phúc
9	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2302	Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT	Lê Vĩnh Hà
10			Khảo sát xác định phương án đi dây tin hiệu đồng điện, điện áp	Lê Vĩnh Hà
11			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485	Lê Vĩnh Hà
12			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
13			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
14			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
15			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
16			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
17			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
18			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
19			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
20			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
21	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT	Lê Vĩnh Hà
22			Khảo sát xác định phương án đi dây tin hiệu đồng điện, điện áp	Lê Vĩnh Hà
23			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485	Lê Vĩnh Hà
24			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
25			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
26			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
27			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
28			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
29			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
30			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
31			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
32			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
33	Lê Hoàng	ES192-S-A2303	Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT	Lê Hoàng
34			Khảo sát xác định phương án đi dây tin hiệu đồng điện, điện áp	Lê Hoàng
35			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485	Lê Hoàng
36			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
37			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
38			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
39			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
40			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
41			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
42			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
43			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng
44			Lên BQO1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Hoàng

đã chỉnh sửa file thành phần → thay đổi tên thành Nguyễn Văn A - task của anh Lê Vĩnh Hà bị xóa → thêm mới Nguyễn Văn A và task cũ của Lê Vĩnh Hà

Đánh giá : Đúng

Trường hợp 2 : Sửa mô tả công việc

Nhân sự : Lê Vĩnh Hà
Mô tả công việc : BOQ 1 -> BOQ 11

Form mau 1 - suamotacongviac - Excel

FileHomeInsertDrawPage LayoutFormulasDataReviewViewHelp

CutCopyFormat PainterClipboard

Arial11A⁺⁻B**I**UColorFont Color

Wrap TextMerge & CenterAlignment

General\$ % ∞ ⁺₋00Number

Conditional FormattingFormat as TableCell StylesInsertDeleteFormatCells

AutoSumFillClearEditingSort & FilterFind & SelectAdd-ins

Share

139

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

ABCD EFGHIJ KLM

| ESTEC CONSTRUCTION PLANNING KẾ HOẠCH THI CÔNG Mã dự án: ES192-5-A2302 Mã hợp đồng: HD01 Ngày: 22/02/2025 Tên tài liệu: Construction Planning PROJECT NAME/ TÊN DỰ ÁN: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO Đếm ĐIỆN NĂNG PROJECT CODE/ MÃ DỰ ÁN: ES192-5-A2302 | DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC | PRIORITY/ MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | ASSIGNEE/ NHÂN SỰ THỰC HIỆN | PLAN/ KẾ HOẠCH | | Nơi làm việc | QTY/ SL | UNIT/ ĐƠN VỊ | ACTUAL (%/ % CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN | NEXT WEEK W50 | PICTURES/ HÌNH ẢNH | REMARKS | |--|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------| | | | | Từ | Đến | | | | | | | | | Lên BOQ 11 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ | | Lê Vĩnh Hà | 22/3/2025 | 24/3/2025 | S | 16 | giờ | | | | | | Lên BOQ 2 - thiết bị phân công, phần mềm đã có mã sales bốc sẵn | | Nguyễn Văn Hoàng Đồng | 21/3/2025 | 21/3/2025 | V | 8 | giờ | | | | | | Lên BOQ tủ rack, tủ trung gian, CT | | Lê Vĩnh Hà | 24/3/2025 | 28/3/2025 | S | 10 | giờ | | | | | | Tích hợp hệ thống tại xưởng | | | | | | | | | | | | | Tích hợp tủ trung gian | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 13/4/2025 | 23/5/2025 | V | 40 | giờ | | | | | | Tích hợp tủ rack | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 24/5/2025 | 27/7/2025 | V | 64 | giờ | | | | | | FAT | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 28/7/2025 | 29/8/2025 | S | 32 | giờ | | | | | | Lắp đặt tại công trường | | | | | | | | | | | | | Thi công kéo cáp quang từ các trạm về phòng trung tâm | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 3/4/2025 | 15/5/2025 | S | 42 | giờ | | | | | | Lắp đặt CT, đồng hồ, đầu nối dây tín hiệu điện áp, đóng vào đồng hồ | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 3/4/2025 | 16/7/2025 | S | 104 | giờ | | | | | | Kéo dây cáp Ethernet từ tủ trung gian SignatureShow về phòng trung tâm | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 3/4/2025 | 16/4/2025 | V | 13 | giờ | | | | | | Lắp đặt ODF, tủ trung gian tại các trạm | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 14/4/2025 | 4/5/2025 | S | 20 | giờ | | | | | | Lắp đặt tủ rack, máy tính | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 5/5/2025 | 15/5/2025 | V | 10 | giờ | | | | | | Hàn cáp quang | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 4/5/2025 | 8/5/2025 | V | 4 | giờ | | | | | | Đầu nối hoàn chỉnh hệ thống | | Lê Vĩnh Hà, Lê Hoàng | 9/5/2025 | 25/5/2025 | V | 16 | giờ | | | | | | | | | | | | 434 | giờ | 0% | 0% | | | |

QLNL

+

ReadyAccessibility: Investigate

Display Settings

<

File sau khi merge : đuôi 305

Lên BOQ 11 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ

ES_20250905_103305 [Protected View] - Excel												
PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing												
C10												
STT	Tên nhân sự	Mã dự án	Mô tả công việc	Tên nhân sự - filter	Mã dự án - filter	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	I	J	K	L	M
1	Nguyễn Song Hào	ES192-S-A2302	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang			2025-03-06	2025-03-07	3.5 V	3.5 V			
2			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang			2025-03-10	2025-03-10					6.0 S
3		ES192-S-A2303	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Nguyễn Song Hào	ES192-S-A2303	2025-03-06	2025-03-07	3.5 V	3.5 V			
4			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Nguyễn Song Hào	ES192-S-A2303	2025-03-10	2025-03-10					6.0 S
5	Lê Hoàng Phúc	ES192-S-A2302	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang			2025-03-06	2025-03-07	3.5 V	3.5 V			
6			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang			2025-03-10	2025-03-10					6.0 S
7		ES192-S-A2303	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Lê Hoàng Phúc	ES192-S-A2303	2025-03-06	2025-03-07	3.5 V	3.5 V			
8			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Lê Hoàng Phúc	ES192-S-A2303	2025-03-10	2025-03-10					6.0 S
9	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2302	Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT			2025-03-11	2025-03-12					
10			Khảo sát xác định phương án đi dây tín hiệu dòng điện, điện áp			2025-03-13	2025-03-20					
11			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485			2025-03-20	2025-03-21					
12			Lên BOQ 11 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ			2025-03-22	2025-03-24					
13			Lên BOQ tủ rack, tủ trung gian, CT			2025-03-24	2025-03-28					
14			Thi công kéo cáp quang từ các trạm về phòng trung tâm			2025-04-03	2025-05-15					
15			Lắp đặt CT, đồng hồ, đầu nối dây tín hiệu điện áp, dòng vào đồng hồ			2025-04-03	2025-07-16					
16			Kéo dây cáp Ethernet từ tủ trung gian SignatureShow về phòng trung tâm			2025-04-03	2025-04-16					
17			Tích hợp tủ trung gian			2025-04-13	2025-05-23					
18			Lắp đặt ODF, tủ trung gian tại các trạm			2025-04-14	2025-05-04					
19			Hàn cáp quang			2025-05-04	2025-05-08					
20			Lắp đặt tủ rack, máy tính			2025-05-05	2025-05-15					
21			Đầu nối hoàn chỉnh hệ thống			2025-05-09	2025-05-25					
22			Tích hợp tủ rack			2025-05-24	2025-07-27					
23			FAT			2025-07-28	2025-08-29					
24		ES192-S-A2303	Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-03-11	2025-03-12					
25			Khảo sát xác định phương án đi dây tín hiệu dòng điện, điện áp	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-03-13	2025-03-20					
26			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-03-20	2025-03-21					
27			Lên BOQ 1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-03-22	2025-03-24					
28			Lên BOQ tủ rack, tủ trung gian, CT	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-03-24	2025-03-28					
29			Thi công kéo cáp quang từ các trạm về phòng trung tâm	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-04-03	2025-05-15					
30			Lắp đặt CT, đồng hồ, đầu nối dây tín hiệu điện áp, dòng vào đồng hồ	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-04-03	2025-07-16					
31			Kéo dây cáp Ethernet từ tủ trung gian SignatureShow về phòng trung tâm	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-04-03	2025-04-16					
32			Tích hợp tủ trung gian	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-04-13	2025-05-23					
33			Lắp đặt ODF, tủ trung gian tại các trạm	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-04-14	2025-05-04					
34			Hàn cáp quang	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-05-04	2025-05-08					
35			Lắp đặt tủ rack, máy tính	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-05-05	2025-05-15					
36			Đầu nối hoàn chỉnh hệ thống	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-05-09	2025-05-25					
37			Tích hợp tủ rack	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-05-24	2025-07-27					
38			FAT	Lê Vĩnh Hà	ES192-S-A2303	2025-07-28	2025-08-29					
39			Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT			2025-03-11	2025-03-12					
40			Khảo sát xác định phương án đi dây tín hiệu dòng điện, điện áp			2025-03-13	2025-03-20					

So sánh với file tổng hợp đầu tiên

ES_20250905_095443 - Excel				
File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help				
Clipboard Font Alignment Number Condition Formatting				
D13 : LÊN BOQ 1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ				
STT	Tên nhân sự	Mã dự án	Mô tả công việc	Tên nhân sự - filter
1	Nguyễn Song Hà	ES192-5-A2302	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Nguyễn Song Hà
2		ES192-5-A2303	Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Nguyễn Song Hà
3			Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Nguyễn Song Hà
4			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Nguyễn Song Hà
5	Lê Hoàng Phúc	ES192-5-A2302	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Lê Hoàng Phúc
6		ES192-5-A2303	Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Lê Hoàng Phúc
7			Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Lê Hoàng Phúc
8			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Lê Hoàng Phúc
9	Lê Vĩnh Hà	ES192-5-A2302	Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT	Lê Vĩnh Hà
10			Khảo sát xác định phương án đi dây tín hiệu dòng điện, điện áp	Lê Vĩnh Hà
11			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485	Lê Vĩnh Hà
12			Lên BOQ 1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
13			Lên BOQ tủ rack, tủ trung gian, CT	Lê Vĩnh Hà
14			Thi công kéo cáp quang từ các trạm về phòng trung tâm	Lê Vĩnh Hà
15			Lắp đặt CT, đồng hồ, đấu nối dây tín hiệu điện áp, dòng vào đồng hồ	Lê Vĩnh Hà
16			Kéo dây cáp Ethernet từ tủ trung gian SignatureShow về phòng trung tâm	Lê Vĩnh Hà
17			Tích hợp tủ trung gian	Lê Vĩnh Hà
18			Lắp đặt ODF, tủ trung gian tại các trạm	Lê Vĩnh Hà
19			Hàn cáp quang	Lê Vĩnh Hà
20			Lắp đặt tủ rack, máy tính	Lê Vĩnh Hà
21		ES192-5-A2303	Đấu nối hoàn chỉnh hệ thống	Lê Vĩnh Hà
22			Tích hợp tủ rack	Lê Vĩnh Hà
23			FAT	Lê Vĩnh Hà
24			Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT	Lê Vĩnh Hà
25			Khảo sát xác định phương án đi dây tín hiệu dòng điện, điện áp	Lê Vĩnh Hà
26			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485	Lê Vĩnh Hà
27			Lên BOQ 1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ	Lê Vĩnh Hà
28			Lên BOQ tủ rack, tủ trung gian, CT	Lê Vĩnh Hà
29			Thi công kéo cáp quang từ các trạm về phòng trung tâm	Lê Vĩnh Hà
30			Lắp đặt CT, đồng hồ, đấu nối dây tín hiệu điện áp, dòng vào đồng hồ	Lê Vĩnh Hà
31			Kéo dây cáp Ethernet từ tủ trung gian SignatureShow về phòng trung tâm	Lê Vĩnh Hà
32			Tích hợp tủ trung gian	Lê Vĩnh Hà
33			Lắp đặt ODF, tủ trung gian tại các trạm	Lê Vĩnh Hà
34			Hàn cáp quang	Lê Vĩnh Hà
35			Lắp đặt tủ rack, máy tính	Lê Vĩnh Hà
36			Đấu nối hoàn chỉnh hệ thống	Lê Vĩnh Hà
37			Tích hợp tủ rack	Lê Vĩnh Hà
38				

Logic : Thay đổi BOQ 1 → BOQ 11

Nhân sự : Lê Vĩnh Hà

Đánh giá : Đúng

Trường hợp 3 : Sửa thời gian bắt đầu , thời gian kết thúc

file thay đổi thời gian

 Form mau 1 - suatgbdgtgkt.xlsx

Thay đổi từ 22→24 thành 24/3/2025 → 28/3/2025
Nhân sự : Lê Vĩnh Hà,
Task : Lên BOQ 1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ

File thm : đuôi 357

ES_20250905_104357.xlsx

Tích hợp tủ trung gian							
STT	Tên nhân sự	Mã dự án	Mô tả công việc	Tên nhân sự - filter	Mã dự án - filter	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Nguyễn Song Hà	ES192-5-A2302	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang			2025-03-10	2025-03-10
			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang				
		ES192-5-A2303	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Nguyễn Song Hà	ES192-5-A2303	2025-03-06	2025-03-07
			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Nguyễn Song Hà	ES192-5-A2303	2025-03-10	2025-03-10
2	Lê Hoàng Phúc	ES192-5-A2302	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang			2025-03-06	2025-03-07
			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang			2025-03-10	2025-03-10
		ES192-5-A2303	Làm việc với anh Tây để xác định lại tuyến cáp quang	Lê Hoàng Phúc	ES192-5-A2303	2025-03-06	2025-03-07
			Làm việc với anh Tây, Thầu phụ để xác định chiều dài cáp quang	Lê Hoàng Phúc	ES192-5-A2303	2025-03-10	2025-03-10
3	Lê Vĩnh Hà	ES192-5-A2302	Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT			2025-03-11	2025-03-12
			Khảo sát xác định phương án đi dây tín hiệu dòng điện, điện áp			2025-03-13	2025-03-20
			Khảo sát xác định phương án đi dây RS485			2025-03-20	2025-03-21
			Lên BOQ 1 - thiết bị Moxa để đáp ứng tiến độ			2025-03-24	2025-03-28
			Lên BOQ tủ rack, tủ trung gian, CT			2025-03-24	2025-03-28
			Thi công kéo cáp quang từ các trạm về phòng trung tâm			2025-04-03	2025-05-15
			Lắp đặt CT, đồng hồ, đầu nối dây tín hiệu điện áp, dòng vào đồng hồ			2025-04-03	2025-07-16
			Kéo dây cáp Ethernet từ tủ trung gian SignatureShow về phòng trung tâm			2025-04-03	2025-04-16
			Tích hợp tủ trung gian			2025-04-13	2025-05-23
			Lắp đặt ODF, tủ trung gian tại các trạm			2025-04-14	2025-05-04
			Hàn cáp quang			2025-05-04	2025-05-08
			Lắp đặt tủ rack, máy tính			2025-05-05	2025-05-15
			Đầu nối hoàn chỉnh hệ thống			2025-05-09	2025-05-25
			Tích hợp tủ rack			2025-05-24	2025-07-27
			FAT			2025-07-28	2025-08-29
			Khảo sát xác định phương án lắp đặt CT	Lê Vĩnh Hà	ES192-5-A2303	2025-03-11	2025-03-12

thời gian đã được thay đổi , 24-28/03/2025

Đánh giá : Đúng

TH4 : sửa nơi làm việc

Sửa nơi làm việc cầu nhân sự Lê Vĩnh Hà
Mô tả công việc : Lên BOQ 1 - thiết bị Moxa đáp ứng tiến độ
Từ S → V

