

Saptamana 1

Partea 2

Programare Front-End

4. Work coordination across members/teams - Git



Cum lucram impreuna la acelasi proiect?

Cum ne sincronizam codul?

Cum evitam "conflictele"?



Git

- cel mai popular version control system
- dezvoltat de catre Linus Torvalds, celebrul creator al Linux kernel
- este un sistem de versionare distribuit, ceea ce inseamna ca fiecare membru al unui repository care tine intreg
 codul corespunzator unei aplicatii, poate avea o copie locala a acestuia, complet functionala; acest lucru permite
 lucrul la distanta sau offline: schimbarile asupra codului se fac local pentru ca ulterior sa fie sincronizate cu cele
 din repository-ul principal, de pe server
- un alt tip de sisteme de versionare sunt cele centralizate, care presupun ca mai intai clientii sa se sincronizeze cu server-ul inainte sa faca schimbari



PRACTICE: Git Basics





PRACTICE: Git Basics - Part 1

- 1. Accesati https://github.com/ si creati-va un cont personal
- 1. Descarcati GIT de la adresa https://qit-scm.com/ si instalati utilitarul
- 1. Descarcati GitExtensions de la adresa https://github.com/gitextensions/gitextensions si instalati utilitarul
- 1. Logati-va pe github.com folosind contul anterior creat si creati un nou **repository (proiect)** cu denumirea **"Practica Front-End Wantsome"**
- 1. Clonati acest proiect folosind utilitarul GitExtensions







PRACTICE: Git Basics - Part 2

- 1. Creati un nou folder cu denumirea "Saptamana 1 Practica Git Basics" in cadrul proiectului clonat
- Creati un nou fisier in cadrul directorului anterior creat ce denumirea "NumePrenume.txt"
- 1. Editati fisierul anterior creat si adaugati in el textul "Practica pe bune la Wantsome. Azi invatam Git!"
- 1. Folositi GitExtensions pentru a crea un **commit local** folosind fisierul anterior modificat mesajul commit-ului trebuie sa descrie in ansamblu modificarile si scopul acestuia. **Actualizati** branch-ul **remote** cu modificarile produse local.








PRACTICE: Git Basics - Part 3

- 1. Creati un nou branch denumit "1234_my-first-feature-branch" pornind din branch-ul master
- 1. Creati un nou fisier denumit "**new-feature-file-1.txt**" si adaugati ca si continut definitia Git luata de pe Google
- 1. Creati un nou folder denumit "public" si adaugati un nou fisier in acesta denumit "new-feature-file-2.txt". Adaugati ca si continut definitia unui branch si a unui commit luate de pe Google
- Creati un nou commit local pe noul branch creat care sa contina fisierele anterior create. Actualizati branch-ul remote cu modificarile produse local.
- 1. Faceti **merge** noului branch **cu** branch-ul principal **master.** Mai intai local, apoi actualizati remote.







PRACTICE: EXTRA

- 1. Creati doua branch-uri separate in cadrul carora sa modificati acelasi fisier si dati commit pe fiecare branch.
- 1. Dati **checkout** pe **unul** din cele doua branch-uri si faceti o noua modificare a fisierului anterior implicat.
- 1. Realizati ca voiati sa faceti modificarile pe celalalt branch. Ca sa nu pierdeti modificarile, folositi **Stash** pentru a le "duce" pe celalalt branch. Dati commit local si apoi actualizati branch-ul remote.







HOMEWORK: Play with Git

In case of fire





1. git commit



1. git push



3. leave building

