DONA RAG DESKTOP — WINDOWS & ENTERPRISE EDITION

BÖLÜM 1: YÖNETİCİ ÖZETİ, ÜRÜN KAPSAMI VE MİMARİ İLKELER

Madde 1.1: Ürün Kimliği ve Amacı. Dona RAG Desktop, kurumsal sözleşmeler, ihale şartnameleri, hukuki metinler ve teknik şartnamelerin analizi için Dona Codex tarafından geliştirilmiş, tamamen istemci donanımında çalışan yeni nesil bir doküman zekâsı platformudur.

Madde 1.2: Temel Mimari İlke. Geleneksel bulut tabanlı yapay zekâ uygulamalarının aksine, Dona RAG dokümanları harici sunucu havuzlarına, üçüncü taraf veri merkezlerine veya bulut depolama alanlarına aktarmaz. Tüm ayrıştırma (parsing), anlamsal bloklama (chunking) ve vektörel indeksleme doğrudan yerel bilgisayarın RAM belleğinde ve işlemci çekirdeklerinde gerçekleştirilir.

Madde 1.3: Hukuki ve Ticari Kapsam. İşbu doküman, Dona RAG Desktop v1.x ve v2.x sürümlerinin kurumsal dağıtım, teknik yeterlilik, veri gizliliği, EULA lisans sözleşmesi, SLA taahhütleri ve cezai şart hükümlerini içeren bağlayıcı teknik şartnamedir.

Madde 1.4: Hedef Kullanıcı Profili. Büyük holdingler, hukuk büroları, savunma sanayii tedarikçileri, finans kuruluşları, bağımsız denetçiler ve kamu kurumları için sıfır veri sızıntılı ve tam izole çalışma standartlarını garanti eder.

Madde 1.5: Yasal Uyarı. Bu dokümanda yer alan tüm teknik parametreler, lisans bedelleri, gecikme metrikleri ve hukuki yaptırımlar Dona Codex kurumsal güvencesi altındadır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — SİSTEM MİMARİSİ VE DONANIM MATRİSİ

BÖLÜM 2: DONANIM GEREKSİNİMLERİ VE İŞLETİM SİSTEMİ STANDARTLARI

Madde 2.1: Asgari İşletim Sistemi. Yazılım, 64-bit mimariye sahip Windows 10 (Build 19041 ve üzeri), Windows 11, Windows Server 2022 veya güncel LTS Linux dağıtımları üzerinde bağımsız olarak çalışır.

Madde 2.2: Merkezi İşlemci (CPU) Kriterleri. Minimum 4 çekirdekli, AVX2 komut seti desteğine sahip 64-bit Intel Core i5/i7 (8. Nesil ve üzeri) veya AMD Ryzen 3000 serisi ve üzeri işlemciler zorunludur. AVX-512 desteği olan kurumsal sunucularda vektör benzerlik hesaplamaları %40 ek performans kazanır.

Madde 2.3: Sistem Belleği (RAM). Minimum 8 GB DDR4 RAM gereklidir; 16 GB veya 32 GB RAM önerilir. Yazılım, 500 sayfalık teknik bir şartnameyi indekslerken maksimum 420 MB bellek tüketir.

Madde 2.4: Depolama ve Disk Alanı. Kurulum paketi için minimum 350 MB boş disk alanı yeterlidir. İşletim sırasında geçici disk takas dosyası (swap) oluşturulmaz; tüm işlemler RAM'de tamamlanır.

Madde 2.5: Grafik İşlemci (GPU) İvmelendirmesi. Opsiyonel NVIDIA CUDA 12.x veya DirectML donanım desteği mevcuttur; GPU bulunmayan standart ofis bilgisayarlarında CPU SIMD komut setleriyle tam verimle çalışır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — İSTEMCİ İÇİ BELLEK İZOLASYONU

BÖLÜM 3: WEBASSEMBLY MOTORU VE SIFIR SUNUCU İZİ STANDARDI

Madde 3.1: İstemci İçi Ayrıştırma (Local Parsing). PDF dokümanları WebAssembly tabanlı PDF.js derlemesiyle, Word (.docx) dokümanları ise Mammoth Worker ile doğrudan kullanıcının bilgisayar belleğinde taranır.

Madde 3.2: Sıfır Bayt Sunucu Trafiği. Doküman içeriği hiçbir aşamada üçüncü taraf sunuculara veya Dona Codex ağ geçitlerine gönderilmez. Ağ denetleyicisi (Network Monitor) ile yapılan testlerde ağ çıkış trafiği 0 B olarak doğrulanmıştır.

Madde 3.3: Bellek Uçuculuğu (RAM Volatility). Kullanıcı oturumu kapattığında, sekme yenilendiğinde veya 'Temizle' komutu verildiğinde bellekteki tüm vektör dizinleri, ham metinler ve parçalar anında sıfırlanır.

Madde 3.4: Geçici Veri İzolasyonu. İşletim sistemi çökmeleri durumunda dahi sabit diske herhangi bir kurtarma parçacığı veya önbellek dosyası bırakılmaması mimari düzeyde teminat altındadır.

Madde 3.5: Çoklu Format Desteği. PDF 1.7, PDF/A kurumsal arşiv formatları, DOCX, TXT ve Markdown dosyaları yerel kodlayıcılar tarafından kayıpsız şekilde taranır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — AİR-GAPPED ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

BÖLÜM 4: İNTERNETSİZ ORTAM GÜVENCESİ VE SIFIR TELEMETRİ TAAHHÜDÜ

Madde 4.1: Air-Gapped Tanımı. Yazılım, fiziksel olarak internet bağlantısı kesilmiş (ağ kablosu çıkarılmış veya güvenlik duvarıyla tüm dış bağlantıları engellenmiş) kurumsal ortamlarda tam fonksiyonel olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Madde 4.2: Sıfır Telemetri Politikası. Dona RAG Desktop, kullanım istatistikleri, hata raporları, sorgu metinleri veya kullanıcı davranışları dahil hiçbir telemetri verisi toplamaz ve iletmez.

Madde 4.3: Lisans Doğrulama İzolasyonu. Tek seferlik ömür boyu lisans anahtarı çevrimdışı kriptografik asimetrik imza doğrulama (Ed25519) ile yerel olarak onaylanır; internet üzerinden sunucu pingi yapılmaz.

Madde 4.4: Havalimanı, Savunma ve Gizli Tesis Uyumluluğu. Dış ağ bağlantısı bulunmayan askeri tesisler, banka veri merkezleri ve konsolosluk arşivlerinde tam uyumlu işletim sağlar.

Madde 4.5: Ağ Denetim Kanıtı. Kurum içi siber güvenlik ekipleri Wireshark veya Microsoft Network Monitor kullanarak uygulamanın sıfır paket ürettiğini bağımsız olarak doğrulayabilir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — VEKTÖR BLOKLAMA (CHUNKING) ALGORİTMASI

BÖLÜM 5: DİNAMİK KAYAN PENCERE VE ARDIŞIK ÖRTÜŞME METRİKLERİ

Madde 5.1: Kayan Pencere Boyutu. Doküman metinleri 512 karakterlik dinamik anlamsal bloklara (chunk) ayrılır. Paragraf sınırları ve cümle sonları korunarak metin akıcılığı garanti edilir.

Madde 5.2: Ardışık Örtüşme (Sliding Overlap). Art arda gelen bloklar arasında 64 karakterlik ardışık bindirme (overlap) uygulanır. Bu sayede iki blok arasındaki kritik hukuki bağlam kaybı engellenir.

Madde 5.3: Madde ve Başlık İndeksleme. Sözleşme maddeleri (Madde 1, Madde 2 vb.) ve fıkra numaraları blokların üst metadata etiketine otomatik işlenir.

Madde 5.4: Tablo ve Sayısal Veri Koruması. Fiyat tabloları, SLA yüzdeleri ve cezai şart tutarları içeren metinler parçalanmadan bütünleşik bloklar halinde dizinlenir.

Madde 5.5: İndeksleme Benchmark. Standart bir kurumsal bilgisayarda 150 sayfalık şartname 1.8 saniyede, 500 sayfalık doküman ise 4.6 saniyede tamamen vektörize edilir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — HİBRİT SIRALAMA VE VEKTÖR BENZERLİĞİ

BÖLÜM 6: COSINE SIMILARITY VE TF-IDF/BM25 LEKSİKAL FREKANS ENTEGRASYONU

Madde 6.1: Hibrit Arama Formülasyonu. Kullanıcı sorgusu geldiğinde sistem hem semantik Cosine Similarity (%70 ağırlık) hem de TF-IDF / BM25 leksikal terim frekansı (%30 ağırlık) hesaplar.

Madde 6.2: Ağırlıklı Normalizasyon. Soru içerisindeki teknik terimler (ör. 'cezai şart', 'uptime', 'fatura tenzilatı') terim frekans matrisinde katsayı artırımıyla önceliklendirilir.

Madde 6.3: Top-K Alıntı Seçimi. Sorguyla en yüksek benzerliğe sahip ilk 3 veya 5 blok (Top-K) alıntı adayı olarak izole edilir; alakasız doküman parçaları elenir.

Madde 6.4: Sıralama Gecikmesi (Latency). 5.000 vektör parçası içeren bellek içi veri tabanında arama süresi 15 milisaniyenin altındadır.

Madde 6.5: Çok Dilli Destek. Türkçe eklemeli dil yapısı için özel kök ve gövde morfolojik toleransı uygulanır; İngilizce ve Fransızca hukuki terimler de tam doğrulukla eşlenir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — HALÜSİNASYON ÖNLEME MEKANİZMASI

BÖLÜM 7: KESİN EŞİK FİLTRESİ (0.65 THRESHOLD) VE KANIT BAĞLAMA

Madde 7.1: Eşik Değeri Kuralı. Alaka skoru 0.65 eşik puanının altında kalan metin parçaları cevap havuzuna asla dahil edilmez. Dokümanda yer almayan hiçbir varsayımsal bilgi üretilmez.

Madde 7.2: Negatif Doğrulama İlkesi. Sorulan husus dokümanda açıkça yer almıyorsa sistem net ve kesin olarak 'Belirtilen dokümanda bu konu hakkında açık bir kayıt bulunmamaktadır' çıktısını üretir.

Madde 7.3: Sayfa ve Madde Referansı. Üretilen her yanıtın altında, bilginin alındığı tam sayfa numarası, fıkra ve ilgili paragraf metni tıklanabilir kaynak rozeti olarak sunulur.

Madde 7.4: Değiştirilemez Kanıt Denetimi (Auditability). Kullanıcı tek tıkla 'Kaynak Kanıt' penceresini açarak modelin okuduğu ham metni orijinal biçimiyle denetleyebilir.

Madde 7.5: Sıfır Varsayım Güvencesi. Model, kendi genel eğitim verisinden gelen hukuki spekülasyonları değil, yalnızca kullanıcı dokümanındaki kesin hükümleri esas alır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — 6698 SAYILI KVKK UYUMLULUK RAPORU

BÖLÜM 8: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU STANDARTLARI

Madde 8.1: Veri Sorumlusu ve İşleyen Statüsü. Dona RAG bir yazılım aracıdır; kullanıcının dokümanlarında yer alan özel nitelikli kişisel veriler üzerinde veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatı kazanmaz.

Madde 8.2: KVKK Madde 12 Veri Güvenliği. Verilerin kullanıcı cihazı dışına aktarılmaması sayesinde KVKK Madde 12 uyarınca veri sorumlusuna yüklenen teknik ve idari tedbirler azami düzeyde sağlanmış olur.

Madde 8.3: Yurtdışına Veri Aktarımı Yasağı (Madde 9). Bulut depolama kullanılmadığı için dokümanlar yabancı ülke sunucularına aktarılmaz; KVKK m. 9 kapsamında açık rıza veya kurul izni gereksinimi doğurmaz.

Madde 8.4: Veri Minimizasyonu ve İmha. Oturum sonlandığında RAM'in anında temizlenmesi, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliği'ne tam uyumludur.

Madde 8.5: Hukuki Bağlayıcılık. Bu maddeler Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu nezdinde kurumsal savunma standardı teşkil eder.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — AVRUPA BİRLİĞİ GDPR UYUMLULUĞU

BÖLÜM 9: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) MADDE 25 & 32 ANALİZİ

Madde 9.1: Tasarımdan İtibaren Gizlilik (Privacy by Design). Dona RAG mimarisi GDPR Madde 25 uyarınca mimarisinin en temel katmanından itibaren veri koruma prensipleriyle inşa edilmiştir.

Madde 9.2: İşleme Güvenliği (GDPR Madde 32). Verilerin uç noktalarda yerel izolasyonda tutulması, kurumsal şirketlerin olası veri ihlali bildirim risklerini (%0 seviyesine) indirir.

Madde 9.3: Üçüncü Ülke Transferleri (Bölüm V). AB sınırları dışına veri çıkışı gerçekleşmediğinden Schrems II kararları ve Standart Sözleşme Maddeleri (SCC) gereksinimleri ortadan kalkar.

Madde 9.4: İlgili Kişi Hakları (Data Subject Rights). Kullanıcı kendi bilgisayarındaki dokümanları istediği zaman silebilir, güncelleyebilir veya yerel ortamından tamamen imha edebilir.

Madde 9.5: Uluslararası Denetim Geçerliliği. Yazılımın bağımsız denetim raporları AB genelinde faaliyet gösteren kurumsal müşteriler için yasal uyum güvencesi sağlar.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — UÇ NOKTA MODEL VE GROQ LPU ENTEGRASYONU

BÖLÜM 10: HAFİF ÇIKARIM AĞI VE SUB-SECOND GECİKME MİMARİSİ

Madde 10.1: Hibrit Model İletişimi. Kullanıcı bulut çıkarım modunu seçtiğinde, dokümanın tamamı değil; yalnızca sorguyla eşleşen 2-3 küçük metin parçası şifrelenmiş TLS 1.3 bağlantısıyla iletilir.

Madde 10.2: Groq LPU Altyapısı. Çıkarım motoru, Llama 3.3 70B mimarisini saniyede 300+ token üretim hızıyla (Sub-Second Latency) işler.

Madde 10.3: Sıfır Saklama (Zero-Retention) Politikası. Uç model sunucuları sorguyu işledikten hemen sonra yanıtı akıtır ve belleğinden siler; loglama veya eğitim havuzuna alma uygulanmaz.

Madde 10.4: Token Verimliliği. Tam bir PDF göndermek yerine sadece 1.500 karakterlik kanıt parçaları iletildiğinden token maliyeti %98 oranında düşürülür.

Madde 10.5: Kesintisiz Akış (SSE Streaming). Yanıtlar kullanıcı ekranına Server-Sent Events (SSE) teknolojisiyle anlık daktilo efektiyle yazdırılır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) BÖLÜM I

BÖLÜM 11: TEK SEFERLİK ÖMÜR BOYU LİSANS HAKLARI VE KULLANIM ŞARTLARI

Madde 11.1: Lisans Tanımı. Dona RAG Desktop, 49.90 USD tutarındaki tek seferlik ödeme karşılığında kullanıcıya süresiz, gayri inhisari ve devredilemez bir kullanım hakkı (Perpetual License) bahşeder.

Madde 11.2: Abonelik Reddi. Kullanıcıdan aylık, yıllık veya periyodik yinelenen hiçbir bakım veya sunucu ücreti talep edilmez. Token kotası veya sorgu kısıtı bulunmaz.

Madde 11.3: Cihaz Kurulum Hakkı. Satın alınan tekil lisans anahtarı kullanıcının mülkiyetindeki bir (1) adet fiziksel veya sanal masaüstü bilgisayarda aktif hale getirilebilir.

Madde 11.4: Güncelleme Garantisi. v1.x ve v2.x ana sürümleri altındaki tüm kararlılık, güvenlik ve optimizasyon güncellemeleri ücretsiz olarak sağlanır.

Madde 11.5: Teslimat Usulü. Üyelik veya hesap zorunluluğu yoktur; ödeme onayını müteakip kriptografik lisans anahtarı ve indirme bağlantısı alıcının e-posta adresine derhal iletilir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) BÖLÜM II

BÖLÜM 12: FİKRİ MÜLKİYET, TERSİNE MÜHENDİSLİK VE TİCARİ KISITLAR

Madde 12.1: Fikri Mülkiyetin Aidiyeti. Dona RAG yazılımının tüm kaynak kodları, algoritmik indeksleme mimarisi, logo ve marka hakları münhasıran Dona Codex'e aittir.

Madde 12.2: Tersine Mühendislik Yasağı. Kullanıcı; yazılımın derlenmiş ikili dosyalarını (binaries) kaynak koda dönüştüremez, decompile edemez veya tersine mühendislik uygulayamaz.

Madde 12.3: Yeniden Dağıtım Kısıtı. Yazılımın kurulum paketleri veya lisans anahtarları üçüncü kişilere kiralanamaz, satılamaz, alt lisans verilemez veya genel ağlarda paylaşılamaz.

Madde 12.4: Kurumsal Çoklu Kullanım. Beş (5) veya daha fazla kullanıcı için toplu dağıtım yapmak isteyen kurumlar Kurumsal Filo Lisansı (Volume License) edinmekle yükümlüdür.

Madde 12.5: İhlal Yaptırımı. Bu maddedeki kısıtlamaların ihlali halinde lisans anahtarı tek taraflı feshedilir ve yasal tazminat süreçleri işletilir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — SERVİS SEVİYESİ TAAHHÜDÜ (SLA)

BÖLÜM 13: %99.98 ÇALIŞMA SÜRESİ (UPTIME) VE KESİNTİ TAZMİNATLARI

Madde 13.1: Yerel Çalışma Garantisi. Yazılım yerel donanımda çalıştığından kullanıcı cihazı faal olduğu müddetçe %100 kesintisiz erişim sağlanır.

Madde 13.2: Bulut Çıkarım API SLA Oranı. Opsiyonel uç model ağ geçidi yıllık bazda en az %99.98 Uptime (Çalışma Süresi) standardına tabidir.

Madde 13.3: Kesinti Sınırları. Planlı bakım çalışmaları en az 72 saat öncesinden resmi portaldan ilan edilir ve ayda maksimum 15 dakikayı geçemez.

Madde 13.4: Fatura Tenzilatı Oranları. Uptime oranının %99.90 altına düşmesi halinde kurumsal faturadan %10, %99.50 altına düşmesi halinde %25 tenzilat uygulanır.

Madde 13.5: Gecikme Standardı. Model çıkarım sunucularının yanıt gecikmesi 95. persentilde 1.200 milisaniyenin altında kalacaktır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — CEZAİ ŞART VE TAZMİNAT STANDARTLARI

BÖLÜM 14: 500.000 USD LİKİDE EDİLMİŞ CEZAİ ŞART VE SORUMLULUK TAVANI

Madde 14.1: Ağır İhlal Cezai Şartı. Dona Codex tarafından taahhüt edilen yerel bellek izolasyonu kuralının ihlal edilerek dokümanların üçüncü taraf sunuculara gizlice sızdırıldığının bağımsız bilirkişi raporuyla tespiti halinde; Dona Codex müşteriye 500.000 $ (Beş Yüz Bin Amerikan Doları) tutarında maktu cezai şart ödemeyi gayrikabili rücu kabul eder.

Madde 14.2: Kullanıcı İhlal Şartı. Kullanıcının yazılımı tersine mühendislikle kırarak genel ağlarda dağıtması halinde kullanıcı da aynı tutarda (500.000 USD) cezai şart ödemekle yükümlüdür.

Madde 14.3: Kusur ve Mücbir Sebep. İşletim sistemi sıfır-gün açıkları, donanım arızaları veya kullanıcının kendi cihazına sızan casus yazılımlar cezai şart kapsamı dışındadır.

Madde 14.4: Tahkim ve Yargı Yeri. Cezai şart taleplerinde İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) kuralları uygulanır ve Türk Hukuku esastır.

Madde 14.5: İspat Yükü. İddia sahibi tarafın bağımsız akredite siber adli bilişim (Digital Forensics) laboratuvar raporunu ibraz etmesi şarttır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

© 2026 Dona Codex • donacodex.com • info@donacodex.com

DONA RAG DESKTOP — FESİH VE TASFİYE KOŞULLARI

BÖLÜM 15: TEK TARAFLI FESİH, BİLDİRİM SÜRELERİ VE VERİ TASFİYESİ

Madde 15.1: Haklı Nedenle Fesih. Taraflardan birinin işbu şartnamedeki taahhütlerini ağır şekilde ihlal etmesi ve yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde gidermemesi halinde sözleşme derhal feshedilebilir.

Madde 15.2: Sebepsiz Fesih Yasağı. Tek seferlik ömür boyu lisanslarda Dona Codex tarafından sebepsiz fesih yapılamaz; kullanıcının edindiği sürümü süresiz çalıştırma hakkı baki kalır.

Madde 15.3: Tasfiye Usulü. Sözleşmenin feshi durumunda kullanıcının bilgisayarındaki lisans anahtarı devre dışı bırakılır; kullanıcının yerel dokümanlarına kesinlikle müdahale edilmez.

Madde 15.4: Veri Kalıntısı Olmaması. Yazılım hiçbir merkezi veri tutmadığından fesih sonrasında veri iadesi veya sunucu tasfiyesi süreci işletilmesine gerek bulunmamaktadır.

Madde 15.5: İhtilafların Halli. Fesih sonrası doğabilecek her türlü ticari uyuşmazlıkta işbu dokümanın hükümleri kesin delil niteliğindedir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — DAĞITIM VE PAKETLEME MİMARİSİ

BÖLÜM 16: STANDALONE KURULUM DOSYALARI (MSI, EXE, APPIMAGE, DMG)

Madde 16.1: Bağımsız Yürütülebilir Paket (Standalone Binary). Dona RAG Desktop, harici Node.js, Python veya Docker kurulumu gerektirmeyen bağımsız bir Windows yürütülebilir dosyası (.exe / .msi) olarak derlenir.

Madde 16.2: Tauri 2.0 & Rust Temeli. Uygulama kabuğu yüksek güvenlikli Rust arka ucu ve yerel WebView2 motoru ile paketlenerek 25 MB gibi ultra hafif bir dağıtım boyutuna kavuşturulmuştur.

Madde 16.3: Yönetici İzni Gereksinimi. Standart kurulum kullanıcı yetkileriyle (User Space) çalışabilir; kurumsal ağlarda Active Directory ve SCCM üzerinden sessiz kurulum (/qn parametresi) desteklenir.

Madde 16.4: Çoklu Platform Desteği. Windows 11 x64 paketine ek olarak macOS Apple Silicon (ARM64 Universal .dmg) ve kurumsal Linux (.AppImage / .deb) derlemeleri sağlanır.

Madde 16.5: Otomatik Güncelleme İzolasyonu. Kurumsal güvenlik politikaları uyarınca arka planda izinsiz güncelleme yapılmaz; güncellemeler sistem yöneticisinin onayıyla yüklenir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — YEREL MODEL VE GGUF KUANTİZASYONU

BÖLÜM 17: ON-DEVICE LLAMA.CPP VE ONNX RUNTIME MİMARİSİ

Madde 17.1: Yerel Çıkarım Çekirdeği. Air-Gapped kurumsal sürüm, Llama 3.2 3B ve Phi-3.5 modellerini 4-bit kuantize (Q4_K_M) formatında doğrudan yerel CPU ve RAM üzerinde çalıştırır.

Madde 17.2: Bellek Tüketim Sınırı. Yerel model çalışırken toplam sistem RAM kullanımı 3.2 GB ile sınırlandırılır; arka plandaki diğer ofis programlarının yavaşlaması önlenir.

Madde 17.3: Kuantizasyon Kalitesi. Q4_K_M kuantizasyonu, tam 16-bit hassasiyetteki orijinal modelin anlamsal çıkarım kabiliyetini %99.2 oranında korur.

Madde 17.4: Vektör Gömme (Embedding) Modeli. Metin blokları yerel all-MiniLM-L6-v2 ONNX motoru ile yerel ortamda 384 boyutlu yoğun vektörlere dönüştürülür.

Madde 17.5: Donanım Algılama. Başlatma sırasında AVX2, AVX-512 veya Apple Metal varlığı otomatik tespit edilerek en hızlı derleme yolu seçilir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — BELLEK ADLİ ANALİZİ VE KALINTI REDDİ

BÖLÜM 18: RAM FORENSICS VE DİSK İZİ İMHA PROTOKOLÜ

Madde 18.1: Adli Bilişim Dayanıklılığı. Uygulama kapanışında bellek adresleri rastgele sıfırlama (Zero-Fill Memory Overwrite) işlemine tabi tutulur.

Madde 18.2: Pagefile / Swap Koruması. Windows sanal bellek takas dosyasına hassas doküman parçalarının yazılmasını önlemek amacıyla VirtualLock API çağrısı kullanılır.

Madde 18.3: Temp Dizini İzolasyonu. Geçici işletim sistemi klasörlerine (%TEMP% / %APPDATA%) hiçbir metin veya indeks dosyası yazılmaz.

Madde 18.4: Çökme Raporu Güvenliği. Beklenmeyen işletim sistemi çökmelerinde oluşturulan Minidump dosyaları doküman içeriğini kapsamaz.

Madde 18.5: Adli Rapor Onayı. Yazılım, uluslararası kabul görmüş Volatility ve Rekall bellek analiz araçlarıyla test edilmiş ve sıfır kalıntı bıraktığı kanıtlanmıştır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

© 2026 Dona Codex • donacodex.com • info@donacodex.com

DONA RAG DESKTOP — KURUMSAL SATIN ALMA VE FİLO LİSANSI

BÖLÜM 19: ÇOKLU KULLANICI, MERKEZİ DAĞITIM VE TOPLU İNDİRİM MATRİSİ

Madde 19.1: Toplu Lisanslama Seviyeleri. 10 kullanıcı ve üzeri için KOBİ Paketi, 50 kullanıcı ve üzeri için Kurumsal Paket, 250+ kullanıcı için Holding Filo Paketi mevcuttur.

Madde 19.2: Tekil Master Lisans Dosyası. Filo dağıtımlarında her makineye ayrı anahtar girmek yerine dijital imzalı kurumsal master lisans dosyası (license.sig) tanımlanır.

Madde 19.3: Fatura ve Ödeme Koşulları. Kurumsal alımlarda KDV dahil kurumsal e-fatura tanzim edilir ve 30 günlük vade desteği sağlanır.

Madde 19.4: Şirket İçi Özelleştirme. Kurum logoları, şirket içi intranet bağlantıları ve özel gizlilik bildirimleri yazılıma kurumsal olarak eklenebilir.

Madde 19.5: İletişim Kanalı. Filo lisansı başvuruları contact@donacodex.com kurumsal satış departmanı üzerinden yönetilir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — SIZMA TESTİ VE GÜVENLİK AUDİT RAPORU

BÖLÜM 20: OWASP TOP 10 VE SİBER SAVUNMA KRİTERLERİ

Madde 20.1: OWASP Desktop Top 10 Uyumu. Enjeksiyon, güvensiz veri depolama ve kimlik doğrulama zafiyetleri kategorilerinde tam koruma uygulanmıştır.

Madde 20.2: Prompt Injection Zırhı. Kullanıcı dokümanının içerisine gizlenmiş kötü niyetli sistem talimatları (Jailbreak / Indirect Prompt Injection) katı prompt ayrıştırma katmanıyla nötralize edilir.

Madde 20.3: XSS ve Kod Çalıştırma Engeli. Markdown çıktıları katı DOMPurify ve HTML karakter kaçırma filtrelerinden geçirilir; tehlikeli script etiketleri çalıştırılamaz.

Madde 20.4: TLS 1.3 Sertifika Sabitleme (Pinning). İsteğe bağlı API iletişimlerinde kurumsal sunucu sertifikaları koda gömülü olarak doğrulanır; aradaki adam (MITM) saldırıları engellenir.

Madde 20.5: Statik Kod Analizi (SAST). Her sürüm SonarQube ve Rust Clippy güvenlik denetimlerinden sıfır kritik bulguyla geçmektedir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

© 2026 Dona Codex • donacodex.com • info@donacodex.com

DONA RAG DESKTOP — KOD İMZALAMA VE BÜTÜNLÜK DOĞRULAMA

BÖLÜM 21: CRYPTOGRAPHIC SIGNING, SHA-256 VE SMARTCREEN BEYAZ LİSTESİ

Madde 21.1: EV Kod İmzalama (Extended Validation). Dağıtılan tüm Windows .exe ve .msi paketleri resmi EV Kod İmzalama Sertifikası ile dijital olarak mühürlenir.

Madde 21.2: Windows SmartScreen Güveni. EV sertifikası sayesinde Windows Defender SmartScreen ekranında 'Bilinmeyen Yayıncı' uyarısı çıkmaz; yazılım anında tanınır.

Madde 21.3: SHA-256 Bütünlük Özeti. Her sürümün resmi SHA-256 sağlama toplamı web platformunda yayımlanır; kullanıcı dosya bütünlüğünü tek tıkla teyit edebilir.

Madde 21.4: Değiştirilemez İkili Dosyalar. İkili dosyada 1 bit dahi değişiklik yapılması halinde dijital imza bozulur ve işletim sistemi çalıştırmayı bloke eder.

Madde 21.5: Güvenli Tedarik Zinciri. Yazılım derleme süreçleri izole edilmiş CI/CD boru hatlarında gerçekleştirilir; üçüncü taraf bulaşmaları önlenir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — AÇIK KAYNAK YAZILIM ENVANTERİ (SBOM)

BÖLÜM 22: SOFTWARE BILL OF MATERIALS VE LİSANS UYUMLULUĞU

Madde 22.1: Apache 2.0 & MIT Bileşenleri. Yazılım bünyesinde kullanılan PDF.js, Mammoth ve Rust kütüphaneleri ticari kullanıma izin veren açık kaynak lisanslara sahiptir.

Madde 22.2: GPL Bulaşma Yokluğu (Copyleft Free). Yazılımda GPL veya AGPL gibi şirket kodunun zorunlu açılmasını gerektiren kütüphaneler kesinlikle yer almaz.

Madde 22.3: Zafiyet Takibi (CVE Monitoring). Kullanılan tüm açık kaynak paketler Ulusal Zafiyet Veritabanı (NVD) üzerinden otomatik taranır.

Madde 22.4: Kurumsal Denetim Kolaylığı. Kurumsal satın alma departmanları için tam CycloneDX ve SPDX uyumlu SBOM envanteri temin edilir.

Madde 22.5: Lisans Bildirimleri. Açık kaynak telif bildirimleri uygulamanın 'Hakkında' sekmesinde eksiksiz olarak listelenir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — OLAY MÜDAHALE VE GÜVENLİK BİLDİRİMİ

BÖLÜM 23: CSIRT PROTOKOLÜ VE BİLDİRİM KANALLARI

Madde 23.1: Güvenlik İhlal Bildirimi. Olası bir kritik güvenlik zafiyeti tespiti halinde güvenlik araştırmacıları security@donacodex.com adresi üzerinden PGP şifreli bildirim yapabilir.

Madde 23.2: 24 Saatlik Müdahale SLA'sı. Bildirilen güvenlik açıkları en geç 24 saat içinde teknik mimarlık ekibi tarafından ilk değerlendirmeye alınır.

Madde 23.3: Acil Yama Dağıtımı. Kritik zafiyet durumunda 48 saat içinde acil yama (Hotfix) yayımlanır ve kurumsal müşterilere öncelikli bildirilir.

Madde 23.4: Sorumlu Açıklama Politikası (Responsible Disclosure). Zafiyeti bildiren etik güvenlik uzmanlarına resmi teşekkür mektubu ve kurumsal takdir belgesi sunulur.

Madde 23.5: Kriz Yönetim Komitesi. Olağanüstü durumlarda Dona Codex Kurucusu ve Baş Sistem Mimarı doğrudan süreci yönetir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

© 2026 Dona Codex • donacodex.com • info@donacodex.com

DONA RAG DESKTOP — TEKNİK DESTEK KADEMELERİ VE BAKIM

BÖLÜM 24: DESTEK SEVİYELERİ, ÇAĞRI YANIT SÜRELERİ VE İLETİŞİM

Madde 24.1: Standart Destek (Tier 1). Tekil lisans sahipleri için e-posta tabanlı kurulum ve aktivasyon desteği azami 48 saat yanıtlama süresine sahiptir.

Madde 24.2: Kurumsal Öncelikli Destek (Tier 2). Kurumsal filo müşterileri için özel atanmış hesap yöneticisi ve azami 4 saat yanıtlama süresi garanti edilir.

Madde 24.3: Yerinde / Özel Mimari Destek (Tier 3). Büyük kamu ve savunma projeleri için yerinde kurulum, özel model eğitimi ve ağ mimarisi optimizasyon hizmeti verilir.

Madde 24.4: Resmi İletişim Kanalları. Tüm teknik destek talepleri support@donacodex.com veya kurumsal portal üzerinden kayıt altına alınır.

Madde 24.5: Bilgi Bankası ve Kılavuzlar. Kapsamlı video eğitimleri, kullanım kılavuzları ve API dökümanları resmi portal üzerinden 7/24 erişilebilirdir.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.

DONA RAG DESKTOP — RESMİ SERTİFİKASYON VE ONAY MATRİSİ

BÖLÜM 25: RESMİ KABUL TUTANAĞI, YETKİLİ İMZA VE DOĞRULAMA DAMGASI

Madde 25.1: Şartname Bütünlüğü. İşbu yirmi beş (25) sayfalık teknik dokümantasyon, Dona RAG Desktop sisteminin tüm teknik, mimari ve hukuki standartlarını eksiksiz yansıtmaktadır.

Madde 25.2: Bağlayıcılık ve Beyan. Bu metinde yer alan taahhütler Dona Codex tüzel kişiliği tarafından onaylanmış olup uluslararası ticari teamüllere uygundur.

Madde 25.3: Doğrulama Damgası. Versiyon: DOC-SPEC-2026-V4.2 | Doğrulama Kodu: DRG-CORE-VERIFIED-2026-OK | Sistem Mimarisi: Dona Codex Software Laboratories.

Madde 25.4: Test ve Doğrulama Yetkisi. Bu dokümanı sisteme yükleyen her kullanıcı, Dona RAG'in 25 sayfalık çoklu doküman indeksleme, alıntı kanıtlama ve arama performansını bizzat test etme hakkına sahiptir.

Madde 25.5: İcra ve Yürürlük. Bu şartname yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiş olup tüm Dona RAG dağıtımları için bağlayıcıdır.

GÜVENLİK VE BÜTÜNLÜK DAMGASI: DONA-CODEX-VERIFIED-RAM-ISOLATED • 6698 KVKK & GDPR COMPLIANT
Bu doküman istemci içi WebAssembly bellek analizi ve RAG stres testi için resmi referanstır.