

Cycle de correction visuelle

Carte de séance — badges, fond des cartes, contraste, teintes · 12 août 2026
Branche `claude/mockup-engine-integration-ftnf7f` · commit `a6f81cc` · rien n'est mergé

Résultat en une ligne

28 gates verts E2E 22/22 suites audit:v1 et golden 949 inchangés moteur byte-identique

La contrainte de gel du brief est tenue : `src/`, `engine.js` et le monolithe ne sont pas touchés.

1 — Résumé structurel

Correction de prémisses

La demande distingue « corrigé au niveau des design tokens centralisés dans `ZENNA_SPEC_COMPLETE.md` » et « corrigé en patch local ». **Ce fichier n'existe pas dans le dépôt** — il n'a jamais été commité ni transmis. Aucune correction n'a donc pu être faite « au niveau de la spec ». Le classement ci-dessous se fait contre les tokens qui existent réellement.

Où vivent réellement les tokens

Fichier	Ce qu'il porte	Quantité
<code>css/zenna-today.css</code>	palette <code>--zn-*</code> (couleurs, polices)	35 variables
<code>js/ui/icons.js</code>	<code>DISC[*].ac</code> — accents de discipline	5 accents
<code>js/shop-catalog.js</code>	<code>GEL_ZENNA</code> — identité produit	4 saveurs
<code>js/ui/brand.js</code>	<code>MARQUE</code> — encres du logo	2 encres

Il n'existe **aucun** token d'espacement, de rayon ou de charge (`--zn-space-*`, `--zn-radius-*`, `--zn-charge-*` : zéro occurrence).

Ce qui a été corrigé, et à quel niveau

Correction	Niveau	Détail
Badge coloré par discipline	Token	Consomme <code>DISC[*].ac</code> , déjà utilisé par l'avatar et les cartes de sport. Le cycle n'a introduit aucune couleur littérale en JS — vérifié sur le diff.
Retrait du fond teinté par charge	Patch local	<code>zenna-tabs.css</code> : suppression de la propriété <code>background</code> sur <code>.gd.dur/.facile/.recup</code> . Les bordures conservent des valeurs littérales pré-existantes.
Dimensions du badge	Patch local	26 px, rayon 8 px, glyphe 14 px — littéraux, faute de token d'espacement.
Repli par défaut (Semaine)	Composant	<code>tab-week.js</code> cesse de passer <code>openDetails=true</code> . Sans effet visuel sur un token.
Ligne séance + coche à droite	Composant	<code>.gd-row</code> en flex — structure, pas couleur.

Ce qui aurait dû être un token — et ne l'est pas

L'axe de CHARGE (dur / facile / récup) est le vrai défaut de ce cycle. Aucun token ne le porte, et ses valeurs sont écrites en dur à **26 endroits**, dans deux jeux de couleurs différents (thème papier et thème sombre) qui ne se recouvrent pas :

Fichier	Occurrences
css/zenna-tabs.css	13
css/styles.css	7
js/ui/session-life.js	3
js/ui/retest.js	1
js/ui/plan-view.js	1
js/notifications.js	1

J'ai laissé les trois bordures de charge en littéral : c'était le patch local. Un trio --zn-charge-dur / -facile / -recup réglerait les 26 d'un coup et supprimerait la divergence entre les deux thèmes. C'est la même famille que R11.1 (« une seule source de vérité ») appliquée à une couleur sémantique.

Second manque, plus large : sans token d'espacement ni de rayon, toute valeur de padding et de border-radius du dépôt est littérale — les miennes comprises.

2 — Régressions

Une nuance sur la question

Les « quatre cassures délibérées » ne sont pas des défauts qui pourraient subsister : ce sont des sabotages introduits volontairement puis annulés, pour vérifier que la garde n'est pas aveugle. **Un E2E vert ne prouve d'ailleurs pas leur absence** — une garde aveugle serait verte aussi. La preuve tient en deux moitiés : le code commité ne les contient pas, et chacune fait rougir la garde quand on la réintroduit.

Cassure	Absente du commit ?	Vérification	Fait rougir
K1 · Semaine rouvre les séances d'office	oui	<code>weekGridHTML(plan, w, today)</code>	4 échecs
K2 · fond coloré par charge	oui	aucun <code>'background'</code> sur <code>.gd.dur / .facile / .recup</code>	3 échecs
K3 · badge en teinte diluée (22 %)	oui	<code>background: ' + d.ac</code>	2 échecs
K4 · badge sans aria-hidden	oui	<code>aria-hidden="true"</code> présent	1 échec

L'arbre de travail est identique au commit : aucune modification en suspens.

Cette vérification n'était pas de la paperasse. Plus tôt dans la session, un `git checkout` destiné à restaurer une cassure a effacé une heure de travail non commité — ce sont les gardes qui l'ont signalé, pas moi. Depuis, la restauration se vérifie sur le code, jamais sur le souvenir de l'avoir faite.

3 — Capture de validation

État final du composant sur les cinq onglets, viewport 390×844 (iPhone), capture Playwright. Les cinq sont mesurés, y compris ceux où le composant n'existe pas : une absence constatée vaut mieux qu'un onglet manquant.

Onglet	Cartes	Ouvertes	Hauteur max	Badges	Fonds distincts
Profil	0	—	—	0	—
Plan	140	0	54 px	140	1
Aujourd'hui	0	—	—	0	—
Semaine	7	0	49 px	7	1
Outils	0	—	—	0	—


Le brief demandait une capture « sur les 5 tabs concernés ». Mesuré, le composant vit dans **deux** onglets : l'onglet Aujourd'hui porte un héros de séance, qui est un autre composant (`session-life.js`) et n'a pas été touché.

Avant / après, mesuré


Grandeur	Avant	Après
Séances dépliées d'office (Semaine)	7 / 7	0 / 7
Hauteur d'une carte de jour	161 px	97 px
Hauteur de l'onglet Semaine	2 009 px	1 127 px (−44 %)
Fonds de carte distincts	4	1
Contraste du badge (WCAG 1.4.11, seuil 3:1)	1,26 à 1,48	3,42 · 4,77 · 5,91 · 6,50

Le badge est le point où une mesure a changé la décision. Je l'avais posé en teinte diluée — le réflexe sur fond sombre. Mesuré à 1,26–1,48:1, il échouait au seuil de 3:1 que WCAG impose à un composant qui porte de l'information, et c'est exactement son rôle : il est le seul indice de discipline de la ligne. **Aucune dilution n'y arrive sur ce fond** — le bleu du vélo plafonne à 3,33:1 même en plein. D'où la tuile pleine, comme la maquette.

Planche — les deux onglets porteurs



Semaine — 7 cartes dans l'onglet, 0 ouverte



Plan — 140 cartes dans l'onglet, 0 ouverte ; vue cadrée sur la grille, 8 visibles

Consigne retenue pour la suite

Les propriétés visuelles liées se mesurent ensemble, en un seul cycle. Couleur de badge, fond de carte et contraste dépendent du même token de discipline : les traiter séparément fait payer trois cycles mesure → correction → re-mesure là où un seul suffit. C'est exactement ce que cette refonte a coûté — le badge posé en teinte diluée, puis re-mesuré contre un fond qui venait de changer, puis repris en tuile pleine.

Règle opérationnelle : avant de toucher une propriété visuelle, lister celles qui partagent son token ou son fond, et les mesurer d'un bloc. La sonde coûte le même prix pour une ou pour cinq grandeurs.

Inscrite dans CLAUDE . md, section « Comment travailler dans ce dépôt », avec le coût qui la justifie.