

广东省自然资源厅办公室

广东省自然资源厅办公室关于征求《广东省村庄规划编制技术指南（试行）（修订版征求意见稿）》意见的函

各地级以上市自然资源局：

为贯彻落实国家和省关于村庄规划编制的新要求，指导和规范全省“多规合一”的实用性村庄规划编制，推动村庄规划全面优化提升，我厅结合村庄规划优化提升试点经验，组织修订了《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》，现发去征求你们意见，请于2022年8月8日前将书面意见反馈至我厅国土空间规划处。

附件：广东省村庄规划编制技术指南（试行）（修订版征求意见稿）


广东省自然资源厅办公室
2022年7月22日

（联系人及电话：朱彩娇，38817130）

附件

广东省村庄规划编制技术指南（试行） （修订版征求意见稿）

广东省自然资源厅
2022 年 月

前 言

《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》自 2019 年 5 月印发实施以来，经三年的实践应用，对全省村庄规划编制起到了较好的指导作用。为促进乡村振兴战略深入实施，指导和规范全省“多规合一”的实用性村庄规划编制，推动村庄规划全面优化提升，广东省自然资源厅根据国家、省对村庄规划编制的新要求，结合广东省村庄规划优化提升试点经验，对《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》进行修订，形成了《广东省村庄规划编制技术指南（试行）》（修订版）。

由于当前国土空间规划尚处于编制阶段，国家也尚未出台正式的村庄规划编制技术规定，鼓励各地在落实本指南的基础上，根据乡村振兴战略实施需要，探索符合地方实际的规划技术方法。

本指南主要起草单位：广东省城乡规划设计研究院有限公司、
广东省土地调查规划院

本指南主要参编单位：

目 录

一、总则.....	1
（一）定位作用	1
（二）适用范围	1
（三）规划范围与期限	1
（四）规划原则	1
（五）规划任务	2
二、编制要求.....	2
（一）工作组织	2
（二）编制流程	3
（三）工作底图	4
（四）需求摸查	5
（五）分类引导	5
（六）强制性内容	6
三、规划内容.....	7
（一）村庄发展目标	7
（二）村庄国土空间布局	8
（三）历史文化遗产与保护	12
（四）村庄设计	13
（五）村庄安全和防灾减灾	14
（六）近期实施项目	15
四、规划成果.....	15
（一）行政管理版	15

(二) 村民使用版	17
附录 1 规划编制单元要求	19
附录 2 村庄发展需求台账样式	20
附录 3 各类村庄规划内容编制要求	21
附录 4 村庄建设边界划定要求	22
附录 5 公共服务设施配置建议表	23
附录 6 村庄规划总图样式	24
附录 7 控制图则样式	28
附录 8 过渡期村庄规划数据库入库标准	29
附录 9 村庄规划管制规则样式	43
附录 10 近期实施项目表样式	45
附录 11 村民使用简化图纸样式	46
附录 12 村规民约样式	47
附录 13 规划手册（读本）	48
附录 14 村庄建设用地兼容性一览表	49
附录 15 村庄规划用地用海分类与“三调”工作分类对照表	50
附录 16 过渡期村庄规划动态调整	53

一、总则

（一）定位作用

村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是村域内开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。

（二）适用范围

本指南适用于本省城镇开发边界外，有条件、有需求的行政村开展村庄规划编制，紧邻城镇开发边界的村庄可根据实际需求编制控制性详细规划。在符合国家、省市相关法律法规以及本指南的基础上，各地级市可根据实际情况明确有关细则，增加、细化有关内容。

（三）规划范围与期限

村庄规划范围为村域全部国土空间，可以一个或几个行政村为单元编制（详见附录1）。鼓励以镇为单位、连线成片的几个行政村统筹编制村庄规划，打造抱团发展的乡村群（带）。

村庄规划期限应与上位国土空间总体规划一致，规划近期到2025年，远期到2035年。

（四）规划原则

坚持服务乡村振兴、突出农民主体地位，落实乡村振兴需求，尊重村民意愿及生活习惯特点，满足村民合理诉求。

坚持“多规合一”、分期分步编制，通盘考虑土地利用、产业

发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化遗产，突出重点、按需编制、有序推进、务实规划，不面面俱到、贪大求全。

坚持节约集约、保护优先，遵循城乡发展建设规律，实现绿色发展和高质量发展，严格落实耕地保护和生态保护要求，坚决遏制耕地“非农化”和农村乱占耕地建设行为。

坚持因地制宜、突出地域特色，尊重自然地理格局、岭南乡土文化，保护历史文化和乡村风貌，防止乡村建设“千村一面”。

（五）规划任务

统筹村庄发展目标、耕地和永久基本农田保护、生态保护修复、历史文化遗产与保护、基础设施和基本公共服务设施布局、产业发展空间、农村村民住宅布局、村庄安全和防灾减灾，明确规划近期实施项目等内容。

二、编制要求

（一）工作组织

村庄规划由镇（乡）人民政府组织编制，报上一级人民政府审批。按照党委领导、政府组织、部门合作、专家咨询、公众参与的工作模式，建立规划编制重大问题决策机制。

坚持开门编规划，充分收集民意、汇聚民智、凝聚共同愿景，将村民参与贯穿规划编制的全过程，鼓励应用新技术、新方法开展多种形式的公众参与活动，鼓励广大人民群众和社会各界以各种方式为规划建言献策。

（二）编制流程

1.现状调查和基础资料搜集。通过现场踏勘、入户访谈、问卷调查等方式进行深入调研，充分听取村民诉求，全面掌握当地社会经济、自然环境、历史文化、土地利用、建设需求和相关政策等基础资料，总结村庄现状特征，分析存在问题，挖掘发展条件，积极对接自然资源、农业农村、住房城乡建设、发展改革等部门工作需求，全面梳理上位国土空间规划和相关专项规划的要求。

2.现行规划实施评估。评估现行村庄规划的实施效果，包括村庄规划阶段性目标的落实情况、建设布局是否与规划一致、公众参与运行情况等方面，分析规划本身和规划实施中存在的问题，研究提出村庄规划优化提升建议。

3.规划编制。在现状调查分析和对现行村庄规划实施情况客观评估的基础上，依据上位国土空间总体规划和相关专项规划，根据不同类型村庄差异化管理需要，充分吸纳村民合理意见、建议和诉求，合理确定村庄规划内容和深度，组织编制形成规划成果，同步形成村庄规划成果数据库。

4.规划报批。镇（乡）人民政府将村庄规划报上一级人民政府审批。规划报送审批前，应在村内公示 30 日，并经村民会议或者村民代表会议讨论同意。成果报批前数据库成果应先通过广东省村庄规划数据库检查软件质检。

5.规划公告。村庄规划批准之日起 20 个工作日内，镇（乡）

人民政府向村民委员会提供全套规划成果，并通过“上墙、上网”等多种方式长期公布村庄规划成果图，供村民查阅。

6.成果备案。村庄规划批准之日起 30 个工作日内，县级自然资源部门将规划成果按照《广东省村庄规划数据库汇交要求》（详见附录 8）逐级汇交至省自然资源厅备案，统一纳入广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统进行管理。过渡期内，还应连同县级人民政府出具的将村庄规划成果纳入县（市、区）、镇（乡）级国土空间规划承诺函一并备案。

（三）工作底图

以第三次全国国土调查（以下简称“三调”）成果为基础的最新年度国土变更调查成果为底数，统一采用“2000 国家大地坐标系（CGCS2000）”和“1985 国家高程基准”作为空间定位基础，按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号）要求，对现状数据进行地类归并、细化，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的工作底图底数（比例尺一般不小于 1:2000，拟进行详细建设规划的局部地区¹比例尺可采用 1:500-1:1000 的地形图）。村庄规划用途分类与“三调”工作分类转换详见附录 15。

（四）需求摸查

理清现状村庄建设用地总量和缺口，废弃宅基地、闲置公益

¹ 拟进行详细建设规划的局部地区，包括集中居民点以及其他需要集中进行开发建设和保护修复整治的局部地区。

设施用地等存量建设用地分布，农村村民住宅、公共设施、产业发展等建设需求，并对其必要性、可实施性进行筛查，形成合理有效的村庄发展需求台账（详见附录2）。

（五）分类引导

根据全面实施乡村振兴战略的目标任务，充分衔接村庄分类，结合广东实际，对有较多开发建设、修复整治任务的集聚建设类、特色保护类和环境整治类等村庄应按照本指南的规划内容及要求在现行村庄规划基础上进行优化提升；对城郊融合类村庄建议纳入城镇详细规划统筹编制；搬迁撤并类及其他类等不进行开发建设或只进行简单的人居环境整治的村庄，原则上不再单独编制村庄规划，在县、乡镇级国土空间总体规划中确定村庄国土空间用途管制和建设管理要求，作为实施村庄国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可的依据。需单独编制村庄规划的三类村庄内容要求详见附录3。

1.集聚建设类村庄

为现有规模较大的中心村。规划应科学确定村庄发展方向，补齐村庄基础设施公共服务设施短板，提升对周边村庄的带动能力和服务水平，顺应农村产业发展规律，保障农村一二三产业融合发展合理用地需求，保护保留乡村风貌。在充分尊重农民意愿的基础上，规划应体现集中居住导向，鼓励居民点集中建设，预留好村庄发展空间，鼓励周边条件落后、基础设施较差的零散居民点向该类村庄集聚。

2.特色保护类村庄

为历史文化名村、传统村落、少数民族特色村寨、特色景观旅游名村等特色资源丰富的村庄。规划应统筹保护、利用与发展的关系，衔接保护专项规划相关要求，保持村庄的完整性、真实性和延续性，切实保护村庄的传统选址特征、格局、风貌以及自然和田园等整体空间形态与环境。全面保护文物古迹、历史建筑、传统民居等传统建筑，尊重原住居民生活形态和传统习惯，改善基础设施和公共环境。应妥善解决古村落居民住房建设和古村落保护之间的矛盾，保障村民合理住房需求。合理利用村庄特色资源，有序引导村庄特色化发展，鼓励发展乡村旅游和特色产业，形成特色资源保护与村庄发展的良性互促机制。

3.环境整治类村庄

为规模较大且继续保留、重点进行全域农村人居环境整治的一般村庄。规划应按照村庄实际需要，坚持节约集约用地原则，重点统筹协调村民建房需求和人居环境整治，用好各类存量并严控增量。其他有条件、有需要的村庄也可参照编制。

（六）强制性内容

村庄规划的强制性内容是在规划实施和管理中应严格遵守的内容，是对村庄规划实施进行监督检查的重要依据。强制性内容包括：

- 1.上位规划确定的耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地整備区面积、生态保护红线面积、林地保有量、湿地面积、建

设用地总规模、城乡建设用地规模、村庄建设用地规模等强制性指标，以及新增宅基地户均面积等约束性指标。

2.上位规划确定的永久基本农田、生态保护红线、历史文化保护线、大型公共设施用地和重大基础设施廊道、河湖管理线等重要控制线及其管控要求，划定的乡村历史文化保护线、地质灾害、洪涝、海潮等灾害风险控制线、村庄建设边界等管控边界。

3.历史文化遗产、古树名木等保护名录、保护范围和保护要求。

4.用于商业、工业等经营性用途的集体经营性建设用地的开发强度、用途、规模等地块管控要求。

5.各地可结合实际细化、增加强制性内容规定。

三、规划内容

（一）村庄发展目标

1.目标定位。落实上位国土空间总体规划及专项规划要求，充分考虑人口资源环境条件和社会经济发展、人居环境整治要求，遵循城乡发展建设规律，科学研判村庄发展趋势，合理预测村庄人口和用地发展规模，制定村庄发展、国土空间开发保护、人居环境整治目标。

2.指标控制。落实耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地整备区面积、生态保护红线面积、林地保有量、建设用地总规模、城乡建设用地规模等，明确现状建设用地减量化指标等各项指标（详见附录6中的附表1）。

(二) 村庄国土空间布局

1. 管控边界

在落实上位国土空间规划确定的永久基本农田、耕地整备区范围、生态保护红线、历史文化保护线、大型公共设施用地和重大基础设施廊道控制线、河湖管理线等管控线的基础上，因地制宜划定乡村历史文化保护线、地质灾害和洪涝灾害风险控制线等管控边界。统筹村庄农业空间、生态空间、生活空间，划好村庄建设边界，引导村庄适度集聚，划定要求详见附录 4。

2. 农业空间

落实上位规划确定的耕地保有量、永久基本农田和永久基本农田储备区、耕地整备区的指标和边界，确保图、数、实地相一致，落实补充耕地任务和农田整治、垦造水田、拆旧复垦安排。统筹安排农、林、牧、副、渔等农业生产空间。统筹安排种植设施、禽畜养殖设施、水产养殖设施等设施农业建设用地，明确新增、保留、复垦及改造要求；严格控制其用地范围，不允许以设施农业用地为名从事非农建设。明确农业空间管制规则。

落实上位规划确定的国土空间综合整治目标和项目安排，明确各个农用地整理项目的类型、范围、规模、整理方式、新增耕地面积和新增高标准农田面积。包括耕地“非粮化”整治、耕地质量提升、补充耕地、拆旧复垦和耕地生态建设。

3. 生态空间

落实生态保护红线划定成果，明确森林、河湖、海岸带等生

态空间，落实林地保有量、湿地面积等，不破坏地形地貌，不随意改变或侵占河湖水系，不挖山、不填湖、不毁林，系统保护好乡村的山水格局、田园风光，优化乡村水系、林网、绿道、碧道等生态空间格局。明确生态空间管制规则。

落实上位规划确定的国土空间综合整治目标和项目安排，针对矿山、森林、流域（河湖湿地）、海岸带等各项生态要素现状存在的生态问题，明确各个生态修复项目的类型、范围、规模及修复方式。

4.生活空间

生活空间不得占用永久基本农田和生态保护红线，不得与河湖管理线、地质灾害和洪涝灾害风险控制线等底线要素管控线冲突。

（1）农村村民住宅布局。按照上位国土空间总体规划确定的农村居民点布局和建设用地管控要求，根据农业农村部门提供的新增农村村民建房用地需求，结合预测的村庄人口规模，严格落实“一户一宅”，合理确定宅基地规模，在村庄建设边界内划定宅基地建设范围，引导农村宅基地集中布局。对“三调”确定的现状建设用地原则上“应保尽保”落实建设用地规模，充分保障农村村民合理住宅建设需求，保障“户有所居”。充分考虑当地建筑文化特色和居民生活习惯，因地制宜提出住宅的占地面积、高度等规划管控要求。

（2）农村产业融合发展。落实乡村振兴战略，按照农村一

二三产业融合发展的要求，结合村庄资源禀赋和区位条件，统筹谋划乡村产业发展，提出主导产业方向和特色产业。合理保障农村一二三产业融合发展空间需求，明确规定用于经营性用途的集体经营性建设用地的用途、规模、强度等地块管控要求。直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，原则上应集中在村庄建设边界内；利用农村本地资源开展农产品初加工、发展休闲观光旅游而必须的配套设施建设，可在符合要求的前提下，在村庄建设边界外安排少量建设用地，实行比例和面积控制。

（3）基础设施和公共服务设施配置。落实上位规划中明确的公共服务设施、交通设施、市政设施、水利、能源等重大项目的范围、规模和规划要求，做好用地预留和布局衔接。在县域、乡镇域范围内统筹基础设施和公共服务设施用地布局，鼓励村庄与村庄之间基础设施和公共服务设施共建共享，以及各类设施之间的复合利用。

①公共服务设施。结合村庄居民点布局以及村民实际需求，梳理村庄现状缺少及配置不达标的公共服务设施项目，合理配置各类村庄公共服务设施，确定公共服务设施配置内容和建设要求，明确各类设施的规模、布局、标准等（详见附录5），可参考《乡村公共服务设施规划标准》（CECS354：2013）等关于公共服务设施配置的相关要求。暂时无法明确位置、无需独立用地等情形的设施可采用“点位+清单”的控制方式。

②交通设施。根据村庄规模和集聚程度，选择相应的村庄内部道路等级与建设标准。规模较大的村庄可按照干路、支路和宅前路进行分级设置，规模较小、用地紧张的村庄可酌情确定道路等级与建设标准，明确各类道路宽度，有需要的可细化断面形式，提出道路沿线廊道控制、建设退距、绿化景观等管控要求。综合考虑农村实际需要，因地制宜规划布局公交站场和停车场地。

③市政设施。明确村级市政设施的布局、规模和建设标准，根据需要，明确必要的管线布局，加强相关用地的规划保障落实。

（4）落实上位规划确定的国土空间综合整治目标和项目安排。整理清退违法违章建筑、低效闲置的农村建设用地、零散工业用地，提出规划期保留、改建、新建或拆除等处置方式，明确各个建设用地整理项目的类型、范围、规模、整理方式、建设用地减量化指标等。结合村庄实际，在旧村庄中识别、划定一定规模的连片区域作为旧村改造区域，为村庄发展腾挪空间。在符合上位国土空间规划前提下，推动低效闲置建设用地功能升级，鼓励对依法登记的宅基地等村庄建设用地进行复合利用。

（5）规划留白。在落实上位国土空间规划约束性指标的前提下，对于选址、用途尚不明确区域，可预留不超过5%的建设用地机动指标，采取“用途”留白、“指标”留白等弹性管控方式，引导各类建设用地高效利用和设施合理布局，村民居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态等用地可申请使用。

5.土地利用规划

按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号）落实村庄地类用途，优化村域用地结构，明确农用地、建设用地和未利用地，以及二级类用地的规模比例和变化情况（详见附录6中的表2）。村庄建设应当优先使用存量建设用地、村内空闲用地，尽量不占、少占长期稳定利用耕地；占用长期稳定利用耕地的，县级自然资源部门要进行专项论证说明。

（三）历史文化遗产与保护

落实上位国土空间规划确定的历史文化资源保护要求，在符合上位规划确定的历史文化资源保护和合理利用策略的前提下，深入挖掘乡村历史文化资源，明确历史文化名村、传统村落、历史建筑或传统风貌建筑、历史环境要素、地质遗迹、历史遗存、非物质文化遗产、古树名木等保护对象名录，划定乡村历史文化保护线，提出历史文化景观整体保护措施，保护好历史遗存的真实性。不伐移老树和有地方特征的现有树木，不随意改老地名，防止破坏传统风貌的大拆大建行为。

对具有古驿道资源的村庄，在做好考证、保护及修复工作基础上，建立古驿道标识系统等配套服务设施，提出整合串联沿线历史文化遗产、生态、旅游等资源的策略。

（四）村庄设计

1.整体空间格局引导

将村域山水林田湖草和居民点作为整体进行保护，加强居民点与自然山水的融合与协调性，不随意破坏现有的地形地貌、河湖水系以及农田园地，尊重村庄传统的营造思想，可按照《广东省乡村风貌修复提升指引》（粤建村〔2021〕32号）中的平地型、坡地型、水乡型、滨海型等进行分类引导，促进村庄用地布局紧凑高效，体现富有岭南特色的乡村格局。

2.大地景观风貌引导

延续山水田园的传统风貌，不宜照搬城市型景观营造手法，通过土地综合整治，促进形成连线成片的大地景观特色。提出山水田园肌理延续、干净整洁、美化提升等措施；提出村庄环境绿化美化的措施，确定本土绿化植物种类；提出沟渠水塘、壕沟寨墙、堤坝桥涵、石阶铺地、码头驳岸等的整治措施。

3.公共空间设计引导

从居民的实际需求出发，充分考虑现代化农业生产和农民生活习惯，形成具有地域文化气息的公共空间场所。对“四小园”等公共空间和重要公共建筑设计提出要求，引导形成与山水格局、村庄肌理、既有建设相协调的、具有本地特色的公共空间。提出村口、公共活动空间、主要街巷等重要节点的景观整治措施。

4.农村建筑设计引导

挖掘和提炼村庄自然、人文要素符号及岭南传统乡土建筑特色，兼顾村民实用和现代审美的需要，加强对乡村各类建设的风貌规划和引导，明确建筑高度、开发强度等空间形态管控要求。

5.农业设施风貌引导

对看护房、管理用房、养殖场、农业大棚、农田水利灌溉设施等农业设施提出引导要求，塑造整洁的外观，新建农业设施的体量、材质、色彩等应体现生态环保和乡土味道，要与周边环境相适宜，不宜采用与周边环境差异较大的材质与色彩，重点对存在安全隐患且外表破烂不堪的农业设施进行维护整改。

（五）村庄安全和防灾减灾

落实上位国土空间规划确定的安全和防灾减灾工作要求，分析村域内地质灾害、洪涝、海潮、消防等隐患，划定地质灾害和洪涝灾害风险控制线或标示相关区域，提出农村建房安全管理要求以及预防和应对各类灾害危害的措施。与地方政府的应急预案相协调，提出村庄应急庇护场所空间分布及建设要求。

（六）近期实施项目

综合考虑村庄人力、财力和居民的迫切需求，提出近期目标任务，明确近期急需推进的农田整治、垦造水田、拆旧复垦、生态修复、历史文化保护、产业发展、基础设施和公共服务设施建设、人居环境整治、村民住房建设等项目，合理安排实施时序，明确资金规模和筹措方式、建设主体和方式等。

四、规划成果

村庄规划成果分为行政管理版成果和村民使用版成果。

（一）行政管理版

落实依规划建设的要求，对标国土空间用途管制要求，满足

政府规划管理的需求，按照能落地、好监督的原则，形成行政管理版成果。成果分为法定文件和技术文件。

1.法定文件

鼓励采用“前图后则”（即规划图表+管制规则）的成果表达形式，包括“一图一表一库一规则”，分别为村庄规划总图、近期实施项目表、规划数据库和规划管制规则。

（1）村庄规划总图（详见附录 6）：标示行政区范围及其各地块的划分情况和编码；标示村域内永久基本农田、生态保护红线、大型公共设施用地和重大基础设施廊道、河湖管理线、乡村历史文化保护线、地质灾害和洪涝灾害风险控制线、村庄建设边界等控制线；标示各类国土空间规划用途；标示历史文化遗存、古树名木等保护名录、保护范围或位置；标示村域大型公共设施和重大基础设施的位置、名称；集体经营性建设用地以及必要的农村社区服务设施用地、农村公共管理与公共服务用地集中的农村公共中心，应以控制图则的形式明确用地用途、规模、容积率、建筑限高、用地兼容性等地块指标（详见附录 7、附录 14）；涉及全域土地综合整治区的，应明确标示；附规划指标表、村域国土空间用途结构调整表，比例尺不应低于 1:2000，并标示必要的定位信息。

（2）近期实施项目表（详见附录 10）：包括农田整治、垦造水田、拆旧复垦、生态修复整治、历史文化保护、产业发展、基础设施和公共服务设施建设、人居环境整治、村民住房建设等项

目名称、空间位置、用地面积、资金规模、筹措方式、责任主体和建设方式等。

(3) 村庄规划数据库: 过渡期内上图入库的, 应符合附录 8 要求, 县(市、区)、镇(乡)级国土空间规划审批通过后上图入库的, 相关要求另行规定。

(4) 村庄规划管制规则(详见附录 9): 内容应包括规划核心要求, 如耕地和永久基本农田保护、生态保护、历史文化保护、生活空间管制、村庄安全和防灾减灾等, 做到“文字易懂、内容好记、管理可行”。

2. 技术文件

包括规划说明、规划图纸和其他附件。

(1) 规划说明: 包括总则、村庄现状分析、规划实施评估、村庄发展目标、规划内容、实施计划及附录等内容。

(2) 规划图件: 有条件、有需要的地区, 可根据实际增加村庄用地现状图、村庄近期实施项目布局规划图、历史文化保护规划图、全域土地综合整治规划图、防灾减灾规划图、乡村群总体布局图、自然村(集中居民点)村庄设计总平面图及节点效果图等。

(3) 其他附件: 包括村庄发展需求台账、村民意见征集材料、村民参与规划的相关记录材料等。

(二) 村民使用版

从便于村民使用的角度, 采用村民看得懂、接地气的表达方

式，提炼出有利于村民认同、便于执行的简易成果，形成“简化图纸+村规民约”的村民使用版。

（1）简化图纸（详见附录 11）：通过制作规划公示展板、编制规划宣传册和开展移动互联宣传等形式，将“哪里不能建、要建怎么建”等规划核心内容形象化表达。

（2）村规民约（详见附录 12）：结合当地现有村规民约的规定及行文风格，对村庄规划管制规则进行凝练、转化，可形成简洁易记、朗朗上口的“顺口溜”。

（3）可探索规划手册、规划读本等（详见附录 13）。

附录 1

规划编制单元要求

综合考虑地区特色资源、发展区位等要素，划定乡村单元，村庄规划及其调整原则上在编制单元内平衡，重点统筹乡村单元内农村产业融合发展、公共服务与基础设施建设等，合理引导村庄发展形成合力。

整体统筹各村落的功能定位、产业发展和空间管制指引，实现特色化、差异化和功能互补；重点统筹乡村单元内新增建设用地指标的分配、搬迁安置、存量建设用地的盘活和空间优化，协调安排产业发展空间，合理优化教育文化、卫生、养老等公共服务设施的选址、规模与布局，提升资源共享水平和利用效率。

附录 2

村庄发展需求台账样式

序号	类型	设施名称	数量	用地面积 (m ²)	空间位置	备注
1	基础设施 配套	道路交通				
2		供水工程				
3		供电设施				
4		燃气设施				
5		垃圾收集				
6		污水处理				
7		防震减灾场所				
...						
	公共服务 设施	公共服务中心				
		卫生站				
		小学				
		文化站				
		文化广场				
						
	村庄建设 管理	农房建设				
						
	历史文化 保护	文物保护单位				
		传统村落				
		南粤古驿道				
						
	产业发展	**产业设施				
						
						

注：“空间位置”为地址，如同一“设施名称”下有多个需求，可增加行。

附录 3

各类村庄规划内容编制要求

序号	规划内容		集聚建设类	特色保护类	环境整治类
1	村庄发展目标		●	●	●
2	村庄国土空间布局	管控边界	●	●	●
		农业空间	●	●	●
3		生态空间	●	●	●
5		生活空间	●	●	●
6		土地利用规划	●	●	●
7		规划留白	●	●	○
8	历史文化遗产与保护		●	●	●
9	村庄设计	整体空间格局引导	○	●	○
10		大地景观风貌引导	○	●	○
11		公共空间设计引导	○	●	○
12		农村建筑设计引导	○	●	○
13		农业设施风貌引导	○	●	○
14	村庄安全和防灾减灾		●	●	●
15	近期实施项目		●	●	●
备注	1.●为不同类型村庄规划的必要内容，○选做内容； 2.规划内容具体可结合村民、乡镇人民政府和市、县自然资源主管部门意见进行补充完善。				

附录 4

村庄建设边界划定要求

一、在不突破上位国土空间规划确定的村庄建设边界规模的前提下，可发挥镇村自我调节机制统筹优化村庄建设边界。

二、以村庄规划工作底图确定的现状建设用地为基础，结合道路、河流、林地、草地等实体边界，划定相对完整的村庄建设边界；村庄建设边界的划定不应与永久基本农田和生态保护红线等上位国土空间规划确定的强制性内容相冲突，应尽量避让地质灾害隐患点和现状坑塘、陡坡等不适宜建设区；依据村庄发展需求可在村庄建设边界内合理预留空间拓展区域；零散居民点及近期拆（搬）迁的村庄不宜划定村庄建设边界。

三、村庄建设边界是村庄规划中的刚性管控线，应逐步引导村民在建设边界内集中居住，优化集中居民点服务供给；允许在村庄建设边界外安排少量建设用地的，应实施严格的开发建设管控，禁止在村庄建设边界外占用耕地新建村民住宅；位于村庄建设边界外的现状零星建设用地，可通过土地整理、宅基地置换等方式逐渐向村庄建设边界内集中。

附录 5


公共服务设施配置建议表

设施类别	设施名称	村委会所在自然村	一般自然村	备注
管理设施	村委会	●	——	
	综合服务站	●	○	
教育设施	小学	○	○	
	幼儿园、托儿所	○	○	
文体科技设施	文化活动室（站）	●	●	
	技术培训站	○	○	
	健身场地	●	●	
医疗保健设施	卫生室	●	○	
社会福利设施	敬老院和儿童福利院	○	——	
	养老服务站	○	——	
商业服务设施	便民服务中心(超市/农资店、信用社)	●	○	
	村邮站/快递服务网点	○	——	
	餐饮店、特产店	○	○	

注：“●”为应建设的设施；“○”为有条件可建设的设施；“——”为一般不建的设施。根据各村具体情况可适当调整，中心村应提高配套要求。

附录 6

村庄规划总图样式



附表 1 规划指标表

指标	规划基期年	规划目标年	变化量	属性
耕地保有量（公顷）				约束性
永久基本农田保护面积（公顷）				约束性
耕地整备区面积（公顷）				约束性
生态保护红线面积（公顷）				约束性
林地保有量（公顷）				约束性
湿地面积（公顷）				约束性
建设用地总规模（公顷）				约束性
城乡建设用地规模（公顷）				约束性
村庄建设用地规模（公顷）				约束性
村庄居住用地规模（公顷）				预期性
户籍人口数量（人）				预期性

人均村庄建设用地（m ² /人）				预期性
新增宅基地户均面积（m ² /户）				约束性
现状建设用地减量化指标				预期性
建设用地机动指标（公顷）				预期性
.....				

注：

1.多个行政村联合编制的，需分别说明全部规划范围内的规划指标情况和单个行政村规划指标情况；

2.村庄居住用地规模为《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》中0703村庄宅基地和0704农村社区服务设施用地之和。

附表 2 村域国土空间用途结构调整表

地类			现状基期年		规划目标年		规划 期内 增减
			面积	比重	面积	比重	
耕地							
园地							
林地							
草地							
湿地							
农业设施建设用地							
城乡建设用地	城镇用地	居住用地					
		公共管理与公共服务用地					
		商业服务业用地					
		工业用地					
		仓储用地					
		城镇道路用地					
		交通场站用地					
		其他交通设施用地					
		公用设施用地					
		绿地与开敞空间用地					
		留白用地					
		空闲地					
	村庄用地	居住用地					

地类			现状基期年		规划目标年		规划 期内 增减
			面积	比重	面积	比重	
		公共管理与公共服务用地					
		商业服务业用地					
		工业用地					
		仓储用地					
		乡村道路用地					
		交通场站用地					
		其他交通设施用地					
		公用设施用地					
		绿地与开敞空间用地					
		留白用地					
		空闲地					
区域基础设施用地	铁路用地						
	公路用地						
	机场用地						
	港口码头用地						
	管道运输用地						
	城市轨道交通用地						
	干渠						
	水工设施用地						
其他建设用地	特殊用地						
	采矿用地						
	盐田						
陆地水域	河流水面						
	湖泊水面						
	水库水面						
	坑塘水面						
	沟渠						
其他土地	田坎						
	田间道						
	盐碱地						


地类		现状基期年		规划目标年		规划 期内 增减
		面积	比重	面积	比重	
	沙地					
	裸土地					
	裸岩石砾地					

注：

- 1.多个行政村联合编制的，需分别说明全部规划范围内的规划指标情况和单个行政村规划指标情况；
- 2.现状基期年，城乡建设用地中的城镇建设用地、村庄建设用地是指城镇、村庄范围内的城乡建设用地，数据采用“三调”成果为基础的最新年度国土变更调查成果。

附录 7

控制图则样式



控制图则中控制要点表样式

序号	编号	用地性质	用地面积(ha)	容积率	建筑面积(万平方米)	建筑密度	绿地率	建筑高度	配套设施	备注
GD0101				—	—	—	—	—	—	
1	GD0101-01									
2										
GD0102				—	—	—	—	—	—	
1	GD010201									
2										
.....										

注：

1.设置统一的编码体系，村庄规划的编码体系与城镇控制性详细规划的图则编码规则相衔接，采用行政区代码-行政村代码-地块码的方式。行政区代码采用“三调”成果中深度到乡镇的9位代码；行政村码是“三调”成果中采用的9位行政村代码；地块码是村庄规划中确定的地块编码，一般为2位。

2.主要对建设地块的容积率、建筑限高、出入口位置、建筑退线等提出管控要求。

附录 8

过渡期村庄规划数据库入库标准

一、村庄规划数据库汇交要求

(一) 成果文件要求

1. 成果内容

村庄规划数据库成果包括规划文本（规划管制规则）、批复文件、图件、表格和数据库以及材料清单及其他说明文件。

2. 成果组织形式

(1) 一级目录为根目录，命名规则为“村级行政区名称+村庄规划数据库”，多个村可用“XX 村等村庄规划数据库”；

(2) 二级目录为固定目录，包括：“1.规划文本（规划管制规则）”，“2.规划图件”，“3.规划表格”，“4.规划数据库”，“5.批文和其他文件”。已规定的一、二级目录不得增删，不可增加三级及以下目录。

3. 成果文件格式要求

(1) 空间数据库须为 ArcGIS 9.3 以上版本的个人地理数据库（Personal Geodatabase）；

(2) 空间要素图层的坐标系采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000），1985 国家高程基准，三度分带高斯投影；空间数据存储容差为 0.001(Tolerance)，分辨率为 0.0001（Resolution）；

(3) 村庄规划批复文件、村庄规划备案函、县级人民政府

承诺函及光盘成果目录清单文件须为 PDF 格式；

（4）其他提交的文件须为 PDF 或 JPG 格式且文件大小不超过 10M。

4.成果文件命名要求

成果文件命名应符合以下要求：

（1）“4.规划数据库”目录中的空间数据库命名为“村庄规划数据库.mdb”；

（2）“5.批文和其他文件”目录中的光盘成果目录清单文件命名为“光盘成果目录清单.pdf”，村庄规划批复文件命名为“村庄规划批复文件.pdf”，村庄规划备案函文件命名为“村庄规划备案函.pdf”，县级人民政府承诺函文件命名为“村庄规划编制承诺函.pdf”。

（3）村庄规划总图.jpg、近期实施项目表.pdf、村庄规划数据库.mdb 和村庄规划管制规则.pdf 为必选项，规划说明.pdf 及其他规划图件.jpg 为可选项，可根据实际情况增减。

光盘电子成果数据内容组织应如下图所示：



图 1 光盘电子成果数据

（二）数据质量要求

1.村庄规划数据成果应与县级、镇级国土空间规划数据库衔接，含规划村范围、建设用地空间管制区（允许建设区、限制建设区、有条件建设区、禁止建设区）、土地用途分区和期末规划地类图层，并符合以下要求：

- （1）不得划定规划复垦区；
- （2）不得调整永久基本农田；
- （3）不得调整禁止建设区范围；
- （4）永久基本农田图斑范围内土地规划用途必须为农用地；
- （5）允许建设区和有条件建设区范围内不能有永久基本农田图斑；
- （6）有条件建设区内不能规划有建设用地；

(7) 限制建设区内不能有新增的规划城乡建设用地。

2.村庄规划数据库成果质量应符合《广东省村庄规划数据库质量检查细则》。

(三) 数据成果内容

1.数据图层

表 1 村庄规划数据成果

矢量数据		文本数据
图层名称	图层性质	
1. 规划村范围	管理类数据	
2. 期末地类图斑	规划类数据	1.光盘成果目录清单
3. 土地用途分区		2.村庄规划批复文件
4. 建设用地管制区		3.其他文件

注：村庄规划范围属于管理类数据，按村庄规划编制的实际范围提供。

2.图层定义

空间数据库包含的空间要素图层见下表 2 所示：

表 2 空间要素图层

图层名称	图层表名	几何特征	图层分类	备注
规划村范围	GHCFW	面	管理类数据	必选
村庄建设边界线	CZJSBJX	面	规划类数据	可选
宅基地建设范围线	ZJDJSFWX	面	规划类数据	可选
乡村历史文化保护线	LSWHBHX	面	规划类数据	可选
地质灾害和洪涝灾害风险控制线	DZHLZHKZX	面	规划类数据	可选
期末地类图斑	QMDLTB	面	规划类数据	必选
土地用途分区	TDYT	面	规划类数据	必选
建设用地管制区	JSYDGZQ	面	规划类数据	必选

注：图层的属性表结构应符合下表 3、表 4、表 5、表 6 和表 7 的要求。

表 3 规划村范围属性结构描述表（GHCFW）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
1	标识码	BSM	Int	10	>0	必选	
2	行政区划代码	XZQH DM	Char	12	见 GB/T2260	必选	见本表注 1
3	行政区划名称	XZQH MC	Char	100	见 GB/T2260	必选	见本表注 1
4	面积	MJ	Float	15	>0	必选	单位平方米， 保留到个位
5	备注	BZ	Char	200		可选	
注： 1.行政区代码在现有行政区划代码的基础上扩展到行政村级，即：县级以上行政区划代码+镇级代码+村级代码，县级以上行政区划代码采用 GB/T 2260 中的 6 位数字码，镇级代码为 3 位数字码，村级代码为 3 位数字码，以下行政区代码同。 2.约束条件中的“必选”为数据库中必须填写的项目；“可选”为有相关资料的尽量填写，没有相关资料的可以不填；“条件可选”为有涉及的必须填写。下同。							

表 4 村庄建设边界线、宅基地建设范围线、乡村历史文化保护线、地质灾害和洪涝灾害风险控制线属性结构描述表

（CZJSBJX、ZJDJSFWX、LSWHBHX、DZHLZHKZX）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
1	标识码	BSM	Int	10	>0	必选	

2	行政区划代码	XZQH DM	Char	12	见 GB/T2260	必选	见本表注 1
3	行政区划名称	XZQH MC	Char	100	见 GB/T2260	必选	见本表注 1
4	面积	MJ	Float	15	>0	必选	单位平方米， 保留到个位
5	备注	BZ	Char	200		可选	
注： 1.行政区代码在现有行政区划代码的基础上扩展到行政村级，即：县级以上行政区划代码+镇级代码+村级代码，县级以上行政区划代码采用《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）中的 6 位数字码，镇级代码为 3 位数字码，村级代码为 3 位数字码，以下行政区划代码同。 2.约束条件中的“必选”为数据库中必须填写的项目；“可选”为有相关资料的尽量填写，没有相关资料的可以不填；“条件可选”为有涉及的必须填写。下同。							

表 5 期末地类图斑属性结构描述表（QMDLTB）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
1	标识码	BSM	Int	10	>0	必选	
2	要素代码	YSDM	Char	10	非空	必选	
3	图斑号	TBH	Char	8		必选	
4	行政区划代码	XZQHDM	Char	12	见 GB/T2260	必选	
5	行政区划名称	XZQHMC	Char	100	见 GB/T2260	必选	
6	地类编码	DLBM	Char	4	非空	必选	

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
7	图斑地类面积	DLMJ	Float	15	>0	必选	单位平方米,保留到个位
8	期末地类编码	QMDLBM	Char	4	非空	必选	
9	来源要素代码	LYYSDM	Char	10		条件可选	见本表注 1
10	描述	MS	Char	90	非空	可选	
11	规划分类编码	GHFLBM	Char	4	非空	必选	
12	期末规划分类编码	QMGHFLBM	Char	4	非空	必选	
13	规划用途编码	GHYTBM	Char	4		必选	空值,无需填写
14	规划用途名称	GHYTMC	Char	20		必选	空值,无需填写
15	用地用海编码	YDYHBM	Char	6		必选	见本表注 3
16	用地用海名称	YDYHMC	Char	20		必选	见本表注 3
17	落实约束性指标 1	LSYSXZB1	Char	4		可选	
18	落实指标面积 1	LSZBMJ1	Float	15		可选	
19	落实约束性指标 2	LSYSXZB2	Char	4		可选	
20	落实指标面积 2	LSZBMJ2	Float	15		可选	
21	落实约束性指标 3	LSYSXZB3	Char	4		可选	
22	落实指标面积 3	LSZBMJ3	Float	15		可选	

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
注 1: “来源要素代码”反映规划期间各类土地利用活动、用途区划定、控制区划定、重点项目建设、环境建设等规划行为。当规划期间地类发生变更时, 其字段值为非空, 否则为空。							
注 2: 要素代码、地类编码、期末地类编码、规划分类编码、期末规划分类编码值域详见《广东省县级土地利用总体规划数据库标准》(修订版)(粤国土资规保发〔2009〕67 号、粤国土资规划发〔2010〕222 号)							
注 3: 根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》填写对应的用地用海编码与名称。							

表 6 土地用途分区属性结构描述表 (TDYT)

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
1	标识码	BSM	Int	10	>0	必选	流水编号, 不重复即可
2	要素代码	YS DM	Char	10	非空	必选	
3	行政区划代码	XZQH DM	Char	12	见 GB/T2260	必选	
4	行政区划名称	XZQH MC	Char	100	见 GB/T2260	必选	
5	土地用途分区代码	TDYTFQD M	Char	4	非空	必选	
6	土地用途分区编号	TDYTFQB H	Char	4		必选	
7	面积	MJ	Float	15	>0	必选	椭圆面积, 单位平方米, 保留到个位。
8	描述	MS	Char	90	非空	可选	
9	用途分区名称	YTFQ MC	Char	30	非空	必选	
注: 要素代码、土地用途分区代码、用途分区名称值域详见《广东省县级土地利用总体规划数据库标准》(修订版)(粤国土资规保发〔2009〕67 号、粤国土资规划发〔2010〕222 号)							

表 7 建设用地管制区表 (JSYDGZQ)

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
1	标识码	BSM	Int	10	>0	必选	
2	要素代码	YS DM	Char	10	非空	必选	

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	值域	约束条件	备 注
3	行政区划代码	XZQHDM	Char	12	见 GB/T2260	必选	
4	行政区划名称	XZQHMC	Char	100	见 GB/T2260	必选	
5	土地空间管制分区 类型	TDKJGZFD M	Char	4	非空	必选	
6	土地空间管制分区 编号	TDKJGZFB H	Char	2		必选	
7	规划年份	GHNF	Char	4	非空	可选	
8	面积	MJ	Float	15	>0	必选	单 位 平 方 米，保留到 个位。
9	管制分区名称	GZFQMC	Char	50	非空	必选	
注：要素代码、土地空间管制分区类、管制分区名称值域详见《广东省县级土地利用总体规划 数据库标准》（修订版）（粤国土资规保发〔2009〕67号、粤国土资规划发〔2010〕222号）							

二、 村庄规划数据库质量检查细则

检查 分类	检查项目	检查内容	检查对象	检查 编码	检查 方式	备注
数据 完整 性检 查	目录及文件 规范性	是否符合《指南》对规划电子成果数据 内容的要求，是否存在丢漏。	所有电子数据	1101	自动	
		是否符合《指南》对目录结构和文件命 名的要求。	所有电子数据	1102	自动	
	数据格式正 确性	是否符合《指南》规定的文件格式	所有电子数据	1201	自动	
	数据有效性	数据文件能否正常打开。	所有电子数据	1301	自动	
	数据完备性 检查	“5.批文和其他文件”文件夹中有“承诺 函.pdf”文件	电子数据	1401	自动	
空间 数据	数据库运行 错误	软件检查过程中是否会导致检查软件 崩溃	所有电子数据	2101	自动	

检查分类	检查项目	检查内容	检查对象	检查编码	检查方式	备注
基本检查	图层完整性	必选图层是否齐备，是否满足《指南》要求。	所有必选图层	2201	自动	
	数学基础	平面坐标系统是否采用“2000 国家大地坐标系”。	所有图层	2301	自动	坐标系要求为 2000 国家大地坐标系
		高程系统是否采用1985 国家高程基准”。	所有图层	2302	自动	
		投影方式是否采用高斯-克吕格投影，分带是否符合《指南》要求。	所有图层	2303	自动	
空间属性数据标准符合性检查	图层名称规范性	图层名称是否符合《指南》要求	所有图层	3101	自动	
	属性数据结构一致性	图层属性字段的数量和属性字段名称、类型是否符合《指南》要求。	所有图层	3201	自动	
		图层属性字段的长度、小数位数是否符合《指南》要求。	所有图层	3202	自动	
	代码一致性	字段值是代码的字段取值是否符合《指南》要求。	包含字段取值是代码的图层	3301	自动	
		每个图层要素代码字段的取值是否唯一并符合《指南》要求。	所有图层	3302	自动	
		是否采用用地用海分类	期末地类图斑	3303	自动	
		YDYHBM 和 YDYHMC 字段值是否按照《用地用海分类》填写相应的用地用海编码和名称。	期末地类图斑	3304	自动	
	数值范围符合性	字段取值是否符合《指南》规定的值域范围。	所有图层	3401	自动	
	编号唯一性	编号字段取值是否唯一。	包含编号字段的图层	3501	自动	
空间图形数据检查	面层内拓扑关系	层内要素是否自相交。	所有面图层	4101	自动	
		层内要素是否重叠、是否闭合。	所有面图层	4102	自动	
	碎片多边形	QMDLTB, JSYDGZQ, TDYTQ 小于 5 平方米, GHCFW 小于 400 平方米为碎图斑。	所有面图层	4201	自动	
	图层精度	数据图层精度必须为 0.001, 分辨率为 0.0001。	所有图层	4301	自动	
	几何错误	几何体错误检查	所有图层	4401	自动	
		组合图形检查	所有图层	4402	自动	

检查分类	检查项目	检查内容	检查对象	检查编码	检查方式	备注
	期末年面积汇总数错误	期末地类属性面积 $\leq$ 实际椭球面积	期末地类图斑	4501	自动	部分地区处于跨带地区的极少数图斑会出现正常的期末地类属性面积 $>$ 实际椭球面积的情况,可参考现状调查的数据,现状调查数据中同样位置或附近有该情况的,可例外。
规划内容检查	空间数据一致性	期末地类图斑与规划村范围一致	期末地类图斑、规划村范围	5101	自动	与规划村范围进行一致性检查
		土地用途区在规划村范围内	土地用途区、规划村范围	5102	自动	
		建设用地管制分区与规划村范围一致	建设用地管制分区、规划村范围	5103	自动	
	规划指标检查	矢量数据中建设用地总规模、城乡建设用地总规模及其他建设用地指标与调整前的对比。	期末地类图斑	5201	自动	各主要指标变化情况,可例外
		建设用地总规模=规划建设用地规模+预留城乡建设用地规模(2020、2021 预分解规模和预支规模按预留规模管理)。	期末地类图斑、预留城乡建设用地规模使用台账	5202	自动	试点村庄不检查,使用毛面积进行计算
		城乡建设用地规模=规划城乡建设用地规模+预留城乡建设用地规模。	期末地类图斑、预留城乡建设用地规模使用台账	5203	自动	试点村庄不检查,使用毛面积进行计算
		试点村庄的建设用地总规模=规划建设用地规模+试点支持的城乡建设用地规	期末地类图斑、预留城乡建设	5204	自动	试点村庄检查,使用

检查分类	检查项目	检查内容	检查对象	检查编码	检查方式	备注
		模+预留城乡建设用地规模。	用地规模使用台账			毛面积进行计算
		城乡建设用地总规模=规划城乡建设用地规模+试点支持的城乡建设用地规模+预留城乡建设用地规模。	期末地类图斑、预留城乡建设用地规模使用台账	5205	自动	试点村庄检查,使用毛面积进行计算
		试点支持的城乡建设用地规模是否全部用完	预留城乡建设用地规模使用台账	5206	自动	试点村庄检查,使用毛面积进行计算
		相对三调”管理数确认的现状建设用地,村庄规划中新增的建设用地规模(按照规模数计算)超过“三调”现状建设用地面积 10%	“三调”2019 年 12 月 31 日统一时点成果、期末建设用地	5207	自动	可例外,需县级自然资源主管部门出具专项论证
		预支规模未用完,使用了预下达规模	预留城乡建设用地规模使用台账	5208	自动	可例外
		使用了预留城乡建设用地规模中的省内预留规模、复垦腾退规模、跨省调剂规模	预留城乡建设用地规模使用台账	5209	自动	可例外
	规划布局	永久基本农田不能在允许建设用地区和有条件建设用地区。	已备案的土规数据库的基本农田图层、建设用地管制区	5301	自动	
		“三调”2019 年 12 月 31 日统一时点成果和建设用地管理数(含现状建设用地和批而未用土地)建设用地须在村庄规划中落实为建设用地规模;	“三调”2019 年 12 月 31 日统一时点成果和建设用地管理数、期末地类图斑	5302	自动	可例外,规模上如存在违法建设用地处理:已拆除的、有政府处理文件但未拆除的,会出现规划的建设用地规模减少
		规划后不能有建设用地复垦区。	期末地类图斑	5303	自动	不得划定

检查分类	检查项目	检查内容	检查对象	检查编码	检查方式	备注
						规划复垦区
		允许建设区面积是否超过城乡建设用地规模。容差 1 公顷	建设用地管制区、期末地类图斑	5304	自动	
		禁止建设区范围与现行规划划定范围一致。	建设用地管制区、现行规划	5305	自动	禁止建设区不能改变。
		永久基本农田范围内必须为农用地	已备案的土规数据库的基本农田图层、期末地类图斑	5306	自动	永久基本农田内必须为农用地,同时反应了规划建设用地不得占用永久基本农田。
		建设用地不能落在有条件建设区内	期末地类图斑、建设用地管制分区	5307	自动	有条件建设区内不能有建设用地
		新增的规划城乡建设用地不能落在限制建设区内	期末地类图斑、建设用地管制分区	5308	自动	限制建设区内不能有新增的规划城乡建设用地
		永久基本农田保护区图斑内必须有基本农田	土地用途分区、已备案的土规数据库的基本农田图层	5309	自动	永久基本农田保护区图斑内必须有基本农田
		永久基本农田必须在基本农田保护区图斑内	土地用途分区、已备案的土规数据库的基本农田图层	5310	自动	永久基本农田必须在基本农田保护区图斑内
		永久基本农田保护区需与现行规划一致	土地用途分区、已备案的土规数据库的基本农田图层	5311	自动	本检查细则优先级低于 5309 和 5310 检

检查分类	检查项目	检查内容	检查对象	检查编码	检查方式	备注
						查细则
		是否落实生态保护红线，生态保护红线范围内不能存在新增规划建设用地，容差 1 平方。	期末地类图斑、（自行指定生态保护红线数据）	5312	自动	错误提示须县级出具符合生态保护红线相关规定的已批已建的建设项目说明，可以设置例外。
		村庄规划成果中的允许建设区面积相比现行规划数据库的允许建设区面积，增加的允许建设区面积是否超过使用的四种类型的预留城乡建设用地规模+试点支持的城乡建设用地规模+国土空间规划预分解的建设用地规模。容差 1 公顷	建设用地管制区、预留城乡建设用地规模使用台账、现行规划	5313	自动	使用毛面积进行计算（非试点村庄不计算试点支持的城乡建设用地规模）
		三调的宅基地在村庄规划成果中都为城乡建设用地。	期末地类图斑、“三调”2019 年 12 月 31 日统一时点成果和建设用地管理数	5314	自动	可例外，宅基地未落实为城乡建设用地，须在承诺函中进行相关说明。
		规划建设用地不得占用长期稳定利用耕地	期末地类图斑、长期稳定利用耕地	5315	自动	可例外，需县级自然资源主管部门出具专项论证
	规划符合性检查	预留城乡建设用地规模使用台账与承诺函.pdf”中的相关内容一致，且承诺将在空间规划中衔接落实。	预留城乡建设用地规模使用台账、承诺函	5401	人工	出现突破城乡规模时
		“承诺函.pdf”中具有三调宅基地在村庄规划成果中都为城乡建设用地的承诺内容	承诺函	5402	人工	承诺函中包括县级出具的三调宅基地

检查分类	检查项目	检查内容	检查对象	检查编码	检查方式	备注
						在村庄规划成果中都为城乡建设用地的承诺。未落实的,须说明原因及规模。
		“承诺函.pdf”中具有《广东省自然资源厅关于明确过渡期内村庄规划有关政策的通知》中的承诺函。	承诺函	5403	人工	县级人民政府出具的将村庄规划成果纳入县、镇（乡）级国土空间规划承诺函
注：本细则中《用地用海分类》指《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》						

附录 9

村庄规划管制规则样式

一、耕地和永久基本农田保护

(1) 本村内已划定永久基本农田××公顷，主要集中在××，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。

(2) 本村耕地保有量××公顷，建设活动不得随意占用耕地；确需占用的，应按照《土地管理法》等规定办理占用审批手续。

(3) 未经批准，不得在非建设用地内进行非农建设活动，不得进行毁林开垦、采石、挖沙、采矿、取土等活动。

(4) 本村内设施农用地有××处，面积为××公顷，应按规定要求兴建设施和使用土地，不得擅自或变相将设施农用地用于其他非农建设，并采取措施防止对土壤耕作层破坏和污染。

二、生态保护

(1) 本村内已划入生态保护红线××公顷，主要包括××（具体名称），禁止在生态保护红线范围内从事不符合国家和省规定的建设活动。

(2) 保护村内生态林、水域、自然保留地等生态用地，分别为××（具体名称），不得进行破坏生态景观、污染环境的开发建设活动，做到慎砍树、禁挖山、不填湖。

三、历史文化遗产与保护

(1) 本村内属于文物保护单位的有××处，分别为××（具体名称）。不允许随意改变文物保护单位原有状况、面貌及环境。如需进行必要的修缮，应依法办理审批手续。

(2) 本村已划定乡村历史文化保护线××处，主要包括历史建筑（群）、古井、古桥、古驿道、古树等，分别为××（具体名称），禁止在乡村历史文化保护线范围内进行影响历史风貌的各类建设行为。

四、生活空间管制

本村内村庄建设用地规模为××公顷。

1. 产业发展空间

(1) 经营性建设用地建筑密度需控制在××%以下，建筑高度不超过××米，容积率不超

过××，绿地率大于××%，出入口开口方向为××，建筑退距为××米。

(2) 经营性建设用地调整应经村民小组确认，由村委会审查同意，逐级报村庄规划原审批机关批准。

2.农村住房

(1) 本村内划定宅基地××公顷，规则新申请的宅基地，每户建筑基底面积控制在××平方米以内，应在划定的宅基地建设范围内，且优先利用村内空闲地、闲置宅基地和未利用地。

(2) 村民建房建筑层数不超过××层，建筑高度不大于××米，应体现××特色，统一采用××风格，符合村庄整体景观风貌控制性要求。

3.基础设施和公共服务设施

(1) 不得占用交通用地建房，在村内主要道路两侧建房应退后××米。

(2) 村内供水由××提供，污水处理设施包括××（具体名称），房屋排水接口需向村民小组确认后再进行建设。

(3) 垃圾收集点、公厕、污水处理设施等基础设施用地及综合服务站、基层综合性文化服务中心、卫生室、养老和教育等公共服务设施用地主要包括××（具体名称），村民不得随意占用。

五、村庄安全和防灾减灾

(1) 村民的宅基地选址和农房建设须避开自然灾害易发地区。

(2) 村庄建筑的间距和通道的设置应符合村庄消防安全的要求，不得少于××米；道路为消防通道，不准长期堆放阻碍交通的杂物。

(3) 学校、广场等为防灾避险场所，紧急情况下可躲避灾害。


六、其他管制规则（根据各村实际情况制定）

附录 10

近期实施项目表样式

序号	项目类型	项目名称	空间位置	用地面积	建筑面积	资金规模	筹措方式	责任主体	协作部门	建设方式	备注
1	农田整治										
2											
3	垦造水田										
4											
5	拆旧复垦										
6											
7	生态修复 整治										
8											
9	历史文化 保护										
10											
11	产业发展										
12											
13	基础设施和 公共服务设 施建设										
14											
15	人居环境整 治										
16											


村民使用简化图纸样式



村规民约样式

村规民约
基本农田不建设，生态红线不开发。 一户一宅严落实，历史建筑不乱拆。 住房不超三层半，占地不超一百二。 人畜分离讲卫生，爱护设施人有责。 防灾减灾要重视，公共场所保通畅。

规划手册（读本）



附录 14

村庄建设用地兼容性一览表

用地类别 兼容用地	农村宅 基地	农村社区服 务设施用地	农村公共管理与 公共服务用地	农村绿地与 开敞空间用 地	农村商业服务 业用地	农村工业 用地	农村仓储 用地	村庄内部交 通设施用地	农村公用 设施用地
农村宅基地	——	○	○	○	○	○	○	×	×
农村社区服务设施用地	●	——	●	○	●	○	○	×	×
农村公共管理与公共服务 用地	○	●	——	○	○	○	○	×	×
农村绿地与开敞空间用地	×	●	●	——	●	○	○	○	×
农村商业服务业用地	○	○	○	○	——	○	○	×	×
农村工业用地	○	○	×	×	○	——	——	×	○
农村仓储用地	○	○	×	×	○	——	——	×	○
村庄内部交通设施用地	○	●	○	●	●	○	○	——	○
农村公用设施用地	○	○	○	○	○	○	○	○	——

注：

1.横向的为村庄用地类别，纵向的为可与之相兼容的村庄用地。

- 2.●为允许设置，×为不允许设置，○为视具体情况而定。
- 3.兼容面积的比例以地方规划技术标准或管理规定为依据。

附录 15

村庄规划用地用海分类与“三调”工作分类对照表

村规地类名称			用地用海 代码	对应三调工作分类
耕地			01	0101（水田）、0102（水浇地）、0103（旱地）
园地			02	0201（果园）、0202（茶园）、0203（橡胶园）、0204（其他园地）
林地			03	0301（乔木林地）、0302（竹林地）、0305（灌木林地）、0307（其他林地）
草地			04	0401（天然牧草地）、0403（人工牧草地）、0404（其他草地）
湿地			05	0303（红树林地）、0304（森林沼泽）、0306（灌丛沼泽）、0402（沼泽草地）、1105（沿海滩涂）、1106（内陆滩涂）、1108（沼泽地）
农业设施建设用地			06	1006（农村道路）、1202（设施农用地）
城乡建设 用地	城镇 用地	居住用地	07	0701（城镇住宅用地）、05H1（商业服务业设施用地）
		公共管理与公共服务用地	08	08H1（机关团体新闻出版用地）、08H2（科教文卫用地）
		商业服务业用地	09	05H1（商业服务业设施用地）
		工业用地	1001	0601（工业用地）
		仓储用地	11	0508（物流仓储用地）

村规地类名称			用地用海 代码	对应三调工作分类
		城镇道路用地	1207	1004（城镇村道路用地）
		交通场站用地	1208	1005（交通服务场站用地）
		其他交通设施用地	1209	1005（交通服务场站用地）
		公用设施用地	13	0809（公用设施用地）
		绿地与开敞空间用地	14	0810（公园与绿地）
		留白用地	16	1201（空闲地）
	村庄 用地	居住用地	07	0702（农村宅基地）、05H1（商业服务业设施用地）
		公共管理与公共服务用地	08	08H1（机关团体新闻出版用地）、08H2（科教文卫用地）、
		商业服务业用地	09	05H1（商业服务业设施用地）
		工业用地	1001	0601（工业用地）
		仓储用地	11	0508（物流仓储用地）
		乡村道路用地	0601	1004（城镇村道路用地）
		交通场站用地	1208	1005（交通服务场站用地）
		其他交通设施用地	1209	1005（交通服务场站用地）
		公用设施用地	13	0809（公用设施用地）

村规地类名称			用地用海 代码	对应三调工作分类
		绿地与开敞空间用地	14	0810（公园与绿地）
		留白用地	16	1201（空闲地）
区域基础设施用地		铁路用地	1201	1001（铁路用地）
		公路用地	1202	1003（公路用地）
		机场用地	1203	1007（机场用地）
		港口码头用地	1204	1008（港口码头用地）
		管道运输用地	1205	1009（管道运输用地）
		城市轨道交通用地	1206	1002（轨道交通用地）
		干渠	1311	1107A(干渠)
		水工设施用地	1312	1109（水工建筑用地）
其他建设用地		特殊用地	15	09（特殊用地）
		采矿用地	1002	0602（采矿用地）
		盐田	1003	0603（盐田）
陆地水域		河流水面	1701	1101（河流水面）
		湖泊水面	1702	1102（湖泊水面）
		水库水面	1703	1103（水库水面）

村规地类名称		用地用海 代码	对应三调工作分类
	坑塘水面	1704	1104（坑塘水面）、1140A(养殖坑塘)
	沟渠	1705	1107(沟渠)
其他土地	田坎	2302	1203（田坎）
	田间道	2303	1006（农村道路）
	盐碱地	2304	1204（盐碱地）
	沙地	2305	1205（沙地）
	裸土地	2306	1206（裸土地）
	裸岩石砾地	2307	1207（裸岩石砾地）

附录 16

过渡期村庄规划动态调整

在县（市、区）级、乡镇级国土空间规划批准生效前，村庄规划动态调整的方式有规划修改、规划局部调整和规划技术修正等三种情形。

（一）规划修改

有下列情形之一的，村庄规划可进行规划修改：

- 1.上位法定规划发生变更，提出修改规划要求的；
- 2.行政区划调整确需修改规划的；
- 3.因县级以上人民政府批准重大建设工程确需修改规划的；
- 4.经评估确需修改规划的；
- 5.村庄规划的审批机关认为应当修改规划的其他情形。

（二）规划局部调整

不涉及现行村庄规划强制性内容调整，针对以下三种情形实施村庄规划局部调整：

- 1.为保障公共利益和提高村民生活品质进行规划调整的；
- 2.建设用地机动指标落地（使用预留城乡建设用地规模）需进行规划调整的；
- 3.增加可选内容，进行分步编制的。

（三）规划技术修正

涉及以下两种情形，可通过技术修正，提交村庄规划技术修正内容说明：

- 1.因地形图、土地权属、建设现状等信息错漏需要更正；
- 2.因道路交通、市政、水利等工程实施等客观原因需对规划控制线或地块边界进行微调等情形。