

广东省 2022 年度耕地资源质量分类 更新与监测工作实施方案

为确保我省耕地资源质量分类年度更新与监测工作的顺利开展，根据《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49 号）工作部署和《耕地资源质量分类年度更新与监测技术手册》（2023 年）工作要求，结合我省实际情况制定本方案。

一、目标任务

坚持以习近平生态文明思想为指导，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，全面掌握全省年度内耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，开展全省耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

以 2021 年度耕地资源质量分类成果，以及 2022 年度国土变更调查成果为基础，结合 2022 年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系，生成 2022 年度耕地资源质量分类年度更新数据库，更新耕地资源质量分类数据库，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成全省耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果。

二、工作范围

耕地资源质量分类年度更新范围为新增、减少和二级地类变化耕地，新增和减少可恢复为耕地的土地（以下简称“恢复地类”）和恢复属性变化的地类，以及通过实施土地整治、高标准农田建

设等项目质量发生变化的耕地和恢复地类。其中，减少耕地及减少恢复地类由国家进行数据处理与汇总后下发到各地。

耕地资源质量年度监测范围为更新范围外的耕地，即上一年度是耕地且二级地类未发生变化、长期稳定利用的耕地。

三、工作依据和技术标准

1. 《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发〈第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案〉的通知》（国土调查办发〔2020〕13号）；

2. 《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49号）；

3. 《2022年度全国国土变更调查实施方案》；

4. 《国土变更调查技术规程（2022年度适用）》；

5. 《耕地资源质量分类年度更新与监测技术手册（2023年）》（以下简称《国家技术手册》）；

6. 《国土调查数据库标准》（TD/T 1057-2020）；

7. 《第三次全国国土调查耕地资源质量分类数据库标准》。

四、工作原则

1. 耕地资源质量分类年度更新要严格遵循“三调”耕地资源质量分类的基本思想、技术路线和方法步骤。

2. 县域耕地资源质量分类年度更新与监测数据使用国家下发基础库中的数据，不得对基础库的各种类型地类图斑位置、形状以及地类、面积等属性进行修改和删减。

3. 耕地资源质量分类更新范围以外的耕地资源质量分类指标不得进行调整，即与上一年度的耕地资源质量分类成果保持一致

项目区的耕地资源质量分类成果必须与上一年度的耕地资源质量分类成果具有可比性，即除生态修复、全域综合整治和高标准农田建设等项目改变的因素属性值外，其他因素属性值不得调整。

4.耕地资源质量分类年度监测是对更新范围外的耕地质量状况进行监测，需选择长期稳定利用且二级地类未发生变化的耕地作为监测样点。

五、工作分工与进度安排

（一）工作分工

1.省级层面

省厅耕地保护监督处牵头统筹全省耕地资源质量分类年度更新与监测业务工作，省土地开发整治中心负责具体实施工作，包括制定全省耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案，按需组织技术培训、指导等相关工作。省级层面负责收集相关资料，确定全省监测县名单及监测样点数量，督促和指导地方开展外业调查，组织全省土壤重金属污染状况指标值赋值，负责成果检查、成果汇总和成果编制，配合部开展成果整改等工作。

2.市级层面

市级负责市域内县级成果检查工作，根据需要开展本市实施方案制定、成果编制等工作。

3.县级层面

县级负责制定本县耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案，负责完成本县年度更新与监测收集整理资料、外业调查、汇总建库、成果编制、成果自检等工作。

（二）进度安排

2023 年 1 月至 3 月中旬：制定省级耕地资源质量分类年度更新与监测工作实施方案及相关技术要求，确定监测县名单和监测样点数量；

2023 年 3 月底至 6 月底：省级按需开展技术培训与指导；县级收集国土变更调查一上增量包、日常变更数据、项目区资料等，根据需要预判年度更新和监测外业调查图斑，开展外业调查和内业整理、建库工作，形成 2022 年度耕地资源质量分类更新和监测初始成果；

2023 年 7 月至 9 月底：省级获取并下发国家 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测基础库；县级根据下发数据，形成 2022 年度更新和监测数据库，逐级检查并上报至部。

2023 年 10 月至 12 月底：根据部检查反馈结果，修改完善成果数据，直至通过国家级成果核查，并按需完成各级成果编制（各地根据实际需要编写，不做硬性要求）。

六、程序和方法

（一）分县收集整理资料

1.耕地资源质量分类资料

通过国家核查的上一年度耕地资源质量分类成果：用于预判 2022 年度更新和监测需要外业调查图斑，开展外业调查，以及分类指标数据赋值。

2.年度国土变更调查资料

（1）国家下发数据

国家下发数据为**质量分类年度更新与监测基础库**，包括国土年度变更调查地类图斑层中所有耕地和恢复地类图斑。国家根据

上一年度与本年度耕地和恢复地类土地利用现状变化情况，对基础库图斑层分五类型标注。其中，包含新增和二级地类变化耕地、新增恢复地类和恢复属性变化的地类图斑，用于生成年度更新数据库。其他二级地类和恢复属性未发生变化的耕地和恢复地类图斑，用于提取质量建设图斑和监测样点图斑，生成年度更新和监测数据库。

耕地图层（GDDL TB）

A 类型（新增耕地图斑）：上年度是非耕地，当年新增加的耕地图斑。

B 类型（二级地类变化图斑）：上年度是耕地，但当年二级地类变化的图斑。

C 类型（新增+二级地类变化图斑）：新增耕地图斑和二级地类变化图斑合并产生的图斑。

D 类型（二级地类未变化+新增/二级地类变化图斑）：上年度二级地类未变化的耕地图斑，与当年新增或二级地类变化图斑合并，或三者合并产生的图斑。

E 类型（其他耕地图斑）：除以上类型外的所有耕地图斑。

恢复地类图层（HFDL TB）

A 类型（新增恢复地类图斑）：上年度是非恢复地类，当年新增加的恢复地类图斑。

B 类型（恢复属性变化图斑）：上年度是恢复地类，但当年恢复属性变化的图斑。

C 类型（新增+恢复属性变化图斑）：新增恢复地类图斑和恢复属性变化图斑合并产生的图斑。

D 类型（恢复属性未变化+新增/恢复属性变化图斑）：上年度恢复属性未变化的恢复地类图斑，与当年新增或恢复属性变化图斑合并，或三者合并产生的图斑。

E 类型（其他恢复地类图斑）：除以上类型外的所有恢复地类图斑。

（2）地方收集数据

2022 年度国土变更调查增量包（初始数据）的地类图斑更新层、日常变更数据：用于预判 2022 年度更新和监测需要外业调查图斑，开展外业调查，以及形成年度更新和监测初始成果。

3.土地整治项目资料

年度内已完成变更的各级各类生态系统修复、全域土地综合整治（包括一般土地整治项目、开发补充耕地、提质改造、重大工程项目、城乡建设用地增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目等）、高标准农田等项目的可研、设计和竣工验收资料：用于预判 2022 年度更新需要外业调查图斑，开展外业调查和分类指标数据赋值。

4.其他资料

生态环境部门农用地土壤污染状况详查成果：用于土壤污染状况赋值。

农用地自然条件资料（包括地貌、水文、土壤以及其他和土地质量有关的资料）：用于监测布点和结果分析。

（二）生成年度更新层

各县从国家下发基础库提取 A、B、C、D 类型图斑；结合收集到的土地整治等项目资料，依据基础库的 E 类型图斑，确定并

提取项目范围内的耕地和恢复地类图斑（将其更新类型定义为 J 类型）；以上图斑合并生成质量分类年度更新层。

各图层名称、数据结构及定义要求参照省级后续下发的 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测数据库标准及成果要求。

为确保按时完成质量分类年度更新工作，地方应根据需要，先依据 2022 年度国土变更调查增量包（初始数据）的地类图斑更新层、上一年度耕地资源质量分类数据库和项目资料生成年度更新初始图层，开展外业调查，待国家下发基础库数据后更新生成最终图层。

（三）确定调查样点

1. 年度更新

年度更新范围内的耕地和恢复地类，需结合上年度质量分类数据、项目资料和外业调查，获取质量分类数据，外业调查样点数量根据年度更新图斑类型和收集到的数据情况综合确定。如果新增耕地项目、质量建设项目验收资料中有实地调查检测值的，可以直接应用；没有的，需到实地调查采样化验。新增和质量建设地块连片范围面积较大的可适当多布设样点进行调查，地块少面积小且与现状耕地连片的可不进行实地调查。

2. 年度监测

（1）省级确定监测县名单和监测样点数量

根据国家要求，在全省耕地资源质量分类年度更新范围外的稳定耕地上开展耕地资源质量监测；每年监测全省 1/3 的县级行政区，3 年覆盖全省所有县；每县固定监测样点，样点数量平均每县不少于 50 个；每县监测样点的监测周期为 3 年；由省级统一

确定各县监测样点数量，各县负责布点调查。

我省根据实际情况，综合考虑地形地貌、省二级区、空间地理位置、行政面积等因素，将 124 个县级行政区划分为三个批次（分别包含 43、40、41 个县级行政区），每年监测一个批次，三年为一个周期；同时以广东省 2018 年县级监测点数量为基础，综合考虑行政区耕地面积和图斑个数，并结合当地实际情况，确定了各监测县监测样点数量。2022 年度为耕地资源质量分类监测工作开展的第二年，各地须按照第二批次确定的监测县和监测样点数量开展工作。广东省分批次监测县名单及监测样点个数见附件 1。

（2）县级监测样点布设要求

以国家下发的 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测基础库（在基础库尚未下发前，可以先参照 2021 年度耕地图层或 2022 年度国土变更调查增量包数据）为基础，按照以下要求布设县级监测样点，并建立县级耕地资源质量分类监测单元档案表（详见附件 2）。

1）优先考虑广东省 2018 年县级监测点，并兼顾“三调”耕地资源质量分类成果中县级质控点和生物多样性点。

2）以上点数（剔除不稳定耕地或非耕地后）低于省级下发要求的监测点数量，则按以下要求进行增设。

①选择稳定耕地上的典型地块作为长期固定监测样点。

②监测样点应覆盖县域内所有耕地二级地类，且均匀分布，避开易受灾害影响区域，所选样点面积不宜过小。


③监测样点布设要考虑不同的地貌类型，以及不同的耕地质量水平，可结合耕地资源质量分类各指标组合类型面积大小适当

布点。

④可优先在高标准农田建设项目区、永久基本农田保护区内布点。

（四）开展外业调查

在更新和监测范围内，按照选取的调查样点，重点调查土壤条件的 4 个指标值，实地确定土层厚度，同时采集土壤样品，分析化验土壤质地、土壤有机质含量和土壤 pH 值。将调查信息上传至“国土调查云”平台的耕地资源质量分类模块。外业调查时间，建议在作物收获后或播种施肥前采样。外业调查土壤采样方法：在确定的调查样点里，选取 3 个面积为 100 m² 左右的样方，通过五点取样法选取 5 个点，每个点用土钻取 0-15cm 的表层土。将 3 个样方共计 15 个采样点的土壤充分混匀，取 1/4 装入干净的自封袋，编号，作为一个样点的有效土壤样品。



1. 土层厚度调查

土层厚度指土壤层和松散的母质层之和。可采用土钻钻取土芯的方式获取土层厚度。土钻钻取深度超过 100 厘米时，可以将土层厚度确定为 100 厘米。

2. 土壤质地调查

土壤质地指耕层土壤中不同大小直径的矿物颗粒的组合状况。采用实地采取土壤样品，实验室分析化验方法获取土壤质地数据，包括粘粒（土粒直径 $D < 0.002\text{mm}$ ）含量、国际制土壤质地。监测样点土壤质地需同时进行实地补充调查，并附手搓湿测法照片。土壤质地实验室分析化验要求见附件 3。

3. 土壤 pH 值调查

土壤 pH 值指耕层土壤的酸碱程度。采用实地采取土壤样品，实验室分析化验方法获取土壤 pH 值。

4. 土壤有机质含量调查

土壤有机质含量指单位体积土壤中所含有机物质的数量。采用实地采取土壤样品，实验室分析化验方法获取土壤有机质含量。

（五）获取更新层质量分类指标数据

结合上年度质量分类数据、项目资料和外业调查数据，确定并填写更新层各图斑质量分类指标数据。

1. 土壤条件分类指标数据获取

（1）新增耕地、二级地类变化、新增和二级地类变化耕地、质量建设耕地图斑（A、B、C、J 类型）：可从项目资料信息中直接获取，或通过外业调查获取土壤条件四个指标数据。

在生态修复、全域土地综合整治和高标准农田建设等项目区，并开展耕地质量评价的，可从项目资料信息中直接获取耕地资源质量分类土壤条件四个指标数据，经核实确认无误后，直接使用；未开展耕地质量评价和核实确认有误的，或未在项目区的，利用外业调查样点数据获取土壤条件四个指标数据，图斑面积较小的，可参考周边耕地图斑指标属性信息赋值。

(2) 包含上年度二级地类未变化耕地图斑(D类型): 可结合上年度质量分类数据、项目资料和外业调查数据获取。包含上年度二级地类未变化耕地面积较大的，可直接使用上年度质量分类数据，也可通过项目资料和外业调查重新获取；面积较小的，建议通过项目资料和外业调查重新获取。

2.其他分类指标数据获取

自然区和熟制: 直接应用“三调”耕地资源质量分类结果。

坡度和二级地类: 直接应用下发基础库坡度和地类数据。

生物多样性: 根据“三调”耕地资源质量分类省级确定的全省生物多样性级别划分标准，按地类确定各图斑生物多样性结果。

土壤污染状况: 能获取到生态环境部门最新土壤污染成果的，按照保密要求由省级组织依据最新成果赋值；无法获取的，新增耕地所有图斑均赋绿色值。

恢复地类图斑分类指标数据获取同上。

(六) 生成年度更新数据库

各县整理年度更新外业调查成果，根据国家下发基础库提取的更新层图斑，按照数据库标准，生成耕地资源质量分类年度更新数据库。

（七）生成年度监测数据库

各县依据下发的基础库，从E类型图斑提取监测样点对应图斑，生成耕地质量监测图层。

依据外业调查结果，获取质量监测图层各图斑监测后相关指标属性值，其他数据可从上年度耕地资源质量分类数据库中获取，按照数据库标准，生成年度监测数据库。

（八）县级数据自查

年度更新和监测成果完成后，各地应根据相关技术要求和数据库要求，利用国家下发质检软件，从数据完整性、规范性、一致性等方面开展县级数据自查工作。

（九）成果逐级上报和检查

县级完成自查工作后，将相关成果逐级上报至市级自然资源管理部门。上报内容包括县级耕地资源质量分类年度更新和监测数据库、监测样点汇总表（详见成果要求）。

市级对上报成果进行质量检查，通过检查后将县级成果上报至省厅。市级可根据需要进行市级成果编制。

省级对上报成果进行质量检查，利用国家下发质检软件，从数据完整性、规范性、一致性等方面开展数据检查工作。在县级成果基础上，汇总形成省级监测表，生成省级成果。省厅按照规定的时间，将县级、省级成果上报到自然资源部。

自然资源部对通过省级检查合格的耕地资源质量分类年度更新与监测成果进行全面核查。内业核查以计算机软件为主，并将内业核查有疑问的情况反馈各省（区、市），由省级组织整改。

（十）生成质量分类年度数据库及数据汇总

国家以年度国土变更调查地类图斑层中的耕地和恢复地类图斑为基础，依据上一年度质量分类数据库和当年度更新库，生成质量分类年度数据库。

国家依据上一年度和当年度质量分类数据库，统计分析 2022 年度耕地和恢复地类的质量分类数据，以及新增和减少、二级地类变化、质量建设耕地、新增和减少恢复地类、恢复属性变化地类、质量建设恢复地类的质量分类数据；依据当年度质量监测数据，汇总分析质量监测情况；形成全国耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告。

（十一）成果下发与报告编写

省级根据国家下发的质量分类年度数据库及汇总数据编制省级耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告，并将相关数据转发各地市，由各地市根据需要组织编制耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告。

七、成果内容与要求

1.县级耕地资源质量分类年度更新数据库、县级耕地资源质量分类年度监测数据库、县级和省级耕地资源质量监测样点汇总表，分别由县级和省级完成并逐级上交自然资源部。

2.县级耕地资源质量分类数据库、耕地资源质量分类结果汇总表，由国家完成并下发。

3.耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告，各地根据工作需要和国家下发成果，按需完成数据分析和报告编写，不做上报要求。

成果要求及存放管理，详见成果要求。

八、保障措施

各地应按照“省级统筹指导、地方分级负责”的形式组织实施，根据耕地资源质量分类的基本思路和技术方法，完成 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作。各地要加强涉密和敏感数据管理，确保数据安全，凡涉及保密数据使用的，按照国家有关规定做好安全保密工作。

（一）加强组织领导，统筹安排各项工作。

2022 年耕地资源质量分类更新与监测工作是国土变更调查的重要组成部分，各级自然资源管理部门要高度重视，加强组织领导，按需制定实施方案，细化工作任务，明确工作进度，落实技术承担单位，确定专门联系人（省级联络员由省技术组成员分片区担任，详见附件 4），实行周报工作制度，确保按时保质完成工作任务。

（二）加强技术保障，确保工作成果质量。

省厅耕地保护监督处、省土地开发整治中心组织制定统一的技术要求，并按需进行培训指导；各地耕地保护监督部门要加强人员配置、强化技术培训，确保掌握技术要点，指导当地开展工作，保证工作成果质量。

（三）落实经费，保证工作顺利完成。

耕地资源质量分类更新与监测工作作为国土变更调查的重要内容，相关经费应按照规定列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位，保障耕地资源质量分类更新与监测工作的顺利进行。

附件 1

广东省分批次监测县名单及监测样点个数计划表

市	县（区）	监测点数 （第一批，2021 年度 已监测）	监测点数 （第二批，用于 2022 年度监测工作）	监测点数 （第三批，用于 2023 年度监测工作）
广州市	荔湾区	20		
	越秀区	0		
	白云区	40		
	增城区	81		
	天河区		10	
	黄埔区		40	
	花都区		70	
	南沙区		65	
	海珠区			10
	番禺区			50
	从化区			70
深圳市	罗湖区	10		
	南山区	15		
	坪山区	20		
	福田区		0	
	龙岗区		30	
	光明区		30	
	宝安区			25
	盐田区			3
	龙华区			20
珠海市	金湾区	20		
	香洲区		10	
	斗门区			50
汕头市	龙湖区	20		
	潮南区	50		
	金平区		15	
	濠江区		20	
	澄海区		50	
	潮阳区			50
	南澳县			10
韶关市	曲江区	50		
	始兴县	60		
	乐昌市	60		
	仁化县		60	
	乳源瑶族自治县		50	
	新丰县		55	
	武江区			25
	浈江区			25

市	县（区）	监测点数 （第一批，2021 年度 已监测）	监测点数 （第二批，用于 2022 年度监测工作）	监测点数 （第三批，用于 2023 年度监测工作）
	翁源县			60
	南雄市			60
佛山市	禅城区	20		
	三水区	50		
	南海区		50	
	顺德区			50
	高明区			65
江门市	江海区	20		
	开平市	60		
	新会区		60	
	鹤山市		60	
	恩平市		65	
	蓬江区			25
	台山市			80
湛江市	霞山区	30		
	徐闻县	80		
	廉江市	80		
	麻章区		50	
	遂溪县		80	
	吴川市		70	
	赤坎区			15
	坡头区			45
	雷州市			80
茂名市	电白区	80		
	信宜市	80		
	高州市		75	
	茂南区			50
	化州市			75
肇庆市	端州区	15		
	怀集县	80		
	四会市	80		
	高要区		65	
	封开县		65	
	鼎湖区			25
	广宁县			60
	德庆县			55
惠州市	惠阳区	50		
	龙门县	55		
	惠东县		70	
	惠城区			85
	博罗县			70
梅州市	梅县区	70		
	大埔县	60		
	平远县	55		
	梅江区		45	
	五华县		70	

市	县（区）	监测点数 （第一批，2021 年度 已监测）	监测点数 （第二批，用于 2022 年度监测工作）	监测点数 （第三批，用于 2023 年度监测工作）
	丰顺县			70
	蕉岭县			50
	兴宁市			70
汕尾市	海丰县	70		
	陆丰市		80	
	汕尾市城区			30
	陆河县			65
河源市	紫金县	75		
	连平县	55		
	源城区		20	
河源市	东源县		65	
	龙川县			75
	和平县			60
阳江市	阳春市	95		
	阳西县		70	
	江城区			30
	阳东区			75
清远市	清新区	65		
	佛冈县	50		
	连州市	70		
	清城区		55	
	阳山县		70	
	连山壮族瑶族自治县		40	
	连南瑶族自治县			50
东莞市	英德市			85
东莞市	东莞市		60	
中山市	中山市	65		
潮州市	饶平县	60		
	潮安区		60	
	湘桥区			30
揭阳市	榕城区	45		
	揭西县	55		
	揭东区		50	
	普宁市		60	
	惠来县			60
云浮市	云城区	45		
	郁南县	60		
	云安区		50	
	新兴县		55	
	罗定市			80
小计		2221	2065	2068
合计		6354		

附件 2

县级耕地资源质量分类监测单元档案表

监测点标识码		监测点编号		监测年度	20XX 年	
耕地权属		XX 县（市/区）XX 街道（镇）XX 村	耕地二级地类	耕作状况（熟制）		
地理坐标		经度	自然区	种植情况		
		纬度	图斑地类面积	分类结果		
分类指标		指标值	级别	数据来源	湿测法	
调查指标	土层厚度（cm）				/	
	土壤质地					
	土壤有机质含（g/kg）				/	
	土壤 pH 值				/	
其他指标	坡度（°）				/	
	生物多样性				/	
	土壤重金属污染状况				/	
样方 1（坐标）			样方 2（坐标）		样方 3（坐标）	
采样点 1：经度 纬度 采样点 2：经度 纬度 采样点 3：经度 纬度 采样点 4：经度 纬度 采样点 5：经度 纬度			采样点 1：经度 纬度 采样点 2：经度 纬度 采样点 3：经度 纬度 采样点 4：经度 纬度 采样点 5：经度 纬度		采样点 1：经度 纬度 采样点 2：经度 纬度 采样点 3：经度 纬度 采样点 4：经度 纬度 采样点 5：经度 纬度	

图片 1	图片 2	图片 3
调查单元土地利用景观	调查单元取样照片	调查单元湿搓照片
调查单位： 调查人： 调查日期：		
填表说明：1.分表单存储在一个 Word 文件中，表单按照监测点编号顺序命名。 2.监测点标识码、图斑地类面积：与国家下发的当年度基础库一致。 3.监测点编号：省名+县名+乡镇名+01（02、03）。 4.坐标：利用相关工具自动记录，十进制经纬度信息，精度精确到小数点后六位。 5.分类结果：填写当年度监测前分类代码。 6.种植状况：对当地实际种植作物进行简单描述。 7.除调查指标外的 6 个分类指标、级别与三调耕地资源质量分类一致。 8.此表与照片请保留电子版，与耕地资源质量分类成果一起存放上报。 9.按耕地资源质量分类指标要求规范填写相关指标和数据名称。		

附件 3

土壤质地实验室分析化验要求

土壤质地指耕层土壤中不同大小直径的矿物颗粒的组合状况。采用实地采取土壤样品，实验室分析化验方法获取土壤质地数据，实地手测法仅供参考。

调查样点土壤质地相关信息需在国土调查云记录，具体包括粘粒含量、粉（砂）粒含量，砂粒含量、国际制土壤质地和质量分类质地（壤质、黏质和砂质）。

为保证粘粒含量测量准确度高，推荐采用吸管法进行实验室分析化验，并由实验室结合各粒级含量，采用国际制土壤质地分类体系确定原始土壤质地。

国际制土壤质地分类表

级别 代码	质量 分类 土壤 质地	国际制土壤质地					
		质地分类			颗粒组成%		
		类别	名称	代号	砂粒 2mm≥D> 0.02mm	粉（砂）粒 0.02mm≥D >0.002mm	粘粒 D< 0.002mm
1	壤土	壤土类	砂质壤土	SL	55~85	0~45	0~15
			壤土	L	40~55	30~45	0~15
			粉（砂）质壤土	IL	0~55	45~100	0~15
		黏壤土 类	砂质黏壤土	SCL	55~85	0~30	15~25
			黏壤土	CL	30~55	20~45	15~25
			粉（砂）质黏壤土	ICL	0~40	45~85	15~25
2	黏土	黏土类	砂质黏土	SC	55~75	0~20	25~45
			壤质黏土	LC	10~55	0~45	25~45
			粉（砂）质黏土	IC	0~30	45~75	25~45
			黏土	C	0~55	0~55	45~65
			重黏土	HC	0~35	0~35	65~100
3	砂土	砂土类	砂土及壤质砂土	LS	85~100	0~15	0~15
注：D 代表土壤颗粒有效直径。							

附件 4

省技术组分片指导联络方式

单位	联络人姓名	联系方式	负责片区
广东省土地开发 整治中心 (耕地保护科)	李建华	020-87132501	全省技术统筹
	甘丽雅	020-87132537	珠三角片区：佛山、广州、东莞、深圳、 中山、珠海、肇庆、江门、惠州地区
	蔡诗琦	020-87132540	
	徐潇瑾	020-87132539	粤东西片区：汕尾、揭阳、汕头、潮州、 湛江、茂名、阳江地区
	张美华	020-87132505	
	熊先华	020-87132506	粤北片区：云浮、清远、韶关、河源、梅 州地区
	徐琳娟	020-87132502	
	技术联系 QQ 群		724085719
	工作联系 QQ 群		1157056616

公开方式：依申请公开

抄送：整治中心、规划院。

广东省自然资源厅办公室

2023 年 3 月 23 日印发

排印：钟婉怡

校对：廖锐斌

共印 1 份
