

附件 1

清远市清城区征收农村村民住宅、其他地上 附着物以及青苗等补偿费用标准

(送审稿)

为进一步规范清远市清城区征收农民集体所有土地工作，维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益，促进城乡社会经济和谐发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《广东省土地管理条例》《广东省人民政府关于调整一批省级行政职权事项的决定》（粤府〔2023〕68号）等有关法律、法规、文件的规定，遵循依法依规、公平公正的原则，结合清城区实际，制定本标准。

本标准自 XX 年 XX 月 XX 日起施行，有效期为 5 年。本标准施行前，征收土地补偿安置方案已批准的建设项目发生的征地拆迁补偿安置事宜，按已批准的征收土地补偿安置方案办理。

表 1 清城区建筑物重置价标准表

序号	补偿项目	单位	补偿标准（元）	
			住宅类	非住宅类
1	砖混结构	平方米	参考表 1-1	参考表 1-2
2	框架结构	平方米	参考表 1-1	参考表 1-2
3	砖木结构	平方米	参考表 1-1	参考表 1-2
4	土木结构	平方米	--	参考表 1-2
5	木结构	平方米	--	参考表 1-2
6	钢结构	平方米	--	参考表 1-2
7	活动板房	平方米	--	参考表 1-2
8	其他结构	平方米	--	参考表 1-2

说明：

1. 建筑物主要是指住宅、写字楼、厂房等。

2. 住宅类建筑物根据装修情况参考表 1-1 进行补偿，非住宅类建筑物根据檐口高度情况参考表 1-2 进行补偿。住宅类建筑物应是有建筑基础，有完好的外墙和屋盖，层高（或檐高）在 2.2 米以上，已安装门、窗、水、电等设施设备，具备居住使用条件的永久性房屋，包括钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构等结构的房屋。

表 1-1 清城区住宅类建筑物重置价补偿标准（细分装修情况）

房屋类别	房屋等级	补偿标准 (元/m ²)	主要条件及装修标准
框架结构	框架一等	2010	钢筋混凝土框架，现浇混凝土板楼地面，180 砖墙，铁门或防盗门，铝合金窗装防盗网或防盗窗，内墙面及天棚刮腻子，地面铺瓷砖，外墙面为干粘石、马赛克或条砖，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，厨房、卫生间配套，厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖，普通卫生洁具。
	框架二等	1720	钢筋混凝土框架，现浇混凝土板楼土面，180 砖墙，木门或铁门，铝合金窗，内墙面及天棚刮腻子，地面铺瓷砖，外墙面为批灰或石米，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，厨房、卫生间配套，厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖，普通卫生洁具。
	框架三等	1600	钢筋混凝土框架，现浇混凝土板楼土面，180 砖墙，木门窗，内、外墙面批灰，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，厨房、卫生间配套，厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖，普通卫生洁具。
砖混结构	砖混一等	1580	180 砖墙，铁门或防盗门，铝合金窗装防盗网或防盗窗，内墙面及天棚刮腻子，地面铺瓷砖，外墙面为干粘石、马赛克或条砖，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，厨房、卫生间配套，厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖，普通卫生洁具。
	砖混二等	1450	180 砖墙，木门或铁门，铝合金窗，内墙面及天棚刮腻子，外墙面为批灰或石米，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，厨房、卫生间配套，厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖，普通卫生洁具。
	砖混三等	1320	120 或 180 砖墙，木门窗，内、外墙面批灰，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，厨房、卫生间配套，厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖，普通卫生洁具。
砖木结构	砖木一等	1060	180 砖墙，木屋架、木檩条承重，小青瓦或机制瓦屋面，内墙面及天棚刮腻子，木门窗，外墙面批灰，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，厨房、卫生间配套，厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖，普通卫生洁具。

房屋类别	房屋等级	补偿标准 (元/m ²)	主要条件及装修标准
砖木结构	砖木二等	920	120 或 180 砖墙，木屋架、木檩条承重，小青瓦或机制瓦屋面，内墙面及天棚刮腻子，木门窗，外墙面批灰，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，有厨房或卫生间。
	砖木三等	850	120 砖墙，木屋架、木檩条承重，小青瓦或机制瓦屋面，木门窗，内、外墙面批灰，层高 3.5 米以下，水、电设施到位，有厨房或卫生间。

说明：

1. 实行货币安置的，被征收住宅位于凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道的，商品房安置补助单价标准为 7000 元/m²；被征收住宅位于源潭镇、龙塘镇、石角镇、飞来峡镇的，商品房安置补助单价标准为 5500 元/m²。

2. 根据被征收房屋实际建筑面积，住宅类建筑物按每平方米 15 元的标准补偿搬迁补助费。同一栋房屋计得搬迁补助费低于 1500 元的，按 1500 元计算，同一栋房屋计得搬迁补助费高于 6000 元的，按 6000 元计算。

3. 因征收农村村民住宅房屋造成的临时安置，根据临时安置面积，按照每月每平方米 10 元的单价标准补偿临时安置费。

4. 农村村民住宅权利人在规定时间内签订补偿安置协议的，给予提前签约奖励金。签约奖励金最高 6 万元，自书面通知签订房屋征收拆迁补偿安置协议之日起，每迟一天签约，签约奖励金递减 1000 元，超过 60 天签订的不给予签约奖励金。（例如，书面通知后第 1 日签约可获奖励金 6 万元；第 2 日签约，奖励金为 5.9 万元；第 3 日签约，奖励金为 5.8 万元，以此类推。）

表 1-2 清城区非住宅类建筑物补偿标准（细分檐口高度）

类别	项目	檐口高度	补偿标准 (元/m ²)
商业办公用房、仓库厂房	框架结构	3.1 米以上	990
	框架结构	2.2—3.1 米	950
	混合结构	3.1 米以上	910
	混合结构	2.2—3.1 米	850
	钢结构	10.1 米以上	940
	钢结构	8.1-10 米	880
	钢结构	6.1-8 米	800
	钢结构	4-6 米	740
	砖木瓦结构	3.1 米以上	660
	砖木瓦结构	2.2—3.1 米	590
	砖墙铁皮顶	3.1 米以上	680
	砖墙铁皮顶	2.2-3 米	620
库 房	砖木结构（杂物房）	2 米以上	540
	泥砖木结构（杂物房）	2 米以上	450
	红砖结构（猪舍、厕所）	2.5 米以上	480
	泥砖及其他结构（猪舍、厕所）	2.5 米及以下	320
	竹、木、石棉瓦、油毡纸结构	1.5 米以下	130
	竹、木、石棉瓦、油毡纸结构	1.5-2.5 米	150
	竹、木、石棉瓦、油毡纸结构	2.5-3 米	180
	竹、石棉瓦、油毡纸结构	3 米以上	220
	竹、红砖、石棉瓦、油毡纸结构	2 米以上	240
	活动板房及铁皮棚房（通水电）	2.2 米以上	450
	活动板房及铁皮棚房（杂物房）	2.2 米以上	350

说明：

1. 征收集体土地上以商业、工业、仓储等为主要用途的合法建设房屋，按本表标准计算补偿，补偿标准不能完全覆盖的，具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估，按评估结果予以补偿。

2. 因征收集体土地上以商业、工业、仓储等为主要用途的合法建设房屋造成的搬迁，根据被征收房屋实际建筑面积，商业及工业用途建筑物按每平方米 40 元的标准补偿搬迁补助费，同一栋房屋计得搬迁补助费高于 12000 元的，按 12000 元计算。

表 2 清城区地上构筑物及其他附属设施补偿标准表

序号	补偿项目		单位	补偿标准（元）
1	围墙	乱石垒、土围墙	立方米	190
		砖、石围墙	立方米	280
		空斗墙	平方米	100
		1/2 砖砌围墙（抹灰）	平方米	120
		3/4 砖砌围墙（抹灰）	平方米	170
2	晒谷场、院坝、场地、地面	三合土（粘土石灰细砂）	平方米	30
		混凝土地面（厚度≤5cm）	平方米	42
		红砖	平方米	38
		阶砖	平方米	42
		瓷砖、马赛克	平方米	67
		石板	平方米	67
3	化粪池	/	立方米	600
4	水井	土水井	口	1200
		条石水井	口	2500
		压水井（含机械取水）	口	1500
		机井（含抗旱井）	口	1200
5	沼气池	/	立方米	500
6	大棚（蔬菜棚、花棚等）	简易棚	平方米	30
		塑钢	平方米	60
		钢架	平方米	80
		铁皮顶棚（木架）	平方米	90
		铁皮顶棚（铁架、钢架）	平方米	110
7	灌溉渠（村民或村集体自发修建）	土渠	米	50
		砖石、水泥渠	米	180
8	坟墓类迁移	土坟	穴	1500
		砖主、石、水泥修砌	穴	3000
		骨灰盒（金埕、金塔、骨坛、骨埕）	穴	700
		祖坟（土坟）	穴	16000
		祖坟（砖石水泥坟）	穴	30000

序号	补偿项目		单位	补偿标准（元）
9	道路	石灰、沙、碎石地面等	平方米	38
		泥结石路面(厚度 $\leq 10\text{cm}$)	平方米	45
		泥结石路面(厚度 $> 10\text{cm}$)	平方米	70
		水泥路面(厚度 $\leq 5\text{cm}$)	平方米	42
		水泥路面(厚度 5.1-15cm)	平方米	85
		水泥路面(厚度 $> 15\text{cm}$)	平方米	132
		柏油路面(柏油层 $\leq 5\text{cm}$)	平方米	160
		柏油路面(柏油层 $> 5\text{cm}$)	平方米	280
10	水管	钢管 (DN $\leq 30\text{mm}$)	米	16
		钢管 (DN30.1-50mm)	米	30
		钢管 (DN $> 50\text{mm}$)	米	50
		PVC 管 (DN $\leq 60\text{mm}$)	米	6
		PVC 管 (DN60.1-100mm)	米	18
		PVC 管 (DN100.1-200mm)	米	28
		PVC 管 (DN $> 200\text{mm}$)	米	50
11	电线杆	木杆	根	30
		路灯杆	根	130
		水泥杆	根	250
12	桥涵洞	简易桥	平方米	180
		钢筋混凝土矩形桥板	平方米	250
		石盖板涵	米	200
		钢筋混凝土圆管涵 (直径 $< 30\text{cm}$)	米	120
		钢筋混凝土圆管涵 (直径 30-60cm)	米	200
		钢筋混凝土圆管涵 (直径 $\geq 60\text{cm}$)	米	280
13	增氧机	搬迁费	台	100
14	基塘	未养殖	口	2000
15	挡土墙	红砖	立方米	480
		石砌	立方米	250
		混凝土	立方米	600

序号	补偿项目		单位	补偿标准（元）
16	装修标准外 附属设施	不锈钢防盗网	平方米	150
		铁防盗网	平方米	80
		铁门	平方米	180
		铝、不锈钢门	平方米	200
		铁管扶手	米	60
		铁花栏杆	平方米	60
		不锈钢扶手	米	100
		水泥板阁楼	平方米	300
		水泥窗台板	块	50
		房顶隔热层（水泥板）	平方米	60
17	文体设施	标准塑胶篮球场	个	95000
		标准水泥地篮球场	个	65000
		标准塑胶羽毛球场	个	10000
		标准水泥地羽毛球场	个	6000
		固定式乒乓球桌	张	2000
		水泥长椅	张	300
		社公	座	12000
18	其他构筑物	砖砌炉灶	座	780
		砖砌水池	立方米	300
		水塔（砖、混凝土）	立方米	350
		水塔（不锈钢）	立方米	250
		烟囱	米	48
		门楼柱（直径 40cm）	米	200
		门廊、屋檐	平方米	300
		假山（混凝土砌体）	平方米	200
		假山（原石造景）	平方米	800
		固定式烧猪炉	座	10000
		固定式烧鸡炉	座	2000
		混合基础	平方米	400
		框架基础	平方米	600

说明：

1. 补偿标准统一取整。

2. 地上构筑物主要是指不具有居住或者生产经营功能的人工建造物，比如道路、桥梁、隧道、水池、水塔、纪念碑等。附属设施主要是指附属于建筑物、构筑物的一些设施。

3. 坟墓类迁移补偿：双坟按同类坟加 500 元；祖坟为涉及 600 人或两条自然村以上的坟墓。

4. 超大型祖坟、**农业配套设施等**补偿标准不能完全覆盖的，具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估，按评估结果予以补偿。

表 3 清城区青苗补偿标准表

序号	补偿项目	单位	补偿标准（元）
1	粮食作物类	亩	2400
2	经济作物类	亩	3500
3	蔬菜类	亩	3800
4	花卉类	亩	4700
5	果木类	亩	参考表 3-1
6	林木类	亩	参考表 3-2 和表 3-3

说明：

1. 补偿标准统一取整。

2. 补偿项目中，粮食作物类含谷类、薯类、豆类；经济作物类含油料作物、麻类作物、糖料作物、药用作物、烟叶、其他经济作物；蔬菜类含根茎类、叶菜类、花菜类、果菜类、真菌类；花卉类含切花切叶、地栽类、盆栽类、苗圃类（含果树、绿化树苗圃）；果木类含鲜果类、干果类；林木类含乔木类、灌木类、草本类。

3. 果木类根据具体树种补偿标准参考表 3-1；林木类根据具体树种补偿标准参考表 3-2；绿化树根据具体树种补偿标准参考表 3-3。被征收的果木、林木、绿化树按补偿协议规定期限由权属人自行清场，逾期不清场的，由拆迁单位清场，材料归拆迁单位。

4. 青苗实际补偿金额的标准超过每亩 30000 元的，委托第三方专业机构进行评估，按评估结果予以补偿。

5. 古树名木、名贵药材、苗圃等市场价值波动较大，以上补偿标准不能完全覆盖的，具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估，按评估结果予以补偿。

表 3-1 清城区果木类具体树种补偿标准

单位：元/棵

规格 树种	胸径2.5cm 以下	胸径 2.6-5cm	胸径 5.1-10cm	胸径 10.1-20cm	胸径 20.1-30cm	胸径30.1cm 以上
柑桔橙	16	60	160	360	499	600
荔枝	20	71	197	400	698	800
榴莲	20	71	197	400	698	800
龙眼	17	50	169	360	538	700
黄皮	17	50	160	360	539	660
杨桃	17	50	160	360	539	660
芒果	12	35	108	202	345	448
柚果	12	50	139	259	559	700
柠檬	12	50	139	259	559	700
番石榴	10	45	139	300	400	500
石榴	10	45	139	300	400	500
枇杷	12	45	139	300	400	500
杨梅	12	45	139	300	400	500
柿子	12	45	120	220	479	600
三华李	15	55	148	301	461	550
青梅	15	48	116	228	345	448
桃树	15	49	124	284	473	520
木瓜	8	20	48	98	160	200
桑树	12	66	103	188	225	250
油茶树	10	58	90	135	168	196
鹰嘴桃	17	54	136	312	520	572
橄榄	12	50	139	259	559	700

说明：

1. 果树胸径计算方法：胸围（圆周）实数 $\div$ 3.1416=胸径（直径）。除柑桔橙以主杆胸径计算，由地面量上 30cm 为胸界外，其余果树以胸径计算，由地面量上 50cm 为胸界。

2. 沙糖桔树补偿标准为：幼苗树（胸径 2.5cm 以下）15 元/棵；半年以上至一年树（胸径 2.6—4cm）50 元/棵；一年以上至二年树（胸径 4.1—6cm）90 元/棵；二年以上至三年树（胸径 6.1—10cm）180 元/棵；三年以上至五年树（胸径 10.1—15cm）240

元/棵；五年树以上（胸径 15.1cm 以上）280 元/棵。

3. 香蕉树补偿标准为：高度 50cm 以下的 6 元/棵；高度 50.1cm—1.5m 的 16 元/棵；高度 1.5m—2.5m 为 42 元/棵；高度 2.5m 以上为 58 元/棵。

4. 火龙果树补偿标准为：火龙果树苗 6 元/棵；当年种植上棚架 16 元/棵；二年树上棚架 22 元/棵，三年挂果树上棚架 40 元/棵，四年以上挂果树上棚架 52 元/棵。一年树有水泥架的补偿 60 元/墩（一个水泥架为一墩），二年树有水泥架 100 元/墩；三年挂果树有水泥架 180 元/墩；四年以上挂果树有水泥架 230 元/墩。

5. 百香果树、葡萄树、猕猴桃补偿标准为：果苗补偿 3 元/棵；当年种植未上架的补偿 30 元/棵；二年树已上架 90 元/棵；三年挂果树已上架 180 元/棵；四年以上挂果树已上架 240 元/棵。

6. 荔枝、绿化芒、榕树头等嫁接树种补偿标准：胸径在 2.5cm 以下的砧木，5 元/棵；胸径在 2.6cm—5.0cm 的砧木，18 元/棵；胸径在 5.1cm—10.0cm 的砧木，40 元/棵；胸径在 10.1cm—20.0cm 的砧木，55 元/棵；胸径在 20.1cm 以上的砧木，75 元/棵。

7. 其他零星果树苗补偿标准按高度区分大、细、幼苗，高度 30 厘米以下为幼苗：4 元/棵；高度 30—50 厘米为细苗：6 元/棵；高度 50 厘米以上为大苗：8 元/棵。

8. 果木类超过下列常规种植密度规格的，超出规格部分仅补偿其种植和管护成本，具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估，按评估结果予以补偿。

①胸径在 2.5cm 以下的，每亩种植株数在 167 棵或以下（种植株行距规格为 2 米×2 米）；

②胸径在 5.1—10cm 的，每亩种植株数在 112 棵或以下（种植株行距规格为 2 米×3 米）；

③胸径在 10.1—20cm 的，每亩种植株数在 75 棵或以下（种植株行距规格为 3 米×3 米）；

④胸径在 20.1—30cm 的，每亩种植株数在 64 棵或以下（种植株行距规格为 3 米×3.5 米）；

⑤胸径在 30.1cm 以上的，每亩种植株数在 55 棵或以下（种植株行距规格为 3.5 米×3.5 米）。

表 3-2 清城区林木类具体树种补偿标准

项目	规格	补偿标准
牛根竹、大勒竹	成材	6 元/棵
水竹、撑高竹、单竹	成材	4 元/棵
黄竹	成材	3 元/棵
细勒竹	墩计	21 元/墩
笋竹	零星	6 元/条
	产笋竹林（密度<50 墩/亩）	4500 元/亩
	产笋竹林（密度≥50 墩/亩）	6500 元/亩
茶树	冠幅 30cm 以下	5000 元/亩
	冠幅处于 31-50cm	10000 元/亩
	冠幅处于 51-80cm	15000 元/亩
	冠幅 81cm 以上	20000 元/亩
人工林	平均胸径 5cm 以下的	2300 元/亩
	平均胸径 5.1—16cm 的	3200 元/亩
	平均胸径 16.1cm 以上的	4000 元/亩
天然林	成材树密度小于 70 棵/亩	2800 元/亩
	成材树密度大于 71 棵/亩	4000 元/亩
零星树	胸径 1.5—2.5cm	3 元/棵
	胸径 2.6—5cm	9 元/棵
	胸径 5.1—10cm	28 元/棵
	胸径 10.1—20cm	40 元/棵
	胸径 20.1cm 以上	54 元/棵

说明：成竹为高度大于 5 米的竹子，成树为胸径大于 10cm 的树木，零星树胸径低于 1.5cm 的不予补偿。

表 3-3 清城区绿化树补偿标准

单位：元/棵

项目 \ 规格	胸径 2.6 至 5 厘米	胸径 5.1 至 10 厘米	胸径 10.1 至 20 厘米	胸径 20.1 至 30 厘米	胸径 30.1 厘米以上
榕树	5	18	44	95	152
桂花	16	50	121	265	424
盆架子	11	50	121	265	424
凤凰木	11	50	121	265	424
阴香	5	19	46	102	163
南洋杉	17	76	184	402	642
樟树	9	40	97	212	338
杜英	8	36	87	190	305
柳树	7	32	77	169	271
秋枫	10	44	106	233	372
罗汉松	24	110	266	582	930
女贞	9	40	97	212	338
黄槐	8	36	87	190	305
海南葡桃	6	16	39	85	135
树菠萝	12	56	136	296	474
九牙花	3	12	29	63	101
夜来香（九里香）	6	18	44	95	152
大红花	4	18	44	95	152
李树	5	24	57	125	200
松树	3	6	15	34	54
鸡蛋花	13	60	145	317	506
含笑树	20	48	106	169	223
紫薇	12	56	136	296	474
福建茶	3	12	29	63	101
假槟榔	4	16	39	85	135
刺桐	11	50	121	265	424
桃花心	12	56	136	296	474

规格 项目	胸径 2.6 至 5 厘米	胸径 5.1 至 10 厘米	胸径 10.1 至 20 厘米	胸径 20.1 至 30 厘米	胸径 30.1 厘 米以上
榄树	12	56	136	296	474
银连树	12	56	136	296	474
海南红豆	11	50	121	265	424
木棉	8	36	87	190	305
麻楝	7	30	73	159	253
扁桃	7	34	82	180	288
白兰	17	76	184	402	642
白千层	7	32	77	169	271
玉堂春	22	100	242	529	846
大叶相思	6	26	63	138	220
红花紫荆	9	40	97	212	338
南洋杉	17	76	184	402	642
吊瓜树	20	90	218	476	760
重阳木	7	34	82	180	288
水翁	7	30	73	159	253
荷花玉兰	26	120	290	635	1015
水葡萄	6	20	48	106	168
串钱柳	10	44	106	233	372
人心果	18	80	194	423	677
人面子	12	56	136	296	474
落羽杉	7	32	77	169	270
幌伞枫	12	56	136	296	474
假苹婆	9	40	97	212	338
胡蝶果	11	50	121	265	424
苏铁	3	14	34	74	119
大王椰	15	64	155	339	542
山蒲桃	12	45	139	300	400
凤眼果（苹婆）	11	50	121	265	424
黄花风铃木	17	76	184	402	642

说明：

一、绿化树胸径计算方法：胸围（圆周）实算 $\div 3.1416$ =胸径（直径）。

二、超过下列常规种植株行距规格或平均胸径在 2.5cm 以下的按苗圃补偿，具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估，按评估结果予以补偿。

绿化树常规种植株行距规格为：

1. 胸径在 2.6—5cm 的，种植株行距规格为 2 米 $\times$ 2 米或以上（每亩种植株数在 167 株或以下）；

2. 胸径在 5.1—10cm 的，种植株行距规格为 3 米 $\times$ 3 米或以上（每亩种植株数在 74 株或以下）；

3. 胸径在 10.1—20cm 的，种植株行距规格为 3 米 $\times$ 4 米或以上（每亩种植株数在 56 株或以下）；

4. 胸径在 20.1—30cm 的，种植株行距规格为 4 米 $\times$ 4 米或以上（每亩种植株数在 42 株或以下）；

5. 胸径在 30.1cm 以上的，种植株行距规格为 4 米 $\times$ 5 米或以上（每亩种植株数在 34 株或以下）。

表 4 清城区养殖类补偿标准表

序号	补偿项目		单位	补偿标准（元）
1	水产类	鱼类	亩	5500
2		虾蟹类	亩	7000
3		龟鳖类	亩	7000
4		贝壳类	亩	5500
5	畜牧类	产蛋期母鹅	只	15
6		肉鹅	只	7
7		产蛋期母鸭	只	10
8		肉鸭	只	4
9		产蛋期母鸡	只	7
10		肉鸡	只	4
11		母猪及种公猪	头	175
12		小猪（体重 100 千克以下）	头	65
13		肉猪（体重 100 千克以下）	头	135
14		小羊（体重 30 千克以下）	头	20
15		成年羊（体重 30 千克及以上）	头	50
16		小牛（体重 400 千克以下）	头	90
17		成年牛（体重 400 千克及以上）	头	160

说明：

1. 补偿标准统一取整。
2. 征收时局部涉及水产、畜牧场地等养殖类的，按本表补偿标准实施补偿，其中，水产类场地按水产养殖水域面积进行计算，畜牧类场地按本表区分养殖物种进行计算。水产类补偿标准已包含挖塘费用（或租塘费用）、鱼塘整治费用、捕捞费用、运输费用、过塘损失等费用，无法迁移的补偿标准已覆盖养殖成本。
3. 畜牧类场地根据具体养殖物种按上表标准实施清场补偿：按猪舍面积计算，每平方养殖猪不超过 2 头，超过部分自行清场不予补偿；按羊舍面积计算，每平方养殖羊不超过 3 头，超过部分自行清场不予补偿。
4. 特殊养殖、优质鱼种养殖的以及市场价值波动较大，补偿标准不能完全覆盖的，具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估，按评估结果予以补偿。