

广东省自然资源厅文件

粤自然资发〔2024〕4号

广东省自然资源厅关于做好城镇开发 边界管理的通知（试行）

各地级以上市人民政府，省有关单位：

为深入实施《广东省国土空间规划（2021—2035年）》，贯彻落实《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号），进一步规范我省城镇开发边界管理，经省人民政府同意，现就有关事项通知如下：

**一、坚决维护“三区三线”划定成果的严肃性和权威性，
强化城镇建设用地总量管控和时序安排**

各地在国土空间规划实施管理中，要坚决维护“三区三线”划定成果的严肃性和权威性，不得擅自突破划定成果确定的

规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数。城镇开发边界内原则上按城镇建设用地管理，城镇开发边界外用地项目涉及新增城镇建设用地的，须纳入本地区城镇开发边界扩展倍数统筹核算，并等量缩减城镇开发边界内规划新增城镇建设用地规模。

市县国土空间总体规划实施中，要避免“寅吃卯粮”，在城镇开发边界内的增量土地使用上，为“十五五”“十六五”期间至少留下 35%、25% 的增量用地。在年度增量土地使用规模上，至少为每年保留五年平均规模的 80%。各地级以上市可以根据经济社会发展等需要，在市域范围内对所辖县（市、区）的规模使用时序进行统筹平衡。

二、严格城镇开发边界管理，规范有序开展城镇开发边界局部优化

市县国土空间总体规划实施期间，各地要进一步深化城镇开发边界内规划用地安排，合理安排城镇建设用地规模、结构、布局和时序，使城镇开发边界划定成果精准落地实施。在严格落实耕地保护优先序，确保规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破的前提下，可对城镇开发边界进行局部优化。省自然资源厅应及时将审查认定后的局部优化相关数据向自然资源部汇交，经自然资源部检验合格，并纳入国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的，方可作为规划管理、用地用海审批的依据。

符合城镇开发边界允许局部优化的情形和办理程序如下：

（一）国家和省重大战略实施、重大政策调整、重大项目建设，以及行政区划调整涉及城镇布局调整的。

1.县级以上自然资源主管部门（东莞、中山市可自行规定，下同）应编制城镇开发边界局部优化方案（含局部优化成果矢量数据，下同，详见附件），并附上经党中央、国务院或者省委、省人民政府发布的文件或批准的规划中明确的具体战略、政策、项目名称等，或省级以上投资主管部门批准纳入国家级或省级重大项目的文件（因重大项目局部优化城镇开发边界的，每个项目原则上只允许调整一次），或行政区划调整批复文件等证明材料，报地级以上市自然资源主管部门进行初审。

2.地级以上市自然资源主管部门初审通过并报经地级以上市人民政府同意后，报省自然资源厅进行审查认定。

3.涉及跨县（市、区）城镇开发边界局部优化的，地级以上市自然资源主管部门编制城镇开发边界局部优化方案，由地级以上市人民政府报省人民政府审查认定。

（二）因灾害预防、抢险避灾、灾后恢复重建等防灾减灾确需调整城镇布局的。

1.由县级以上自然资源主管部门编制城镇开发边界局部优化方案，并附上县级人民政府或地级以上市行业主管部门出具的证明材料，报地级以上市自然资源主管部门进行初审。

2.地级以上市自然资源主管部门初审通过并报经地级以上市人民政府同意后，报省自然资源厅进行审查认定。

（三）耕地和永久基本农田核实处置工作中确需统筹优

化城镇开发边界的。

按照《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号），根据自然资源部批准同意的耕地和永久基本农田核实处置方案，可修改城镇开发边界。

（四）已依法依规批准且完成备案、或已办理划拨或出让手续，或已核发建设用地使用权权属证书的建设用地，以及已依法依规批准的、或已办理出让手续的、或已核发海域使用权证书的建设用海，已报部备案通过的历史围填海处理方案范围内的用海，确需纳入城镇开发边界的。

1.由县级以上自然资源主管部门编制城镇开发边界局部优化方案，并附上所涉建设用地用海合法手续等有关证明材料，报地级以上市自然资源主管部门进行初审。

2.地级以上市自然资源主管部门初审通过并报经地级以上市人民政府同意后，报省自然资源厅进行审查认定。

（五）已批准实施全域土地综合整治确需优化调整城镇开发边界的。

1.县级以上自然资源主管部门根据已批准实施的全域土地综合整治方案，编制城镇开发边界局部优化方案，报地级以上市自然资源主管部门进行初审。局部优化总量幅度每年不得超过所在县（市、区）规划新增城镇建设用地规模剩余总量的5%，且每个县（市、区）每年原则上不得超过一次。

2.地级以上市自然资源主管部门初审通过并报经地级以上市人民政府同意后，报省自然资源厅进行审查认定。

3.尚未编制全域土地综合整治实施方案的，县级人民政府可在编制方案时将城镇开发边界局部优化方案一并纳入，按程序报批。

（六）规划深化实施中因用地勘界、比例尺衔接等需要局部优化城镇开发边界的。

由县级以上自然资源主管部门编制城镇开发边界局部优化方案，报地级以上市自然资源主管部门审查同意，并报省自然资源厅备案。

三、引导城镇建设用地集约集聚布局，明确城镇开发边界外管控要求

各地要充分引导城镇建设用地向城镇开发边界内集中，促进城镇集约集聚发展，提高土地节约集约利用水平。各地应发挥规划单元衔接总规与详规的管控载体作用，在符合市县总规底线管控、功能结构、市县级设施布局等要求的前提下，通过编制或调整详细规划优化细化城镇开发边界内用地布局，经有审批权政府批准后可同步更新县级国土空间总体规划数据库，每年12月底前将更新后的总体规划数据库报省自然资源厅备案。

城镇开发边界外不得进行城镇集中建设（单图斑面积30公顷及以上原则上视作城镇集中建设，有特殊选址要求的能源、“平急两用”等项目不受此面积标准制约），不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。为保障城乡融合、区域一体化发展和“平急两用”公共基础设施建设等合理需要，城镇开发边界外可规划布局有特定选址要求的

零星城镇建设用地上，具体建设项目应符合《广东省自然资源厅关于明确市县级国土空间总体规划数据库启用条件及使用规则的通知》（粤自然资函〔2023〕630号）明确的《城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）》。

各级自然资源主管部门在对建设项目开展规划审核时，既要审查是否符合城镇开发边界外准入情形，还须审查是否在县级国土空间总体规划数据库中落实相应建设用地。在城镇开发边界外需使用城镇建设用地但在县级国土空间总体规划数据库中未落实相应建设用地的，需编制城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表（详见附件），由地级以上市自然资源主管部门批准，报省自然资源厅备案并更新规划数据库后再办理用地审批手续。

四、加强城镇开发边界全生命周期管理，建立新增城镇建设用地规模台账管理机制

省自然资源厅将依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，加强对城镇开发边界实施、监督、评估、考核、执法等全生命周期管理。各级自然资源主管部门应加快建立健全相关制度机制，切实加强国土空间规划实施监测。

各级自然资源主管部门要建立城镇开发边界内外新增城镇建设用地规模台账管理机制，确保规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破。城镇开发边界外布局新增城镇建设用地原则上不得超过当地城镇开发边界内规划新增城镇建设用地规模的20%。原则上以县（市、区）为基本单元，依据城镇开发边界外实际落实使用的新增城镇

建设用地规模，每年定期开展一次城镇开发边界内新增城镇建设用地规模等量缩减工作，数据成果报省自然资源厅审查通过后更新相应的县级国土空间总体规划数据库。

本通知自印发之日起施行。各级自然资源主管部门可结合地方实际进一步细化操作细则。相关法律法规另有规定的，从其规定。

- 附件：1.城镇开发边界局部优化方案编制要求
- 2.广东省自然资源厅关于明确市县级国土空间总体规划数据库启用条件及使用规则的通知
- 3.**市自然资源局关于《城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表》备案的请示
(参考模板)
- 4.广东省城镇开发边界局部优化成果数据汇交要求



附件 1

城镇开发边界局部优化方案编制要求

根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）等有关规定，开展城镇开发边界局部优化工作应编制城镇开发边界局部优化方案，具体编制要求如下：

一、优化原则

（一）城镇开发边界管理应贯彻落实主体功能区战略和制度，落实最严格的耕地保护制度、生态环境保护制度和节约用地制度，符合耕地和永久基本农田、生态保护红线管控要求；

（二）不突破规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数¹，以县域为单位（通过市内规模统筹优化城镇开发边界布局的以市域为单位）优化前后规划新增城镇建设用地规模不增加；

（三）优化后的城镇开发边界更加集聚连片，调入城镇开发边界地块原则上应与原城镇开发边界集中连片，不得产生新的碎小图斑；

（四）调入地块不得涉及永久基本农田、生态保护红线以及自然保护地等各类限制性因素，并符合相关法律法规规

¹ 按照自然资源部统计核算口径，城镇开发边界扩展倍数=（城镇开发边界面积-边界内现状建设用地-已批未建用地）/全域现状城镇建设用地+1；其中，已批未建用地、全域现状城镇建设用地的核算口径为三区三线划定时的统计口径。规划新增城镇建设用地规模指的是城镇开发边界划定时划定的新增城镇空间范围面积。

定。在最新年度的国土变更调查中或实际已使用为城镇建设用地的，以及已在部或省备案的已批准建设用地不得调出城镇开发边界。

二、编制程序

（一）落实地块

选择调入、调出地块（调入、调出均以实际调整的地块范围为计算单位）。调入地块不得涉及永久基本农田、生态保护红线以及自然保护地等各类限制性因素，在最新年度的国土变更调查或实际已使用为建设用地，应予以解释说明；属于违法用地的，需承诺在用地报批前完成违法用地处置。调出地块不得是最新年度国土变更调查的城镇建设用地、已在部或省备案的已批准建设用地、已批准填海项目、在批建设用地和填海项目。若调出地块已批准为建设用地，应先依法撤销其建设用地批准文件。

（二）编制方案

县级以上自然资源主管部门组织编制城镇开发边界局部优化方案，征求有关部门意见并面向社会公众公示。如跨县域统筹优化城镇开发边界的，还应征求市级有关部门意见并组织专家论证。

（三）审查方案

城镇开发边界局部优化方案按要求逐级报送审核后报省自然资源厅审查认定或备案。

（四）公告方案

部检验通过并反馈后，应及时对规划数据库有关图层进

行更新，并在调整地块涉及的县、镇级行政区域予以公告。

三、方案内容

方案包括文本、表格、图件、附件、矢量数据包五个部分，矢量数据内容及成果汇交要求详见《广东省城镇开发边界管理成果数据汇交要求》。

（一）文本

1.封面

包括方案名称、组织编制单位、编制日期。

方案名称，如“XX县（市、区）城镇开发边界局部优化方案（项目名称）”。

组织编制单位为县级以上自然资源主管部门，如XX县自然资源局/XX市自然资源局等，并加盖公章。

编制日期为“20XX年XX月”。

2.目录

包括一、二级标题、页码和附表、附图、附件的名称和页码。

3.正文

（1）概况。简要介绍城镇开发边界局部优化涉及区域的地理位置、经济社会发展概况、国土空间总体规划编制与实施情况。

（2）优化原因分析。阐述城镇开发边界局部优化的背景与原因，论述必要性与紧迫性。

（3）可行性分析。阐述城镇开发边界局部优化适用的相关法律法规和政策规定，逐个说明城镇开发边界局部优化

地块所属的具体优化情形，分析局部优化地块科学性、合理性及与相关规划的协调性。

（4）具体优化情况。阐述城镇开发边界局部优化中涉及的调入、调出地块面积、土地利用现状、国土空间规划（三条控制线、规划用地用海类型）等情况，并填写城镇开发边界局部优化涉及地块基本情况表（附表1）；说明优化前后城镇建设用地、村庄建设用地、区域基础设施用地及其他建设用地、非建设用地调整情况；说明调整前后城镇开发边界面积、城镇开发边界扩展倍数变化情况，并填写调整前后土地利用主要调控指标对比表（附表2）；对耕地占补平衡以及对生态环境的影响等情况进行说明。

（5）征求意见采纳情况及公示情况说明。阐述征求县（市、区）级发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、农业农村、生态环境、水利、林业等有关部门书面意见及意见采纳情况说明，填写征求意见及采纳情况表（附表3）。阐述开展公示情况。

（二）表格

包括附表1、2、3。

（三）图件

包括调入、调出地块土地利用现状图，调入、调出地块优化前“三区三线”划定图，调入、调出地块优化后“三区三线”划定图，调入、调出地块优化前土地使用规划图以及调入、调出地块照片及最新卫星影像图等。涉及多个调整地块的可分幅表示，具体制图规范应符合《广东省县级国土空

间总体规划制图规范（试行）》。

（四）附件

1.市级自然资源主管部门审查意见；

2.县（市、区）级发展改革、工业信息、住房建设、农业农村、生态环境、林业等有关部门书面意见（可根据项目性质及地方职能机构设置情况适当调整）；

3.调入地块相关解释证明文件（属国家和省重大战略实施、重大政策调整、重大项目建设，以及行政区划调整涉及城镇布局调整的，应附经党中央、国务院，或者省委、省人民政府发布的文件或批准的规划中明确的具体战略、政策、项目名称等，或省级以上投资主管部门出具的纳入国家级或省级重大项目的证明材料，或行政区划调整批复文件等证明材料；属已依法依规批准且完成备案的建设用地，已办理划拨或出让手续，已核发建设用地使用权权属证书，已依法依规批准的、或已办理出让手续的、或已核发海域使用权证书的建设用海，已报部备案通过的历史围填海处理方案范围内的用海，确需纳入城镇开发边界的，应附所涉建设用地用海合法手续等有关证明材料；属因灾害预防、抢险避灾、灾后恢复等防灾减灾需要调整城镇开发边界布局的，应附县级以上人民政府或市级以上行业主管部门出具的证明材料）；依据已批准实施全域土地综合整治调入城镇开发边界的，应附全域土地综合整治实施方案，并论证说明调入地块在全域土地综合整治实施方案中的具体建设内容和项目范围。

4.调出地块未批准为建设用地的说明（由县级以上自然

资源主管部门盖章)；依据已批准实施全域土地综合整治调出城镇开发边界的，应在整治实施方案中明确选择的调出地块未批准为建设用地，并承诺在规划期内不再用于城镇开发建设。

5.调整地块与国土空间规划其他管控底线的衔接情况说明（说明是否涉及总体规划确定的城市蓝线、绿线、黄线和紫线等城市管控底线内容，涉及的应明确是否符合管控要求，由县级以上自然资源主管部门盖章）；

6.调整地块涉及现状建设用地情况的说明（调入地块涉及现状建设用地的提供，由县级以上自然资源主管部门盖章）。

附表：1-1.城镇开发边界局部优化涉及地块基本情况表

1-2.优化前后土地利用主要调控指标对比表

1-3.征求意见及采纳情况表

附表 1-1:

城镇开发边界局部优化涉及地块基本情况表

单位：公顷，0.0000

地块类别		调入情形	地块面积	地块位置		土地利用现状用途			土地利用实地情况				规划用地用海类型											备注		
地块属性	地块编号			镇(街道、农场、林区、开发区)	行政村	农用地	其中耕地	建设用地	未利用地	农用地	建设用地	未利用地	批准用地面积	优化前规划用地用海类型					优化后规划用地用海类型							
														农用地	建设用地	其中			未利用地	农用地	建设用地	其中			未利用地	
																城镇用地	村庄用地	区域基础设施用地和其他建设用地				城镇用地	村庄用地			区域基础设施用地和其他建设用地
调入地块	TR01																									
	TR02																									
	...																									
	小计																									
调出地块	TC01																									
	TC02																									
	...																									
	小计																									

注： 1.地块指的是同一闭合曲线围合区域。调入、调出均以实际优化的地块范围为计算单位，不以土地利用现状图或土地利用总体规划图中图斑为单位，下同。

2.地块编号是地块的唯一标识码，在方案中必须前后一致，其中，调入地块编号格式为 TRXX，调出地块的编号格式为 TCXX，下同。

3.调入情形按照如下类型和取值填写：（1）国家和省重大战略实施、重大政策调整、重大项目建设，以及行政区划调整涉及城镇布局调整的，填写“10”；（2）因灾害预防、抢险避灾、灾后恢复重建等防灾减灾确需调整城镇布局的，填写“20”；（3）耕地和永久基本农田核实处置过程中确需统筹优化城镇开发边界的，填写“30”；（4）已依法依规批准且完成备案、或已办理划拨或出让手续，或已核发建设用地使用权权属证书的建设用地，以及已依法依规批准的、或已办理出让手续的、或已核发海域使用权证书的建设用海，已报部备案通过的历史围填海处理方案范围内的用海，确需纳入城镇开发边界的，填写“40”；（5）已批准实施全域土地综合整治确需优化调整城镇开发边界的，填写“50”；（6）规划深化实施中因用地勘界、比例尺衔接等需要局部优化城镇开发边界的，填写“60”。

4.地块位置具体到镇（街道）、村（社区）。

5.土地利用现状用途指的是依据年度土地利用现状调查，地块在最新的土地利用现状图上的用途。

6.土地利用实地情况指的是依据编制城镇开发边界局部优化方案时开展的资料整理、实地调查等工作，调整地块实地的用途和用地批准面积。

7.规划用地用海类型指的是优化地块依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》和《广东省自然资源厅关于明确市县级国土空间总体规划数据库启用条件及使用规则的通知》（粤自然资函〔2023〕630号），在市县级国土空间总体规划用地用海图层上的用途。

8.调入地块在最新的土地利用现状图或实地上若为建设用地，在备注栏简要注明原因及详细解释、证明文件所在页码；调出地块若已经批准为建设用地，在备注栏注明并标明建设用地批文及其撤销文件所在页码；

9.现状地类数据为广东省国土空间规划“一张图”系统在线检查软件检测结果数据。

附表 1-2:

优化前后土地利用主要调控指标对比表

单位：公顷，0.0000

注：1.各类指标优化前、后合计数应相等。
2.只填写指标作了优化的县，全市填写整个行政区域数据。

行政区		规划新增城镇 建设用地规模	城镇开发 边界面积	城镇开发边 界扩展倍数
XX 县	优化前			
	优化后			
	变化量 (优化前-优化后)			
XX 县	优化前			
	优化后			
	变化量 (优化前-优化后)			
.....				
XX 市	优化前			
	优化后			
	变化量 (优化前-优化后)			

附表 1-3:

征求意见及采纳情况表

征求意见方式	意见主体		意见	采纳情况说明	备注
征求部门意见	地级以上市	发展改革			
		工业和信息化			
		住房和城乡建设			
		农业农村			
		生态环境			
		水务			
		林业			
					
	县(市、区)	发展改革			
		工业和信息化			
		住房和城乡建设			
		农业农村			
		生态环境			
		水务			
		林业			
					

广东省自然资源厅

粤自然资函〔2023〕630 号

广东省自然资源厅关于明确市县级国土空间总体规划数据库启用条件及使用规则的通知

各地级以上市自然资源主管部门：

近期，自然资源部出台了《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89 号），确定各级国土空间总体规划正式批准前建设项目规划合规性审查依据。按照部要求，结合我省实际，现就启用市县级国土空间总体规划数据库及其使用规则通知如下。

一、启用规划的条件

市级国土空间总体规划（以下简称“市级总规”）、县级国土空间总体规划（以下简称“县级总规”）在正式批复前，同时满足下列条件的，可启用作为建设项目用地用海用岛组卷报批的依据：

1. 市级总规、县级总规已正式上报有批准权的人民政府；
2. 有批准权的人民政府自然资源主管部门已经组织审查，并出具审查通过意见；
3. 县级总规数据库已落实“三区三线”划定成果，规划用地用海等关键图层由市自然资源主管部门预检通过后提请启用数据库，

省厅确认关键图层符合建库要求。

同时符合上述三个条件的市级总规、县级总规，省厅将同意启用作为用地报批组卷依据。市级总规、县级总规启用后，原土地利用总体规划、城市（镇）总体规划不再作为建设项目用地组卷报批的依据。

二、建设项目规划审核要求

（一）建设项目用地用海用岛组卷报批符合规划的情形

符合本文第一款规定的，原则上以县级总规文本（含正文、附表、附图，下同）和数据库作为建设项目用地用海用岛审批的依据，东莞、中山以及不单独编制县级总规的市辖区，可以市级总规文本和县级总规数据库作为依据。在《广东省海岸带综合保护与利用规划（修编）》启用前，原海洋功能区划、海岛保护规划继续作为用海用岛审批的依据。在建设项目用地用海用岛组卷报批时，按符合规划办理用地用海用岛审批手续的具体情形如下：

1.全部位于城镇开发边界内且在县级总规数据库落实相应建设用地，或未落实相应建设用地、超出边界外总面积在 200 平方米以下的；

2.在城镇开发边界外布局，但符合《城镇开发边界外建设项目准入目录》（附件 2）且在县级总规数据库落实相应建设用地，或未落实相应建设用地总面积在 200 平方米以下的；

3.不涉及占用永久基本农田，纳入国家、省、市重点建设项目计划，县级以上国土空间总体规划、国民经济和社会发展规划，列入规划名录的县级以上国土空间专项规划中的铁路、公路、机场、港口码头、管道运输、城市轨道交通等交通、水利和军事设施项

目；

4.不涉及占用永久基本农田，单体面积在 400 平方米以下的零星分散的输电线路塔基、钻探井位、风电机组、通信基站、气象观测站等基础设施用地；

5.项目用海类型符合海洋生态保护红线的管理要求,并与海洋功能分区管控要求相一致；

6.项目用岛类型与无居民海岛分类相一致。

建设项目涉及永久基本农田和生态保护红线，且符合国家规定情形的，按照国家有关要求执行。

（二）规划建设用地兼容情形

按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》等要求，将县级总规数据库中的规划建设用地一级类数据归并为城乡建设用地、区域基础设施用地和其他建设用地三大类（附件 1），建设用地细化至二级类和三级类的，按照所属一级类归并。在用地组卷报批阶段具体适用情形如下：

1.城乡建设用地分为城镇建设用地、村庄建设用地两个二级类；
2.城乡建设用地可以用于区域基础设施用地和其他建设用地；
3.区域基础设施和其他建设用地可互相调剂使用,但不能用于城乡建设；

4.城镇建设用地可用于乡村振兴建设。城镇建设用地、村庄建设用地、区域基础设施用地和其他建设用地在各自类别内部可以互相调剂使用。

三、其他事项

（一）市级总规、县级总规正式启用后，建设项目用地用海

用岛预审、审批应与县级总规数据库和 2022 年海岸线修测成果做好衔接，确保所有建设项目用地均落实对应的建设用地，同步纳入规划。

（二）建设项目用地用海用岛预审、审批阶段，市、县级自然资源主管部门应说明是否涉及市级总规、县级总规确定的城市蓝线、绿线、黄线和紫线等强制性内容，涉及的应明确是否符合管控要求。

（三）属下列条件之一的建设项目，视同纳入县级总规重大项目清单：

- 1.属国家、省、市重点建设项目；
 - 2.列入县级以上国民经济和社会发展规划或列入规划名录的县级以上国土空间专项规划确定的建设项目；
 - 3.属防灾救灾建设、军事设施、国防安全、涉密项目。
- 本通知实施期间，如遇国家和省政策调整，从其规定。

附件：1.建设用地结构调整表

2.城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）



附件 1

建设用地结构调整表

功能结构调整表		《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》		
		代码	名称	备注
城乡建设用地	城镇用地	07	居住用地	含城中村
		08	公共管理与公共服务用地	
		09	商业服务业用地	
		1001	工业用地	
		11	仓储用地	
		1207	城镇道路用地	
		1208	交通场站用地	
		1209	其他交通设施用地	
		1301-1310, 1313	公用设施用地	包括供水用地等 11 个二级类, 不包括干渠和水利设施用地
		14	绿地与开敞空间用地	
		16	留白用地	
		2301	空闲地	
			城市、建制镇范围(201.202)内的其他用地	
	村庄用地	07	居住用地	
		08	公共管理与公共服务用地	
		09	商业服务业用地	
		1001	工业用地	
		11	仓储用地	
		0601	乡村道路用地	村庄范围内的村庄内部道路用地
		1208	交通场站用地	
		1209	其他交通设施用地	

功能结构调整表		《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》		
		代码	名称	备注
		1301-1310, 1313	公用设施用地	包括供水用地等 11 个二级类, 不包括干渠和水工设施用地
		14	绿地与开敞空间用地	
		16	留白用地	
		2301	空闲地	
			村庄范围（203）内的其他用地	
区域基础设施用地		1201	铁路用地	
		1202	公路用地	
		1203	机场用地	
		1204	港口码头用地	
		1205	管道运输用地	
		1206	城市轨道交通用地	
		1311	干渠	
		1312	水工设施用地	
其他建设用地		15	特殊用地	
		1002	采矿用地	
		1003	盐田	

备注：建设用地=城乡建设用地+区域基础设施用地+其他建设用地。

城镇开发边界外布局建设项目准入目录 (试行)

1.区域性交通、能源、水利，以及城市道路和城乡供水、排水、供电、供燃气、供热、通信、广播电视设施、环卫、消防等设施；

2.科技、教育、文化、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等设施；

3.战略储备、民爆仓库和油库、加油站、加氢站、特殊医疗用地、新型储能、搅拌站、屠宰加工场、建筑垃圾受纳加工场、飞灰处理厂等具有邻避要求必须远离建成区布局的设施；

4.军事及安全保密、宗教、文物古迹、监教场所、殡葬、自然保护地管理与服务等设施；

5.因农村集体经济要求，需落实的村留用地、安置地、多层农民公寓、农村一二三产业融合发展用地及支持乡村振兴的建设项目；

6.绿地与开敞空间用地，郊野公园、风景游览设施的配套服务设施；

7.采矿用地、洗沙场等资源依托型须就近建设的设施用地；

8.其它国家和省允许的情形。

公开方式：依申请公开

广东省自然资源厅办公室

2023 年 8 月 9 日印发

排印：钟婉怡

校对：朱彩娇

共印 1 份

附件 3

****市自然资源局关于《城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表（项目名称）》备案的请示**

（参考模板）

省自然资源厅：

为切实做好城镇开发边界外城镇建设用地规模使用和实施管理工作，根据《广东省自然资源厅关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》要求，我市**县（市、区）自然资源主管部门组织编制了《**县（市、区）城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表（项目名称）》。

县（市、区）本次在城镇开发边界外使用城镇建设用地规模公顷，使用前城镇开发边界外已实际使用城镇建设用地规模为**公顷，使用后城镇开发边界外累计实际使用城镇建设用地规模**公顷，占规划新增城镇建设用地规模**%。本次新增城镇建设用地规模落地地块符合永久基本农田、生态保护红线和自然保护地等各类管控要求，不属于城镇集中建设项目、不属于开发区和产业园区项目、不属于城镇居住用地，属于《城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）》的第*种情形，即***，**县（区、市）人民政府/**市行业主管部门已出具该项目符合《城镇开发边界外布局建设项目

准入目录（试行）》的认定意见。**县（市、区）人民政府已承诺将根据年度国土变更调查成果，依据城镇开发边界外实际落实使用的新增城镇建设用地规模等量缩减城镇开发边界内规划新增城镇建设用地规模**公顷，确保规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破。

该审批表经**市自然资源局批准（编号：6位行政区代码+4位数年份+当年本行政区批准序号）并按照相关要求进行了公告。增量数据包已质检通过，数据包编码为**。现向省厅申请备案，请审查。

附件 3-1: **市**县（区、市）城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表（项目名称）

附件 3-2: 城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用承诺函

**市自然资源局

年 月 日

附件 3-1

****市**县（区、市）城镇开发边界外新增城镇建设
用地规模落实使用情况表（项目名称）**

编制单位： **县（区、市）自然资源局

编制时间： 二〇**年*月

城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表

编号：6 位行政区代码+4 位数年份+当年本行政区批准序号
(面积单位：公顷，0.0000)

项目概况	行政区名称		**县（区、市）			
	项目名称		*多个项目可用“，”隔开			
	使用总规模面积(公顷)					
	项目位置					
城镇建设用地规模使用情况	“三区三线”划定时现状城镇建设用地					
	“三区三线”划定时的城镇开发边界扩展倍数					
	规划新增城镇建设用地规模		总量			
			“十四五”期间预留			
			“十五五”期间预留			
			“十六五”期间预留			
	使用前	城镇开发边界新增空间范围内已实际使用城镇建设用地规模的面积				
		城镇开发边界外已实际使用城镇建设用地规模的面积				
		城镇开发边界新增空间范围内剩余可使用城镇建设用地规模的面积				
	使用后	本次在城镇开发边界外落实使用新增城镇建设用地规模				
城镇开发边界外累计实际使用城镇建设用地规模						
城镇开发边界新增空间范围内剩余可使用城镇建设用地规模的面积						
落实地块情况	土地利用现状	土地类型		面积		
		农用地	耕地			
		建设用地	城镇建设用地			
		未利用地				
	合计					
	规划土地用途	土地类型		面积		
				使用前	使用后	
		农用地				
		建设用地	城镇用地			
			村庄用地			
			区域基础设施用地			
			其他建设用地			
未利用地						
合计						
备注						

城镇开发边界外新增城镇建设用地规模使用情况说明	一、城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用的背景及必要性（项目简介） 二、城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用的合理性 （一）落实使用新增城镇建设用地规模基本情况 （二）项目用地规模合理性 ——在论述项目用地规模之外，需重点说明是否属于城镇集中建设。（国家未对城镇集中建设作出明确界定，按照《市级国土空间总体规划编制指南》关于“城镇开发边界由一条或多条连续闭合线组成，单一闭合线围合面积原则上不小于 30 公顷”的要求，城镇开发边界外的布局城镇建设用地单个落实地块面积达 30 公顷及以上视作城镇集中建设，多个相邻图斑原则上应视作一个大图斑。因此单图斑边界原则上不能超过 30 公顷。） （三）项目类型 ——说明项目确需在城镇开发边界外独立选址的必要性与合理性，说明项目不属于开发区和产业园区项目，不属于城镇居住用地，***县（区、市）人民政府/***市行业主管部门已出具该项目符合《城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）》的认定意见，属于《广东省自然资源厅关于明确市县级国土空间总体规划数据库启用条件及使用规则的通知》（粤自然资函〔2023〕630 号）中《城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）》的第*种情形，即***。 （四）项目选址合理性 ——说明落实地块是否完全位于城镇开发边界外，是否符合耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、自然保护地等相关管控要求，是否符合城市蓝线、城市绿线、城市黄线、城市紫线、历史文化保护线等国土空间总体规划控制线的管控要求。 三、与相关规划衔接情况 四、具体使用情况 ——落实地块面积、土地利用现状、使用前后规划用途变化情况。 五、公告情况 六、附件（另外单独材料提供） 1.***县（区、市）人民政府/***市行业主管部门关于落实地块符合《城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）》的认定意见或已审批通过的项目立项文件、选址意见书、相关专项规划等项目类型属于《城镇开发边界外布局建设项目准入目录（试行）》的佐证文件； 2.落实地块与国土空间规划管控底线的衔接情况说明（已在第二章详细说的可
-------------------------	---

不附具)；

3.落实地块涉及现状建设用地情况的说明（落实地块涉及现状建设用地的提供，由县级以上自然资源主管部门盖章；涉及违法用地的，需承诺在用地报批前完成违法用地处置）；

4.城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用承诺函（由县级人民政府出具，承诺将定期依据城镇开发边界外实际落实使用的新增城镇建设用地规模等量缩减城镇开发边界内新增城镇建设用地，确保规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破）。

七、附表

1.**市**县（区、市）城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实地块基本情况表，详见表1。

2.**市**县（区、市）城镇开发边界外新增城镇建设用地规模台账，详见表2。

八、附图

——包括落实地块土地利用现状图、落实地块“三区三线”划定图、落实前地块土地使用规划局部图、落实后地块土地使用规划局部图，以及落实地块照片及最新卫星影像图（局部图）等。涉及多个调整地块的可分幅表示，具体制图规范应符合《广东省县级国土空间总体规划制图规范（试行）》。

九、矢量数据（另外单独材料提供）

——包括规划用地用海更新前图层、规划用地用海更新后图层、城镇开发边界外新增城镇建设用地范围图层，详见表3、表4。

县级 自然资源 主管部门 审核意见	自然资源主管部门 (公章) 主管领导签字: 日期: 年 月 日
市级 自然资源 主管部门 审核意见	自然资源主管部门 (公章) 主管领导签字: 日期: 年 月 日
备 注	

填表日期: 20**年 月 日

表 1 **市**县（区、市）城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实地块基本情况表（单位：公顷，0.0000）

地块类别		准入情形	地块面积	地块位置		土地利用现状用途			土地利用实地情况				规划用地用海类型											备注		
地块属性	地块编号			镇（街道、农场、开发区）	行政村	农用地	其中耕地	建设用地	未利用地	农用地	其中耕地	建设用地	未利用地	使用前规划用地用海类型					使用后规划用地用海类型							
														农用地	建设用地	其中			未利用地	农用地	建设用地	其中			未利用地	
																城镇用地	村庄用地	区域基础设施用地和其他建设用地				城镇用地	村庄用地			区域基础设施用地和其他建设用地
落实地块	LS01																									
	LS02																									
	...																									
	小计																									

- 注：1.地块指的是同一闭合曲线围合区域，以实际落实地块范围为计算单位，不以土地利用现状图或国土空间总体规划图中图斑为单位，下同。
- 2.地块编号是地块的唯一标识码，在方案中必须前后一致，其中，落实地块编号格式为 **LSXX**，下同。
- 3.准入情形按照如下类型和取值填写：（1）区域性交通、能源、水利，以及城市道路和城乡供水、排水、供电、供燃气、供热、通信、广播电视设施、环卫、消防等设施，填写“10”；（2）科技、教育、文化、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等设施，填写“20”；（3）战略储备、民爆仓库和油库、加油站、加氢站、特殊医疗用地、新型储能、搅拌站、屠宰加工场、建筑垃圾受纳加工场、飞灰处理厂等具有邻避要求必须远离建成区布局的设施，填写“30”；（4）军事及安全保密、宗教、文物古迹、监教场所、殡葬、自然保护地管理与服务等设施，填写“40”；（5）因农村集体经济要求，需落实的村留用地、安置地、多层农民公寓、农村一二三产业融合发展用地及支持乡村振兴的建设项目，填写“50”；（6）绿地与开敞空间用地，郊野公园、风景游览设施的配套服务设施，填写“60”；（7）采矿用地、洗沙场等资源依托型须就近建设的设施用地，填写“70”；（8）其它国家和省允许的情形，填写“80”。
- 4.地块位置具体到镇、村。
- 5.土地利用现状用途指的是依据年度土地利用变更调查，地块在最新的土地利用现状图上的用途。
- 6.土地利用实地情况指的是依据编制城镇开发边界外新增城镇建设用地规模预支使用情况表时开展的资料整理、实地调查等工作，涉及地块实际的用途。
- 7.规划用地用海类型指的是落实地块依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》和《广东省自然资源厅关于明确市县国土空间总体规划数据库启用条件及使用规则的通知》（粤自然资函〔2023〕630号），在市县级国土空间总体规划用地用海图层上的用途。
- 8.落实地块在最新的土地利用现状图或实地上若为建设用地，在备注栏简要注明原因及详细解释、证明文件所在页码；

表 2 **市**县（区、市）城镇建设用地规模台账（公顷，0.0000）

行政区	“三区三线”划定时现状城镇建设用地	扩展倍数	国土空间总体规划新增城镇建设用地规模	使用前城镇建设用地				使用后城镇建设用地			
				城镇开发边界外已使用规模	城镇开发边界新增空间范围内			城镇开发边界外已使用规模	城镇开发边界新增空间范围内		
					实际已使用规模	剩余可用规模	应调出规模		实际已使用规模	剩余可用规模	应调出规模
栏 1	栏 2	栏 3	栏 4	栏 5	栏 6	栏 7	栏 8	栏 9	栏 10	栏 11	栏 12
XX县 (区、市)											

注：1.栏 4=栏 2×（栏 3-1）；
2.栏 4=栏 5+栏 6+栏 7=栏 9+栏 10+栏 11；
3.栏 5=栏 8、栏 9=栏 12；
4.城镇开发边界外已使用规模（栏 5、栏 9）包括位于城镇开发边界外在最新年度国土变更调查中新增为城镇建设用地及已批准为城镇建设用地的区域，以及县级国土空间总体规划数据库启用后，县（区、市）自然资源主管部门通过编制城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表在城镇开发边界外新增的城镇建设用地规模；
5.城镇开发边界新增空间范围内实际已使用城镇建设用地规模（栏 6、栏 10）指位于城镇开发边界新增空间范围内在最新年度国土变更调查中为现状建设用地及已批准为建设用地的区域；
6.城镇开发边界新增空间范围内应调出城镇建设用地规模（栏 8、栏 12）指因城镇开发边界外的城镇建设，需要在城镇开发边界内等量缩减的新增城镇建设用地规模；
7.城镇开发边界新增空间范围内剩余可用城镇建设用地规模（栏 7、栏 11）指规划新增城镇建设用地规模扣除实际已使用规模和应调出规模（或边界外已使用规模）之后，剩余可用的城镇建设用地规模。

表 3 规划用地用海更新前、规划用地用海更新后图层属性结构描述表（属性表名：GHYDYHGXD、GHYDYHGXH）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	标识码	BSM	Char	18			M	
2	要素代码	YSDM	Char	10			M	
3	行政区代码	XZQDM	Char	12			M	
4	行政区名称	XZQMC	Char	100			M	
5	用地用海分类代码	YDYHFLDM	Char	10			M	见注 1
6	用地用海分类名称	YDYHFLMC	Char	50			M	见注 1
7	图斑面积	TBMJ	Float	15	2		M	单位：平方米
8	图斑地类面积	TBDLMJ	Float	15	2		C	单位：平方米 见注 2
9	规划状态	GHZT	Char	2			M	见注 3
10	基期地类代码	JQDLDM	Char	255			O	见注 4
11	城镇村属性	CZCSX	Char	2			C	见注 5
12	备注	BZ	Char	255			O	

注 1：用地用海分类代码、用地用海分类名称参见《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，支持填写一级类、二级类或三级类。用地代码填写 6 位，代码不足 6 位的，在代码后面用“0”补足。下同。如：耕地代码为 010000。

注 2：“图斑地类面积”只针对耕地填写。

注 3：规划状态是指编制时规划实施的具体情况，其中，“现状”的填写“10”、“规划”的填写“20”、“在（待）建”的填写“30”、“其他”的填写“90”。

注 4：基期地类代码按照 2020 年度国土变更调查数据填写。

注 5：城镇建设用地的填“10”，村庄建设用地的填“20”。

表 4 城镇开发边界外新增城镇建设用地范围图层属性结构描述表（属性表名：XZCZJSYDFW）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	行政区代码	XZQDM	Char	12			M	
2	行政区名称	XZQMC	Char	100			M	
3	地块属性	DKSX	Char	2			M	见注 1
4	地块编号	DKBH	Char	4			M	见注 2
5	地块位置	DKWZ	Char	2			M	见注 3
6	用地用海分类代码	YDYHFLDM	Char	10			M	见注 4
7	用地用海分类名称	YDYHFLMC	Char	50			M	见注 4
8	图斑面积	TBMJ	Float	15	2		M	单位：平方米
9	图斑地类面积	TBDLMJ	Float	15	2		C	单位：平方米 见注 5
10	城镇村属性	CZCSX	Char	2			M	见注 6
11	备注	BZ	Char	255			O	

注 1：落实城镇建设用地的填写“01”，落实村庄建设用地的填写“02”，调出城乡建设用地的填“03”，本图层

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
只允许填写“01”。 注 2：标示落实地块编号，如 LS01，LS02。 注 3：完全位于城镇开发边界内的填“01”，完全位于城镇开发边界外的填“02”，落实地块不允许一部分在城镇开发边界内，一部分在开发边界外。 注 4：填写城镇开发边界外新增城镇建设用地的规划地类情况。 注 5：“图斑地类面积”只针对耕地填写。 注 6：规划为城镇建设用地的填“10”，规划为村庄建设用地的填“20”。								

城镇开发边界外新增城镇建设用地 规模落实使用承诺函

我县（市、区）开展的城镇开发边界外新增城镇建设用地规模落实使用情况表（项目名称）及审批表编号，在城镇开发边界外落实使用城镇建设用地规模**公顷，使用后累计在城镇开发边界外实际使用城镇建设用地规模**公顷。我县（市、区）已在城镇开发边界内预留同等面积的规划新增城镇建设用地作为预调出地块，现承诺将按照省自然资源厅统一工作部署每年定期等量缩减城镇开发边界内规划新增城镇建设用地规模**公顷，确保规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破。

**县（市、区）人民政府

年 月 日

广东省城镇开发边界管理成果数据 汇交要求

为统一数据标准，规范开展城镇开发边界局部优化管理工作，按照《自然资源部办公厅关于做好城镇开发边界管理成果数据汇交更新的函》（自然资办函〔2023〕2319号）和《广东省自然资源厅关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》，制定本要求。

一、总体要求

（一）严格落实部和省关于城镇开发边界局部优化相关要求，对符合部要求确需对城镇开发边界局部优化的，应以县级行政单元为基本组织单元，按照《广东省自然资源厅关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》规定的情形和相应办理程序申请更新数据。

（二）城镇开发边界管理成果数据按照局部优化更新、分批分次报送方式开展。市级自然资源主管部门需提交报省厅公文（附具市级自然资源主管部门明确的审查论证意见）、市级审查认可的举证材料、城镇开发边界管理成果更新数据包和方案成果。经数据质检、规则查验通过后，部、省更新系统里城镇开发边界数据库，各级依此更新各自城镇开发边界数据库。

（三）每次汇交的局部优化数据包应以最新的城镇开发边界

数据为基础制作。数据包括更新层、调整层和城镇开发边界外零星城镇建设用地（以下简称“边界外零星城镇建设用地”，该图层为条件可选）三个图层，其中更新层主要用于更新数据库，调整过程层主要用于记录局部优化理由及相关材料，边界外零星城镇建设用地层主要用于记录城镇开发边界外规划布局的有特定选址要求的零星城镇建设用地。

（四）部、省对报送的城镇开发边界管理成果数据进行检查，确保城镇开发边界划定成果上下贯通，“数、线、图”一致。检查重点围绕调整程序规范性、成果数据标准性及调整方案合规性等方面展开，其中调整方案的合规性重点针对规划新增城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破的要求，以 2020 年变更调查和最新年度变更调查数据相结合为基础，全过程采用计算机自动比对方式进行数据质检和规则查验。

（五）矢量数据采用“2000 国家大地坐标系（CGCS2000）”，高程系统采用“1985 国家高程基准”，采用“高斯-克吕格投影”（3 度分带）。

二、数据内容和格式要求

城镇开发边界局部优化更新数据包内容见表 1。

表 1 汇交数据内容

成果类型	数据内容	数据图层（报告、表）	类型	备注
管理成果	矢量数据	城镇开发边界更新	面层矢量	用于更新数据库
		城镇开发边界调整	面层矢量	记录局部优化理由及相关材料
		边界外零星城镇建设用地	面层矢量	用于记录城镇开发边界外规划布局的有特定选

成果类型	数据内容	数据图层（报告、表）	类型	备注
	文档材料			址要求的零星城镇建设用地
		城镇开发边界局部优化成果报省公文	PDF	
		市级自然资源主管部门明确的审查论证意见	PDF	
		市级审查认可的举证材料	PDF	
方案成果		城镇开发边界局部优化方案	PDF	
		城镇开发边界局部优化表格	XLS、MDB	城镇开发边界局部优化涉及地块基本情况表、优化前后土地利用主要调控指标对比表需同时提供 XLS 和 MDB 格式，征求意见及采纳情况表仅提供 XLS 格式。
		城镇开发边界局部优化图件	JPG	调整地块土地使用现状图、优化前城镇开发边界图等
		城镇开发边界局部优化附件	PDF	有关部门书面意见等，详见《城镇开发边界局部优化方案编制要求》

（一）数据目录结构

城镇开发边界局部优化更新数据包包括管理成果和方案成果，文件夹组织方式见图 1。涉及跨市域调整的，目录应为省级目录。涉及跨县调整的，目录应为市级目录。县域内调整的，目录仅包含县域目录。其中，根目录名称中的“XXXXXXX 省级行政区”指“省级行政区划代码（6 位）+省级名称”，“YYYYMMDD”指报省厅公文的日期（下同）。二级文件夹名称中的“XXXXXXX 市级行政区”指“市级行政区划代码（6 位）+市级名称”。三级文件夹名称中的“XXXXXXX 县级行政区”指“县级行政区划代码（6 位）+县级名称”。

-  XXXXXX 省级行政区城镇开发边界管理数据 YYYYMMDD
 -  XXXXXX 市级行政区 YYYYMMDD
 -  XXXXXX 县级行政区城镇开发边界管理成果 YYYYMMDD
 -  XXXXXX 县级行政区城镇开发边界管理.gdb
 - 
 -  文档材料
 -  市级城镇开发边界局部优化成果报省公文.pdf
 -  市级审查论证意见.pdf
 -  市级审查认可的举证材料.pdf
-  XXXXXX 省级行政区城镇开发边界方案成果 YYYYMMDD
 -  XXXXXX 市级行政区 YYYYMMDD
 -  XXXXXX 县级行政区城镇开发边界方案成果 YYYYMMDD
 -  1 文本
 -  XXXXXX 县级行政区城镇开发边界局部优化方案.pdf
 -  2 表格
 -  XXXXXX 县级行政区城镇开发边界局部优化表格.mdb
 -  附表 1-1 城镇开发边界局部优化涉及地块基本情况表.xls
 -  附表 1-2 优化前后土地利用主要调控指标对比表.xls
 -  附表 1-3 征求意见及采纳情况表.xls
 -  3 图件
 -  XXXXXX 县级行政区调入/调出地块土地利用现状图（局部 XX）.jpg
 -  XXXXXX 县级行政区调入/调出地块优化前/后“三区三线”划定图（局部 XX）.jpg
 -  XXXXXX 县级行政区调入/调出地块优化前土地使用规划图（局部 XX）.jpg
 -  XXXXXX 县级行政区调入/调出地块实地照片（局部 XX）.jpg
 -  XXXXXX 县级行政区调入/调出地块最新卫星影像图（局部 XX）.jpg
 - 
 -  4 附件
 -  市级自然资源主管部门审查意见
 -  县（市、区）级有关部门书面意见
 -  调入地块相关解释证明文件
 -  调出地块未批准为建设用地的说明
 -  调整地块与国土空间规划其他管控底线的衔接情况说明
 -  调整地块涉及现状建设用地情况的说明
 -  其他说明材料
 - 

图 1 城镇开发边界管理成果数据目录结构

城镇开发边界管理成果数据和方案成果以县级行政区划单元为单位提交，文档材料存放在省级文档材料目录中。

(二) 矢量数据结构

城镇开发边界管理成果矢量数据采用 gdb 格式，文件名称按照“行政区代码 + 行政区名称 + 城镇开发边界管理.gdb”的规则命名。其中行政区代码为 6 位，不足 6 位的后面用 0 补齐。

城镇开发边界管理数据包括城镇开发边界更新、城镇开发边界调整和边界外零星城镇建设用地图层（边界外零星城镇建设用地图层为条件可选），属性结构分别见表 2、表 3 和表 4。

表 2 城镇开发边界更新属性结构描述表（属性表名：CZKFBJGX）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	标识码	BSM	Char	18			M	
2	要素代码	YSDM	Char	10			M	
3	行政区代码	XZQDM	Char	12			M	
4	行政区名称	XZQMC	Char	100			M	
5	规划分区代码	GHFQDM	Char	3			M	
6	规划分区名称	GHFQMC	Char	50			M	
7	面积	MJ	Float	15	2	>0	M	单位：平方米
8	备注	BZ	Char	255			O	

注：本图层与《市级国土空间总体规划数据库规范（试行）》中城镇开发边界属性结构保持一致。标识码字段应唯一。约束条件取值（下同）：M（必填）、O（可填）、C（条件必填）。城镇开发边界要素代码为（下同）：2090020214。

表 3 城镇开发边界调整属性结构描述表（属性表名：CZKFBJTZ）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
----	------	------	------	------	------	----	------	----

1	标识码	BSM	Char	18			M	
2	要素代码	YSDM	Char	10			M	
3	行政区代码	XZQDM	Char	12			M	
4	行政区名称	XZQMC	Char	100			M	
5	规划分区代码	GHFQDM	Char	3			M	
6	规划分区名称	GHFQMC	Char	50			M	
5	调整类型	TZLX	Char	20			M	见注 1
6	调整理由	TZLY	Char	100			C	见注 2
7	调整编号	TZBH	Char	18			M	见注 3
8	调整前标识码	TZQBSM	Char	100			C	见注 4
9	调整后标识码	TZHBSM	Char	100			C	见注 4
10	调整说明	TZSM	Char	255			C	
11	备注	BZ	Char	255			O	

注 1:调出的填写“1”、保留的填写“2”、调入的填写“3”。

注 2: 当调整类型为“1”和“3”时, 必填。国家和省重大战略实施、重大政策调整的、重大项目建设, 以及行政区划调整涉及城镇布局调整的, 填写“10”; 因灾害预防、抢险避灾、灾后恢复重建等防灾减灾确需调整城镇布局的, 填写“20”; 耕地和永久基本农田核实处置过程中确需统筹优化的, 填写“30”; 已依法依规批准且完成备案、或已办理划拨或出让手续, 或已核发建设用地使用权权属证书的建设用地, 以及已依法依规批准的、或已办理出让手续的、或已核发海域使用权证书的建设用海, 已报部备案通过的历史围填海处理方案范围内的用海, 确需纳入城镇开发边界的, 填写“40”;已批准实施全域综合整治确需优化调整的, 填写“50”; 规划深化实施中因用地勘界、比例尺衔接等需要局部优化的, 填写“60”。

注 3: 调整编号编目规则以“年月+4 位序列编码”, 如“2022010001”。

注 4: 调整前标识码和调整后标识码指需调整的城镇开发边界图斑和城镇开发边界更新后的图斑标识码。调入城镇开发边界(调整类型为“3”), 调整后标识码必须填写。调出的城镇开发边界(调整类型为“1”), 调整前标识码必须填写。保留的城镇开发边界(调整类型为“2”), 调整前和调整后的标识码都必须填写, 调整前后不涉及图斑合并、分割或规划分区调整的保留城镇开发边界, 不应纳入局部优化数据。

表 4 边界外零星城镇建设用地属性结构描述表 (属性表名: BJWLXCZJSYD)

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	标识码	BSM	Char	18			M	
2	要素代码	YSDM	Char	10			M	见注 1
3	行政区代码	XZQDM	Char	12			M	
4	行政区名称	XZQMC	Char	100			M	
5	规划布局编号	GHBJBH	Char	18			M	见注 2
6	用地用海分类代码	YDYHFL	Char	10			M	见注 3

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
		DM						
7	用地用海分类名称	YDYHFL MC	Char	50			M	见注 3
8	备注	BZ	Char	255			O	
注 1:城镇开发边界外零星城镇建设用地要素代码为：2001010100。 注 2：规划布局编号编目规则以“年月+4 位序列编码”，如“2022010001”。 注 3：用地用海分类代码、用地用海分类名称参见《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，需填写至最小地类（二级类或三级类）。								

（三）文档材料

文档材料为市级报省厅公文、市级自然资源主管部门明确的审查论证意见和市级审查认可的举证材料。格式为 PDF，统一放在省级目录下“文档材料”中。

举证材料内容包括：1.调入地块相关解释证明材料；2.调出地块未批准为建设用地的说明；3.调整地块与国土空间规划其它管控底线的衔接情况说明；4.调整地块涉及现状建设用地情况的说明（详见《城镇开发边界局部优化方案编制要求》附件要求）。举证材料应编制目录注明各部分内容标题和页码。

（四）方案成果

方案成果为城镇开发边界局部优化方案，包含方案、表格、图件、附件等材料，具体编制要求详见《城镇开发边界局部优化方案编制要求》。

（五）表格属性结构

城镇开发边界方案成果表格数据采用 xls 和 mdb 格式，其中 mdb 文件名称按照“行政区代码 + 行政区名称 + 城镇开发边界局

部优化表格.mdb”的规则命名。其中行政区代码为 6 位，不足 6 位的后面用 0 补齐。

需以 mdb 格式表达的城镇开发边界局部优化表格包括城镇开发边界局部优化涉及地块基本情况表、优化前后土地利用主要调控指标对比表，属性结构见表 5、表 6。

表 5 城镇开发边界局部优化涉及地块基本情况表（属性表名：CZKFBJYHSJDK）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	行政区代码	XZQDM	Char	6			M	见注1
2	行政区名称	XZQMC	Char	100			M	见注1
3	地块编号	DKBH	Char	6			M	见注2
4	地块属性	DKSX	Char	10			M	见注2
5	地块位置（镇）	DKWZZ	Char	100			M	见注3
6	地块位置（村）	DKWZC	Char	100			M	见注3
7	调入情形	TRQX	Char	2			M	见注4
8	土地利用现状农用地	XZNYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注5
9	土地利用现状耕地	XZGD	Float	15	2	≥ 0	M	见注5
10	土地利用现状建设用地	XZJSYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注5
11	土地利用现状未利用地	XZWLYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注5
12	土地利用实地农用地	SDNYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注6
13	土地利用实地建设用地	SDJSYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注6
14	土地利用实地未利用地	SDWLYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注6
15	土地利用实地批准用地	SDPZYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注6
16	优化前规划农用地	QNYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
17	优化前规划	QJSYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
	建设用地							
18	优化前规划城镇用地	QCZJSYD1	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
19	优化前规划村庄用地	QCZJSYD2	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
20	优化前规划区域基础设施用地和其他建设用地	QQYHQTJSYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
21	优化前规划未利用地	QWLYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
22	优化后规划农用地	HNYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
23	优化后规划建设用地	HJSYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
24	优化后规划城镇用地	HCZJSYD1	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
25	优化后规划村庄用地	HCZJSYD2	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
26	优化后规划区域基础设施用地和其他建设用地	HQYHQTJSYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
27	优化后规划未利用地	HWLYD	Float	15	2	≥ 0	M	见注7
28	地块面积	DKMJ	Float	15	2		M	单位：平方米
29	备注	BZ	Char	255			O	

注1：行政区代码、行政区名称填写到县级行政区。

注2：地块编号是地块的唯一标识码，在方案中必须前后一致，其中，调入地块编号格式为TRXX，调出地块的编号格式为TCXX。地块属性类型为调入地块、调出地块。

注3：地块位置（镇）具体到镇（街道、农场、林场、开发区）、地块位置（村）具体到行政村。

注4：调入情形按照如下类型和取值填写：（1）国家和省重大战略实施、重大政策调整、重大项目建设，以及行政区划调整涉及城镇布局调整的，填写“10”；（2）因灾害预防、抢险避灾、灾后恢复重建等防灾减灾确需调整城镇布局的，填写“20”；（3）耕地和永久基本农田核实处置过程中确需统筹优化城镇开发边界的，填写“30”；（4）已依法依规批准且完成备案、或已办理划拨或出让手续，或已核发建设用地使用权权属证书的建设用地，以及已依法依规批准的、或已办理出让手续的、或已核发海域使用权证书的建设用海，已报部备案通过的历史围填海处理方案范围内的用海，确需纳

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
入城镇开发边界的，填写“40”；（5）已批准实施全域土地综合整治确需优化调整城镇开发边界的，填写“50”；（6）规划深化实施中因用地勘界、比例尺衔接等需要局部优化城镇开发边界的，填写“60”。 注5：土地利用现状用途指的是依据年度土地利用现状调查，地块在最新的土地利用现状图上的用途，面积单位为平方米。 注6：土地利用实地情况指的是依据编制城镇开发边界局部优化方案时开展的资料整理、实地调查等工作，调整地块实地的用途和用地批准面积，面积单位为平方米。 注7：土地规划用途指的是优化地块依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》和《广东省自然资源厅关于明确市县国土空间总体规划数据库启用条件及使用规则的通知》（粤自然资函〔2023〕630号），在市县级国土空间总体规划用地用海图层上的用途，面积单位为平方米。 注8：调入地块在最新的土地利用现状图或实地上若为建设用地，在备注栏简要注明原因及详细解释、证明文件所在页码；调出地块若已经批准为建设用地，在备注栏注明并标明建设用地批文及其撤销文件所在页码。								

表 6 优化前后土地利用主要调控指标对比表（属性表名：CZKFBJYHZBB）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	约束条件	备注
1	要素代码	YS DM	Char	10			M	
2	行政区代码	XZ QDM	Char	6			M	见注1
3	行政区名称	XZ QMC	Char	100			M	见注1
4	优化前规划新增城镇建设用地规模	YHQXZCZGM	Float	15	4	≥ 0	M	见注2
5	优化后规划新增城镇建设用地规模	YHHXZCZGM	Float	15	4	≥ 0	M	见注2
6	规划新增城镇建设用地规模变化量	XZCZGMBHL	Float	15	4		M	见注3
7	优化前城镇开发边界面积	YHQKFBJM J	Float	15	4	≥ 0	M	见注2
8	优化后城镇开发边界面积	YHHKFBJM J	Float	15	4	≥ 0	M	见注2
9	城镇开发边界面积变化量	KFBJMJBHL	Float	15	4		M	见注3
10	优化前城镇开发边界扩展倍数	YHQKZBS	Float	15	3	≥ 0	M	见注2
11	优化后城镇开发边界扩展倍数	YHHKZBS	Float	15	3	≥ 0	M	见注2
12	城镇开发边界扩展	KZBSBHL	Float	15	3		M	见注3

	倍数变化量							
13	备注	BZ	Char	255			O	
注1：行政区代码填写6位行政区代码，不足6位的加“0”补足、行政区名称填写到县级和市级 注2：面积单位为平方米，只填写指标作了优化的县，全市填写整个行政区域数据。 注3：变化量=优化前-优化后，变化量单位：平方米。								

三、成果数据质量要求

对汇交的城镇开发边界局部优化数据，检查内容包括目录及文件规范性、文档材料规范性、图层内属性一致性、行政区范围和图层间属性一致性等方面。未通过检查的，退回给相应地市，由相应地市组织相关县（市、区）据实修改完善后重新报送。

表 7 城镇开发边界局部优化成果数据质量检查内容表

检查类型	检查项目	检查内容	检查对象	错误代码
数据质量检查	目录及文件规范性	成果数据目录符合汇交要求对电子成果数据目录结构、文件命名、文件格式，数据内容完整性的要求	所有电子数据	1001
	文档材料规范性	文档材料规范性	文档材料	1011
	图层内属性一致性	检查城镇开发边界更新行政代码字段值与行政区名称字段值是否匹配	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	1101
		检查城镇开发边界调整行政代码字段值与行政区名称字段值是否匹配		1102
		检查边界外零星城镇建设用地行政代码字段值与行政区名称字段值是否匹配		1103
		检查城镇开发边界更新国土空间规划分区代码字段值与国土空间规划分区名称字段值是否匹配	城镇开发边界更新	1104
	行政区范围和图层间属性一致性	图层要素是否超出行政区划范围	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	1201
		图层要求所有属性结构表中行政代码字段值与行政区划图层中行政代码字段值是否一致		1202

检查类型	检查项目	检查内容	检查对象	错误代码
		图层行政区代码前六位、gdb 文件行政区代码和全国行政区代码保持一致		1203
	面层内拓扑关系	图层内要素是否重叠	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	1301
		图层内要素自相交检查		1302
		检查是否有空图形（只有属性没有图形）		1303
		图层多部件检查		1304
		项目类型是“全域综合整治”成果包，土地整治两线管控层在整治区域层内		1305
	碎面检查	面层是否存在切割剩余局部小于 200 平方米或者狭长图斑（图斑任意一个角的度数 $< 20^\circ$ ，同时面积/周长 < 0.2 ）	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围	1401
	数据基础	坐标系统是否采用“2000 国家大地坐标系”	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围	2001
		高程系统是否采用“1985 国家高程基准”	边界外零星城镇建设用地	2002
	图层完整性	必选图层是否齐备，图层名称、类型是否符合规范要求	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	3001
	属性数据结构一致性	图层属性字段数量、字段名称、字段别名、字段类型是否符合汇交要求的要求	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	4001
		图层属性字段的字段长度是否符合汇交要求的要求		4002
		图层属性字段的字段小数位数是否符合汇交要求的要求		4003
	代码一致性	字段值是代码的字段取值是否符合汇交要求的要求	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	5001
		调整理由（CZKFBJTZ）字段值是代码的字段取值是否符合汇交要求的要求	城镇开发边界调整范围	5002
		规划分区代码（CZKFBJGX）字段值是代码的字段取值是否符合汇交要求的要求	城镇开发边界更新	5003
		用地用海分类代码（YDYHFLDM）字段值是代码的字段取值是否符合汇交要求的要求	边界外零星城镇建设用地	5004
		标识码（BSM）字段值前 6 位与行政区划代码前 6 位是否一致	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	5005
		每个图层中要素代码字段的取值是否符合汇交要求的要求		5011
	数值范围符合性	字段取值是否符合汇交要求规定的值域范围		6001

检查类型	检查项目	检查内容	检查对象	错误代码
	面层间拓扑关系	城镇开发边界更新层不能在生态保护红线范围内	城镇开发边界更新	7011
		城镇开发边界调整层（调入）不能在生态保护红线范围内	城镇开发边界调整范围	7012
		边界外零星城镇建设用地不能在生态保护红线范围内	边界外零星城镇建设用地	7015
		城镇开发边界更新层不能在永久基本农田范围内	城镇开发边界更新	7021
		城镇开发边界调整层（调入）不能在永久基本农田范围内	城镇开发边界调整范围	7022
		边界外零星城镇建设用地不能在永久基本农田范围内	边界外零星城镇建设用地	7025
		保留层、调出层图斑的图斑范围应小于等于调整前标识码对应的原城镇开发边界划定成果图斑	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围	7031
业务符合性检查	调入调出与划定数据一致性检查	调出和保留数据应在已划定城镇开发边界范围内；调入数据应不在已划定城镇开发边界范围内	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	7101
	更新层与调整层逻辑一致性检查	城镇开发边界调整图层调整类型字段值为2和3时，是否与城镇开发边界更新图层一致	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围	7201
		城镇开发边界调整图层调整类型字段值为1时，与城镇开发边界更新图层不重叠		7202
		城镇开发边界调整层调入图斑和保留图斑应与更新层对应属性一致		7203
	调入调出规模	调出图斑总面积应大于等于调入图斑总面积	城镇开发边界调整范围	7301
	结构检查	调出范围应不存在最新年度国土变更调查城镇建设用地和部省备案已批准建设用地	城镇开发边界调整范围 最新年度国土变更调查（城镇村不打开） 部省备案批准建设用地	7401
	扩展倍数符合性	调整层调入部分和边界外零星城镇建设用地范围内增量用地面积应小于等于调出部分范围内增量用地面积	城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地 2020年度国土变更调查（城镇村不打开）	7501
	编号唯一性	编号字段取值是否唯一	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	8001

检查类型	检查项目	检查内容	检查对象	错误代码
		城镇开发边界更新层标识码与原城镇开发边界划定成果标识码重复	城镇开发边界更新	8002
	字段必填性	必填字段是否不为空	城镇开发边界更新 城镇开发边界调整范围 边界外零星城镇建设用地	9001
		调整层调整类型是 3，调整后标识码必填	城镇开发边界调整范围	9002
		调整层调整类型是 1，调整前标识码必填		9003
		调整层调整类型是 2，调整前标识码、调整后标识码必填		9004

（注 1：扩展倍数符合性具体计算规则：调入增量用地规模=拟调入图斑总面积-拟调入范围内 2020 年度国土变更调查建设用地；调出增量用地规模=拟调出图斑总面积-拟调出范围内 2020 年度国土变更调查建设用地。）

四、数据更新

城镇开发边界更新示意图 2。数据包经部、省审核通过后，更新至全国、省级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，并反馈地方自然资源主管部门同时更新各自数据库。更新数据库技术过程如下：首先从调整层获取所有调出的图斑标识码，将基础数据库中所有相应标识码的图斑进行删除；然后将所有更新图层的图斑追加至基础数据库，得到更新后数据库。



图2 城镇开发边界管理数据更新图示

公开方式：主动公开

广东省自然资源厅办公室

2024 年 6 月 17 日印发

排印：马思甜

校对：李俊亭

共印 1 份
