

广东省自然资源厅 广东省林业局

粤自然资耕保〔2025〕901号

广东省自然资源厅 广东省林业局关于 梳理统计耕地林地布局优化需求 及置换潜力的通知

各地级以上市自然资源主管部门、林业主管部门：

为贯彻落实习近平总书记关于“坚持良田粮用大原则，良田好土要优先保粮食，果树苗木尽量上山上坡”重要指示批示精神，按照《自然资源部“一张图”建设工作方案》工作部署，目前，省自然资源厅和省林业局正在联合开展统筹耕林空间治理试点工作，逐步解决耕林园草管理边界重叠、后备空间相互交叉、功能错配等问题。为尽快摸清各类问题底数，现就梳理统计永久基本农田不适宜稳定利用范围以及耕林置换范围有关事项通知如下：

一、永久基本农田布局优化需求摸排

各地级以上市自然资源主管部门指导各县（市、区）在不突破耕地和永久基本农田保护任务的前提下，对本辖区内永久基本农田现状情况及后续布局调整需求进行摸底调查并分类统计汇总（见附件1）。各地可参照以下情形进行摸排：

（一）在生态保护红线围合范围内、河道湖区范围内、海

岸线向海一侧等的永久基本农田。

（二）“三调”地形坡度位于 25 度（含）以上的永久基本农田。

（三）“三调”地形坡度位于 25 度以下，1. 国土变更调查现状为非耕地，经综合研判难以恢复的（包括误将农村宅基地、已批建设用地等划入永久基本农田的，农田建设项目路沟渠等基础设施占用的）或恢复后仍细碎分散不与现状耕地集中连片的；2. 国土变更调查现状为耕地，但因布局零散难以进行高标准农田建设的，或实地为非耕地难以恢复的。

二、置换潜力摸排

按照“宜耕则耕、宜林则林、宜园则园”的原则，各地级以上市自然资源主管部门会同林业主管部门以最新林草湿荒普查成果为基础，统筹考虑耕地集中连片整治、生态保护以及群众意愿等因素，摸排辖区内林、草、园地需要调整作为补充耕地后备资源的具体图斑、面积（见附件 2），为后续置换预留空间。各地可参考如下规则进行摸排：

（一）坡度 6 度（含）以下。不在生态保护红线以及生态保护重点区域范围内的林、草、园地，优先调整作为补充耕地后备空间。生态保护重点区域包括但不限于以下情形：位于 I 级保护林地、国家公园候选区、自然保护区、国家级森林公园、地质公园、国有林场、公益林、天然林保护范围等。各地可结合实际提出需保留林地管理范围的其他生态保护重点区域。

（二）坡度 6 度至 15 度（含）。现状林地管理范围内的地块可继续保留。不在生态保护红线和生态保护重点区域范围内的现状林、草、园地，经整治后可与周边耕地和永久基本农田

集中连片的，可作为补充耕地后备空间。

（三）坡度在 15 度至 25 度。符合稳定利用条件的现状耕地和永久基本农田继续保留。不稳定利用耕地和永久基本农田逐步退出后，可作为绿化造林空间。原则上不在此坡度区间内新开发补充耕地。

（四）坡度 25 度（含）以上。现状耕地和永久基本农田逐步退出，可作为绿化造林空间。禁止此坡度以上新开发补充耕地。

三、工作要求

（一）明确工作定位。本次工作主要是摸清耕林园草管理边界重叠等问题底数，为下一步划定耕地占补平衡空间和绿化造林空间提供工作参考，在永久基本农田和林地管理边界调整批复前，仍须按现规定严格管理。

（二）尊重群众意愿。各地自然资源、林业主管部门要充分尊重群众意愿，注意工作方法，保持社会稳定，涉及农村土地承包经营权或林权证等相关权属证的，在后续正式划入林地管理边界（实施绿化造林）前或实施补充耕地前应经权属人同意，按程序注销相关权属证书。

（三）部门共同推进。各地自然资源、林业主管部门要商定具体摸排方案，统一思想、凝聚共识、共同推进，其中，自然资源主管部门负责永久基本农田布局优化需求摸排，会同林业主管部门摸清需要调整作为补充耕地后备资源的具体图斑。各级林业主管部门负责明确辖区内需保留林地管理范围的其他生态保护重点区域，甄别确需保留为林地的图斑，掌握现状有

森林植被覆盖，且在森林资源一张图管理范围内为林地的图斑，对摸排结果进行审核确认。

（四）明确坡度口径。坡度是后续划分管理边界的重要参考因素，坡度 25 度统一使用“三调”坡度图作为耕地和林地管理边界划分的坡度数据底板。其余的坡度可使用林草湿荒普查成果中的坡度值（如部分图斑未赋坡度值的，可结合“三调”坡度图判断确定其坡度）。

（五）按时上报成果。摸排成果包括情况说明、统计表和相关矢量数据（需优化的永久基本农田图斑和需作为补充耕地后备资源的图斑），其中，矢量数据应从上交国家版林草湿普查成果中直接提取，地块边界与林草湿荒普查成果上报图斑保持一致，保留林草湿荒普查成果数据原始属性基础上增补相关属性字段信息，保持上报数据格式统一（见附件 3）。各市级自然资源与林业主管部门对摸排结果审核后，于 7 月 31 日前联合报送省自然资源厅和省林业局。

- 附件：1. 永久基本农田布局优化需求摸排统计表
2. 耕林置换潜力摸排统计表
3. 耕林置换数据库及要素类命名规则



(联系人及电话:

省自然资源厅耕保处 陈 抗 17329942755

省林业局资源处 谭对专 13632108076

省国土资源测绘院 陈展鹏 15018706903

省林业调查规划院 杨志刚 13570263700)

附件 1

____市永久基本农田布局优化需求摸查统计表

单位：亩

地级市	县（市、区）	合计	1. 在生态保护红线围合范围内、河道湖区范围内、海岸线向海一侧等的永久基本农田面积	2. “三调”地形坡度位于 25 度（含）以上的永久基本农田面积	3. “三调”地形坡度位于 25 度以下，变更调查现状为非耕地，经综合研判难以恢复的或恢复后细碎分散不与现状耕地集中连片的永久基本农田面积	4. “三调”地形坡度位于 25 度以下，且国土变更调查现状为耕地，但因布局零散难以进行高标准农田建设的，或实地为非耕地难以恢复的永久基本农田面积

注：如有图斑重叠的，按顺序去重后填写面积。

附件 2

____市耕林置换潜力摸查统计表

单位：亩

地级市	县(市、区)	(一) 地形坡度在 6 度(含)以下林草园地, 需要调整作为补充耕地后备资源的面积	(二) 地形坡度在 6 度至 15 度(含)林草园地, 需要调整作为补充耕地后备资源的面积

附件 3

成果数据以要素类的形式分别存储在对应的矢量数据库（gdb）中，数据库及要素类名称如表 1。

表 1 数据库及图层命名规则

数据库名称	图层名称	备注
2025 年耕林空间治理摸底	需优化的永久基本农田图斑	属性见表 2
	补充耕地后备资源地块	属性见表 3

表2 数据库属性表（需优化的永久基本农田图斑）

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	备注
1	林草湿荒普查成果字段	...	...	...	...	...	...
2	优化原因	YHYY	Text	50	0	非空	
3	现状种植类型	XZZZLX	Text	200	0		例：香蕉、火龙果
4	备注	BZ	Text	50	0	非空	

说明：

- 1.林草湿荒普查成果字段：上交国家版林草湿荒普查成果数据中所有字段应保留。
- 2.优化原因：①在生态保护红线围合范围内、河道湖区范围内、海岸线向海一侧等的永久基本农田，赋值为 1；②“三调”地形坡度位于 25 度（含）以上的永久基本农田，赋值为 2；③“三调”地形坡度位于 25 度以下，国土变更调查现状为非耕地，经综合研判难以恢复的或恢复后仍细碎分散不与现状耕地集中连片的永久基本农田，赋值为 3；④三调”地形坡度位于 25 度以下，且国土变更调查现状为耕地，但因布局零散难以进行高标准农田建设的，或实地为非耕地难以恢复的永久基本农田，赋值为 4。

表3 数据库属性表(补充耕地后备资源地块)

序号	字段名称	字段代码	字段类型	字段长度	小数位数	值域	备注
1	林草湿荒普查成果字段	...	...	...	...	...	...
2	补充耕地后备资源地块类型	BCGDHBZY_LX	Text	50	0	非空	
3	图斑面积	TBMJ	Double	/	/	非空	单位：亩
4	现状种植类型	XZZZLX	Text	200	0		例：香蕉、火龙果
5	备注	BZ	Text	50	0	非空	

说明：

- 1.林草湿荒普查成果字段：上交国家版林草湿荒普查成果数据中所有字段应保留。
- 2.补充耕地后备资源地块类型：①地形坡度在 6 度（含）以下林草园地，需要调整作为补充耕地后备资源的，赋值为 1；②地形坡度在 6 度至 15 度（含）林草园地，需要调整作为补充耕地后备资源的，赋值为 2。
- 3.图斑面积：补充耕地后备资源地块的图斑面积，使用 ArcGIS 在 2000 国家大地坐标系下通过字段计算器功能计算。

公开方式：依申请公开

广东省自然资源厅办公室

2025年5月26日印发

排印：曹桃香

校对：陈 抗

共印3份
