

04



TALLER DE INVESTIGACIÓN APLICADA

De los datos a las recomendaciones

Clase 4 · Mayo 2026 · Miércoles 27 · 6–8 PM



HOY

Pregunta de la clase

¿Cómo pasar de un análisis bien hecho a una presentación que termine en una decisión del cliente?

BLOQUE A

Principios

Conclusión primero · anexo largo · cero jerga

Atención dirigida · variar formato · no generar ruido

BLOQUE B

Cómo reportar

Frecuencias y promedios · conjoint

Interacciones · max diff · ejemplos

** Un break de 10 min entre bloques.*

01



BLOQUE 1 • PABLO

Buenas prácticas: datos, visualización, conclusión

Los 10 principios



Bloque A · mapa completo

- 01 Conclusión y recomendación **primero**. Pirámide invertida.
- 02 **No des** lo que no te piden. Enfocarse a la pregunta no es ser mediocre.
- 03 Presentación corta, **anexo largo**. El detalle no estorba si está separado.
- 04 **Cero jerga** ajena. Si la audiencia no la maneja, no la uses.
- 05 **Una visualización** por slide. Atención dirigida al dato que decide.
- 06 **Varía el formato**: número, tabla, gráfica. No copies crosstabs.
- 07 Datos que hagan ruido: solo con **defensa sólida**. Si no, al anexo.
- 08 Siempre aclarar **qué data está en el anexo**.
- 09 Para frecuencias y promedios: **número grande** + titular con insight.
- 10 Para análisis complejos: **lecturas**, no coeficientes.

Empecemos por la audiencia



Buenas prácticas · 1 de 11

QUIÉN ESTÁ DEL OTRO LADO

Casi siempre: gerentes ocupados que ya **conocen sus números** y necesitan una decisión. No te contrataron para que les muestres cuánto trabajaste, sino para que les digas **qué hacer**.

- **Tiempo limitado:** Lee la primera frase de cada slide; si no engancha, hojea.

*Antes de armar la presentación: escribir, en una frase, **qué decisión queremos que tome**.*

Empecemos por la audiencia



Buenas prácticas · 1 de 11

QUIÉN ESTÁ DEL OTRO LADO

Casi siempre: gerentes ocupados que ya **conocen sus números** y necesitan una decisión. No te contrataron para que les muestres cuánto trabajaste, sino para que les digas **qué hacer**.

- **Tiempo limitado:** Lee la primera frase de cada slide; si no engancha, hojea.
- **Conocimiento del negocio:** Sabe más que tú del producto. Sabe menos que tú del método.

*Antes de armar la presentación: escribir, en una frase, **qué decisión queremos que tome**.*

Empecemos por la audiencia



Buenas prácticas · 1 de 11

QUIÉN ESTÁ DEL OTRO LADO

Casi siempre: gerentes ocupados que ya **conocen sus números** y necesitan una decisión. No te contrataron para que les muestres cuánto trabajaste, sino para que les digas **qué hacer**.

- **Tiempo limitado:** Lee la primera frase de cada slide; si no engancha, hojea.
- **Conocimiento del negocio:** Sabe más que tú del producto. Sabe menos que tú del método.
- **Sesgo a la acción:** Necesita salir de la reunión con **algo concreto que hacer**.

*Antes de armar la presentación: escribir, en una frase, **qué decisión queremos que tome**.*

Empecemos por la audiencia



Buenas prácticas · 1 de 11

QUIÉN ESTÁ DEL OTRO LADO

Casi siempre: gerentes ocupados que ya **conocen sus números** y necesitan una decisión. No te contrataron para que les muestres cuánto trabajaste, sino para que les digas **qué hacer**.

- **Tiempo limitado:** Lee la primera frase de cada slide; si no engancha, hojea.
- **Conocimiento del negocio:** Sabe más que tú del producto. Sabe menos que tú del método.
- **Sesgo a la acción:** Necesita salir de la reunión con **algo concreto que hacer**.
- **Equipos de research:** Colegas o proveedores que **no estuvieron en el proceso**. Leen sin contex-

*Antes de armar la presentación: escribir, en una frase, **qué decisión queremos que tome**.*

Principio 1: conclusión primero



Buenas prácticas · 2 de 11

LA TENTACIÓN

Contar el estudio en el orden en que lo hiciste:
metodología → muestra → tabla 1 → tabla 2 → ... →
conclusión al final.

Es lo natural para quien hizo el trabajo. Es lo peor para quien lo tiene que escuchar.

LA REGLA

Pirámide invertida:

conclusión → **recomendación** → *de dónde sale* →
detalle.

Si te cortan a los 5 minutos, igual saliste con la decisión clara.

EN LA PRÁCTICA

Slide 2 después de la portada: *panorama general de hallazgos*. Después, cada hallazgo se desarrolla. La gente que solo lee la primera plana **ya tiene la conclusión**.

Principio 2: no des lo que no te piden



Buenas prácticas · 3 de 11

LA IDEA

Esto **no significa ser mediocre**: significa enfocarse a la pregunta. El cliente ya tiene sus números internos. Si los repites desde afuera, no aportas — y abres la discusión sobre por qué no calzan.

- **El cliente tiene datos propios:** Sus métricas de tracking, ventas, NPS. Repetirlos no suma: genera debate.
- **Su contraparte tiene audiencia interna:** Sus números difieren del tracking interno: “oye, eso no era así”. Perjudicas a tu cliente.
- **Datos que hagan ruido:** Solo mostrarlos si tienes **defensa sólida** para la diferencia. Si no, al anexo.
- **Lo que sí aportas tú:** Lo que no pueden obtener solos: estructura, segmentos, simulación, lectura cruzada.

La curaduría es parte del servicio. “Más datos” rara vez es “más valor”.

Principio 3: **anexo largo, presentación corta**



Buenas prácticas · 4 de 11

PRESENTACIÓN

Lo mínimo para decidir.

- Hallazgos clave
- La visualización que manda
- Conclusión + recomendación
- Una bajada por audiencia

Objetivo: alguien la lee en 10 minutos y **entiende qué hacer**.

ANEXO

Todo lo demás, sin miedo.

- Tablas completas, n por celda
- Cruces por segmento
- Pruebas de robustez
- Ficha técnica, ponderaciones, intervalos

Existe para responder cuando preguntan “¿y los datos?”.

REGLA: Siempre aclarar **qué data está en el anexo** al final de cada sección. El detalle no estorba si está separado.

Principio 4: cero jerga ajena



Buenas prácticas · 5 de 11

LA REGLA

Nunca uses una palabra estadística que la audiencia no maneja. Si la audiencia sí la maneja — excepción —, úsala bien. *Casi nunca pasa.*

Lo que tentaría decir

Lo que sí se entiende

“Diferencia con $p < 0,05$ ”

“Diferencia real, no por azar de la muestra”

“Efecto marginal de +8 pp”

“Sube 8 puntos la probabilidad”

“Multicolinealidad alta”

“Estas variables se mueven juntas”

“Heterocedasticidad”

(omitir; ir al ajuste y seguir)

La jerga **no** convence al cliente. Lo distancia.

Principio 5: atención dirigida



Buenas prácticas · 6 de 11

LA IDEA

Cada slide tiene **una sola cosa** que la audiencia tiene que mirar. Si hay dos, eligen mal; si hay tres, no miran ninguna.

- **Una visualización por slide:** Si necesitas dos, son dos slides.

*Mejor 3 slides limpios que 1 slide saturado. Pasa más tiempo **en el gráfico que importa.***

Principio 5: atención dirigida



Buenas prácticas · 6 de 11

LA IDEA

Cada slide tiene **una sola cosa** que la audiencia tiene que mirar. Si hay dos, eligen mal; si hay tres, no miran ninguna.

- **Una visualización por slide:** Si necesitas dos, son dos slides.
- **Poco texto:** Lo justo para anclar la lectura del gráfico.

*Mejor 3 slides limpios que 1 slide saturado. Pasa más tiempo **en el gráfico que importa.***

Principio 5: atención dirigida



Buenas prácticas · 6 de 11

LA IDEA

Cada slide tiene **una sola cosa** que la audiencia tiene que mirar. Si hay dos, eligen mal; si hay tres, no miran ninguna.

- **Una visualización por slide:** Si necesitas dos, son dos slides.
- **Poco texto:** Lo justo para anclar la lectura del gráfico.
- **Resalta el dato que manda:** Color, círculo, flecha. El ojo va donde lo guías.

*Mejor 3 slides limpios que 1 slide saturado. Pasa más tiempo **en el gráfico que importa.***

Principio 5: atención dirigida



Buenas prácticas · 6 de 11

LA IDEA

Cada slide tiene **una sola cosa** que la audiencia tiene que mirar. Si hay dos, eligen mal; si hay tres, no miran ninguna.

- **Una visualización por slide:** Si necesitas dos, son dos slides.
- **Poco texto:** Lo justo para anclar la lectura del gráfico.
- **Resalta el dato que manda:** Color, círculo, flecha. El ojo va donde lo guías.
- **Lo obvio, obvio:** Si el insight cabe en el título del slide, escríbelo en el título.

*Mejor 3 slides limpios que 1 slide saturado. Pasa más tiempo **en el gráfico que importa.***

Mal ejemplo: la tabla que satura



Buenas prácticas · 7 de 11

Aquí vemos las correlaciones entre las notas obtenidas por los presidentes. Una **correlación** mide el grado en que dos variables se mueven juntas: va de -1 (relación inversa perfecta, es decir, si sube uno baja el otro) a +1 (relación directa perfecta, si sube uno sube el otro), pasando por 0 (sin relación). Una **tabla de correlación** (como la de abajo) muestra esos valores entre pares de variables: números cercanos a ± 1 indican relación fuerte, cercanos a 0 indican relación débil o inexistente. Se lee cruzando fila y columna, recordando que correlación no implica causalidad, pero que es una señal de que podemos buscar en la correlación una posible causalidad.

Gobernante	Piñera I	Aylwin	Bachelet I	Frei Montalva	Piñera II	Alessandri	Lagos	Frei R-T	Bachelet II	Boric	Allende	Kast	Pinochet
Piñera I	1,00	0,36	-0,83	-0,14	0,88	0,51	-0,07	0,62	-0,77	-0,79	-0,84	0,81	0,86
Aylwin	0,36	1,00	-0,67	0,77	0,01	0,91	0,83	0,88	-0,78	-0,74	-0,71	0,73	0,65
Bachelet I	-0,83	-0,67	1,00	-0,24	-0,63	-0,79	-0,25	-0,84	0,98	0,99	0,99	-0,99	-0,99
Frei Montalva	-0,14	0,77	-0,24	1,00	-0,42	0,70	0,78	0,58	-0,36	-0,32	-0,27	0,31	0,19
Piñera II	0,88	0,01	-0,63	-0,42	1,00	0,16	-0,40	0,26	-0,51	-0,57	-0,62	0,57	0,68
Alessandri	0,51	0,91	-0,79	0,70	0,16	1,00	0,70	0,91	-0,86	-0,83	-0,79	0,84	0,78
Lagos	-0,07	0,83	-0,25	0,78	-0,40	0,70	1,00	0,61	-0,40	-0,34	-0,30	0,36	0,24
Frei R-T	0,62	0,88	-0,84	0,58	0,26	0,91	0,61	1,00	-0,91	-0,89	-0,88	0,89	0,81
Bachelet II	-0,77	-0,78	0,98	-0,36	-0,51	-0,86	-0,40	-0,91	1,00	0,99	0,99	-0,99	-0,97
Boric	-0,79	-0,74	0,99	-0,32	-0,57	-0,83	-0,34	-0,89	0,99	1,00	0,99	-0,99	-0,98
Allende	-0,84	-0,71	0,99	-0,27	-0,62	-0,79	-0,30	-0,88	0,99	0,99	1,00	-0,99	-0,98
Kast	0,81	0,73	-0,99	0,31	0,57	0,84	0,36	0,89	-0,99	-0,99	-0,99	1,00	0,98
Pinochet	0,86	0,65	-0,99	0,19	0,68	0,78	0,24	0,81	-0,97	-0,98	-0,98	0,98	1,00

QUÉ FALLA

- 144 celdas a la vez. El ojo no sabe dónde aterrizar.
- El insight (que hay *grupos*) está oculto.
- Texto explicativo de 5 líneas antes del gráfico.
- La conclusión no aparece.

CÓMO MEJORAR

- **3 frases** con las correlaciones más fuertes.
- O un **dendrograma**: grupos visibles a primera vista.
- Tabla completa → **al anexo**.

La tabla **contiene** la información. El slide no **cuenta** la historia.


Mal ejemplo #2: ejes que no significan nada



Buenas prácticas · 8 de 11

Espacialización de presidentes a partir de correlaciones

Perfiles de evaluación por segmentos sociales — abril 2026



QUÉ FALLA


- “Dimensión 1” y “Dimensión 2”: **nadie sabe qué son.**
- Los clusters están, pero **¿qué los separa?**
- El cliente no puede decidir con esto.
- El título describe (“espacialización”), no concluye.
- Estética mejor que la tabla, pero **el mensaje sigue ausente.**

Un gráfico bonito **no es un gráfico bueno.** Si los ejes no significan algo concreto, el cliente no decide.

Buen ejemplo: ejes con significado, mensaje en el título



Buenas prácticas · 9 de 11



QUÉ FUNCIONA

- **Ejes con nombre humano:** nota promedio y *polariza*.
- **Título = conclusión**, no descripción.
- Dos zonas anotadas: “unen” / “polarizan”.
- Dos puntos destacados con la frase clave.
- Resto en gris, sin pelear por atención.

Misma data subyacente. Pero ahora **el slide cuenta una historia** que el cliente puede repetir.

Cómo reportar data cuantitativa



Cómo reportar · 1 de 4

RECETA

Un titular con el insight + un porcentaje grande + base abajo + las diferencias por segmento al costado.

- **Título con la conclusión:** “1 de cada 2 tiene la cuenta, pero no la usa como principal.” No: “Tenencia y uso.”

Si tienes que mostrar todos los % al mismo tiempo, probablemente no decidiste todavía qué importa.

Cómo reportar data cuantitativa



Cómo reportar · 1 de 4

RECETA

Un titular con el insight + un porcentaje grande + base abajo + las diferencias por segmento al costado.

- **Título con la conclusión:** “1 de cada 2 tiene la cuenta, pero no la usa como principal.” No: “Tenencia y uso.”
- **Un número en grande:** El protagonista del slide. Tipografía 60–80 pt. Todo lo demás es soporte.

Si tienes que mostrar todos los % al mismo tiempo, probablemente no decidiste todavía qué importa.

Cómo reportar data cuantitativa



Cómo reportar · 1 de 4

RECETA

Un titular con el insight + un porcentaje grande + base abajo + las diferencias por segmento al costado.

- **Título con la conclusión:** “1 de cada 2 tiene la cuenta, pero no la usa como principal.” No: “Tenencia y uso.”
- **Un número en grande:** El protagonista del slide. Tipografía 60–80 pt. Todo lo demás es soporte.
- **Base y pregunta abajo:** Tamaño chico, color tenue. Da trazabilidad sin robar atención.

Si tienes que mostrar todos los % al mismo tiempo, probablemente no decidiste todavía qué importa.

Cómo reportar data cuantitativa



Cómo reportar · 1 de 4

RECETA

Un titular con el insight + un porcentaje grande + base abajo + las diferencias por segmento al costado.

- **Título con la conclusión:** “1 de cada 2 tiene la cuenta, pero no la usa como principal.” No: “Tenencia y uso.”
- **Un número en grande:** El protagonista del slide. Tipografía 60–80 pt. Todo lo demás es soporte.
- **Base y pregunta abajo:** Tamaño chico, color tenue. Da trazabilidad sin robar atención.
- **Marcas estadísticas discretas:** Triángulos verdes o flechitas. Que el ojo experto las vea, el no experto las ignore.

Si tienes que mostrar todos los % al mismo tiempo, probablemente no decidiste todavía qué importa.

Cómo reportar data cuantitativa



Cómo reportar · 1 de 4

RECETA

Un titular con el insight + un porcentaje grande + base abajo + las diferencias por segmento al costado.

- **Título con la conclusión:** “1 de cada 2 tiene la cuenta, pero no la usa como principal.” No: “Tenencia y uso.”
- **Un número en grande:** El protagonista del slide. Tipografía 60–80 pt. Todo lo demás es soporte.
- **Base y pregunta abajo:** Tamaño chico, color tenue. Da trazabilidad sin robar atención.
- **Marcas estadísticas discretas:** Triángulos verdes o flechitas. Que el ojo experto las vea, el no experto las ignore.
- **Diferencias por segmento al costado:** “(Madres, +24–44, +C2C3)”. En texto chico, no en tabla.

Si tienes que mostrar todos los % al mismo tiempo, probablemente no decidiste todavía qué importa.

Cómo reportar un **conjoint**



Cómo reportar · 2 de 4

EL ERROR HABITUAL

Mostrar la tabla de coeficientes $\beta_1 = 0,12$, $\beta_2 = -0,08$... El cliente no decide con β 's.

QUÉ MOSTRAR

- | | | |
|-----------|--|--|
| 01 | Valores predichos | Probabilidad de elegir cada nivel (0 a 1). Línea de 0,5 como referencia. |
| 02 | La palanca dominante | Cuál atributo manda. Dos o tres frases que el cliente puede usar. |
| 03 | Zonas, no puntos | Estrella = óptimo. Color = zona viable. Gris = no tracciona. |
| 04 | Por segmento solo si cambia la historia | Si el patrón es el mismo, no fragmentes. |

Los coeficientes viven en el anexo. En la slide va la **probabilidad de elección** y la frase que la resume.

Cómo reportar interacciones



Cómo reportar · 3 de 4

EL PROBLEMA

Una interacción tiene **muchas combinaciones** (Tasa $\times$ Ingreso = $5 \times 5 = 25$ celdas). Mostrarlas todas mata al cliente.

LA RECETA: TRES ZONAS



Mejor desempeño: las 2 o 3 combinaciones de oro. Nombre y números.



Zona viable: combinaciones que también funcionan. Lista corta.



Sin tracción / negativa: las que no caminan. En una línea.

*El forest plot completo es importante, pero **no es el slide**. Es el anexo. El slide es la lectura.*

Cómo reportar un **max diff**



Cómo reportar · 4 de 4

EL ERROR HABITUAL

Presentar el ranking completo de 15–20 ítems. El cliente no puede actuar sobre 20 cosas a la vez.

QUÉ MOSTRAR

- | | | |
|----|---|---|
| 01 | Top 3–5 ítems | Foto clara de las prioridades. Puntaje relativo, no absoluto. |
| 02 | Los bottom 3 | Lo que la audiencia descarta. Tan útil como el top. |
| 03 | Diferencias por segmento solo si cambia el orden | Si el top es el mismo en todos, no fragmentes. |
| 04 | Visualización de barra ordenada | De mayor a menor. Color al top, gris al resto. |

*El ranking completo vive en el anexo. En el slide va la **historia de las prioridades**.*

Principio 6: **varía el formato**



Buenas prácticas · principio 6

LA TRAMPA

Copiar y pegar crosstabs uno tras otro. La audiencia desconecta porque **todo se ve igual**.

- **Un número en grande:** Cuando el dato clave merece protagonismo. 60–80 pt.
- **Una tabla simple:** Cuando necesitas mostrar comparación entre 3–4 ítems. Sin celdas vacías.
- **Un gráfico:** Cuando hay tendencia, ranking o distribución que contar.
- **Texto con el insight:** A veces el hallazgo se cuenta mejor en dos frases que en una tabla.

*No copies el crosstab: elige el formato que **más rápido lleva al insight**.*

Tips para presentar



Cierre Bloque 1 — por completar

(contenido por definir)

Resumen — Bloque 1



La receta antes del break

- 01 Conclusión y recomendación **primero**. Pirámide invertida.
- 02 No des lo que no te piden. Enfocarse a la pregunta no es ser mediocre.
- 03 Presentación corta, **anexo largo**. Siempre aclarar qué data está allí.
- 04 Cero jerga ajena. Si la audiencia no la maneja, no la uses.
- 05 Una visualización por slide. Atención dirigida al dato que decide.
- 06 **Varía el formato**: número, tabla, gráfica. No copies crosstabs.
- 07 Datos que hagan ruido: solo si tienes **defensa sólida**.
- 08 Para análisis complejos: muestra **lecturas**, no coeficientes.

BREAK 10 min — a la vuelta: el ejemplo aplicado.

02



BLOQUE 2

Ejemplo: bajada y recomendación

Un caso real, anonimizado. Lo que vamos a ver es cómo la receta del Bloque 1 se aplica slide a slide.

El caso: relanzamiento de una cuenta que renta



Ejemplo · 1 de 13

CONTEXTO

Un cliente del sector financiero tiene una cuenta que renta. Quieren **relanzarla** con una versión 2.0 y necesitan saber: *cómo configurarla, cómo comunicarla, y a quién.*

- **Lo que pidió el cliente:** Segmentar clientes; validar claims; probar combinaciones de tasa, ingreso y tope.

La presentación completa está en el anexo digital. Hoy mostramos los slides clave.

El caso: relanzamiento de una cuenta que renta



Ejemplo · 1 de 13

CONTEXTO

Un cliente del sector financiero tiene una cuenta que renta. Quieren **relanzarla** con una versión 2.0 y necesitan saber: *cómo configurarla, cómo comunicarla, y a quién.*

- **Lo que pidió el cliente:** Segmentar clientes; validar claims; probar combinaciones de tasa, ingreso y tope.
- **Lo que entregamos:** 4 perfiles · conjoint con interacciones · una configuración recomendada con Plan B.

La presentación completa está en el anexo digital. Hoy mostramos los slides clave.

El caso: relanzamiento de una cuenta que renta



Ejemplo · 1 de 13

CONTEXTO

Un cliente del sector financiero tiene una cuenta que renta. Quieren **relanzarla** con una versión 2.0 y necesitan saber: *cómo configurarla, cómo comunicarla, y a quién.*

- **Lo que pidió el cliente:** Segmentar clientes; validar claims; probar combinaciones de tasa, ingreso y tope.
- **Lo que entregamos:** 4 perfiles · conjoint con interacciones · una configuración recomendada con Plan B.
- **Lo que importa para esta clase:** La presentación tiene **30 slides**: vamos a ver los 10 que mandan.

La presentación completa está en el anexo digital. Hoy mostramos los slides clave.

Ficha técnica — el slide modelo



Ejemplo · 2 de 13



QUÉ HACE BIEN

- Un número grande: 802.
- Objetivo y target lado a lado.
- Sin texto sobrante.
- La fecha y el período del campo, en chico.
- El logo del cliente, no el nuestro.

La ficha técnica responde de dónde sale sin distraer del estudio. Cumple su rol y se sale.

Panorama — los 6 hallazgos primero



Ejemplo · 3 de 13

Panorama general: hallazgos clave



- a** CUATRO PERFILES POR CONOCIMIENTO Y CONFIANZA: predominan los Inseguros (39%), luego Sobreconfiados (23%), con Expertos (19%) y Desinteresados (19%); al usar la cuenta que renta crecen Expertos e Inseguros y caen Sobreconfiados y Desinteresados.
- b** ALTO ACCESO, USO BÁSICO: La gran mayoría tiene cuenta vista/corriente, pero el uso financiero se queda en lo esencial; las cuentas digitales crecen, pero no lideran en uso cotidiano y productos de inversión no son masivos.
- c** BAJA TENENCIA DE PRODUCTOS DE AHORRO/INVERSIÓN y preferencia por instrumentos tradicionales de baja rentabilidad (cuenta de ahorro, depósitos a plazo). En general **DESCONOCEN LA RENTABILIDAD** de los productos que poseen
- d** MERCADO PAGO: ALTA TENENCIA, BAJA PRINCIPALIDAD: la cuenta se usa poco en el día a día y predomina el uso puntual por promociones. Entre quienes tienen remunerada aumenta la intensidad, pero no llega a ser la cuenta principal.
- e** 61% MUESTRA INTERÉS EN LA CUENTA REMUNERADA 2.0. El principal movilizador es la rentabilidad/ganancias. El principal freno es la baja capacidad de ahorro. Los segmentos más informados muestran más preferencia hacia la cuenta.
- f** CONJOINT: el **MONTO MENSUAL ES LA VARIABLE CLAVE**. Con ingresos bajos la preferencia sube; al subir, cae. Una base más alta favorece; la máxima impacta al superar umbrales. Configuración sugerida: Base $\geq 5\%$ · Máx $\geq 6-6.5\%$ · Ingreso $\leq \$200k$ · Tope $\geq \$5MM$.

POR QUÉ AQUÍ

- Slide 5 de 30: el cliente que solo lee la primera plana **ya tiene la conclusión**.
- Cada bullet es una frase con un %.
- Cero jerga: “desconocen la rentabilidad”, no “error sistemático en estimación”.
- Resaltado en color lo que el cliente debe recordar.

Es la **pirámide invertida** en acción. El resto del informe es desarrollo de estos 6.


Bajada 1: los 4 perfiles

✓ buen ejemplo



Ejemplo · 4 de 13

Posicionamiento de los perfiles en las 4 dimensiones clave



POR QUÉ ES BUEN EJEMPLO

- Plano 2x2 antes que la tabla de centroides.
- Cada cluster con **nombre**, no “Cluster 1”.
- % en cada cuadrante: el cliente ve los tamaños relativos.
- Análisis Factorial y K-means viven **en el anexo**.

Nombrar los segmentos vale más que la varianza explicada. El cliente recuerda el **nombre**, no el modelo.


Bajada 2: conjoint — la palanca ✓ buen ejemplo



Ejemplo · 5 de 13

La condición que más define la preferencia es el ingreso mensual

A mayor requisito de ingreso de dinero mensual, la consideración baja significativamente



* Interpretación valor predicho

Probabilidad estimada de que una versión (A o B) sea elegida dentro del ejercicio mostrado.

Sirve para comparar versiones o niveles:

> 0,50 (a la derecha de la línea) aumenta la elección.

< 0,50 (izquierda de la línea) reduce la elección.

La palanca dominante es el MONTO MENSUAL:

- \$150–\$200k quedan muy por encima de 50% (sin mayor sensibilidad entre ambas, tolerancia hasta \$200k, máx \$250k).
- \$350–\$500k caen notoriamente por debajo.

Tasa base siempre ayuda y de FORMA ESTABLE:

- Sube monótonamente (3,5% < 4,5% < 5,0% < 5,5%), con los dos últimos >50% probabilidad de elección. Es la palanca “segura” para elevar elección.

Tasa máxima tracciona DESDE 6%:

- 6,0% ya se ubica >50% y 6,5–7,0% muestran el mayor salto. Buena palanca para “premiar” compromiso, pero menos determinante que el monto.

Saldo TOPE ALTO MEJORA la propuesta (aunque afecta menos que otras variables en general)

- \$5–6 MM quedan >50%; \$2 MM penaliza; \$3–4 MM es intermedio. Ayuda a percibir “sin letra chica”.

POR QUÉ ES BUEN EJEMPLO

- **Probabilidades**, no β . Eje 0–1, línea en 0,5.
- **Una palanca por panel.** Lectura en lenguaje del cliente.
- **El insight está en el título:** “el monto manda”.

Es lo más complejo del estudio. Por eso es lo que más simple tiene que verse.

Del conjoint a la **recomendación**: mal vs buen ejemplo



Ejemplo · 5b de 13 · misma data, dos formas de aterrizarla

× MAL EJEMPLO

“Se sugiere...”, β 's, sin números accionables.

- × *“El atributo es estadísticamente significativo ($\beta = 0,34$, $p < 0,01$).”*
- × *“Se sugiere **optimizar** los parámetros del producto.”*
- × *“Considerar **revisar** el atributo principal en función de las preferencias detectadas.”*
- × *“Los segmentos muestran heterogeneidad relevante en su respuesta.”*

✓ BUEN EJEMPLO

Qué cambiar, a qué valor, y qué pasa si no.

- ✓ **Subir Atributo A al umbral τ_A** (hoy por debajo). Desde ahí el premio tracciona; antes no agrega.
- ✓ **Mantener Atributo B en el rango bajo.** Subirlo al rango alto baja la consideración ~18 pp.
- ✓ **Comunicar Atributo C en su nivel alto** en campaña. Refuerza “sin letra chica”.
- ✓ **No fragmentar por segmento:** el orden de palancas es el mismo en los 4 perfiles.

Test rápido: ¿el cliente podría ejecutarla **el lunes**? Si no, todavía no es una recomendación.

Bajada 3: interacciones — zonas ✓ buen ejemplo



Ejemplo · 6 de 13

Interacciones: TASA MÁXIMA X INGRESO

La máxima tracciona con ingresos bajos (\$150k); se sostiene en \$200–\$250k; desde \$350k pierde efecto.



Mejor desempeño
• 5,5% × \$150.000
• 6,0% × \$150.000

Zona viable

• 5,5% × \$200.000
• 6,0% × \$200.000
• 6,0% × \$250.000
• 6,5% × \$150.000
• 6,5% × \$200.000
• 7,0% × \$150.000
• 7,0% × \$200.000
• 7,0% × \$250.000

RECOMENDABLE

Sin tracción o contribución negativa


Tasas de 5,0% o menos (cualquier ingreso)
Ingresos desde \$350.000 con cualquier tasa.

Inseguros y expertos:

Más sensibilidad a aumento tasa máx. Toleran hasta \$250k expertos, 200k inseguros) si el premio sube.

Desinteresados: sensibilidad a la tasa sólo crece con ingreso de 150.000.

Sobreconfiado:
Valores en IC, no concluyente.



POR QUÉ ES BUEN EJEMPLO

- 25 combinaciones, organizadas en 3 zonas.
- ★ Mejor ■ Viable Gris = no tracciona.
- Al costado: lectura por cluster, una frase cada uno.
- El gráfico es del modelo; la **lectura** es lo que se llevan.

La interacción no se cuenta con números: se cuenta con **zonas** y una recomendación por zona.

Del dato al **racional**



Ejemplo · 7 de 13

EL PUENTE

Antes de recomendar, hay que escribir el **racional**: el porqué de la recomendación, en lenguaje del cliente.

CONTEXTO

Lo que muestran los datos en una frase neutral.

Ej: "Lejanía con la categoría: usan soluciones básicas, desconocen los beneficios, pero hay interés cuando se explica simple."

RACIONAL

De qué oportunidad estamos hablando, en lenguaje de producto.

Idea guía: "Beneficio claro, simple y flexible: siempre disponible; con un esfuerzo pequeño desbloqueas más, y mantienes el control."

De conceptos a **bajadas**



Ejemplo · 8 de 13

LA IDEA

Cada **concepto** del producto necesita una **bajada**: una frase lista para usar en comunicación.

Concepto	Bajada (frase para campaña)
Beneficio claro	"Tu beneficio empieza desde el primer uso."
Activación simple	"Un paso pequeño y listo: desbloqueas el nivel máximo."
Libertad inmediata	"Úsalo cuando quieras: no queda atado."
Transparencia	"Sin letra chica. Calcula tu beneficio antes de decidir."
Acompañamiento	"Te guiamos paso a paso. Empieza fácil: pruébalo este mes."

El cliente se lleva frases que **puede pegar** en una landing o en un guion de soporte.

Recomendación: la configuración **ideal**



Ejemplo · 9 de 13



IDEAL

Atributo A en nivel alto • **Atributo B en rango bajo** • **Atributo C alto** • **Atributo D alto**

Sale del conjoint principal + las interacciones: las 4 palancas alineadas en su zona viable.

DE DÓNDE SALE

- **Atributo A alto:** Desde el umbral alto la elección cruza 50 % y crece pareja. Es la palanca segura.
- **Atributo B en nivel medio-alto:** En rango medio-alto el premio empieza a traccionar. Antes, no agrega.
- **Atributo C en rango bajo:** El rango bajo mantiene alta consideración. El rango alto mata el atractivo.
- **Atributo D alto:** Niveles altos transmiten “sin letra chica”. Niveles bajos penalizan la percepción.

Plan B: la recomendación costo-efectiva



Ejemplo · 10 de 13

POR QUÉ EXISTE

El ideal cuesta. El cliente **va a negociar a la baja**. Anticipa: muestra cómo **compensar** si una palanca cede.

Si el Atributo A baja al nivel medio

Atributo A medio · Atributo B alto · Atributo C bajo · Atributo D alto

Si el Atributo B cede al rango medio

Atributo A medio-alto · Atributo B medio · Atributo C bajo · Atributo D muy alto

Si el Atributo C sube al rango medio

Atributo A alto · Atributo B alto · Atributo C medio · Atributo D muy alto

Si el Atributo D baja al nivel medio

Atributo A alto · Atributo B alto · Atributo C bajo · Atributo D medio

Anticipar la negociación es parte del servicio. "Si no se puede X, entonces Y."

Claves de acción **por perfil**



Ejemplo · 11 de 13

Cluster	Qué fomentar	Qué evitar
Segmento A (expertos)	Mensajes transparentes, beneficios competitivos, claridad. Embajadores.	Ambigüedad o beneficios poco claros.
Segmento B (inseguros)	Acompañamiento, ejemplos prácticos. “Ya tienes lo necesario.”	Tecnicismos o propuestas sin guía.
Segmento C (sobreconfiados)	Mensajes simples y de control. Autonomía.	Promesas sobredimensionadas.
Segmento D (desinteresados)	Educación básica, ejemplos cotidianos.	Saturarlos con mensajes complejos.

Misma cuenta. Cuatro narrativas. Lo accionable es **esta tabla**, no la matriz de centroides.

La receta, en una página



Ejemplo · 12 de 13



- **Datos:** Solo los que aportan. El resto, al anexo.
- **Conclusión:** Una frase con el insight. Va al título, no al final.
- **Racional:** El porqué, en lenguaje del cliente, no del método.
- **Bajada:** Frases listas para campaña, soporte o equipo interno.
- **Recomendación:** Ideal + Plan B. Anticipa la negociación.

*Si saltas un eslabón, el cliente lo siente. Si los recorres todos, sale con **algo concreto que hacer**.*

HOY

- Conclusión y recomendación primero — pirámide invertida.

HOY

- Conclusión y recomendación primero — pirámide invertida.
- Anexo largo, presentación corta.

HOY

- Conclusión y recomendación primero — pirámide invertida.
- Anexo largo, presentación corta.
- Cero jerga ajena, una visualización por slide.

HOY

- Conclusión y recomendación primero — pirámide invertida.
- Anexo largo, presentación corta.
- Cero jerga ajena, una visualización por slide.
- Para conjoint e interacciones: lecturas, no coeficientes.

HOY

- Conclusión y recomendación primero — pirámide invertida.
- Anexo largo, presentación corta.
- Cero jerga ajena, una visualización por slide.
- Para conjoint e interacciones: lecturas, no coeficientes.
- Caso aplicado: del dato → racional → bajada → ideal + Plan B.