

LUKASH PROTOCOL

Product Requirements Document (PRD)

Protocolo v3.1 · Aplicación LUKASH · Soberanía Financiera LATAM

Ing. Sebastián Botero Pabón · Arquitecto del Protocolo · Marzo 2026

"En la manada pagamos con \$Lukas, mientras nos protegemos con la Reserva Sagrada"

✦ MONTE CARLO VALIDATED · 0.0% RISK · SOLANA · v3.1 ✦

PARTE 0 — INSTRUCCIONES AL AGENTE DE PRD

0.1 Propósito de este documento

Este PRD es el prompt maestro para un agente de IA (Cursor, GPT-4o, Claude con herramientas de código) encargado de generar el prototipo funcional de la aplicación LUKASH. Contiene toda la información necesaria para construir la arquitectura de pantallas, lógica de negocio y diseño visual sin requerir documentos adicionales durante la sesión de generación.

0.2 Documentos que DEBES adjuntar al agente

Adjunta los siguientes archivos al inicio de la sesión de trabajo con el agente. Son la fuente de verdad del protocolo:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

- **LUKASH_Protocolo_v3_1_CORREGIDO.docx** — Arquitectura técnica completa de los 4 motores económicos, tokenomics, Throttle Dinámico y orquestación LUKAI v3.1. Referencia principal para la lógica financiera.
- **LUKASH_BMC_v3_0.docx** — Business Model Canvas v3.0. Contiene los segmentos de cliente, funnel de soberanía, canales de distribución, Proof of Roar, métricas de retención y toda la validación Monte Carlo.
- **Estrategia_de_Soberanía_Bancaria_Gamificada.docx** — Estrategia de go-to-market, datos del mercado LATAM (Banco Mundial, ENIF 2024), benchmarks de CAC y análisis competitivo.
- **guía_visual.docx / marca_1_0_lukash.docx** — Guía de marca completa: paleta de colores, tipografías, tono de comunicación y lineamientos visuales.

IMÁGENES DE REFERENCIA (adjuntar como contexto visual)

- LUKAI_imagen.png — Avatar oficial de LUKAI (jaguar obsidiana con ojos ámbar)
- jaguar_masculino.png / jaguar_femenino_2.png — Personajes de la aplicación
- arena.png — Jungle Arena holográfica (referencia para Pestaña 3)
- KASH_reserva_sagrada.png — Caverna sagrada con activos (referencia para Pestaña 6)
- cnft.png — Tótems cNFT Bronce / Plata / Oro (referencia para Pestaña 4)
- ISOTIPO_V2.png y LUKASH_Protocol_logotipo.png — Logo oficial

0.3 Stack tecnológico recomendado

Indica al agente que use el siguiente stack para el prototipo:

- **Frontend:** React Native (Expo) para mobile-first. Alternativa: Next.js para web prototype.
- **Blockchain:** Solana Web3.js + Anchor Framework. Wallet: Phantom / Solflare adapter.
- **IA (LUKAI):** API de Anthropic (claude-sonnet-4-5) con system prompt del personaje LUKAI v3.1.
- **Datos en tiempo real:** Pyth Network para precios de activos. Jupiter SDK para swaps.
- **Estilos:** Tailwind CSS (web) o StyleSheet con design tokens del sistema LUKASH.
- **Animaciones:** Framer Motion (web) o Reanimated 3 (mobile) para efectos bioluminiscentes.

0.4 Instrucción de arranque para el agente

Copia y pega este texto exacto al inicio de tu sesión con el agente:

— PROMPT DE ARRANQUE —

Eres el agente de desarrollo del Protocolo LUKASH. Tu misión es construir el prototipo funcional de la aplicación LUKASH siguiendo este PRD como documento maestro. Los archivos adjuntos son la fuente de verdad. El sistema se llama LUKASH, la moneda es \$Lukas, la IA es LUKAI v3.1 y la bóveda colectiva del ecosistema se llama "La Reserva Sagrada" (también referida como KASH Vault internamente). Nunca uses el término "Vault" en la interfaz de usuario — siempre "Reserva Sagrada". Construye pantalla por pantalla siguiendo el orden del PRD. Por cada pantalla: (1) genera el código, (2) lista los componentes creados, (3) indica qué conectar al backend. Respeta estrictamente la paleta de colores y el lenguaje de marca.

PARTE 1 — VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1.1 Qué es LUKASH

LUKASH es un ecosistema financiero descentralizado construido sobre Solana que transiciona de la cultura de las memecoins hacia una infraestructura bancaria soberana para Latinoamérica. No es un token especulativo ni un neobanco convencional: es la arquitectura de un nuevo estándar de valor donde cada transacción en \$Lukas alimenta la Reserva Sagrada colectiva del ecosistema.

Problema que resuelve

- Solo 29% de LATAM ahorra formalmente (Banco Mundial)
- Crédito formal: Colombia 35.5%, México 37.3%
- Remesas cuestan 13.4% en promedio
- Inflación 8–40% anual devora el ahorro informal
- El crypto actual: casino especulativo sin respaldo

Cómo lo resuelve

- Cada transacción en \$Lukas → % a la Reserva Sagrada
- Reserva respaldada por cBTC, JitoSOL y USDC reales
- Gamificación convierte ahorro en progreso visible
- LUKAI (IA) elimina fricción técnica — lenguaje natural
- Jaguar Score = historial crediticio digital on-chain

1.2 Propuesta de valor en una frase

"Ahorra mientras gastas. Crece mientras juegas. Construye el banco que Latinoamérica nunca tuvo."

1.3 Identidad visual — Design Tokens

El agente DEBE usar estos tokens en todo el código generado:

Token	Hex	Uso	Nombre
--oro	#C9A84C	Acento primario, botones CTA, bordes activos	Oro LUKASH
--ambar	#E8940A	Alertas, nivel Guerrero, valores positivos	Ámbar Fuego
--verde	#3DAA6B	Éxito, datos confirmados, estado online	Verde Selva
--obs	#0A0A0C	Fondo principal app	Negro Obsidiana
--carbon	#0F0F12	Panel derecho, cards secundarias	Carbón

--blanco	#F0EAD6	Texto principal sobre fondos oscuros	<i>Marfil Sagrado</i>
----------	---------	--------------------------------------	-----------------------

- **Tipografías:** Cinzel Bold (títulos y headings) · Space Mono (datos numéricos, labels técnicos) · IBM Plex Sans (cuerpo y párrafos)
- **Idioma UI:** Español latinoamericano. Tono: cercano, soberano, sin jerga técnica blockchain.
- **Estética general:** Dark mode permanente. Misticismo urbano — jungla digital. Glassmorphism en cards. Partículas flotantes sutiles en fondos.

PARTE 2 — ARQUITECTURA DE PANTALLAS

La aplicación tiene una barra de navegación inferior con 6 pestañas. La navegación es persistente. El estado global incluye: saldo \$Lukas, Jaguar Score, nivel del usuario, estado del Motor B (B0/B2) y conexión de wallet.

PESTAÑA 1 — WALLET · La Bóveda

PRIORIDAD ALTA — Pantalla principal de entrada

Propósito

Pantalla de inicio y resumen financiero del usuario. Diseño inspirado en Apple Wallet / Apple Finance — limpio, minimalista, con los datos más importantes visibles de un vistazo sin scroll. Genera confianza inmediata.

Componentes principales

- **Header:** Saludo personalizado ("Hola, Jaguar ·") + nivel actual (ej: ⚡ Guerrero) + botón de notificaciones.
- **Card Principal — Saldo \$Lukas:** Número grande centrado (formato: 12,450 \$LKS). Equivalente en USD abajo en gris. Fondo: gradiente obsidiana con partículas doradas sutiles. Bordes redondeados (24px). Efecto glassmorphism.
- **Card Secundaria — La Reserva Sagrada:** Muestra el TOTAL de la Reserva Sagrada del ecosistema (dato público on-chain), NO solo la porción del usuario. Composición: cBTC 40% · JitoSOL 35% · USDC 25%. Barra de progreso hacia K_min (\$25M). Etiqueta: "Reserva del Ecosistema — auditada on-chain".
- **Jaguar Score Widget:** Número grande en dorado con barra circular de progreso. Nivel actual + siguiente nivel. Tap → navega a Jungle Arena.
- **Botones de acción rápida:** "Enviar ↑" (verde) y "Recibir ↓" (dorado). Diseño pill/capsule. Efecto haptic en mobile.
- **Historial reciente:** Lista de últimas 3 transacciones con ícono de tipo, monto, y timestamp. Tap → detalle. Swipe → más opciones.

Reglas de negocio

- El saldo se actualiza en tiempo real via WebSocket (Solana RPC).
- La Reserva Sagrada es del ecosistema completo — nunca mostrar como "tu reserva".
- Si Motor B = B0: mostrar badge "Creciendo hacia K_min" con progreso %.
- Si Motor B = B2: mostrar badge "Distribución Activa" en verde con animación de pulso.
- Primer acceso: mostrar modal de bienvenida con LUKAI y tutorial de 3 pasos.

Especificaciones técnicas

```
// Componentes a generar:
WalletScreen.tsx
├── BalanceCard.tsx           // Saldo $Lukas + USD
├── ReservaSagradaCard.tsx    // Datos del ecosistema on-chain
```

JaguarScoreWidget.tsx	// Score + nivel + barra circular
QuickActionButtons.tsx	// Enviar / Recibir
TransactionList.tsx	// Historial reciente

PESTAÑA 2 — MANADAS · Red de Soberanía

MOTOR D — Fee 1.5% fijo

Propósito

Interfaz social de grupos de ahorro e inversión colectiva. Aprovecha el hecho de que solo el 29% de LATAM ahorra formalmente: LUKASH convierte el ahorro en un acto social, visible y celebrado. Los grupos se llaman "Manadas" y cada una tiene avatares jaguar diferenciados.

Componentes principales

- **Header:** "Mis Manadas" + botón "Crear Manada +" en dorado.
- **Mis Manadas (lista activa):** Cada card de manada muestra: nombre, avatar colectivo (stack de íconos jaguar), tipo (Ahorro / Inversión / Crowdlending / Eventos), balance colectivo, rendimiento del mes en verde, número de miembros activos. Tap → detalle de la manada.
- **Mapa de Red (optional expandible):** Vista visual tipo "constelación" que muestra las manadas del usuario como nodos conectados. Cuanto más grande el nodo, mayor el balance colectivo.
- **Explorar Manadas:** Sección de manadas públicas a las que el usuario puede solicitar unirse. Filtros: por tipo, región, rendimiento. Badge "Jaguar Elite" para manadas con score promedio alto.
- **Proof of Roar Banner:** Card en la parte superior explicando que si compartes contenido verificable sobre LUKASH, recibes recompensas. CTA: "Rugir ahora →".

Tipos de Manada (Motor D)

Manadas de Ahorro Colectivo

Fee: 1.5% sobre depósitos

Manadas de Crowdlending

Fee: 1.5% sobre préstamos

Manadas de Inversión RWA

Fee: 1.5% (Fase 3 con Motor C)

Manadas de Eventos

Fee: 1.5% sobre apuestas/tickets

cNFT DeFi (Staking/Pools)

EXENTO de Motor D — beneficio exclusivo

Reglas de negocio

- Una manada requiere mínimo 2 miembros activos para activarse.
- El Jaguar Score de los miembros contribuye al "Score de Manada" — visible públicamente.
- El Líder de Manada que genere contenido verificable on-chain (Proof of Roar) recibe recompensas adicionales del protocolo.
- Las manadas tienen niveles: Cachorro (2-5 miembros) → Jauría (6-20) → Legado (21+).

Especificaciones técnicas

```
// Componentes a generar:
ManadasScreen.tsx
```

ManadaCard.tsx	// Card individual con avatar stack
ManadaDetailScreen.tsx	// Vista detallada de una manada
CreateManadaFlow.tsx	// Flujo de creación 3 pasos
ExploreManadas.tsx	// Descubrimiento de manadas públicas
ProofOfRoarBanner.tsx	// CTA de viralidad

PESTAÑA 3 — JUNGLE ARENA · Micro-retos

GAMIFICACIÓN — Jaguar Score Engine

Propósito

Mapa interactivo de misiones y micro-retos educativos. Es el motor de onboarding y retención del protocolo. Convierte el aprendizaje financiero en progreso tangible medido en Jaguar Score. Cada reto completado desbloquea beneficios reales en el ecosistema.

Micro-reto activo de referencia

MICRO-RETO ACTIVO

"Aprende sobre la Reserva Sagrada y sube tu Jaguar Score (+20 JS)"

- Paso 1: Lee el resumen de La Reserva Sagrada en la app (2 min)
- Paso 2: Responde 3 preguntas sobre cómo funciona
- Paso 3: Realiza tu primer aporte a la Reserva (mínimo 1 \$Luka)

Recompensa: +20 Jaguar Score · Desbloquea: Acceso a Tótems Bronce

Componentes principales

- **Mapa de Misiones (Hero):** Visualización tipo mapa de videojuego con senderos. Nodos completados en dorado brillante, nodo activo pulsando, nodos bloqueados en gris oscuro. Fondo: jungla holográfica sutil.
- **Reto Activo Card:** Siempre visible en la parte superior. Muestra: nombre del reto, descripción en 1 línea, progreso (pasos completados / total), JS a ganar, tiempo estimado.
- **Niveles del Jaguar Score:** 🐾 Cachorro (0-100) → 🦋 Rastreador (101-300) → ⚡ Guerrero (301-600) → 👑 Líder (601-900) → 🐾 Jaguar (901+). Cada nivel desbloquea contenido y beneficios distintos.
- **Historial de logros:** Lista de retos completados con fecha, JS ganado y badge visual. Compartible en redes (genera imagen para Proof of Roar).
- **Ranking de Manada:** Leaderboard del Jaguar Score dentro de cada manada del usuario. Fomenta competencia sana.

Biblioteca de micro-retos (ejemplos para el agente)

Aprende sobre La Reserva Sagrada

+20 JS · Desbloquea Tótem Bronce

Envía tu primer \$Luka a un amigo

+15 JS · Desbloquea misión Manadas

Crea o únete a una Manada

+50 JS · Activa Motor D para el usuario

Configura tu perfil Jaguar

+10 JS · Personalización de avatar

Completa 30 días de ahorro activo
Proof of Roar: comparte en redes

+100 JS · Desbloquea Tótem Plata
+30 JS · Recompensa on-chain

Especificaciones técnicas

```
// Componentes a generar:
JungleArenaScreen.tsx
├── MissionMap.tsx           // Mapa visual con nodos y senderos
├── ActiveChallengeCard.tsx  // Reto activo siempre visible
├── ChallengeDetail.tsx      // Detalle expandido del reto
├── JaguarScoreLevels.tsx    // Visualización de niveles
├── AchievementHistory.tsx   // Logros completados
└── ManadaLeaderboard.tsx   // Ranking interno
```

PESTAÑA 4 — INVERSIÓN · Tótems cNFT

ACTIVOS DIGITALES — Staking · EXENTO Motor D

Propósito

Galería de Tótems cNFT vinculados a activos reales (BTC y SOL). Son los instrumentos de inversión avanzados del protocolo, con acceso gateado por Jaguar Score. El efecto visual bioluminiscente comunica que estos son activos vivos, en crecimiento. Los cNFT DeFi están exentos del Motor D — es el mayor beneficio para holders activos.

Tótems disponibles

Tótem	Activo	Tier	JS Mínimo	Yield
Fuego Eterno	cBTC (Bitcoin)	Tier 3	600 JS	0% + apreciación BTC
Espíritu	JitoSOL	Tier 2	300 JS	6–8% anual
Agua Viva	mSOL	Tier 2	300 JS	5–7% anual
USDC Sagrado	USDC (Kamino)	Tier 1	100 JS	4–8% anual
Jaguar Negro	Mixto premium	Tier 4	1000 JS	Privado

Componentes principales

- Galería de Tótems (Hero):** Grid 2 columnas de cards. Cada Tótem: imagen del cNFT con efecto glow bioluminiscente animado (color según activo: naranja para BTC, verde para SOL, azul para USDC). Badge de Tier en esquina. Si el usuario no tiene el JS mínimo: tarjeta en gris con candado " Requiere X JS".
- Card de Tótem desbloqueado:** Brillo activo pulsando. Datos: activo vinculado, rendimiento actual, total stakeado, botón "Depositar" en dorado.
- Efecto bioluminiscente:** Implementar con CSS animation o Framer Motion: glow alternante entre 0.6 y 1.0 de opacidad, color según activo, duración 2–3s, infinite. Partículas flotantes desde el borde del cNFT.
- Detalle de Tótem:** Al tocar: modal expandido con gráfica de rendimiento histórico, composición del activo, ruta de adquisición (qué JS se necesita), y botón de stake.

- **Banner EXENTO Motor D:** Siempre visible: "♦ Los Tótems cNFT DeFi están exentos del Motor D — el mayor beneficio para holders activos".

Especificaciones técnicas

```
// Componentes a generar:
TotemScreen.tsx
├─ TotemGallery.tsx          // Grid con efecto bioluminiscente
├─ TotemCard.tsx            // Card individual con glow animado
├─ TotemDetailModal.tsx     // Modal expandido con gráfica
├─ StakeFlow.tsx           // Flujo de depósito/stake
└─ ExemptionBanner.tsx      // Banner exención Motor D

// Animación bioluminiscente (referencia CSS):
@keyframes bioGlow {
  0%, 100% { box-shadow: 0 0 20px rgba(var(--color), 0.6); }
  50% { box-shadow: 0 0 45px rgba(var(--color), 1.0); }
}
```

PESTAÑA 5 — LUKAI · Guía y Shaman

IA CONVERSACIONAL — Orquestador de Estados

Propósito

Ventana de chat interactivo con LUKAI v3.1, el orquestador de estados del protocolo y guía espiritual-financiero del ecosistema. LUKAI habla como un shaman digital: sabio, directo, nunca técnico. Usa lenguaje de la selva y metáforas de la manada. Esta es la cara humana del protocolo.

Mensaje de bienvenida — EXACTO

 **LUKAI — Mensaje de bienvenida (copiar exacto en el código):**

"¿Estás listo para dejar de ser el que gasta y ser el dueño de tu banco?"

Componentes principales

- **Avatar de LUKAI:** Imagen circular de LUKAI_imagen.png (jaguar obsidiana con ojos ámbar) con borde dorado pulsante. Encima: nombre "LUKAI v3.1" + indicador verde "● Orquestador Activo". Al enviar mensaje: animación de "pensando" (3 puntos animados).
- **Área de chat:** Burbujas de mensajes. LUKAI a la izquierda (fondo carbón, borde dorado sutil). Usuario a la derecha (fondo verde oscuro). Fuente IBM Plex Sans 14px. Timestamp en gris.
- **Input de texto:** Campo inferior con placeholder "Pregunta al Shaman...". Botón enviar en dorado (➤). Soporte para sugerencias rápidas (chips pre-escritos).
- **Chips de sugerencias rápidas:** Botones de acceso rápido sobre el input. Ejemplos: "¿Cómo funciona La Reserva?" · "¿Qué es el Jaguar Score?" · "¿Cómo subo de nivel?" · "¿Cuánto tengo en la Reserva?" · "Explícame los Tótems"

Personalidad de LUKAI — Instrucciones para el system prompt

```
// SYSTEM PROMPT DE LUKAI (incluir en la llamada a la API)
```

```
Eres LUKAI v3.1, el orquestador de estados y shaman digital del Protocolo LUKASH. Tu personalidad: sabio, directo, empoderador. Usas metáforas de la selva (manada, jaguar, rugido, reserva sagrada). NUNCA usas jerga blockchain técnica (no dices "on-chain", "smart contract", "DEX", "tokenomics"). En cambio dices: "la bóveda del ecosistema", "el sistema de puntos", "activos digitales reales", "la comunidad". Tus respuestas son cortas (máximo 3 oraciones). Siempre terminas con una pregunta o llamada a la acción. El usuario tiene acceso a: su wallet en $Lukas, sus cNFTs, su Jaguar Score, sus Manadas y La Reserva Sagrada del ecosistema (que es colectiva, no personal). El modelo financiero se basa en que cada transacción alimenta La Reserva Sagrada con activos reales — Bitcoin, dólares digitales y Solana.
```

Respuestas programadas mínimas (hardcoded para el prototipo)

- "¿Cómo funciona La Reserva?" → "La Reserva Sagrada es la bóveda colectiva de toda la manada. Cada vez que alguien usa LUKASH, una parte se convierte en activos reales que respaldan el valor de cada \$Luka. Cuantos más jaguares participen, más crece. ¿Quieres ver cuánto hay ahora?"
- "¿Qué es el Jaguar Score?" → "Es tu reputación en la selva — tu historial financiero digital. Cuanto más participas, aprendes y ahorras, más sube. Y con más Score, más puertas se abren: Tótems, créditos, inversiones reales. ¿Cuántos puntos tienes hoy?"
- "¿Cómo subo de nivel?" → "Completa micro-retos en la Jungle Arena, participa en tu Manada y haz crecer tu ahorro. Cada acción suma. El próximo nivel te espera. ¿Vamos a la Arena?"

Especificaciones técnicas

```
// Componentes a generar:
LUKAIScreen.tsx
├── LUKAIAvatar.tsx           // Avatar circular con borde pulsante
├── ChatBubble.tsx           // Burbujas LUKAI / Usuario
├── ChatInput.tsx            // Input + botón enviar
├── QuickChips.tsx           // Sugerencias rápidas
└── lukaiAPI.ts               // Llamada a Anthropic API con system prompt

// Llamada API (referencia):
const response = await fetch("https://api.anthropic.com/v1/messages", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({
    model: "claude-sonnet-4-5",
    max_tokens: 300,
    system: LUKAI_SYSTEM_PROMPT,
    messages: conversationHistory
  })
});
```

PESTAÑA 6 — LA RESERVA · Auditoría v3.1

MONTE CARLO VALIDATED — 0.0% RISK

Propósito

Infografía técnica de la Reserva Sagrada del ecosistema. Es la pantalla de confianza institucional — diseñada para inversores, partners y usuarios que quieren verificar la solidez matemática del protocolo. Muestra el desglose de activos, la auditoría Monte Carlo y el sello de validación.

Componentes principales

- **Sello de validación (Hero):** Elemento visual prominente: "♦ MONTE CARLO VALIDATED · 0.0% RISK ♦" en verde sobre fondo oscuro con borde dorado. Debajo: "5,000 simulaciones · 1,825 días · Auditoría v3.1 · Marzo 2026".
- **Gráfica circular de activos:** Donut chart animado. Segmentos: cBTC 40% (naranja) · JitoSOL 35% (verde) · USDC Reserva 20% (azul) · USDC Lending 5% (azul claro). En el centro: total de la reserva en USD o "K_min \$25M" si aún no alcanza.
- **Tabla de activos:** Para cada activo: nombre, porcentaje, función ("Reserva de valor primaria"), yield anual estimado y estado ("On-chain verificable").
- **Métricas Monte Carlo:** Cards de datos clave en formato grande y limpio.
- **Barra de progreso K_min:** "Progreso hacia activación Motor B2" — barra dorada con % y monto actual vs \$25M objetivo.
- **Botón de verificación:** "Verificar on-chain →" que abre el explorador de Solana para la dirección del Vault.

Métricas a mostrar

Vault Mediana (5 años)	\$37.2M USD
Rango P25–P75 (5 años)	\$18.9M – \$67.1M
Riesgo de Ruina Total	0.0% (5,000 trayectorias)
P(B2 activo antes Año 2)	86.1%
Probabilidad Espiral Muerte	1.4% (con Jaguar Shield)
Precio KASH proyectado (Año 5)	\$0.0113 = 113x vs TGE
Ventaja módulo contra-cíclico	+22–23% Vault final
Sharpe Ratio	2.34
Drawdown máximo	-8.2%

Tabla de composición del Vault

Activo	%	Función estratégica	Yield anual	Estado
cBTC (Bitcoin nativo)	40%	Reserva de valor primaria — cbBTC sin Wormhole	0% + apreciación BTC	On-chain ✓
SOL nativo	15%	Liquidez operativa del ecosistema	0% + apreciación	On-chain ✓
JitoSOL + mSOL (LST)	20%	Exposición SOL con yield adicional	6–8% anual	Meteora ✓
USDC Reserva	20%	Buffer Capa 1 — disponible sin conversión	0% (líquido)	Inmediato ✓
USDC Lending	5%	Capital generando yield en Kamino/Marginfi	4–8% anual	Kamino ✓

Especificaciones técnicas

```
// Componentes a generar:
ReservaScreen.tsx
├─ MonteCarloSeal.tsx      // Sello visual prominente
├─ AssetDonutChart.tsx    // Gráfica circular animada
├─ AssetBreakdownTable.tsx // Tabla de composición
├─ MonteCarloMetrics.tsx  // Cards de métricas clave
├─ KminProgressBar.tsx    // Barra progreso hacia $25M
└─ VerifyOnChainButton.tsx // Link al explorador Solana
```

PARTE 3 — LÓGICA GLOBAL Y NAVEGACIÓN

3.1 Barra de navegación inferior

Persistente en todas las pantallas. 6 tabs con ícono + label:

 Inicio	 Manadas	 Arena	 Tótems	 LUKAI	 Reserva
Wallet	Manadas	Jungle Arena	Tótems cNFT	LUKAI	La Reserva

3.2 Estado global de la app

El agente debe implementar un Context o store global (Zustand recomendado) con los siguientes datos:

```
interface LUKASHGlobalState {
  // Usuario
  wallet: string;           // Dirección Solana
  lukasBalance: number;    // Saldo en $Lukas
  usdEquivalent: number;   // Equivalente USD
  jaguarScore: number;     // JS actual (0-∞)
  level: "Cachorro" | "Rastreador" | "Guerrero" | "Líder" | "Jaguar";

  // Protocolo
  motorBState: "B0" | "B2"; // Estado del Motor B
  reservaSagradaTotal: number; // Total del ecosistema (USD)
  reservaProgress: number;   // % hacia K_min $25M
  kMinActivated: boolean;    // true si Vault >= $25M

  // Manadas
  myManadas: Manada[];

  // cNFTs
  myTotems: Totem[];

  // LUKAI
  chatHistory: Message[];
}
```

3.3 Reglas de UI globales

- Dark mode permanente — nunca light mode. Fondo: #0A0A0C.
- Todas las transacciones muestran un loader con animación de jaguar corriendo.
- Errores de red: toast con borde rojo y mensaje en lenguaje simple ("La selva está ocupada, intenta de nuevo").
- Onboarding de primer acceso: flujo de 3 pasos con LUKAI como guía. No se puede saltar.
- Nunca usar el término "Vault" en la UI. Siempre "La Reserva Sagrada" o "La Reserva".
- Nunca mostrar la Reserva como un activo personal del usuario — siempre es colectiva.
- Las cantidades en \$Lukas van siempre con 2 decimales: 12,450.00 \$LKS.
- Los % del Jaguar Score van con 1 decimal: 847.3 JS.

PARTE 4 — RESUMEN EJECUTIVO PARA EL AGENTE

4.1 Orden de construcción recomendado

1. Setup: Design tokens, fuentes, navegación base, estado global (Zustand)
2. Pestaña 1 (Wallet): Es la pantalla más importante. Prioridad máxima.
3. Pestaña 5 (LUKAI): Integrar API de Anthropic con system prompt del shaman.
4. Pestaña 6 (La Reserva): Datos estáticos primero, luego conectar a on-chain.
5. Pestaña 3 (Jungle Arena): Mapa de misiones con 5 retos hardcoded para el prototipo.
6. Pestaña 4 (Tótems): Galería con 4 Tótems y efecto bioluminiscente.
7. Pestaña 2 (Manadas): Interfaz social con 3 manadas de ejemplo.
8. Integración Solana: Conectar wallet, leer balances, simular transacciones.

4.2 Lo que NO debe hacer el agente

- NO llamar a la Reserva Sagrada "Vault" en ningún texto de UI visible al usuario.
- NO mostrar la Reserva como propiedad individual del usuario.
- NO usar jerga blockchain en mensajes de UI o de LUKAI ("smart contract", "DEX", "on-chain", "tokenomics").
- NO generar un light mode o modo claro.
- NO omitir el sello "♦ MONTE CARLO VALIDATED · 0.0% RISK ♦" en La Reserva.
- NO cambiar el mensaje de bienvenida de LUKAI.

LUKASH PROTOCOL · PRD v1.0 · Marzo 2026

Ing. Sebastián Botero Pabón · Arquitecto del Protocolo

♦ MONTE CARLO VALIDATED · 0.0% RISK · SOLANA · v3.1 ♦