
Ustanak

Uml dijagram slučaja upotrebe:



Slucaj upotrebe: Create a Lobby

Kratak opis:

- Igrac zapocinje kreiranje *lobby-a* izborom opcije *Create a Lobby* iz glavnog menija aplikacije. Aplikacija kreira *lobby* i postavlja igraca u njega dok ceka protivnika da se pridruzi. Kada se protivnik pridruzi, igra automatski pocinje.

Akteri:

- **Igrac** Igrac koji kreira lobby.
- Protivnik Igrac koji se pridruzuje lobby-u
- Server Omogucava komunikaciju izmedju igraca.

Preduslovi:

- Aplikacija je pokrenuta i prikazuje glavni meni.
- Igrac ima aktivnu internet konekciju.

Postuslovi:

- Lobby je uspesno kreiran i protivnik se moze pridruziti.
- Nakon sto se protivnik pridruzi, igra je spremna za pocetak.

Osnovni tok:

- 1. Igrac bira dugme Create a Lobby iz glavnog menija
 - 1.1. Aplikacija zapocinje proces povezivanja sa serverom (*Establishing a Connection*).
 - 1.1.1. Ako je veza uspesna, prelazi se na korak 1.2
 - 1.1.2. Ako veza nije uspesna, prelazi se na alternativni tok A1.
 - 1.2. Aplikacija kreira lobby
 - 1.3. Aplikacija ceka da se protivnik pridruzi
 - 1.4. Aplikacija povremeno osvezava status lobby-a kako bi proverila da li je protivnik usao.
- 2. Protivnik koristi opciju Join a Lobby
- 3. Aplikacija obavestava igraca da je protivnik usao u Lobby.
- 4. Igra automatski pocinje

Alternativni tokovi:

A1: Neuspesna veza sa serverom:

- 1. Ako aplikacija ne uspe da uspostavi vezu sa serverom:
 - 1.1. Aplikacija prikazuje poruku o gresci i vraca igraca u glavni meni.
 - 1.2. Igrac moze pokusati ponovo da kreira lobby.

A2: Prekid tokom cekanja:

1. Ako igrac napusti lobby pre nego sto se drugi igrac pridruzi, aplikacija brise lobby i vraca igraca u glavni meni.

2. Igrac moze ponovo kreirati novi lobby.


Podtokovi:/

Specijalni zahtevi:

1. Aplikacija mora biti povezana na internet za kreiranje lobby-a i sinhronizaciju igraca

Dodatne informacije:

 Nakon isteka odredjenog vremena cekanja, aplikacija automatski brise neaktivni lobby i obavestava igraca.



Slucaj upotrebe: Join a Lobby

Kratak opis:

- Igrac zapocinje pridruzivanje *lobby-u* izborom opcije *Join a Lobby* iz glavnog menija aplikacije. Aplikacija proverava da li postoji aktivan *lobby*. Ako postoji, igrac se automatski pridruzuje. U suprotnom, aplikacija ceka da protivnik kreira lobby. Nakon pridruzivanja, igra moze da pocne.

Akteri:

- Igrac pokusava da se pridruzi lobby-u.
- Protivnik igrac koji kreira lobby.
- Server Omogucava komunikaciju izmedju igraca.

Preduslovi:

- Aplikacija je pokrenuta i prikazuje glavni meni.
- Igrac ima aktivnu internet konekciju.

Postuslovi:

- Igrac je uspesno pridruzen lobby-u.
- Nakon sto su oba igraca u *lobby-u*, igra automatski pocinje.

Osnovni tok:

- 1. Igrac bira dugme Join a Lobby iz glavnog menija
 - 1.1. Aplikacija zapocinje proces povezivanja sa serverom (*Establishing a Connection*).
 - 1.1.1. Ako je veza uspesna, prelazi se na korak 1.2
 - 1.1.2. Ako veza nije uspesna, prelazi se na alternativni tok A1.
 - 1.2. Server proverava da li postoji aktivan lobby.
 - 1.2.1. Ako postoji aktivan *lobby*, igrac se pridruzuje *lobbyu* i ide na korak 2.
 - 1.2.2. Ako ne postoji aktivan lobby
 - 1.2.2.1. Aplikacija osvezava status sve dok se ne kreira novi lobby
 - 1.2.2.2. Kada se kreira novi lobby, prelazi se na korak 2.
- 2. Aplikacija obavestava igraca da je lobby spreman.
- 3. Igra automatski pocinje

<u>Alternativni tokovi:</u>

A1: Neuspesna veza sa serverom:

- 1. Ako aplikacija ne uspe da uspostavi vezu sa serverom:
 - 1.1. Aplikacija prikazuje poruku o gresci i vraca igraca u glavni meni.
 - 1.2. Igrac moze pokusati ponovo da se pridruzi *lobby-u*.

A2: Prekid tokom cekanja:

1. Ako igrac odluci da napusti rezim cekanja pre nego sto se kreira *lobby*, aplikacija gavraca u glavni meni.


Podtokovi:/

Specijalni zahtevi:

- 1. Aplikacija mora biti povezana na internet za kreiranje lobby-a i sinhronizaciju igraca
- 2. Aplikacija treba da obavesti igraca ukoliko dodje do problema sa serverom ili do prekida veze.

Dodatne informacije:

- Nakon duzeg cekanja, aplikacija moze prikazati savet da igrac kreira sopstveni lobby.





Slučaj upotrebe: Povezivanje na server

<u>Kratak opis:</u> Pri pokretanju aplikacije, salje se zahtev za povezivanje sa serverom. Nakon povezivanja šalje se odgovarajuća poruka.

Akteri: Igrač

Preduslovi: /

Postuslovi: Aplikacija je povezana na server.


Osnovni tok:

- 1. Igrač pokreće aplikaciju
- 2. Aplikacija šalje zahtev serveru radi uspostvaljanja konekcije
- 3. Server prihvata zahtev za uspostvaljanje konekcije
- 4. Uspostavlja se konekcija izmedju servera i igrača i ispisuje poruka o uspešnosti konekcije.

Alternativni tokovi:

<u>A1:</u> Nemogucnost ostvarivanja konekcije sa serverom. Ispisuje se poruka o neuspešnosti i pokušava se sa ponovnim zahtevom za konekciju.

Podtokovi: /



Slučaj upotrebe: Play a Game

Kratak opis:

Igra omogućava igračima da kreiraju lobby ili se priključe postojećem, nakon cega se biraju strane (Srpska ili Turska), iz JSON-a se ucitavaju podaci koji generisu mapu na kojoj se igra. Nakon toga, igrači simultano izvode poteze koji se čuvaju u buffer-u i obrađuju na kraju svake runde. Cilj igre je osvojiti sve teritorije ili postići određeni uslov pobede.

Akteri:

1. Primarni Akter:

Igrač (Igraci)

2. Sekundarni akter:

Server

Preduslovi:

- 1. Igrač mora biti povezan na server (Establishing a Connection).
- 2. Igrač mora kreirati lobby ili se pridružiti postojećem.
- 3. JSON fajl mora sadržati konfiguraciju mape (teren, veze između teritorija, početne vrednosti).

Postuslovi:

- 1. Rezultat je zapisan u JSON file i igra je prekinuta.
- 2. Doslo se do uslova pobede i jedan igrac je pobednik.

Glavni tok:

- 1. Pokretanje igre:
 - 1.1. Igrac bira opciju "Play a Game".
 - 1.2. Sistem nudi izbor: "Create a Lobby" ili "Join a Lobby".
- 2. Kreiranje ili pridruživanje lobby-ju:
 - 2.1. Ako igrac kreira lobby:
 - **2.1.1.** Bira mapu koja ce se inicijalizovati.
 - 2.2. Ako igrac ulazi u postojeći lobby:
 - 2.2.1. Dobija ili skida mapu koja ce inicijalizovati.
- 3. Dodela strana i početka igre:
 - **3.1.** Inicijalizuje se mapa pomocu parsera i dodeljuju se pocetni paremetri svim teritorijama
 - **3.2.** Sistem određuje ko igra za Srbe, a ko za Turke (baca se kockica ili rucno bira).

- **3.3.** Pocetne teritorije i vojnici se dodeljuju igracima.
- **3.4.** Sistem prikazuje trenutni raspored teritorija na mapi.

4. Potezi igrača:

- **4.1.** U svakom potezu, oba igrača simultano rade sledece:
 - **4.1.1. Postavljanje vojnika:** Igrac raspoređuje nove vojnike na svoje teritorije.
- **4.1.1.1.** Na osnovu početnih pravila i teritorija, igrači postavljaju nove vojnike na svoje teritorije.
- **4.1.1.2.** Postavljanje vojnika je dozvoljeno samo na teritorijama koje pripadaju kulturi igrača (npr. Srpska, Turska).
- **4.1.2. Prijateljski potez:** Igrac moze premestiti vojsku sa jedne svoje teritorije na drugu svoju teritoriju.
 - 4.1.3. Napadacki potez: Igrač može napasti protivnicku teritoriju.
- **4.1.3.1.** Računaju se faktori terena (npr. planina: +30% odbrana, reka: -10% za napad).
- **4.1.3.2.** Moral se dodaje na osnovu specifičnih uslova (npr. +10% za visoku moralnu podršku).
- **4.1.3.3. Povlačenje:** Ako je broj napadača značajno manji, računa se procenat povlačenja:

(procenatPovlacenja = 100% - (brojNapadaca / brojOdbrane) * 100%)

- **4.1.3.4. Rezultat bitke:** Broj preživelih vojnika se ažurira na osnovu klase
- **4.2** Svi potezi se upisuju u buffer pomoću klase **Turn**.

5. Obrada buffer-a:

Battle.

- **5.1.** Kada igrac klikne **"End Turn"**, potezi iz buffer-a se citaju i obradjuju redosledom:
 - **5.1.1.** Prvo se obradjuju prijateljski potezi.
 - **5.1.2.** Zatim se obradjuju napadi, koristeći borbeni sistem klase **Battle**.
- **5.1.2.1.** Napadi se obrađuju uz faktore terena, morale i procente povlačenja.
 - **5.1.3.** Ažurira se stanje mape (broj vojnika, osvojenost teritorija).

6. Provera uslova pobede:

- **6.1.** Sistem proverava da li je ispunjen uslov za pobedu (osvojene sve teritorije, predaja protivnika, itd.).
- **6.2.** Ako je igra zavrsena, sistem prikazuje pobednika.

Alternativni tokovi:

- 1. Tok 2A:
 - Ako lobby ne postoji, igrac dobija poruku o gresci: "Lobby not found".
- 2. Tok 4A:
 - Ako igrac pokusa da izvrsi potez sa vise vojnika nego sto poseduje:
 - Sistem prikazuje poruku o gresci: "Not enough soldiers".
- 3. Tok 4B:

- Ako se napad ne može izvršiti zbog prevelike prednosti odbrane (npr. procenatpovlačenja > 70%):
 - Sistem vraća napadača na najbližu prijateljsku teritoriju (ako postoji).

4. Tok 5A:

- Ako napad uključuje prelazak reke:
 - Bonus za odbranu povećava se za branioce.

5. Tok 6A:

- Ako igrac odustane ili preda igru:
 - Sistem automatski dodeljuje pobedu drugom igracu.

Podtokovi:

(Nema)


Specijalni

zahtevi:

Igrac se nalazi na istoj lokalnoj mrezi kao sto se igrac koji je kreirao lobby.

Dodatne informacije:

Nakon svakog zavrsenog Turn-a aplikacija memorise trenutno stanje cele maps, ako dodje do neke komplikacije ili nedefinisanog dogadjaja (nestanak struje itd..) Aplikacija onda moze da se ucita pomocu JSON-a i igra se nastavi gde je stala.



Slučaj upotrebe : Save Game

Kratak opis:

Igra omogućava igracima da kliktajom na dugme sacuvaju trenutno stanje igre u JSON fajl koji kasnije mogu da koriste taj fajl za nastavak igre

Akteri:

1.Primarni akter Igrac(igraci) 2.Sekundarni akter Server

Preduslovi:

- 1. Igra je pokrenuta i partija je aktivna.
- 2. Igrac je povezan na server (Establishing a Connection)
- 3. Partija nije zavrsena

Postuslovi:

- Informacije o trenutnom stanju igre sacuvane su u JSON fajl.
- 2. Igrac moze nastaviti igru ucitavanjem sacuvanog fajla iz "Load Game" menija.

Glavni tok:

- 1. Igračje kliknuo dugme "Save Game":
- 2. Aplikacijačita trenutno stanje igre
 - **2.1.** Aplikacija dodaje datum i vreme kada je sačuvana igra, kako bi omogućila igračuda kasnije prepozna kada je izvršenočuvanje
 - 2.2. Aplikacija parsira podatke
- 3. Aplikacija prikazuje prozor za unos imena datoteke koja sečuva
 - 3.1. Igračunisu ime začuvanje
 - 3.2. Igračpotvrdjuje ime začuvanje
 - 3.3. Sistem proverava da li fajl većpostoji
 - **3.2.1.** Ako ne postoji dodaje novi fajl sa jedinstvenim imenom.
 - 3.2.2. Ako postoji menja postojeći JSON fajl na lokalnom disku.
- 4. Aplikacija nastavlja izvršavanje partije

Alternativni tokovi:

Tok 1A:Ako tokom procesačuvanja igre dođe do greške u pisanju fajla (problemi sa diskomili permisijama), sistem prikazuje poruku o grešci:

- "Error while saving game. Try again."
- Igra se nastavlja i igračmože ponovo da pokuša da sačuva podatke.


Podtokovi: (Nema)

Specijalni zahtevi:

- Igra mora omogućiti pristup lokalnom disku začuvanje fajlova.
- Fajl mora biti sačuvan u ispravnom JSON formatu, sa svim relevantnim podacima koji omogućavaju nastavak igre bez grešaka.
- Aplikacija mora omogućiti igraču da prepozna svaki fajl sačuvan u različitim sesijamaigre pomoću jedinstvenog identifikatora (datum, vreme, korisnički podaci).

Dodatne informacije:

- Sačuvani JSON fajl mora biti jednostavan za učitavanje, kako bi omogućio brz nastavak igrečak i ako dođe do grešaka u aplikaciji (npr. nestanak struje).
- Ovaj sistem omogućava igračima da nastave igru sa tačno onog mesta gde su stali, bez gubitka podataka, sve dok su podaci pravilno sačuvani u fajlu.



Slučaj upotrebe - Podešavanja

Kratak opis:

• Igrač može da podesi jačinu zvuka i veličinu ekrana.

Akteri:

Igrač

Preduslovi:

Aplikacija je pokrenuta. Igrač iz glavnog menija bira opciju "Settings".

Postuslovi:

- Podešena je jačina zvuka. Podešavanja traju sve dok ne dođe do novih promena ili dok igrač ne izađe iz aplikacije.
- Podešena je veličina ekrana. Podešavanja traju sve dok ne dođe do novih promena ili dok igrač ne izađe iz aplikacije.

Osnovni tok:

- 1. Igrač iz glavnog menija bira opciju "Settings".
- 2. Otvara se prozor u kome su opcije za podešavanja.
- 3. Ako igrač promeni jačinu zvuka:
 - 3.1. Nova jačina zvuka se pamti do sledeće izmene ili izlaska iz aplikacije.
- 4. Ako igrač promeni velicinu ekrana:
 - 4.1. Nova veličina ekrana se pamti do sledeće izmene ili izlaska iz aplikacije.
- 5. Igrač se vraća na početni meni.

<u>Alternativni tokovi:</u>

• Neočekivani izlaz iz aplikacije: Gube se podešavanja.

Podtokovi: X

Specijalni zahtevi: X

Dodatne informacije: X



