Engenharia de Requisitos

Douglas O. Cardoso douglas.cardoso@cefet-rj.br



Objetivos da aula

■ Definir o conceito de requisito de software

Diferenciar requisitos funcionais e não-funcionais

 Apresentar e relacionar as principais atividades de engenharia de requisitos

Objetivos da aula

■ Definir o conceito de requisito de software

Diferenciar requisitos funcionais e não-funcionais

 Apresentar e relacionar as principais atividades de engenharia de requisitos

Objetivos da aula

Definir o conceito de requisito de software

Diferenciar requisitos funcionais e não-funcionais

 Apresentar e relacionar as principais atividades de engenharia de requisitos

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Requisitos funcionais e não-funcionais
- 3 Atividades básicas de engenharia de requisitos

Informalmente, indicações do que o software deve fazer

Funções a realizar

- Serviços a oferecer
- Restrições na sua operação

Informalmente, indicações do que o software deve fazer

- Funções a realizar
- Serviços a oferecer
- Restrições na sua operação

Informalmente, indicações do que o software deve fazer

- Funções a realizar
- Serviços a oferecer
- Restrições na sua operação

Informalmente, indicações do que o software deve fazer

- Funções a realizar
- Serviços a oferecer
- Restrições na sua operação

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 - ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 - ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 - ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 - ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 - ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

- Servem de referência para o estabelecimento de contratos
- Garantem que o usuário, e não o desenvolvedor, guiam a criação do software
- Evitam discussões e confusão quanto a o que deve ser feito
 - ("O combinado não sai caro.")
- Ajuda a minimizar alterações que encarecem o desenvolvimento:
 - 3x mais barato que uma mudança durante o design
 - 5-10x mais barato uma mudança durante a implementação
 - 10-100 mais barato que uma mudança quando o software já está em uso

Níveis de abstração/detalhamento dos requisitos

Comunicação adaptada aos interlocutores

Requisitos de usuário: "gerar um relatório mensal sobre o estoque"

 Requisitos do sistema: conteúdo do relatório, restrições de acesso dos usuários ao relatório, data e hora da geração, etc

Níveis de abstração/detalhamento dos requisitos

Comunicação adaptada aos interlocutores

Requisitos de usuário: "gerar um relatório mensal sobre o estoque"

 Requisitos do sistema: conteúdo do relatório, restrições de acesso dos usuários ao relatório, data e hora da geração, etc

Níveis de abstração/detalhamento dos requisitos

Comunicação adaptada aos interlocutores

Requisitos de usuário: "gerar um relatório mensal sobre o estoque"

 Requisitos do sistema: conteúdo do relatório, restrições de acesso dos usuários ao relatório, data e hora da geração, etc

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Requisitos funcionais e não-funcionais
- 3 Atividades básicas de engenharia de requisitos

Requisitos funcionais

Descrições de serviços e operações do sistema

Suas entradas e respectivas saídas esperadas

■ Reações a condições previstas

Requisitos funcionais

Descrições de serviços e operações do sistema

Suas entradas e respectivas saídas esperadas

■ Reações a condições previstas

Requisitos funcionais

Descrições de serviços e operações do sistema

Suas entradas e respectivas saídas esperadas

■ Reações a condições previstas

Requisitos não-funcionais

Restrições adicionais sobre funcionalidades do sistema

 Referentes a funcionalidades individuais (relacionadas a um requisito funcional)

...Ou a partes compostas ou o todo do sistema

Requisitos não-funcionais

Restrições adicionais sobre funcionalidades do sistema

 Referentes a funcionalidades individuais (relacionadas a um requisito funcional)

Ou a partes compostas ou o todo do sistema

Requisitos não-funcionais

Restrições adicionais sobre funcionalidades do sistema

 Referentes a funcionalidades individuais (relacionadas a um requisito funcional)

Ou a partes compostas ou o todo do sistema

- O software deve fazer o que se espera
- ... Mas também da forma como se espera
- Exemplo: você pegaria um avião cujo motor falha em 90% dos vôos?
- A classificação de um requisito como funcional ou não-funcional pode ser subjetiva
- Um requisito não-funcional (por exemplo, "restringir acesso a informações sensíveis") pode provocar a definição de outros funcionais (definir contas de usuário e diretivas de acesso)

- O software deve fazer o que se espera
- ... Mas também da forma como se espera
- Exemplo: você pegaria um avião cujo motor falha em 90% dos vôos?
- A classificação de um requisito como funcional ou não-funcional pode ser subjetiva
- Um requisito não-funcional (por exemplo, "restringir acesso a informações sensíveis") pode provocar a definição de outros funcionais (definir contas de usuário e diretivas de acesso)

- O software deve fazer o que se espera
- ... Mas também da forma como se espera
- Exemplo: você pegaria um avião cujo motor falha em 90% dos vôos?
- A classificação de um requisito como funcional ou não-funcional pode ser subjetiva
- Um requisito não-funcional (por exemplo, "restringir acesso a informações sensíveis") pode provocar a definição de outros funcionais (definir contas de usuário e diretivas de acesso)

- O software deve fazer o que se espera
- ... Mas também da forma como se espera
- Exemplo: você pegaria um avião cujo motor falha em 90% dos vôos?
- A classificação de um requisito como funcional ou não-funcional pode ser subjetiva
- Um requisito não-funcional (por exemplo, "restringir acesso a informações sensíveis") pode provocar a definição de outros funcionais (definir contas de usuário e diretivas de acesso)

- O software deve fazer o que se espera
- ... Mas também da forma como se espera
- Exemplo: você pegaria um avião cujo motor falha em 90% dos vôos?
- A classificação de um requisito como funcional ou não-funcional pode ser subjetiva
- Um requisito não-funcional (por exemplo, "restringir acesso a informações sensíveis") pode provocar a definição de outros funcionais (definir contas de usuário e diretivas de acesso)

- Regras e restrições especificamente relacionadas ao domínio de aplicação do software
- Possivelmente óbvias para o cliente, mas não para os engenheiros de software
- "A quantidade de um item no estoque é sempre não-negativa"
- "O histórico de operações de cada conta bancária deve ser de pelo menos 6 meses"

- Regras e restrições especificamente relacionadas ao domínio de aplicação do software
- Possivelmente óbvias para o cliente, mas não para os engenheiros de software
- "A quantidade de um item no estoque é sempre não-negativa"
- "O histórico de operações de cada conta bancária deve ser de pelo menos 6 meses"

- Regras e restrições especificamente relacionadas ao domínio de aplicação do software
- Possivelmente óbvias para o cliente, mas não para os engenheiros de software
- "A quantidade de um item no estoque é sempre não-negativa"
- "O histórico de operações de cada conta bancária deve ser de pelo menos 6 meses"

- Regras e restrições especificamente relacionadas ao domínio de aplicação do software
- Possivelmente óbvias para o cliente, mas não para os engenheiros de software
- "A quantidade de um item no estoque é sempre não-negativa"
- "O histórico de operações de cada conta bancária deve ser de pelo menos 6 meses"

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Requisitos funcionais e não-funcionais
- 3 Atividades básicas de engenharia de requisitos

- De forma resumida, avalia as seguintes perguntas:
- O sistema contribuirá para os objetivos gerais da organização?
- O desenvolvimento é possível dadas restrições tecnológicas, organizacionais, orçamentárias?
- Caso necessário, uma futura integração com outros sistemas seria possível?
- Em caso de resposta negativa para alguma pergunta, reconsiderar a continuidade do projeto.

- De forma resumida, avalia as seguintes perguntas:
- O sistema contribuirá para os objetivos gerais da organização?
- O desenvolvimento é possível dadas restrições tecnológicas, organizacionais, orçamentárias?
- Caso necessário, uma futura integração com outros sistemas seria possível?
- Em caso de resposta negativa para alguma pergunta, reconsiderar a continuidade do projeto.

- De forma resumida, avalia as seguintes perguntas:
- O sistema contribuirá para os objetivos gerais da organização?
- O desenvolvimento é possível dadas restrições tecnológicas, organizacionais, orçamentárias?
- Caso necessário, uma futura integração com outros sistemas seria possível?
- Em caso de resposta negativa para alguma pergunta, reconsiderar a continuidade do projeto.

- De forma resumida, avalia as seguintes perguntas:
- O sistema contribuirá para os objetivos gerais da organização?
- O desenvolvimento é possível dadas restrições tecnológicas, organizacionais, orçamentárias?
- Caso necessário, uma futura integração com outros sistemas seria possível?
- Em caso de resposta negativa para alguma pergunta, reconsiderar a continuidade do projeto.

- De forma resumida, avalia as seguintes perguntas:
- O sistema contribuirá para os objetivos gerais da organização?
- O desenvolvimento é possível dadas restrições tecnológicas, organizacionais, orçamentárias?
- Caso necessário, uma futura integração com outros sistemas seria possível?
- Em caso de resposta negativa para alguma pergunta, reconsiderar a continuidade do projeto.

- Descoberta
- Classificação e organização
- Priorização e negociação (solução de conflitos entre stakeholders)

- Descoberta
- Classificação e organização
- Priorização e negociação (solução de conflitos entre stakeholders)

- Descoberta
- Classificação e organização
- Priorização e negociação (solução de conflitos entre stakeholders)

- Descoberta
- Classificação e organização
- Priorização e negociação (solução de conflitos entre stakeholders)

Elicitação: fontes de informação

■ Stakeholders (clientes, usuários, especialistas no domínio etc)

Documentos, manuais

■ Legislação em vigor

Elicitação: fontes de informação

■ Stakeholders (clientes, usuários, especialistas no domínio etc)

Documentos, manuais

■ Legislação em vigor

Elicitação: fontes de informação

■ Stakeholders (clientes, usuários, especialistas no domínio etc)

Documentos, manuais

Legislação em vigor

Entrevistas

- Questionários
- Discussão de cenários e casos de uso

Entrevistas

- Questionários
- Discussão de cenários e casos de uso

Entrevistas

- Questionários
- Discussão de cenários e casos de uso

Entrevistas

- Questionários
- Discussão de cenários e casos de uso

Documentação dos requisitos

 Geração da documentação formal que detalha cada requisito do software

- Tal documentação será usada para nortear todo o desenvolvimento
- Formato: texto, diagramas, fórmulas etc (mais detalhes em breve)

Documentação dos requisitos

 Geração da documentação formal que detalha cada requisito do software

- Tal documentação será usada para nortear todo o desenvolvimento
- Formato: texto, diagramas, fórmulas etc (mais detalhes em breve)

Documentação dos requisitos

 Geração da documentação formal que detalha cada requisito do software

- Tal documentação será usada para nortear todo o desenvolvimento
- Formato: texto, diagramas, fórmulas etc (mais detalhes em breve)

- Validade (ou seja, os requisitos são razoáveis para o cliente)
- Consistência
- Completude (ou seja, tudo o que o cliente deseja foi coberto pelos requisitos)
- Realismo
- Verificabilidade

- Validade (ou seja, os requisitos são razoáveis para o cliente)
- Consistência
- Completude (ou seja, tudo o que o cliente deseja foi coberto pelos requisitos)
- Realismo
- Verificabilidade

- Validade (ou seja, os requisitos são razoáveis para o cliente)
- Consistência
- Completude (ou seja, tudo o que o cliente deseja foi coberto pelos requisitos)
- Realismo
- Verificabilidade

- Validade (ou seja, os requisitos são razoáveis para o cliente)
- Consistência
- Completude (ou seja, tudo o que o cliente deseja foi coberto pelos requisitos)
- Realismo
- Verificabilidade

- Validade (ou seja, os requisitos são razoáveis para o cliente)
- Consistência
- Completude (ou seja, tudo o que o cliente deseja foi coberto pelos requisitos)
- Realismo
- Verificabilidade

- Validade (ou seja, os requisitos são razoáveis para o cliente)
- Consistência
- Completude (ou seja, tudo o que o cliente deseja foi coberto pelos requisitos)
- Realismo
- Verificabilidade

Validação: algumas ferramentas

■ Revisão sistemática

Prototipação

■ Geração de casos de teste

Validação: algumas ferramentas

■ Revisão sistemática

■ Prototipação

■ Geração de casos de teste

Validação: algumas ferramentas

■ Revisão sistemática

Prototipação

■ Geração de casos de teste

- Identificação unívoca de requisitos
- Rastreabilidade, relacionamentos entre requisitos
- Rotina de gerenciamento de mudanças
- Análise de impacto de alterações

- Identificação unívoca de requisitos
- Rastreabilidade, relacionamentos entre requisitos
- Rotina de gerenciamento de mudanças
- Análise de impacto de alterações

- Identificação unívoca de requisitos
- Rastreabilidade, relacionamentos entre requisitos
- Rotina de gerenciamento de mudanças
- Análise de impacto de alterações

- Identificação unívoca de requisitos
- Rastreabilidade, relacionamentos entre requisitos
- Rotina de gerenciamento de mudanças
- Análise de impacto de alterações

- Identificação unívoca de requisitos
- Rastreabilidade, relacionamentos entre requisitos
- Rotina de gerenciamento de mudanças
- Análise de impacto de alterações