

Archivio Mail Clienti PRO

GitHub + Streamlit

Guida operativa per installare, pubblicare e usare la web app che scarica allegati Gmail, li ordina per mittente e azienda, elimina duplicati e genera uno ZIP da salvare sul Desktop.

Funzione	Descrizione
Periodo	01/05/2026 - 30/06/2026 modificabile dalla dashboard
Mittenti	8 indirizzi gia configurati nella web app
Cartelle	Cartella generale / mittente / azienda
Azienda	Rilevata da oggetto, testo email e nome allegato
Duplicati	Riconoscimento tramite MD5 del contenuto
Output	ZIP scaricabile e report CSV

1. File del pacchetto

Il pacchetto contiene: app.py, requirements.txt, README.md, cartella .streamlit, guida PDF e file .gitignore. app.py è il cuore della web app Streamlit.

2. Installazione locale su PC

Installa Python, apri il Prompt dei comandi nella cartella del progetto e lancia: `python -m venv .venv`, poi `.venv\Scripts\activate`, poi `pip install -r requirements.txt`, infine `streamlit run app.py`.

3. Credenziali Google

Serve un file OAuth chiamato `client_secret.json`. Da Google Cloud Console crea un progetto, abilita Gmail API, crea credenziali OAuth di tipo Desktop App e scarica il JSON. La web app chiede di caricarlo nella sidebar.

4. Uso della dashboard

Imposta data inizio 01/05/2026, data fine 30/06/2026, controlla i mittenti, premi Scarica allegati e genera archivio. Dopo l'autorizzazione Google, la app elabora le email e produce un pulsante per scaricare lo ZIP.

5. Struttura archivio

Lo ZIP contiene la cartella generale `ALLEGATI_MAIL_01-05-2026_30-06-2026`. Dentro: una cartella per ogni indirizzo mittente, poi una cartella per ogni azienda. Se il nome azienda non è certo, il file viene messo in `Da_verificare`.

6. Duplicati

La app calcola l'hash MD5 di ogni allegato. Se due file hanno lo stesso contenuto, il secondo viene registrato nel report come duplicato e non viene salvato. Questo evita copie inutili anche se il nome file cambia.

7. GitHub

Crea una repository GitHub, carica tutti i file del pacchetto, conserva requirements.txt nella radice e verifica che app.py sia nella radice. Non caricare token.json o client_secret.json pubblicamente.

8. Streamlit Cloud

Su Streamlit Community Cloud crea una nuova app, collega la repository GitHub, imposta Main file path: app.py e avvia il deploy. Nota: il filesystem cloud è temporaneo, quindi scarica sempre lo ZIP finale.

9. Salvataggio sul Desktop

Dopo il download dello ZIP, spostalo o estrailo sul Desktop del PC. In Windows: tasto destro sul file ZIP, Estrai tutto, scegli Desktop come destinazione.

10. Sicurezza

Non pubblicare credenziali Google in repository pubbliche. Per uso professionale, usa repository privata e aggiorna periodicamente i token. La app usa sola lettura Gmail.

Comandi rapidi

```
python -m venv .venv  
.venv\Scripts\activate  
pip install -r requirements.txt  
streamlit run app.py
```

Mittenti preconfigurati

- elibetty731@gmail.com
- Valentinaboratto82@gmail.com
- stefano.faraone@eurofintechsrl.it
- praticheBS@proton.me
- sergio.pedolazzi@katudi.it
- paolo.baldinelli@katudi.it
- pratiche@katudi.it
- niccolo.sovico@ener2crowd.com