KS X 1027-5

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

# 확장 한자 목록 5

KS X 1027-5:2024

산 업 표 준 심 의 회

2024년 10월 30일 개정

**심 의 : 정보응용기술 기술심의회**

| | 성 명 | 근 무 처 | 직 위 |
|---|---|---|---|
| (회 장) | 박 기 식 | 인본정책연구원 | 원 장 |
| (위 원) | 박 승 민 | (사)아이야 | 이 사 |
| | 김 도 연 | 시도우 | 대표이사 |
| | 이 덕 희 | 국가과학기술연구회 | 책 임 |
| | 정 광 수 | 한림대학교 | 교 수 |
| | 김 광 훈 | 경기대학교 | 교 수 |
| | 김 형 준 | 한국전자통신연구원 | 연구위원 |
| | 이 강 찬 | 한국전자통신연구원 | 실 장 |
| | 정 상 권 | ㈜조이펀 | 대표이사 |
| (간 사) | 이 종 일 | 국립전파연구원 | 주 무 관 |

**원안작성협력 : 문자코드 전문위원회**

| | 성 명 | 근 무 처 | 직 위 |
|---|---|---|---|
| (대표전문위원) | 김 경 석 | 부산대학교 | 명예교수 |
| (위 원) | 김한빛나리 | 한글학회 | 사무국장 |
| | 양 왕 성 | TPCG | 부 사 장 |
| | 채 희 선 | ㈜위존 | 수 석 |
| | 표 승 주 | 베커소프트 | 부 장 |
| | 이 재 혁 | ㈜나라지식정보 | 수 석 |
| | 신 상 현 | 고려대민족문화연구원 | 연구교수 |
| | 조 성 덕 | 경성대학교 | 연구교수 |
| | 강 미 영 | 국립국어원 | 과 장 |
| | 이 현 주 | 국립국어원 | 연 구 사 |
| (간 사) | 김 고 운 | 한국정보통신기술협회 | 수 석 |

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장 담당부처 : 과학기술정보통신부 국립전파연구원
제 정 : 2014년 12월 31일 개 정 : 2024년 10월 30일
심 의 : 산업표준심의회 정보응용기술 기술심의회
원안작성협력 : 문자코드 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

# 목 차

머 리 말 ..... ii
1 적용범위 ..... 1
2 인용표준 ..... 1
3 용어와 정의 ..... 1
4 한자 목록의 형식 ..... 1
KS X 1027-5:2024 해 설 ..... 7

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

# 머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회의 심의를 거쳐 개정한 한국산업표준이다. 이에 따라 KS X 1027-5:2021은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO · IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO · IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

KS X 1027은 일반적으로 “확장 한자 목록”이라는 제목 하에 다음과 같은 일련의 부로 구성된다.

— KS X 1027-1, 확장 한자 목록 1

— KS X 1027-2, 확장 한자 목록 2

— KS X 1027-3, 확장 한자 목록 3

— KS X 1027-4, 확장 한자 목록 4

— KS X 1027-5, 확장 한자 목록 5

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

한국산업표준

KS X 1027-5:2024

# 확장 한자 목록 5

Extended collection 5 of Hanja characters

## 1 적용범위

이 표준 KS X 1027-5는 KS X 1001에 포함된 한자 4 888자, KS X 1002에 포함된 한자 2 856자, KS X 1027-1에 포함된 한자 7 911자, KS X 1027-2에 포함된 한자 1 834자, KS X 1027-3에 포함된 한자 172자, KS X 1027-4에 포함된 한자 404자가 아니면서 국내에 필요하여 ISO/IEC 10646(UCS)에 수평 확장한 한자의 목록을 정의한다.

## 2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

해당사항 없음.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

## 3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

해당사항 없음.

## 4 한자 목록의 형식

한자 목록에서 각 항목의 뜻은 아래 보기의 경우에 다음과 같다.

**보기**

| | |
|---|---|
| 1000 | 缶 |

— 1000: 번호(16진수로 나타냄.)

**비고 1** KS X 1027-1과 KS X 1027-2에서는 번호를 만들 때 다음과 같이 하였다.
번호를 xxyy라고 할 때에 xx에는 21 ~ 7E만 쓸 수 있도록 하였으며 00 ~ 20과 7F ~ FF는 쓸 수 없도록 하였다. yy 또한 마찬가지이다.

**비고 2** 그렇지만 KS X 1027-3, KS X 1027-4, KS X 1027-5에서는 번호를 만들 때 xx와 yy 각각에 00 ~ FF를 쓸 수 있도록 하였다.

**비고 3** KS X 1027-1 ~ KS X 1027-4에서 빠진 번호가 있는데, 예를 들어 KS X 1027-2에서 2239와 223B는 있지만 그 사이의 223A는 없으며, KS X 1027-3에서 0031과 0036은 있지만 그 사이의 0032, 0033, 0034, 0035는 없다.

처음에 한자 목록에 올릴 검토 대상 한자마다 일련번호를 붙인 뒤 검토를 하게 되는데, 검토한 결과 어떤 한자가 한자 목록에 올라가지 못하고 빠지게 되면 빠진 한자에 대응하는 번호도 빠졌기 때문에 이렇게 되었다.

— 缶 : 한자

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

| 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 郎 | 0001 | 鷙 | 0002 | 愼 | 0003 | 噭 | 0004 | 嫉 | 0005 | 琟 | 0006 | 璁 | 0007 | 璵 |
| 0008 | 砆 | 0009 | 穱 | | | | | | | | | | | | |

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

| 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 匏 | 1001 | 亻 | 1002 | 倸 | 1003 | 兕 | 1004 | 唋 | 1005 | 啚 | 1006 | 屐 | 1007 | □ |
| 1008 | 弁 | 1009 | 垔 | 100A | 徭 | 100B | 原 | 100C | 廳 | 100D | 弤 | 100E | 弸 | 100F | □ |
| 1010 | 警 | 1011 | 忚 | 1012 | 惛 | 1013 | 愾 | 1014 | 慷 | 1015 | 暥 | 1016 | 棻 | 1017 | □ |
| 1018 | 棕 | 1019 | 榔 | 101A | 榠 | 101B | 欯 | 101C | 穩 | 101D | 氷 | 101E | 逮 | 101F | □ |
| 1020 | 焓 | 1021 | 默 | 1022 | 玨 | 1023 | 琿 | 1024 | 瓶 | 1025 | 甌 | 1026 | 甌 | 1027 | 鑾 |
| 1028 | 畧 | 1029 | 痊 | 102A | 瘦 | 102B | 瘵 | 102C | 癩 | 102D | 皂 | 102E | 皸 | 102F | 瞎 |
| 1030 | 砿 | 1031 | 硿 | 1032 | 磲 | 1033 | 磚 | 1034 | 磝 | 1035 | 祿 | 1036 | 禘 | 1037 | 禮 |
| 1038 | 秉 | 1039 | 窶 | 103A | 謗 | 103B | 笔 | 103C | 箏 | 103D | 箪 | 103E | 篧 | 103F | 篛 |
| 1040 | 篠 | 1041 | 隔 | 1042 | 粡 | 1043 | 糔 | 1044 | 絕 | 1045 | 縷 | 1046 | 無 | 1047 | 荾 |
| 1048 | 羔 | 1049 | 羼 | 104A | 翉 | 104B | 翉 | 104C | 聆 | 104D | 聵 | 104E | 朏 | 104F | □ |
| 1050 | 膗 | 1051 | 舖 | 1052 | 芊 | 1053 | 荎 | 1054 | 蕁 | 1055 | 藤 | 1056 | 蘢 | 1057 | □ |
| 1058 | 藺 | 1059 | 蚳 | 105A | 蛄 | 105B | 蚌 | 105C | 螾 | 105D | 螺 | 105E | 蝀 | 105F | □ |
| 1060 | 蠢 | 1061 | 衹 | 1062 | 襩 | 1063 | 貜 | 1064 | 貤 | 1065 | 贙 | 1066 | 趾 | 1067 | 遲 |
| 1068 | 酋 | 1069 | 錣 | 106A | 鏄 | 106B | 鋲 | 106C | 錌 | 106D | 鍎 | 106E | 鑭 | 106F | 鑼 |
| 1070 | 閶 | 1071 | 陡 | 1072 | 雉 | 1073 | 鞚 | 1074 | 韜 | 1075 | 鞴 | 1076 | 顑 | 1077 | □ |
| 1078 | 飲 | 1079 | 餚 | 107A | 餘 | 107B | 餚 | 107C | 饉 | 107D | 駊 | 107E | 驀 | 107F | 驫 |

KAIS-MOIIE

1080 驖 1081 顬 1082 鬣 1083 鯧 1084 鰳 1085 鱔 1086 鰬 1087 □

1088 鴟 1089 鵜 108A 鶂 108B 鶯 108C 鶹 108D 鸙 108E 鵖 108F 灣

1090 黳 1091 灪 1092 龜 1093 龕

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

| 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 | 번호 | 한자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A0 | 矧 | 10A1 | 皦 | 10A2 | 砆 | 10A3 | 矿 | 10A4 | 砿 | 10A5 | 砟 | 10A6 | 砩 | 10A7 | 砵 |
| 10A8 | 砷 | 10A9 | 砠 | 10AA | 砽 | 10AB | 砫 | 10AC | 砦 | 10AD | 砬 | 10AE | 砎 | 10AF | 砐 |
| 10B0 | 砝 | 10B1 | 砽 | 10B2 | 硊 | 10B3 | 碡 | 10B4 | 碅 | 10B5 | 碘 | 10B6 | 碬 | 10B7 | 碴 |
| 10B8 | 碣 | 10B9 | 碠 | 10BA | 碲 | 10BB | 碭 | 10BC | 碼 | 10BD | 碟 | 10BE | 碡 | 10BF | 碵 |
| 10C0 | 碪 | 10C1 | 碱 | 10C2 | 碨 | 10C3 | 礪 | 10C4 | 礭 | 10C5 | 礽 | 10C6 | 礿 | 10C7 | 祋 |
| 10C8 | 祶 | 10C9 | 祉 | 10CA | 祲 | 10CB | 祜 | 10CC | 祀 | 10CD | 祫 | 10CE | 祵 | 10CF | 補 |
| 10D0 | 裕 | 10D1 | 裖 | 10D2 | 裾 | 10D3 | 裣 | 10D4 | 褮 | 10D5 | 褰 | 10D6 | 褹 | 10D7 | 襭 |
| 10D8 | 襩 | 10D9 | 褍 | 10DA | 褝 | 10DB | 襐 | 10DC | 襳 | 10DD | 襮 | 10DE | 襱 | 10DF | 襹 |
| 10E0 | 襦 | 10E1 | 襫 | 10E2 | 襻 | 10E3 | 邕 | 10E4 | 社 | 10E5 | 祀 | 10E6 | 秩 | 10E7 | 析 |
| 10E8 | 祋 | 10E9 | 种 | 10EA | 秞 | 10EB | 秤 | 10EC | 秧 | 10ED | 稌 | 10EE | 稈 | 10EF | 稴 |
| 10F0 | 稙 | 10F1 | 稔 | 10F2 | 稘 | 10F3 | 稗 | 10F4 | 稰 | 10F5 | 構 | 10F6 | 槐 | 10F7 | 穗 |
| 10F8 | 穌 | 10F9 | 穉 | 10FA | 穩 | 10FB | 穭 | 10FC | 穖 | 10FD | 穱 | 10FE | 穱 | 10FF | 穡 |
| 1100 | 穣 | 1101 | 穫 | 1102 | 穱 | 1103 | 窐 | 1104 | 窑 | 1105 | 窯 | 1106 | 窾 | 1107 | 窪 |
| 1108 | 窿 | 1109 | 窱 | 110A | 竈 | 110B | 竈 | 110C | 竊 | 110D | 竊 | 110E | 竫 | 110F | 竭 |
| 1110 | 端 | 1111 | 競 | 1112 | 笴 | 1113 | 笑 | 1114 | 笹 | 1115 | 筑 | 1116 | 筘 | 1117 | 箐 |
| 1118 | 箑 | 1119 | 箙 | 111A | 箋 | 111B | 箟 | 111C | 箘 | 111D | 箕 | 111E | 箱 | 111F | 箠 |
| 1120 | 篤 | 1121 | 篚 | 1122 | 篤 | 1123 | 篬 | 1124 | 篧 | 1125 | 篥 | | | | |

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

# KS X 1027-5:2024
# 해 설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

## 1 개요

### 1.1 제정의 취지

a) ISO/IEC 10646에는 한자 출처 참조(source reference)로 K0, K1, K2, K3, K4, K5가 나와 있다.

b) K0 출처에 대응하는 KS 표준은 KS X 1001이고, K1 출처에 대응하는 KS 표준은 KS X 1002이다. 또한 K2, K3, K4, K5 출처에 대응하는 KS 표준은 각각 KS X 1027-1, KS X 1027-2, KS X 1027-3, KS X 1027-4이다.

c) KS X 1001, KS X 1002, KS X 1027-1, KS X 1027-2, KS X 1027-3, KS X 1027-4 표준에 들어 있지 않지만 우리나라에 필요한 한자를 KS X 1027-5에 넣게 되었다. 앞으로 한자가 더 필요할 때에는 KS X 1027-5를 개정하고자 한다.

### 1.2 그간의 제·개정 경위

2014년 제정 이후 2021년 1회의 개정을 거쳐 이번(2024년) 개정에 이르렀다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

#### 1.2.1 제정(2014년 12월 31일)

##### 1.2.1.1 제정 경위

a) 2011.07. 문자코드 전문위원회와 한자 특별 전문위원회에서 KS X 1027-5를 새로 만드는 문제를 다루기 시작함.

b) 2011.09.23. KS X 1027-5:2011을 제정 예고함(기술표준원 고시 제2011-0354호).

c) 2014.12.04. 한자 특별 전문위원회에서 KS X 1027-5 최종안 확정

d) 2014.12.19. 정보기술 기술심의회에서 KS X 1027-5:2014를 통과

##### 1.2.1.2 제정에 관련된 풀이

a) 번호 1000 ~ 1093의 한자 148자는 표준국어대사전에 나오는 한자이며, 148자의 차례는 부수, 부수 안에서는 획수, 부수 및 획수 안에서는 UCS 부호 자리 차례를 따랐다.

##### 1.2.1.3 현안 사항

a) 앞으로 이 표준의 한자를 ISO/IEC 10646에 수평 확장(horizontal extension) 요청해야 할 것임.

#### 1.2.1.4 위원회의 구성표

a) 문자코드전문위원회(대표전문위원 김경석)와 한자특별전문위원회(위원장 김경석)에서 KS X 1027-1 ~ KS X 1027-5를 다루었음.

b) 문자코드전문위원회 위원(가나다순)은 다음과 같다.

김경석: 교수, 부산대학교(위원장)
김명호: 상무, 한국마이크로소프트
김정수: 교수, 한양대학교
김한빛나리: 연구원, 한글학회
양왕성: 전무, TPCG
채희선: 이사, 켐아이넷(주)
표승주: 부장, (주)베커소프트
최정도: 학예연구사, 국립국어원
공순덕: 수석연구원, 한국표준협회(간사)
탁계성: 사무관, 국가기술표준원

c) 한자특별전문위원회 위원(가나다순)은 다음과 같다.

김경석: 교수, 부산대학교(위원장)
신상현: 선임 연구원, 고려대학교 민족문화연구원
정형도: 번역 위원, 한국 고전 번역원
조성덕: 연구원, 전 나노드앰에스
최진욱: 부장, 윤즈 정보 개발
표승주: 부장, (주)베커소프트
최정도: 학예연구사, 국립국어원(간사)
탁계성: 사무관, 국가기술표준원

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

d) 주 작성자: 김경석

### 1.2.2 제1차 개정(2021년 4월 30일)

#### 1.2.2.1 개정 사유

##### 1.2.2.1.1 글자꼴(glyph) 수정

a) 2014년 제정 후 2018.06.01 ISO/IEC 10646에 152자의 한자(0000 ~ 0003, 1000 ~ 1093)를 수평 확장(horizontal extension) 요청함(ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2/IRG N2300, ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG2 N4968 참조).

b) ISO/IEC 10646에 수평 확장하기 위한 심의 과정에서 다음과 같이 5자의 한자 글자꼴(glyph)을 수정함.

1) 2018.12.13. 한자 1자(1022)는 해당 한자가 나오는 근거 자료(Evidence)와 모양이 다른 것을 확인하여 수정함(ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG2 N5016 참조).

2) 2019.06.07. 한자 4자(1010, 104B, 107A, 1093)는 글자꼴이 이미 UCS에 있는 다른 한국(K) 한자 글자꼴과 비교했을 때 획의 일관성이 없어서 수정함(ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG2 N5067 참조).

c) 이상과 같이 ISO/IEC 10646에 수평 확장(horizontal extension)하는 과정에서 수정한 한자 글자꼴

을 이 표준에도 동일하게 적용할 필요가 있음.

#### 1.2.2.1.2 한자 6자의 추가

a) 2005년에 ISO/IEC 10646의 한중일통합한자(CJK Unified Ideographs) 약 7만여 자 가운데 소형 전자 기기 지원을 위하여 빈도가 높거나 중요한 한자 9 810자를 뽑아 IICORE(International Ideographs Core)로 규정함(ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG2/IRG N1067 참조).

b) 한국은 IICORE에 한자 4 743자를 K 칼럼(column)으로 제안하였는데, 이 가운데 6자가 한국 한자 출처 참조(source reference) 없이 제안되었음이 확인되어 이 표준에 추가하여 한국 한자 출처 참조를 제공할 필요가 있음.

### 1.2.2.2 개정 내용

a) 이 표준의 한자 5자(1022, 1010, 104B, 107A, 1093)의 글자꼴을 다음과 같이 수정함.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 玑 | ⇒ | 1022 | 玑 |
| 1010 | 警 | ⇒ | 1010 | 警 |
| 104B | 翉 | ⇒ | 104B | 翉 |
| 107A | 餘 | ⇒ | 107A | 餘 |
| 1093 | 龜 | ⇒ | 1093 | 龜 |

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

b) 다음의 한자 6자(0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009)를 이 표준에 추가함.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 嫒 | 0005 | 琟 | 0006 | 璁 | 0007 | 璸 | 0008 | 砉 | 0009 | 穦 |

### 1.2.2.3 참고사항

a) ISO/IEC 10646에서 이 표준의 한자에 대한 한국 출처 참조(K source reference)는 K6이다.

b) 앞으로 이 표준의 부호 자리 0004 ~ 0009의 한자 6자를 ISO/IEC 10646에 수평 확장(horizontal extension) 요청해야 할 것임.

### 1.2.2.4 위원회의 구성표

a) 문자코드 전문위원회(위원장 김경석)에서 KS X 1027-5를 개정하였으며, 위원(가나다순)은 다음과 같다.

김경석: 명예교수, 부산대학교(위원장)
김한빛나리: 사무국장, 한글학회
신상현: 연구 교수, 고려대학교 민족문화연구원

양왕성: 부사장, TPCG
이재혁: 수석, 나라지식정보
조성덕: 겸임 교수, 성균관대학교
채희선: 연구소장, (주)에프에이솔루션
표승주: 부장, (주)베커소프트
김피터종욱: 수석연구원, 한국정보통신기술협회(간사)

## 2 이번 개정(제2차 개정)

### 2.1 개정 사유

a) 한국 한자의 수평 확장(horizontal extension)

b) 2021년 개정 후 한국역사정보시스템의 고전적 데이터베이스 사업에서 ISO/IEC 10646에 수평 확장(horizontal extension)이 가능한 한국 한자를 추출함.

c) 이 가운데 한국 한자 134자를 수평 확장을 요청하여 수록(ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2/IRG N2588R 참조)하였으며, 이를 이 표준에 수용함.

### 2.2 개정 내용

a) 이번 개정에서 수록한 한자는 이 표준의 부호 자리 10A0 ~ 1125에 해당하는 134자임.

b) KS X 1027-5 한자 수 변동 이력
   — 제정(2014년): 152자(0000 ~ 0003, 1000 ~ 1093)
   — 1차 개정(2021년): 6자(0004 ~ 0009) 추가, 누계 158자
   — 2차 개정(이번 개정, 2024년): 134자(10A0 ~ 1125) 추가, 누계 292자

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재 및 배포 등 불법적 활용을 금지합니다.

### 2.3 참고사항

a) ISO/IEC 10646에서 이 표준의 한자에 대한 한국 출처 참조(K source reference)는 K6임.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KS X 1027-5:2024

KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS
KSK
KSKS
KSKSK
KSKSKS

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

# Extended collection 5 of Hanja characters

ICS 35.040