JIS

7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化拡張漢字集合

（追補1）

JIS X 0213：2004

JIS X 0213:2000は平成16年2月20日付で改正されました。
この追補には，改正内容が記載されています。

平成16年2月20日　改正

日本工業標準調査会 審議

（日本規格協会 発行）

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業標準調査会標準部会 情報技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員会長)	石 崎 俊	慶應義塾大学
(委員)	浅 野 正一郎	国立情報学研究所
	伊 藤 文 ・	財団法人日本消費者協会
	岩 下 直 行	日本銀行
	大久保 彰 徳	社団法人日本事務機械工業会
	筧 捷 彦	早稲田大学
	金 谷 学	総務省
	後 藤 志津雄	株式会社日立製作所
	小 町 祐 史	松下電送システム株式会社
	関 俊 司	日本電信電話株式会社
	関 口 裕	社団法人電子情報技術産業協会
	高 森 國 臣	総務省
	成 田 博 和	富士通株式会社
	八 田 勲	財団法人日本規格協会
	平 野 芳 行	日本電気株式会社
	伏 見 諭	社団法人情報サービス産業協会
	藤 村 是 明	独立行政法人産業技術総合研究所
	宮 川 秀 眞	財団法人日本情報処理開発協会
	宮 澤 彰	国立情報学研究所
	山 本 泰	日本アイ・ビー・エム株式会社
	山 本 喜 一	慶應義塾大学
	渡 辺 裕	早稲田大学

主 務 大 臣：経済産業大臣　　制定：平成 12.1.20　　改正：平成 16.2.20
官 報 公 示：平成 16.2.20
原案作成協力者：財団法人日本規格協会
(〒107-8440　東京都港区赤坂 4 丁目 1-24　TEL 03-5770-1573)
審 議 部 会：日本工業標準調査会　標準部会（部会長　二瓶　好正）
審議専門委員会：情報技術専門委員会（委員会長　石崎　俊）

この規格についての意見又は質問は，上記原案作成協力者又は経済産業省産業技術環境局 標準課情報電気標準化推進室（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1 E-mail:qqgcbd@meti.go.jp 又は FAX03-3580-8625）にご連絡ください。

なお，日本工業規格は，工業標準化法第 15 条の規定によって，少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され，速やかに，確認，改正又は廃止されます。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

JIS X 0213 : 2004

7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化拡張漢字集合（追補1）　解説

訂　正　票

位　置	誤	正
解説表1 1-17-25	厩 厩	厩 厩
1-21-32	祁 祇	祇 祇

訂正票とは,規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成16年9月1日作成

日本工業規格　　JIS
X 0213：2004

7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化拡張漢字集合（追補 1）

正　誤　票

区分	位　置	誤	正
本体	**15.**	Shift_JIS-2003	Shift_JIS-2004
		Shift_JIS-2003-plane1	Shift_JIS-2004-plane1
	16.	ISO-2022-JP-2003	ISO-2022-JP-2004
		ISO-2022-JP-2003-plane1	ISO-2022-JP-2004-plane1
	17.	ISO-2022-JP-2003	ISO-2022-JP-2004
	附属書 2 図 4 表題	**ISO-2022-JP-3-2003**	**ISO-2022-JP-2004**
	附属書 2 図 4A 表題	**ISO-2022-JP-3-2003**	**ISO-2022-JP-2004**
	附属書 2 図 5 表題	**ISO-2022-JP-3-2003**	**ISO-2022-JP-2004**
	22.	EUC-JIS-2003	EUC-JIS-2004
		EUC-JIS-2003-plane1	EUC-JIS-2004-plane1
	23.g)	Shift_JIS-2003	Shift_JIS-2004
	24.	Shift_JIS-2003	Shift_JIS-2004
	28.	Shift_JIS-2003	Shift_JIS-2004
	34.d)	（俱 1-14-0-1）	（俱 1-14-1）
		（嘘 1-84-0-7）	（嘘 1-84-7）
		屏 1-54-0-2	屏 1-54-2

平成 16 年 4 月 1 日作成

まえがき

この追補は，**JIS X 0213**:2000 が，平成 16 年 2 月 20 日付けで改正されたことに伴って発行されたものである。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

目　次

ページ

JIS X 0213　追補 1 ····· 1

解　説 ····· 33

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

日本工業規格　　JIS
X 0213：2004

7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化拡張漢字集合（追補1）

7-bit and 8-bit double byte coded extended KANJI sets for information interchange (Amendment 1)

序文　この**追補**は，“表外漢字字体表（平成12年12月8日 国語審議会答申）”の趣旨に従って，これに対応するために，**JIS X 0213**:2000を，次のように改正するものである。

1.　1.　適用範囲の1～4行目を，次に置き換える。

この規格は，**JIS X 0208**で規定する6 879文字の符号化漢字集合を拡張し，**JIS X 0208**と同時に運用する4 354文字を含め11 233の図形文字とそれらのビット組合せとの対応を規定する。この規格は，第4水準漢字集合を除く8 797文字からなる符号化漢字集合と第4水準漢字集合の2 436文字からなる符号化漢字集合との二つの符号化漢字集合を規定する。

2.　2.　引用規格の1～2行目を，次に置き換える。

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。発効年（又は発行年）を付記していない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

3.　2.　引用規格の**JIS X 0221**を，次に置き換える。

JIS X 0221-1　国際符号化文字集合（UCS）－第1部：体系及び基本多言語面

4.　2.　引用規格に，次の規格を追加する。

ISO/IEC 10646-1:2000/**Amd 1**:2002　Information technology—Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) —Part 1:Architecture and Basic Multilingual Plane AMENDMENT 1: Mathematical symbols and other characters

5.　2.　引用規格に，次の規格を追加する。

ISO/IEC 10646-2　Information technology—Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) —Part 2: Supplementary Planes

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

6.　3.2.1　**図形文字の適合性**を，次に置き換える。

この規格の実装水準4に対して適合性を主張する場合,この規格で規定する11 233文字のすべてを実装し，次に規定するすべての要件を満たさなければならない。

この規格の実装水準3に対して適合性を主張する場合，この規格で規定する文字のうち第4水準漢字集合を除く 8 797 文字のすべてを実装し，次に規定するすべての要件を満たさなければならない。

7.　5.3　**名前**を，次に置き換える。

この規格では，規定するすべての文字に対して名前を割り当てる。さらに，文字SPACE（スペース）及び文字DELETE（抹消）に対する略号を規定する。文字の名前の表記には，ラテン大文字（A~Z），スペース及びハイフンだけを使用する。略号には，ラテン大文字だけを使用する。図形文字を示すために付けられた名前は，文字の慣習的な意味を反映するようにしている。ただし，漢字の名前は，CJK UNIFIED IDEOGRAPH-XXXX，CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2YYYY又はCJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-XXXXと表す。

8.　5.3　**名前の備考 1.**を，次に置き換える。

XXXXは**JIS X 0221-1**の16進表記の2オクテット符号化表現とし，2YYYYは**ISO/IEC 10646-2**第2面の16進表記の5けたの符号化表現とする。ただし，この規格には，**JIS X 0221-1**又は**ISO/IEC 10646-2**に含まれていない文字も含まれている。これらの文字の名前は，[NAME]と括弧でくくって表し，参考とする。

9.　5.3　**名前の備考 2.**を，次に置き換える。

この規格における文字の解釈は，**JIS X 0221-1**又は**ISO/IEC 10646-2**のそれと必ずしも同一ではない。この規格は，図形文字の意味及び用途を定義しないし，制限もしない。

10.　6.5.2　**漢字集合中の図形文字の種類**のj)を，次に置き換える。

j)　**漢字**　**JIS X 0208**の第1水準漢字集合2 965文字及び第2水準漢字集合3 390文字の計6 355文字並びに第3水準漢字集合1 259文字及び第4水準漢字集合2 436文字の名前及びビット組合せは，**附属書6**による。漢字の面区点位置の解釈は，**6.6**による。

11.　**表1　漢字集合1面の符号表**を，次に置き換える。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表

1面 1 区 ～ 31 区（1 点 ～ 23 点）

b7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	1	0	0	0	0	1	1	(SP)	、	。	，	．	・	：	；	？	！	゛	゜	´	｀	¨	^	￣	_	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃
0	1	0	0	0	1	0	2	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	’	”	-	~	／	＼	＼	～	∥
0	1	0	0	0	1	1	3	▷	▶	◁	◀	↗	↘	↖	↙	⇄	⇨	⇦	⇧	⇩	⤴	⤵	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	0	0	1	0	0	4	ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し
0	1	0	0	1	0	1	5	ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ
0	1	0	0	1	1	0	6	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ
0	1	0	0	1	1	1	7	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
0	1	0	1	0	0	0	8	─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠
0	1	0	1	0	0	1	9	€	(NBSP)	¡	¤	¦	©	ª	«	(SHY)	®	¯	²	³	´	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿	À
0	1	0	1	0	1	0	10	Ą	˘	Ł	Ľ	Ś	Š	Ş	Ť	Ź	Ž	Ż	ą	˛	ł	ľ	ś	ˇ	š	ş	ť	ź	˝	ž
0	1	0	1	0	1	1	11	ʔ	ɦ	ʘ	ǂ	ɓ	ɗ	ʃ	ɠ	Ɠ	œ	Œ	ɨ	ʉ	ɔ	ɵ	ə	ɜ	ɞ	ɐ	ɯ	ʊ	ʏ	ʌ
0	1	0	1	1	0	0	12	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬	⓭	⓮	⓯	⓰	⓱	⓲	⓳	⓴	i	ii	iii
0	1	0	1	1	0	1	13	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III
0	1	0	1	1	1	0	14	俱	丈	乢	丨	丰	丰	亍	仡	份	仿	伃	伋	你	佈	佉	佖	佟	佃	佬	俓	俣	俸	侗
0	1	0	1	1	1	1	15	咩	哆	嗀	唎	唫	唵	啐	啞	喁	喆	喎	喝	嗹	嗎	嘆	嘈	嘎	嘻	噉	噶	噦	器	噯
0	1	1	0	0	0	0	16	亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱
0	1	1	0	0	0	1	17	院	陰	隠	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻
0	1	1	0	0	1	0	18	押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸
0	1	1	0	0	1	1	19	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍
0	1	1	0	1	0	0	20	粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣
0	1	1	0	1	0	1	21	機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀
0	1	1	0	1	1	0	22	供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況
0	1	1	0	1	1	1	23	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁
0	1	1	1	0	0	0	24	検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳
0	1	1	1	0	0	1	25	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂
0	1	1	1	0	1	0	26	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	些	佐	叉	唆	嵯
0	1	1	1	0	1	1	27	察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟
0	1	1	1	1	0	0	28	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺	軸	宍	雫	七
0	1	1	1	1	0	1	29	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬
0	1	1	1	1	1	0	30	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招
0	1	1	1	1	1	1	31	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 1 区 ～ 31 区（24 点 ～ 47 点）

b7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
0	1	0	0	0	0	1	1	仝	々	〆	〇	ー	―	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［	］
0	1	0	0	0	1	0	2	┐	ㄣ	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	⊄	⊅	⊊	⊋	∉	∅	⊼	⊽	∧	∨	¬	⇒	⇔	∀
0	1	0	0	0	1	1	3	8	9	⦿	◉	〽	、	、	○	●	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	1	0	0	1	0	0	4	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は
0	1	0	0	1	0	1	5	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ
0	1	0	0	1	1	0	6	Ω	♤	♠	◇	◆	♡	♥	♧	♣	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
0	1	0	0	1	1	1	7	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	⎾	⎿	⏀	⏁	⏂	⏃	⏄	⏅	⏆	⏇	⏈	⏉	⏊	⏋
0	1	0	1	0	0	0	8	┬	┤	┴	┼	├	┬	┤	┴	┼	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
0	1	0	1	0	0	1	9	Á	Â	Ā	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ù
0	1	0	1	0	1	0	10	ż	Ŕ	Ă	Ĺ	Ć	Č	Ę	Ě	Ď	Ń	Ň	Ő	Ř	Ů	Ű	Ţ	ŕ	ă	í	ć	č	ę	ě	ď
0	1	0	1	0	1	1	11	ɔ	ɑ	ɒ	ʍ	ɥ	ʕ	ʔ	ɕ	ʑ	ɭ	ɧ	ɚ	æ	ǽ	ɑ̀	ɑ́	ɔ̀	ɔ́	ɑ̀	ɑ́	ə	ɔ́	ɚ	ɚ́
0	1	0	1	1	0	0	12	ⅳ	ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ	ⅹ	ⅺ	ⅻ	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ	ⓕ	ⓖ	ⓗ	ⓘ	ⓙ	ⓚ	ⓛ	ⓜ	ⓝ	ⓞ
0	1	0	1	1	0	1	13	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	Ⅺ	ミリ	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	アール	ヘクタール	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ
0	1	0	1	1	1	0	14	侮	俉	俠	俣	併	倆	倘	倅	倏	倭	倨	俾	倫	倣	偬	偺	偲	偬	偺	僊	僉	僣	僂	兗
0	1	0	1	1	1	1	15	噓	噲	噛	嚊	嚙	嚬	嚮	嚱	嚢	圀	圡	圧	圯	圳	均	垌	垈	垳	埜	埒	堅	堯	埔	埈
0	1	1	0	0	0	0	16	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲
0	1	1	0	0	0	1	17	娃	厩	浦	瓜	閏	噂	云	運	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
0	1	1	0	0	1	0	18	恩	温	穏	音	下	化	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河
0	1	1	0	0	1	1	19	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嘩	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫
0	1	1	0	1	0	0	20	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
0	1	1	0	1	0	1	21	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
0	1	1	0	1	1	0	22	狂	狭	矯	胸	脅	興	蒄	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅
0	1	1	0	1	1	1	23	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系
0	1	1	1	0	0	0	24	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
0	1	1	1	0	0	1	25	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱
0	1	1	1	0	1	0	26	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽
0	1	1	1	0	1	1	27	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始
0	1	1	1	1	0	0	28	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦
0	1	1	1	1	0	1	29	集	醜	什	住	充	十	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟
0	1	1	1	1	1	0	30	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章
0	1	1	1	1	1	1	31	晋	森	棒	浸	深	申	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 1 区 ～ 31 区（48 点 ～ 71 点）

b7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
0 1 0 0 0 0 1 1	{	}	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	+	−	±	×	÷	=	≠	<	>	≦	≧	∞
0 1 0 0 0 1 0 2	∃	⊕	⊖	⊗	//	⫽	《	》	〖	〗	〖	〗	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	⊂	∝
0 1 0 0 0 1 1 3	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	∓	∖	ℏ	ℍ	ℓ	℧	a	b	c	d	e	f	g
0 1 0 0 1 0 0 4	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ
0 1 0 0 1 0 1 5	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ	ョ
0 1 0 0 1 1 0 6	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ς	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	☖	☗	☜	☎
0 1 0 0 1 1 1 7	┘	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х
0 1 0 1 0 0 0 8	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	◐
0 1 0 1 0 0 1 9	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ð	ñ
0 1 0 1 0 1 0 10	đ	ń	ň	ő	ř	ű	ũ	ų	˙	Ĉ	Ĝ	Ĥ	Ĵ	Ŝ	Ŭ	ĉ	ĝ	ĥ	ĵ	ŝ	ŭ	ɱ	ʋ	ɾ
0 1 0 1 0 1 1 11	è	é	◌͡	◌̀	◌́	◌̈	◌̇	◌̌	◌̄	◌̆	◌̋	◌́	◌̃	◌̀	◌̌	◌̂	˥	˦	˧	˨	˩	↗	↘	◌̥
0 1 0 1 1 0 0 12	ⓟ	ⓠ	ⓡ	ⓢ	ⓣ	ⓤ	ⓥ	ⓦ	ⓧ	ⓨ	ⓩ	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	㋜
0 1 0 1 1 0 1 13	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	Ⅻ	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	㍻	〝	〟	No.	K.K	TEL	㊤	㊥	㊦
0 1 0 1 1 1 0 14	免	兕	兌	兒	宜	涂	凊	凜	凡	凪	刁	功	刓	刮	剏	剞	剣	勗	勉	勠	勣	勖	勛	勛
0 1 0 1 1 1 1 15	埴	埤	埭	埵	執	埕	堉	塚	塡	塤	塀	塼	塘	塙	墨	墩	墫	壜	壎	壽	壚	壟	壥	夌
0 1 1 0 0 0 0 16	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥
0 1 1 0 0 0 1 17	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援
0 1 1 0 0 1 0 18	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙
0 1 1 0 0 1 1 19	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括
0 1 1 0 1 0 0 20	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁
0 1 1 0 1 0 1 21	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮
0 1 1 0 1 1 0 22	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句
0 1 1 0 1 1 1 23	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠
0 1 1 1 0 0 0 24	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟
0 1 1 1 0 0 1 25	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合
0 1 1 1 0 1 0 26	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊
0 1 1 1 0 1 1 27	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫
0 1 1 1 1 0 0 28	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主
0 1 1 1 1 0 1 29	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順
0 1 1 1 1 1 0 30	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞
0 1 1 1 1 1 1 31	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 1 区 ～ 31 区（72 点 ～ 94 点）

b7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
0	1	0	0	0	0	1	1	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¥	$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇
0	1	0	0	0	1	0	2	∵	∫	∬	≠	≃	≅	≈	≦	≧	↔	Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	㏋	♫	♬	♩	◯
0	1	0	0	0	1	1	3	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	=	−	╫	╪
0	1	0	0	1	0	0	4	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ	ゐ	ゑ	を	ん	う	か	け	が	ぎ	ぐ	げ	ご	RSV	RSV	RSV
0	1	0	0	1	0	1	5	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ	ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ゼ	ヅ	ド
0	1	0	0	1	1	0	6	☀	☁	☂	☃	♨	▱	ク	シ	ス	ト	ヌ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	プ	ム	ラ	リ	ル	レ	ロ
0	1	0	0	1	1	1	7	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	ヷ	ヸ	ヹ	ヺ	≦	≧	⅓	⅔	⅙	✓	⌘	␣	⏎
0	1	0	1	0	0	0	8	◑	◒	◓	‼	⁇	?!	!?	Ă	ă	ĭ	Ḿ	ḿ	Ǹ	ǹ	Ǒ	ǒ	ŭ	ū	ű	ǔ	ů	RSV	RSV
0	1	0	1	0	0	1	9	ò	ó	ô	õ	ö	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ	Ā	Ī	Ū	Ē	Ō	ā	ī	ū	ē	ō
0	1	0	1	0	1	0	10	ʃ	ʒ	ɬ	ɮ	ɪ	ɭ	ɖ	ɳ	ɪ	ʂ	ʐ	ɻ	l	ɟ	ɲ	ȷ	ɡ	g	ŋ	ɯ	ʁ	ɦ	ʕ
0	1	0	1	0	1	1	11	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
0	1	0	1	1	0	0	12	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	⁂	⁂
0	1	0	1	1	0	1	13	㋀	㋁	㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	RSV	RSV	RSV	§	RSV	RSV	RSV	RSV	∟	⊿	RSV	RSV	RSV	❖	☞
0	1	0	1	1	1	0	14	勤	勰	匀	匀	匆	匝	卑	卡	卣	卽	厓	厝	厲	吒	吧	呁	呑	呫	呴	呿	咄	咆	咀
0	1	0	1	1	1	1	15	夔	奢	奭	妓	妒	妤	妊	姒	妹	娓	娣	婧	婭	婷	婾	媄	媞	婦	媛	媼	嬋	嬲	剝
0	1	1	0	0	0	0	16	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭
0	1	1	0	0	0	1	17	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応
0	1	1	0	0	1	0	18	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改
0	1	1	0	0	1	1	19	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱
0	1	1	0	1	0	0	20	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄
0	1	1	0	1	0	1	21	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京
0	1	1	0	1	1	0	22	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈
0	1	1	0	1	1	1	23	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲
0	1	1	1	0	0	0	24	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向
0	1	1	1	0	0	1	25	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込
0	1	1	1	0	1	0	26	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷
0	1	1	1	0	1	1	27	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時
0	1	1	1	1	0	0	28	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周
0	1	1	1	1	0	1	29	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償
0	1	1	1	1	1	0	30	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾
0	1	1	1	1	1	1	31	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 32 区 ～ 63 区（1 点 ～ 23 点）

b7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
b2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
b1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0	0	0	0	0	0	32	澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲
1	0	0	0	0	0	1	33	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳
1	0	0	0	0	1	0	34	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃
1	0	0	0	0	1	1	35	叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎
1	0	0	0	1	0	0	36	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳
1	0	0	0	1	0	1	37	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天
1	0	0	0	1	1	0	38	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳
1	0	0	0	1	1	1	39	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之
1	0	0	1	0	0	0	40	函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩
1	0	0	1	0	0	1	41	鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪
1	0	0	1	0	1	0	42	福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰
1	0	0	1	0	1	1	43	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊
1	0	0	1	1	0	0	44	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛
1	0	0	1	1	0	1	45	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊
1	0	0	1	1	1	0	46	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶
1	0	0	1	1	1	1	47	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老
1	0	1	0	0	0	0	48	弋	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂	乖	乗	亂	亅	豫	事	舒	弍	于	亞	亟	亠	亢	亰
1	0	1	0	0	0	1	49	僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼
1	0	1	0	0	1	0	50	辦	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏
1	0	1	0	0	1	1	51	卑	晒	吒	咤	咼	哢	哥	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	唯	唸	唾	售	啜	啅	啖
1	0	1	0	1	0	0	52	圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	坎	坏	圴	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠
1	0	1	0	1	0	1	53	奸	妁	妝	佞	佚	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵
1	0	1	0	1	1	0	54	屐	屏	孱	屬	屮	山	岑	屹	峩	峯	岱	峺	帖	帥	帴	岾	峅	峇	峙	峩	峽
1	0	1	0	1	1	1	55	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝	彜	弋	弍	弓
1	0	1	1	0	0	0	56	悄	悛	悖	悗	悃	悚	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	愈	愀
1	0	1	1	0	0	1	57	戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃
1	0	1	1	0	1	0	58	掾	掫	擅	擇	撻	擘	擂	摑	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	擺	攀	攙	攘
1	0	1	1	0	1	1	59	曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朽	朷
1	0	1	1	1	0	0	60	椛	桟	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楡	楹	楷	楜	楫
1	0	1	1	1	0	1	61	楙	楳	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	櫪	櫚	櫪	櫺	欅	欟	欒	櫾	欟	鬱	欟	欸
1	0	1	1	1	1	0	62	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洌	洒	洌	浣	涓	涙	浚	浹	浙	涎
1	0	1	1	1	1	1	63	漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澱	濤	濬	濳	濵	瀋	濺	瀧	濆	瀟	瀋	濾	瀛	瀚	瀞	澤

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 32 区 ～ 63 区（24 点 ～ 47 点）

b7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	0	0	0	0	0	0	32	生	盛	精	聖	声	製	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析
1	0	0	0	0	0	1	33	纏	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
1	0	0	0	0	1	0	34	存	孫	尊	損	村	遜	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆
1	0	0	0	0	1	1	35	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地
1	0	0	0	1	0	0	36	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
1	0	0	0	1	0	1	37	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡
1	0	0	0	1	1	0	38	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届
1	0	0	0	1	1	1	39	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
1	0	0	1	0	0	0	40	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範
1	0	0	1	0	0	1	41	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
1	0	0	1	0	1	0	42	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆
1	0	0	1	0	1	1	43	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨
1	0	0	1	1	0	0	44	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模
1	0	0	1	1	0	1	45	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
1	0	0	1	1	1	0	46	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力
1	0	0	1	1	1	1	47	瞥	蝶	廊	六	麓	禄	肋	録	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨
1	0	1	0	0	0	0	48	亳	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻
1	0	1	0	0	0	1	49	儻	儿	兀	兒	兌	兔	兢	競	兩	兪	兮	冀	冂	冏	冊	冉	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢
1	0	1	0	0	1	0	50	匕	匚	匣	匯	匱	匳	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	準	卞	卩	卮	夘	卻	巻	厂	厖	厠	厦
1	0	1	0	0	1	1	51	唹	唸	唳	唧	唸	喀	咯	喊	喟	啻	啾	喘	卿	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜
1	0	1	0	1	0	0	52	垳	垤	垪	垉	埃	埒	埔	埣	埒	堊	堋	埣	堋	堙	塲	堡	塢	塋	塹	毀	塒	堺	塹	塾
1	0	1	0	1	0	1	53	娶	婢	婆	媚	媼	媾	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	媾	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶
1	0	1	0	1	1	0	54	峺	峭	嵎	峪	崋	崚	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵯	嶇
1	0	1	0	1	1	1	55	弩	弭	弸	弼	彈	彌	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
1	0	1	1	0	0	0	56	惴	惺	愃	愡	惻	惱	愍	愎	慇	愾	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	憮	慚
1	0	1	1	0	0	1	57	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵
1	0	1	1	0	1	0	58	攜	攅	攤	攣	攫	攴	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛
1	0	1	1	0	1	1	59	枠	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	柯	栃	柬	枳	柩	枸	柤	柧
1	0	1	1	1	0	0	60	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰	楡	楞	楝	榿	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	樗	槎	棨	樔	槝
1	0	1	1	1	0	1	61	歔	盞	欹	飮	歇	歃	歉	歐	歙	歟	歛	歟	歡	帰	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤
1	0	1	1	1	1	0	62	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淦	淪	淮	渭
1	0	1	1	1	1	1	63	湾	濆	澪	濟	濕	濬	濶	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	瀦	瀝	瀘	瀟

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 32 区 ～ 63 区（48 点 ～ 71 点）

b7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1	0	0	0	0	0	0	32	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙
1	0	0	0	0	0	1	33	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥
1	0	0	0	0	1	0	34	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大
1	0	0	0	0	1	1	35	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲
1	0	0	0	1	0	0	36	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞
1	0	0	0	1	0	1	37	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島
1	0	0	0	1	1	0	38	嵩	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	鈍	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘
1	0	0	0	1	1	1	39	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這
1	0	0	1	0	0	0	40	采	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌
1	0	0	1	0	0	1	41	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙
1	0	0	1	0	1	0	42	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募
1	0	0	1	0	1	1	43	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚
1	0	0	1	1	0	0	44	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門
1	0	0	1	1	0	1	45	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	羅	螺	裸
1	0	0	1	1	1	0	46	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜
1	0	0	1	1	1	1	47	椀	湾	碗	腕	叱	寮	孖	孿	宓	寘	寛	尓	窘	允	尼	屈	屡	層	中	岩	屹	峠	峡	峒
1	0	1	0	0	0	0	48	佩	佰	侑	佯	來	侖	僉	倪	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜
1	0	1	0	0	0	1	49	寫	冪	冫	決	冱	冲	冰	況	冽	凋	凉	凛	几	處	凩	凭	凰	凵	函	刃	刋	刔	刎	刧
1	0	1	0	0	1	0	50	厥	厮	厩	厶	參	簗	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吋	呀	听	吭	吼	呪	呐	吩	吝
1	0	1	0	0	1	1	51	噎	噴	嘔	嗽	嘖	嗾	噉	嚊	嗹	噎	噐	營	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嚏	噬	噪	噺	噂	噂
1	0	1	0	1	0	0	52	墅	壜	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壜	壙	壘	壜	壌	壟	壯	壺	壹	壻	壺
1	0	1	0	1	0	1	53	嬢	孃	孀	子	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孱	孵	學	孚	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉	寐
1	0	1	0	1	1	0	54	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶸	嶷	嶼	嶲	巍	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帖
1	0	1	0	1	1	1	55	徙	徘	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忽	怡	恠	怙	怩	怎	怱	恒	怕	怫
1	0	1	1	0	0	0	56	慚	慈	慴	愴	愷	愾	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憩	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憺	懌	懊	應	懷
1	0	1	1	0	0	1	57	捐	挟	捍	捜	掴	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插
1	0	1	1	0	1	0	58	斟	斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旋	旛	旙	无	旡	旱	杲	昊	昃	昏	杳	昵	昶	昴	昜	晏
1	0	1	1	0	1	1	59	柞	栃	栩	柮	柹	桁	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	梧
1	0	1	1	1	0	0	60	楊	榘	楞	楪	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	槲	樹	樗	樒	榱	椶	榧	樔	槫
1	0	1	1	1	0	1	61	殕	殫	殯	殲	殱	殳	殷	殻	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞
1	0	1	1	1	1	0	62	浬	涛	涜	涓	涅	渾	渚	渌	渫	湊	湍	渟	湃	渺	湎	渤	滿	滝	游	滲	渓	滓	滉	溷
1	0	1	1	1	1	1	63	瀾	灤	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烟	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熙

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 32 区 ～ 63 区（72 点 ～ 94 点）

b7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
1	0	0	0	0	0	0	32	先	千	占	宣	専	尖	川	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線
1	0	0	0	0	0	1	33	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎
1	0	0	0	0	1	0	34	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只
1	0	0	0	0	1	1	35	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵
1	0	0	0	1	0	0	36	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓
1	0	0	0	1	0	1	37	鳴	悼	投	搭	東	桃	棟	棟	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到
1	0	0	0	1	1	0	38	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	軟	難	汝	二	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入
1	0	0	0	1	1	1	39	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦
1	0	0	1	0	0	0	40	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美
1	0	0	1	0	0	1	41	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服
1	0	0	1	0	1	0	42	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋
1	0	0	1	0	1	1	43	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満
1	0	0	1	1	0	0	44	匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒
1	0	0	1	1	0	1	45	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃
1	0	0	1	1	1	0	46	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯
1	0	0	1	1	1	1	47	蓮	呑	蚓	蛟	峒	皃	険	寄	峺	崧	崎	嵯	嵜	嵩	峰	嶂	巉	嶋	巍	嶬	嶽	巒	呑
1	0	1	0	0	0	0	48	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	修	偈	做	偖	傚	傭	傅	僵	傲	傅	僵
1	0	1	0	0	0	1	49	刪	刮	剞	剎	剏	剄	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劒	劒	劒	劈	劑	辨
1	0	1	0	0	1	0	50	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰	咒	呻	咀	呟	咄	咐	咆	哇	唸	咸	啀	咬	哄	哈	咨
1	0	1	0	0	1	1	51	噌	噎	噫	噤	嚮	嚶	嚴	囂	嚼	嚆	囓	囀	囁	囑	嚼	囗	囘	圀	圀	圃	圉	園
1	0	1	0	1	0	0	52	壽	夕	夂	夐	夛	梦	夥	夬	夭	本	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奬	奥	奬	奮
1	0	1	0	1	0	1	53	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓
1	0	1	0	1	1	0	54	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔	幟	幢	幣	幇	干	并	幺	麼	广	庠	廁	廂	廈	廐	廏
1	0	1	0	1	1	1	55	忰	怏	怵	恚	恁	恪	恣	悒	協	恆	恍	恣	侍	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悴	悚
1	0	1	1	0	0	0	56	懈	勲	懆	憎	懋	罹	懍	懦	懣	懶	懺	懴	懿	懽	攝	戀	戈	戉	戍	戍	戔	戞
1	0	1	1	0	0	1	57	揶	揄	揺	搴	搆	搓	搦	搶	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	撹	撥	撩	撈	撼	擾	撹
1	0	1	1	0	1	0	58	旻	晉	晃	晞	晝	晤	晧	晨	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	暹	曉	暾	暼	曄
1	0	1	1	0	1	1	59	梭	梔	條	梛	梃	檮	栫	桴	梵	梠	梹	桾	椁	棊	椈	棘	椢	棆	椦	棡	椌	棍	棍
1	0	1	1	1	0	0	60	楙	椹	楪	様	楼	橄	樌	橲	橸	橸	橇	橙	橦	橈	樸	樢	檎	檜	槵	槧	橿	檐	檣
1	0	1	1	1	0	1	61	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾
1	0	1	1	1	1	0	62	沸	滓	溯	滄	溲	滔	滕	溏	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滞	滾	滸	滲	漱	滯	漲	滌
1	0	1	1	1	1	1	63	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	燼	燠	燬	燹	燵	燿	燦	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 64 区 ～ 94 区（1 点 ～ 23 点）

b7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	0	0	0	0	0	64	熬	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犧	犒
1	1	0	0	0	0	1	65	瓠	瓣	疋	疋	瓮	甌	甑	甄	甌	瓷	甄	甕	甕	甌	甎	甍	甕	畢	畸	甬	畚	畄
1	1	0	0	0	1	0	66	癪	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂	盍	盖	盒	盞
1	1	0	0	0	1	1	67	磧	磚	磽	磴	磯	磲	磴	磧	磬	磔	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿	禊	禍	禧	齋
1	1	0	0	1	0	0	68	筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	箏	筱	箍	箘	箟	箘	箭	箸	箴	箋	箙	箝	箏
1	1	0	0	1	0	1	69	紂	紜	紕	紊	絅	紘	絜	絣	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏
1	1	0	0	1	1	0	70	罅	罌	罍	罐	罐	网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罅	罰	罸	罷	羃	羈	羇	羌	羔	羞
1	1	0	0	1	1	1	71	脩	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤	膣	腟	腸	膩
1	1	0	1	0	0	0	72	茵	茴	荅	茲	荼	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	荼	荵	莪	莟	莢	莨	菫	萍	菽	莎	莇	莊
1	1	0	1	0	0	1	73	葎	藻	葭	藪	藴	藤	藹	藁	薤	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	蕘	藉	薺	藏	薹
1	1	0	1	0	1	0	74	蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	蠡	蠑	蟐	雖	螯	蠖	蠍	蟆	蠏	蠑	蠕	蠣	蟒	蠅
1	1	0	1	0	1	1	75	襦	襤	襭	襪	襴	襷	襾	覃	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	覿	覺	覽	覿	觀
1	1	0	1	1	0	0	76	譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讃	豺	豁	豈	豌	豎	豐	豕	豪	豬
1	1	0	1	1	0	1	77	蹇	蹉	蹌	踡	蹈	蹙	蹤	蹠	蹟	蹣	蹕	躁	躇	躋	躑	躓	躔	躙	躪	躱	躾	躰	躾
1	1	0	1	1	1	0	78	遏	遐	遑	遖	遒	逧	遨	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	邃	邁	邀	邊	邉	邏	郤
1	1	0	1	1	1	1	79	鏑	銭	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃
1	1	1	0	0	0	0	80	陜	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍	襍
1	1	1	0	0	0	1	81	顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餤	餬	餾	饂	饉	餅	餬
1	1	1	0	0	1	0	82	髞	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧	鬩	鬮	鬪	鬯	鬲	魁	魄	魏	魍	魎	魑	魘	魴	魯
1	1	1	0	0	1	1	83	鵝	鵞	鵄	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鶲	鶺	鶴	鶻	鶸	鶺	鷁	鷄	鷏	鷓	鷆	鷙	鷓
1	1	1	0	1	0	0	84	鷦	鷁	遙	瑤	凜	熙	嚊	巣	帙	帝	幘	幞	庾	廊	廋	廾	弄	弇	弭	弼	弥	弾	弸
1	1	1	0	1	0	1	85	擣	擊	擬	擷	擻	攅	攬	敏	敲	斟	旣	昀	昉	昕	昞	昜	昵	昤	昫	昱	昱	昳	昇
1	1	1	0	1	1	0	86	榛	榴	槧	概	榱	槲	榱	槧	樸	樌	樾	橅	橐	橾	檄	檐	檣	櫛	櫡	檔	櫼	櫹	櫻
1	1	1	0	1	1	1	87	濱	滎	滲	溫	漢	漪	漾	漳	潑	潟	潞	潡	潢	潺	潵	澱	澑	澹	澣	澱	澹	濟
1	1	1	1	0	0	0	88	琇	瑯	琚	琛	琢	琦	琨	琪	琫	琬	琮	琯	琰	琱	琿	瑋	瑋	瑗	瑢	瑶	瑭	瑳	璇
1	1	1	1	0	0	1	89	珠	硎	研	研	硲	碻	碑	碰	碕	碭	磴	磧	磆	磷	磬	磑	磐	磚	社	祉	祆	祆	祈
1	1	1	1	0	1	0	90	絋	絏	絓	絜	絺	綃	絃	綠	綦	綏	綮	緒	緣	練	緤	縈	縑	繁	繇	繒	繡	繞	繽
1	1	1	1	0	1	1	91	薗	薗	萓	萁	葷	萊	著	蔡	蔓	蔆	蔵	蔬	蔈	蕪	蕁	蕘	蕤	蕗	蕣	蕈	蕋	蔣	蔭
1	1	1	1	1	0	0	92	訢	訷	訣	詎	詐	詡	詵	詹	誧	譽	諟	誡	諶	諸	諞	謹	譆	譖	譫	譫	譱	豉	豨
1	1	1	1	1	0	1	93	鈔	釭	釱	鈇	鈐	鈸	鈹	鈺	鉐	鉀	鉄	鉏	鉸	鉎	鋆	鋌	鋋	鋼	鋲	鋪	錄	錟	錡
1	1	1	1	1	1	0	94	顗	顙	顯	類	顳	顰	飃	飜	飧	饘	酵	騂	駿	駸	騖	騮	騙	驊	驎	驒	骶	髁	髑

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 64 区 ～ 94 区（24 点 ～ 47 点）

b7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	1	0	0	0	0	0	64	犖	犢	犠	犹	犲	狃	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩
1	1	0	0	0	0	1	65	畛	畔	畉	畏	畚	畠	畝	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣
1	1	0	0	0	1	0	66	盡	盥	盧	盪	蘆	盼	盻	眇	眈	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
1	1	0	0	0	1	1	67	禪	禮	禳	禹	禺	秉	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗
1	1	0	0	1	0	0	68	箏	箙	箋	箘	箟	箍	箜	箝	箾	篏	篋	篌	篏	篠	篥	篭	篳	篷	篠	篶	篥	篭	簀	簔
1	1	0	0	1	0	1	69	絽	絏	綺	綮	綣	綵	緇	綽	線	總	綢	綯	緜	緡	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縕	繖	繻
1	1	0	0	1	1	0	70	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋
1	1	0	0	1	1	1	71	膰	膟	膾	膸	膽	臀	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	膿	臚	臟	臺	臻	藏	臺	臻	臾	舁	舂	舅
1	1	0	1	0	0	0	72	荼	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴	萓	菫	菎	萩	萃	菘	蓎	菁	蒂	蓑	菠	菲	萍	菢	萠	葬
1	1	0	1	0	0	1	73	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘋	蘋	賴	蘭	蘆	龍	蘇	蘰	蘿	虎	虒	虔	號	虧	虱	蚓	蚣
1	1	0	1	0	1	0	74	蠍	蟾	蟶	蟷	蟒	蟒	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠻	衊	衄	衒	術	衛	衢	衫	袁
1	1	0	1	0	1	1	75	觚	觜	觝	觧	觴	觸	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅
1	1	0	1	1	0	0	76	豸	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎	貔	貘	貶	賈	貪	貽	貲	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚
1	1	0	1	1	0	1	77	躙	躪	躡	躬	躰	體	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軼	軻	軫	軾	軽	軺	軼	輅	輕	輒	輙	輟
1	1	0	1	1	1	0	78	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酩	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
1	1	0	1	1	1	1	79	鏝	鏐	鏈	鏤	鏥	鐔	鐓	鐃	鑄	鑁	鑓	鑼	鑵	鑞	鑠	鑢	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩
1	1	1	0	0	0	0	80	雑	雚	雕	雹	雰	雫	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霾	靆	靄	靆	靨	靉	靤	靈	靂	靆
1	1	1	0	0	0	1	81	餐	餽	餾	餾	饉	饅	饎	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馼	馥	馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駕	駭
1	1	1	0	0	1	0	82	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮫	鮠	鮨	鮴	鮖	鯊	鮹	鮪	鮴	鯀	鯑	鯏	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鰾
1	1	1	0	0	1	1	83	鷁	鷂	鷙	鷗	鷭	鷯	鷽	鷲	鷹	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈	麋	麕	麒	麺	麾	黌	黶
1	1	1	0	1	0	0	84	黨	黻	黹	黍	黽	鼎	鼓	鼠	鼻	鼾	齏	齒	齔	齣	齟	齠	齢	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶
1	1	1	0	1	0	1	85	龍	龕	龔	龠	堯	槇	畺	瘁	癘	皐	竈	眞	鉅	鼡	鼬	鼯	鼱	齊	齒	龝	龠	堯	槇	畺
1	1	1	0	1	1	0	86	瘤	瘻	癆	癇	癘	癜	癩	皴	皹	皷	皸	皹	皷	皸	皹	皷	皸	皹	皷	皸	皹	皷	皸	皹
1	1	1	0	1	1	1	87	瀉	瀏	瀘	瀕	瀦	瀆	瀬	瀲	瀕	瀾	灩	灤	灵	炅	炤	炫	炷	烔	烘	烤	烝	烙	焉	焜
1	1	1	1	0	0	0	88	璉	璘	璜	璟	璣	璐	璦	璨	璢	璵	璿	瓊	瓚	瓠	瓶	甗	甯	畯	畹	疇	疫	痰	痺	痙
1	1	1	1	0	0	1	89	祐	祖	祜	祝	神	祥	禍	禍	禎	福	禘	禱	禸	秈	季	秤	秩	秬	秫	秤	穀	穡	穡	穡
1	1	1	1	0	1	0	90	彙	禦	署	羌	羔	羿	翎	翛	翟	翬	翮	翔	者	耔	耦	耵	耋	耕	胸	胗	胜	胳	脘	脂
1	1	1	1	0	1	1	91	蕙	蕕	蕪	蕚	蕨	蕚	蕙	蕤	蕙	蕘	蕕	蕪	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚	蕚
1	1	1	1	1	0	0	92	賓	賡	賴	賸	賾	贈	贔	贛	趯	跎	跑	跗	跚	跖	跌	跿	踈	踉	跼	踟	蹌	蹐	輓	輜
1	1	1	1	1	0	1	93	鋿	鍚	鍠	鍊	鍤	鍥	鍛	鍰	鎛	鎣	鎰	鎹	鏆	鏘	鏞	鏝	鏢	鏐	鏽	鐚	鐓	鐔	鐙	鐫
1	1	1	1	1	1	0	94	鐶	鐺	鑁	鬚	鬟	鬣	鬮	鬪	鮃	鮖	鮟	鮨	鮒	鮴	鮹	鮪	鮭	鮖	鮴	鯀	鯑	鯏	鯣	鯢

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 64 区 ～ 94 区（48 点 ～ 71 点）

b7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1 1 0 0 0 0 0	64	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獲	獻	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯
1 1 0 0 0 0 1	65	痂	疳	痃	疵	疸	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍
1 1 0 0 0 1 0	66	睾	睹	睨	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒
1 1 0 0 0 1 1	67	礑	礒	礙	穩	穡	穣	穹	窄	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰	窶	窺	竄	竅	竄	竇	竊	竚
1 1 0 0 1 0 0	68	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籟	籠	籐	籟	籤	籖	籥	籬	粁	粗	粭	粤	粭	粢	粲
1 1 0 0 1 0 1	69	絽	縣	綷	縒	縦	縛	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚
1 1 0 0 1 1 0	70	耒	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聴	聽	聿	肄
1 1 0 0 1 1 1	71	與	舊	舎	舐	舗	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艤	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艶	艸
1 1 0 1 0 0 0	72	萓	蔆	萩	葭	葎	萼	萼	葦	葷	葫	葯	葭	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	蒿	蓊	蓋	蒹	蒿	蒟
1 1 0 1 0 0 1	73	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蛔	蛉	蠣	蛹	蛔	蛞	蛩	蝮	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃
1 1 0 1 0 1 0	74	衾	衰	袒	衽	衿	袵	袂	袗	袒	袮	袙	袢	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹
1 1 0 1 0 1 1	75	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	諧	謔	諠	謔	諢	諤	諷	諞	諛
1 1 0 1 1 0 0	76	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賭	贔	賹	赭	赱	赴	趁	趙	跂	趾	趺	跿
1 1 0 1 1 0 1	77	輟	輌	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	轆	轤	轉	轡	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯
1 1 0 1 1 1 0	78	醫	醢	醪	醵	醴	醺	醸	釁	釉	釋	釐	釖	釛	釜	釗	釼	釵	釶	鈎	釿	鈔	鈬	鈕	鈑
1 1 0 1 1 1 1	79	鑰	鑞	鑷	鑚	鑽	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙	閏	閧	閭	閼	閻	閹	閾	
1 1 1 0 0 0 0	80	靜	靠	靤	靦	靨	勒	靼	靭	鞆	鞅	鞳	鞁	鞜	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃
1 1 1 0 0 0 1	81	駮	駱	駲	駸	駿	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃	驟	驕	驍	驚	驗	驟	驢	驤
1 1 1 0 0 1 0	82	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰔	鰛	鰮	鰯	鰤	鰡	鰐	鰹	鰲	鱒	鱚	鱠	鱧	
1 1 1 0 0 1 1	83	麩	麪	麹	麾	黌	黎	黏	黝	黜	黝	點	黝	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	鼇	鼈	鼕	鼡	鼈
1 1 1 0 1 0 0	84	悔	悝	悞	惋	惔	惕	惆	惇	愜	愫	愕	愷	愾	憍	憎	憖	憊	憑	戝	戻	扁	扒	扮	扯
1 1 1 0 1 0 1	85	枚	枴	杈	杻	极	枓	柄	柧	柮	柿	被	柊	柩	柳	棄	栝	桝	栟	桎	桜	梅	梮	棊	
1 1 1 0 1 1 0	86	氳	汙	汜	沪	汴	汶	沅	沆	沘	沿	泻	泱	泔	泠	泫	泮	泰	洄	洎	洮	洱	洹	洧	涅
1 1 1 0 1 1 1	87	烋	焔	焉	煇	煮	煮	煒	煜	煠	煨	煕	煙	熇	熒	熕	熹	燄	燕	燹	爨	牋	牖	犂	犍
1 1 1 1 0 0 0	88	瘡	瘜	瘦	瘕	瘖	瘟	瘞	瘭	瘰	瘻	癇	癈	癆	癘	癢	癨	皁	皃	皦	皹	皸	皹	皴	盍
1 1 1 1 0 0 1	89	穡	突	窅	窠	竈	竈	竈	并	竫	竽	笇	笋	笊	笳	笘	笥	筅	筋	筒	箸	節	箙	箒	篋
1 1 1 1 0 1 0	90	膕	膸	膾	膤	膸	膩	膕	膿	臭	臺	舐	艙	艝	芝	芎	芟	芊	芍	芦	芷	芾	苈	苅	苟
1 1 1 1 0 1 1	91	虢	虫	虬	虻	虻	蚫	蛺	蛬	蛸	蛾	蛙	蛹	蝓	蝣	蝪	蝟	蝱	蝿	蝉	蠱	蠍	蠑	蠎	蠏
1 1 1 1 1 0 0	92	蟒	蠑	辦	衭	迺	迨	迚	迥	逕	逸	邏	邕	邗	邯	邱	邵	邽	郤	郢	郁	郛	郎		
1 1 1 1 1 0 1	93	閔	閏	閧	閊	閣	閼	閾	閻	閹	閼	闕	陘	陜	隆	隣	隲	隰	雛	雞	雫	雯	霾	靆	
1 1 1 1 1 1 0	94	鞴	鬆	鰐	鰡	鰉	鰱	鰻	鰾	鰰	鴉	鴇	鴎	鴒	鴛	鴨	鴪	鵆	鵞	鵜	鵠	鵡	鵺	鶉	鶚

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

表 1　漢字集合 1 面の符号表（続き）

1面 64 区 ～ 94 区（72 点 ～ 94 点）

b7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
b3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
b2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
b1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
1	1	0	0	0	0	0	64	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱
1	1	0	0	0	0	1	65	癒	癘	癆	癖	癙	癈	癨	癘	癆	癖	癘	癆	癈	癨	癘	癆	癖	癘	癆	癈	癨	癘	癆
1	1	0	0	0	1	0	66	礦	砠	礪	硅	碎	硼	碆	磆	硼	碆	磆	碆	磆	磆	磆	磆	磆	磆	磆	磆	磆	磆	磆
1	1	0	0	0	1	1	67	奸	玢	奼	站	妤	竝	姤	竣	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笑	筐
1	1	0	0	1	0	0	68	粨	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	糯	糲	糴	糶	糺	紆	
1	1	0	0	1	0	1	69	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽	辮	纆	纈	纉	纃	纈	纓	纔	纖	纎	纜	缸	缺		
1	1	0	0	1	1	0	70	罅	罫	罎	罟	罩	罨	罔	罧	罸	羃	羚	羝	羌	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羸	
1	1	0	0	1	1	1	71	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	荐	荜	苞	茆	苜	茉	苙
1	1	0	1	0	0	0	72	莖	蓍	蓊	蓚	蓴	蓼	蓆	蓖	蒡	蔡	蓿	蓴	蕪	蓼	蔬	蔟	蒂	蔔	蓼	蔴	蓙	蓴	
1	1	0	1	0	0	1	73	蛻	蝿	蜉	蝣	蛹	蜊	蝪	蜿	蜷	蜻	蜥	蜩	蝿	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙
1	1	0	1	0	1	0	74	褂	褐	褻	褫	褊	褄	褌	褊	褓	褒	褐	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	褝	襠	襞
1	1	0	1	0	1	1	75	謌	謇	謚	謦	謨	謐	謗	謠	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譖	譛	譚	譫
1	1	0	1	1	0	0	76	跏	趺	跖	跌	跛	跋	跪	跫	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊
1	1	0	1	1	0	1	77	辻	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸
1	1	0	1	1	1	0	78	鈑	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	鉋	鉐	銜	鉾	銓	銛	鉚	銹	銷	鍇	鍆	鍉	鍍	鍮	錮
1	1	0	1	1	1	1	79	閙	潤	関	閹	蘭	闕	閾	闖	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞
1	1	1	0	0	0	0	80	韈	韈	韋	韜	韭	齏	齔	竟	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顏	顋	顦	顯	顰
1	1	1	0	0	0	1	81	驤	驪	驫	驫	骭	骰	骼	髀	髏	髑	髓	體	髞	髟	髱	髣	髴	髷	髻	鬆	鬘	鬚	鬟
1	1	1	0	0	1	0	82	鱶	鱸	鳧	鳥	鳰	鴉	鴎	鴈	鴟	鴣	鴪	鴦	鶯	鴨	鴾	鵆	鵞	鵠	鵜	鵡	鵤	鵬	鶇
1	1	1	0	0	1	1	83	鷺	鷽	鷯	鳩	鷆	鷙	鷦	鷲	鷸	鷹	鷺	鷽	鷯	鷆	鷙	鷦	鷲	鷸	鷹	鷺	鷽	鷯	鷆
1	1	1	0	1	0	0	84	拘	拄	拖	拼	拷	拷	挹	捃	捥	捶	掃	掾	揭	揵	揩	揶	揺	搆	摠	摭	擎	擶	攬
1	1	1	0	1	0	1	85	梳	棈	棜	棨	椄	棰	棱	椚	椁	椌	椄	椁	椄	椌	椄	椁	椄	椌	椄	椁	椄	椌	椄
1	1	1	0	1	1	0	86	浥	浦	涂	涇	涉	涔	涪	涛	涿	淄	淖	涙	淅	淝	淼	渚	渇	湄	湜	渟	溢	漾	漓
1	1	1	0	1	1	1	87	犖	狄	牀	狻	猴	猟	猨	猪	獐	獗	獺	玕	玟	玠	玢	玦	玫	珉	珏	珙	珣	珩	
1	1	1	1	0	0	0	88	盤	盎	盞	盒	盱	盼	眈	眙	眴	眶	眸	睨	睥	睜	睥	睚	睛	瞠	瞶	瞪	瞥	砿	硯
1	1	1	1	0	0	1	89	簇	簞	簟	簀	簷	籔	籥	籙	籠	籾	籵	粨	粮	糯	糲	糲	紇	紉	紓	紆	紕	紱	
1	1	1	1	0	1	0	90	茗	茲	茖	茀	茁	茅	荊	荑	莞	荃	荇	萹	莇	萓	萇	萃	萸	萩	萼	萠	萵	萸	萼
1	1	1	1	0	1	1	91	袘	袪	裊	裎	裼	裹	襲	褐	褝	褙	褚	褻	襃	褝	襖	褫	覗	覘	勠	觥	觸	訒	訕
1	1	1	1	1	0	0	92	郤	郴	都	鄔	鄕	鄙	鄢	鄯	鄧	酖	酳	酲	酩	酳	醤	醱	醴	釗	釦	釿			
1	1	1	1	1	0	1	93	靆	靄	靆	靚	靹	靹	鞭	鞳	鞴	韁	韃	韈	韜	韲	韻	響	頊	頌	頽	頽	頻	顒	顓
1	1	1	1	1	1	0	94	鸛	鸚	鹸	鹽	麕	麹	麺	麹	麺	黄	黒	黼	鼾	齠	齟	龐	龔	龗	龕	妍	屏	幷	瘦

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

12. 6.6 漢字の面区点位置の解釈

12.1 6.6.3.1 漢字の字体の包摂規準の適用の 5~7 行目の例を，次に置き換える。

例 は，面区点位置 1-37-7 の例示字体であり，1-37-7 によって表現される。また，包摂規準 **a)**（**連番 19**）によって， 及び も同じ面区点位置 1-37-7 に対応し，1-37-7 によって表現される。したがって，この規格では，これらの三つの字体は相互に区別されない。

12.2 6.6.3.1 漢字の字体の包摂規準の適用の **b)**の**例 2.**を，次に置き換える。

例 2 包摂規準 **f)**（**連番 161**） ・ 及び（**連番 167**） ・ を適用すると“禄”（1-47-29）及び“祿”（1-67-19）の面区点位置が互いの字体を包摂してしまうので，これらのいずれの面区点位置にも，包摂規準 **f)**（**連番 167**）を適用しない。一方，これらのいずれの面区点位置にも **f)**（**連番 161**）は適用することができる。この結果

及び は 1-47-29（例示字体“禄”）によって表現され，互いに区別されず，

及び は 1-67-19（例示字体“祿”）によって表現され，互いに区別されない。

12.3 表 3 漢字の字体の包摂規準一覧

12.3.1 表 3 の a)の 6)を，次に置き換える。

6) 1-44-11 湊

12.3.2 表 3 の c)の 96)を，次に置き換える。

96)

12.3.3 表 3 の c)の 97)を，次に置き換える。

97) 

12.3.4 表 3 の f)の 165)を，次に置き換える。

165) （適用されない）

12.4 6.6.3.2 漢字の字体の包摂規準の詳細

12.4.1 6.6.3.2 の a)の包摂規準連番 **6** を，次に置き換える。

包摂する部分字体	面区点位置の例(参考)	**連番**
	1-37-26 1-44-11 添，湊	6

12.4.2 6.6.3.2 の b)の包摂規準連番 **63** を，次に置き換える。

包摂する部分字体	面区点位置の例(参考)	**連番**
	1-22-81 1-55-92 1-81-7 具，惧，颶	63

12.4.3 6.6.3.2 の b)の包摂規準連番 **78** を，次に置き換える。

包摂する部分字体	面区点位置の例(参考)	**連番**
	1-59-84 1-66-5 桛，皂	78

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

12.4.4　6.6.3.2 の c)の包摂規準連番 92 を，次に置き換える。

包摂する部分字体	適用除外(規定)	面区点位置の例(参考)	連番
叟 叟 叟	1-33-73 瘦	1-50-55 1-53-31 叟，嫂	92

12.4.5　6.6.3.2 の c)の包摂規準連番 96 を，次に置き換える。

包摂する部分字体	面区点位置の例(参考)	連番
幵 幵 幵	1-23-26 1-59-39 1-68-2 刑，栞，笄	96

12.4.6　6.6.3.2 の c)の包摂規準連番 97 を，次に置き換える。

包摂する部分字体	適用除外(規定)	面区点位置の例(参考)	連番
并 幷	1-81-22 1-44-63 餅，餠	1-71-6 1-77-94 胼，迸	97

12.4.7　6.6.3.2 の f)の包摂規準連番 165 を，次に置き換える。

包摂する部分字体	面区点位置の例(参考)	連番
車 車	(この規格では適用されない)	165

12.4.8　6.6.3.2 の f)の包摂規準連番 166 を，次に置き換える。

包摂する部分字体	面区点位置の例(参考)	連番
亞 亞	1-21-26 1-61-33 戯，麾	166

12.4.9　6.6.3.2 の f)の包摂規準連番 167 を，次に置き換える。

包摂する部分字体	適用除外(規定)	面区点位置の例(参考)	連番
彐 彑	1-47-29 1-67-19 禄，祿	1-55-32 1-55-33 1-55-35 彑，彖，彙	167

13.　9.1　JIS X 0202 の符号拡張法の環境での利用を，次に置き換える。

7.1～7.3 で規定する符号化文字集合を **JIS X 0202** の符号拡張法の環境で使用する場合，各符号化文字集合に対する図形文字集合の割当ては，次の **a)～f)**に示す指示のエスケープシーケンスによる。

a)	漢字用 7 ビット符号	ESC 2/4 2/8 5/1	ESC 2/4 2/9 5/0	
b)	漢字用 8 ビット符号	ESC 2/4 2/8 5/1	ESC 2/4 2/9 5/0	
c)	国際基準版・漢字用 7 ビット符号	ESC 2/8 4/2	ESC 2/4 2/9 5/1	ESC 2/4 2/11 5/0
d)	国際基準版・漢字用 8 ビット符号	ESC 2/8 4/2	ESC 2/4 2/9 5/1	ESC 2/4 2/11 5/0
e)	ラテン文字・漢字用 7 ビット符号	ESC 2/8 4/10	ESC 2/4 2/9 5/1	ESC 2/4 2/11 5/0
f)	ラテン文字・漢字用 8 ビット符号	ESC 2/8 4/10	ESC 2/4 2/9 5/1	ESC 2/4 2/11 5/0

ここで，ESC は，制御文字 ESCAPE（エスケープ）の略号とする。

14.　9.2　指示の 1~7 行目を，次に置き換える。

6.5.1 で規定する漢字集合を **JIS X 0202** の符号拡張法を主とする環境で指示する場合，1 面の指示に当たって終端バイトは 5/1 とし，2 面の指示に当たって終端バイトは 5/0 とする。漢字集合 1 面の指示のエスケープシーケンスは，次による。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

G0 集合	ESC 2/4 2/8 5/1
G1 集合	ESC 2/4 2/9 5/1
G2 集合	ESC 2/4 2/10 5/1
G3 集合	ESC 2/4 2/11 5/1

15. 附属書 1（参考）Shift_JISX0213 符号化表現において符号化表現の名前 Shift_JISX0213 をすべて Shift_JIS-2003 に置き換え，Shift_JISX0213-plane1 を Shift_JIS-2003-plane1 に置き換える。

16. 附属書 2（参考）ISO-2022-JP-3 符号化表現において符号化表現の名前 ISO-2022-JP-3 をすべて ISO-2022-JP-2003 に置き換え，ISO-2022-JP-3-plane1 を ISO-2022-JP-2003-plane1 に置き換える。

17. 附属書 2 の 4.1 を，次に置き換える。

ISO-2022-JP-2003 符号化文字集合の構造は，**附属書 2 図 1～4A** による。

a) ビット組合せ 00~1F は，**JIS X 0211** の C0 集合による制御文字の領域とする。ただし，ビット組合せ 0E，0F は使用しない。ビット組合せ 1B は **e)**による。

b) ビット組合せ 20 は，文字 SPACE とする。

c) ビット組合せ 21~7E は，図形文字の領域とする。

d) ビット組合せ 7F は，制御文字 DELETE とする。

e) ビット組合せ 1B で始まる次の 3 バイト又は 4 バイトの列は，制御文字の領域及び図形文字の領域の使用方法の切替えに用いる。ビット組合せ 1B は，これ以外の形では現れない。

1B 28 42 以後，制御文字の領域は，**JIS X 0211** の C0 文字領域を表し，図形文字の領域は，**ISO/IEC 646** の国際基準版を表す。

1B 24 28 51 以後，制御文字の領域は使用せず，図形文字の領域は，**本体 6.5.1** で規定する漢字集合の 1 面を表す。SPACE 及び DELETE は使用しない。

1B 24 28 50 以後，制御文字の領域は使用せず，図形文字の領域は，**本体 6.5.1** で規定する漢字集合の 2 面を表す。SPACE 及び DELETE は使用しない。ただし，実装水準 3 では，1B 24 28 50 は用いない。

1B 24 42 以後，制御文字の領域は使用せず，図形文字の領域は，**本体 6.5.1** で規定する漢字集合の 1 面から**附属書 2 表 1** 及び**附属書 2 表 2** に示す図形文字を除外したものを表す。SPACE 及び DELETE は使用しない。

1B 24 28 4F 以後，制御文字の領域は使用せず，図形文字の領域は，**本体 6.5.1** で規定する漢字集合の 1 面から**附属書 2 表 2** に示す図形文字を除外したものを表す。SPACE 及び DELETE は使用しない。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

18. **附属書 2 図 4** を，次に置き換える。

				b7	0	0	0	0	1	1	1	1		
				b6	0	0	1	1	0	0	1	1		
				b5	0	1	0	1	0	1	0	1		
b4	b3	b2	b1	行 / 列	0	1	2	3	4	5	6	7		
0	0	0	0	0									使	図
0	0	0	1	1									用	形
0	0	1	0	2									し	文
0	0	1	1	3									な	字
0	1	0	0	4									い	
0	1	0	1	5										
0	1	1	0	6										
0	1	1	1	7										
1	0	0	0	8										
1	0	0	1	9										
1	0	1	0	A										
1	0	1	1	B										
1	1	0	0	C										
1	1	0	1	D										
1	1	1	0	E										
1	1	1	1	F										

附属書 2 図 4　ISO-2022-JP-3-2003 符号化文字集合の構造 d) 漢字集合 1 面から附属書 2 表 1 及び附属書 2 表 2 の図形文字を除いたもの

19. **附属書 2 図 4** の後に，次の**附属書 2 図 4A** を追加する。

				b7	0	0	0	0	1	1	1	1		
				b6	0	0	1	1	0	0	1	1		
				b5	0	1	0	1	0	1	0	1		
b4	b3	b2	b1	行 / 列	0	1	2	3	4	5	6	7		
0	0	0	0	0									使	図
0	0	0	1	1									用	形
0	0	1	0	2									し	文
0	0	1	1	3									な	字
0	1	0	0	4									い	
0	1	0	1	5										
0	1	1	0	6										
0	1	1	1	7										
1	0	0	0	8										
1	0	0	1	9										
1	0	1	0	A										
1	0	1	1	B										
1	1	0	0	C										
1	1	0	1	D										
1	1	1	0	E										
1	1	1	1	F										

附属書 2 図 4A　ISO-2022-JP-3-2003 符号化文字集合の構造 e) 漢字集合 1 面から附属書 2 表 2 の図形文字を除いたもの

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

20. 附属書 2 図 5 を，次に置き換える。



* 漢字集合 1 面から**附属書 2 表 1** 及び**附属書 2 表 2** の図形文字を除いたもの

** 漢字集合 1 面から**附属書 2 表 2** の図形文字を除いたもの

附属書 2 図 5　ISO-2022-JP-3-2003　符号化文字集合の文字領域の利用状態遷移

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

21. 附属書 2 表 1　1B 24 42 で使用しない 1 面の文字の後に，次の**附属書 2 表 2** を追加する。

附属書 2 表 2　1B 24 42 及び 1B 24 28 4F で使用しない 1 面の文字

1-14-1（倶）	1-15-94（剝）	1-17-19（噓）	1-22-70（倶）	1-23-50（繁）	1-28-24（叱）
1-33-73（痩）	1-38-61（呑）	1-39-77（剥）	1-47-52（叱）	1-47-94（呑）	1-53-11（妍）
1-54-2（屏）	1-54-85（并）	1-84-7（噓）	1-94-90（妍）	1-94-91（屏）	1-94-92（幷）
1-94-93（痩）	1-94-94（繁）				

22. 附属書 3（参考）EUC-JISX0213 符号化表現において符号化表現の名前 EUC-JISX0213 をすべて EUC-JIS-2003 に置き換え，EUC-JISX0213-plane1 を EUC-JIS-2003-plane1 に置き換える。

23. 附属書 4　仮名，特殊文字及びけい線素片の g)を，次に置き換える。

g)　SJIS　附属書 1　（Shift_JIS-2003 符号化表現）によるビット組合せ。

24. 附属書 4　仮名，特殊文字及びけい線素片の g)の参考を，次に置き換える。

参考　Shift_JIS-2003 符号化表現は，本体に規定する符号化表現とは全く別の符号である。

25. 附属書 4　仮名，特殊文字及びけい線素片の i)を，次に置き換える。

i)　0221　当該面区点位置で表現される図形文字に対応する **JISX0221-1** の 16 進表記の 2 オクテット符号化表現又は UCS 列識別子（USI）。

備考　UCS 列識別子（UCS Sequence Identifier，USI）は，**ISO/IEC 10646**(UCS)の文字の列を識別するための表記法で，次のような形式で表現する。

<UID1,UID2,…，UIDn>

ここで，UID1,UID2,…，UIDn は，この規格では，**JIS X 0221-1** の 16 進表記の 2 オクテット符号化表現である。

26. 附属書 4 の次の 128 の面区点位置の **0221**，**名前**，及び／又は **0221 ブロック名**を，次のように変更する。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

附属書4の表番号	面区点	0221	0221ブロック名 名前
2	1-1-29		GENERAL PUNCTUATION
		2014	EM DASH
2	1-3-91		KATAKANA
		30A0	KATAKANA-HIRAGANA DOUBLE HYPHEN
2	1-8-76		GENERAL PUNCTUATION
		2047	DOUBLE QUESTION MARK
3	1-11-69	〈02E9, 02E5〉	[RISING SYMBOL]
3	1-11-70	〈02E5, 02E9〉	[FALLING SYMBOL]
5	1-2-22		CJK SYMBOLS AND PUNCTUATION
		303B	VERTICAL IDEOGRAPHIC ITERATION MARK
5	1-2-23		CJK SYMBOLS AND PUNCTUATION
		303C	MASU MARK
5	1-2-24		KATAKANA
		30FF	KATAKANA DIGRAPH KOTO
5	1-2-25		HIRAGANA
		309F	HIRAGANA DIGRAPH YORI
6	1-2-54		HALFWIDTH AND FULLWIDTH FORMS
		FF5F	FULLWIDTH LEFT WHITE PARENTHESIS
6	1-2-55		HALFWIDTH AND FULLWIDTH FORMS
		FF60	FULLWIDTH RIGHT WHITE PARENTHESIS
7	1-3-93		MISCELLANEOUS MATHEMATICAL SYMBOLS-B
		29FA	DOUBLE PLUS
7	1-3-94		MISCELLANEOUS MATHEMATICAL SYMBOLS-B
		29FB	TRIPLE PLUS
9	1-3-14		SUPPLEMENTAL ARROWS-B
		2934	ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING UPWARDS
9	1-3-15		SUPPLEMENTAL ARROWS-B
		2935	ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS
9	1-3-26		MISCELLANEOUS MATHEMATICAL SYMBOLS-B
		29BF	CIRCLED BULLET
9	1-3-28		CJK SYMBOLS AND PUNCTUATION
		303D	PART ALTERNATION MARK
9	1-3-29		CJK COMPATIBILITY FORMS
		FE46	WHITE SESAME DOT
9	1-3-30		CJK COMPATIBILITY FORMS
		FE45	SESAME DOT
9	1-6-68		MISCELLANEOUS SYMBOLS
		2616	WHITE SHOGI PIECE
9	1-6-69		MISCELLANEOUS SYMBOLS
		2617	BLACK SHOGI PIECE
9	1-7-94		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23CE	RETURN SYMBOL
9	1-12-93		GENERAL PUNCTUATION
		2051	TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY
14	1-11-36	〈00E6, 0300〉	[LATIN SMALL LETTER AE WITH GRAVE]
14	1-11-40	〈0254, 0300〉	[LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH GRAVE]
14	1-11-41	〈0254, 0301〉	[LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH ACUTE]
14	1-11-42	〈028C, 0300〉	[LATIN SMALL LETTER TURNED V WITH GRAVE]

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

附属書4の表番号	面区点	0221	0221ブロック名 名前
14	1-11-43	〈028C, 0301〉	[LATIN SMALL LETTER TURNED V WITH ACUTE]
14	1-11-44	〈0259, 0300〉	[LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH GRAVE]
14	1-11-45	〈0259, 0301〉	[LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH ACUTE]
14	1-11-46	〈025A, 0300〉	[LATIN SMALL LETTER HOOKED SCHWA WITH GRAVE]
14	1-11-47	〈025A, 0301〉	[LATIN SMALL LETTER HOOKED SCHWA WITH ACUTE]
15	1-4-85		HIRAGANA
		3095	HIRAGANA LETTER SMALL KA
15	1-4-86		HIRAGANA
		3096	HIRAGANA LETTER SMALL KE
15	1-4-87	〈304B, 309A〉	[HIRAGANA LETTER BIDAKUON NGA]
15	1-4-88	〈304D, 309A〉	[HIRAGANA LETTER BIDAKUON NGI]
15	1-4-89	〈304F, 309A〉	[HIRAGANA LETTER BIDAKUON NGU]
15	1-4-90	〈3051, 309A〉	[HIRAGANA LETTER BIDAKUON NGE]
15	1-4-91	〈3053, 309A〉	[HIRAGANA LETTER BIDAKUON NGO]
16	1-5-87	〈30AB, 309A〉	[KATAKANA LETTER BIDAKUON NGA]
16	1-5-88	〈30AD, 309A〉	[KATAKANA LETTER BIDAKUON NGI]
16	1-5-89	〈30AF, 309A〉	[KATAKANA LETTER BIDAKUON NGU]
16	1-5-90	〈30B1, 309A〉	[KATAKANA LETTER BIDAKUON NGE]
16	1-5-91	〈30B3, 309A〉	[KATAKANA LETTER BIDAKUON NGO]
16	1-5-92	〈30BB, 309A〉	[KATAKANA LETTER AINU CE]
16	1-5-93	〈30C4, 309A〉	[KATAKANA LETTER AINU TU]
16	1-5-94	〈30C8, 309A〉	[KATAKANA LETTER AINU TO]
16	1-6-78		KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS
		31F0	KATAKANA LETTER SMALL KU
16	1-6-79		KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS
		31F1	KATAKANA LETTER SMALL SI
16	1-6-80		KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS
		31F2	KATAKANA LETTER SMALL SU
16	1-6-81		KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS
		31F3	KATAKANA LETTER SMALL TO
16	1-6-82		KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS
		31F4	KATAKANA LETTER SMALL NU
16	1-6-83		KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS
		31F5	KATAKANA LETTER SMALL HA

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

附属書4の表番号	面区点	0221	0221ブロック名 名前
16	1-6-84	31F6	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL HI
16	1-6-85	31F7	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL HU
16	1-6-86	31F8	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL HE
16	1-6-87	31F9	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL HO
16	1-6-88	〈31F7, 309A〉	[KATAKANA LETTER AINU P]
16	1-6-89	31FA	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL MU
16	1-6-90	31FB	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL RA
16	1-6-91	31FC	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL RI
16	1-6-92	31FD	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL RU
16	1-6-93	31FE	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL RE
16	1-6-94	31FF	KATAKANA PHONETIC EXTENSIONS KATAKANA LETTER SMALL RO
19	1-6-58	24F5	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT ONE
19	1-6-59	24F6	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT TWO
19	1-6-60	24F7	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT THREE
19	1-6-61	24F8	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT FOUR
19	1-6-62	24F9	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT FIVE
19	1-6-63	24FA	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT SIX
19	1-6-64	24FB	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT SEVEN
19	1-6-65	24FC	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT EIGHT
19	1-6-66	24FD	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED DIGIT NINE
19	1-6-67	24FE	ENCLOSED ALPHANUMERICS DOUBLE CIRCLED NUMBER TEN
19	1-8-33	3251	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY ONE
19	1-8-34	3252	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY TWO
19	1-8-35	3253	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY THREE
19	1-8-36	3254	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY FOUR
19	1-8-37	3255	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY FIVE

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

附属書4の表番号	面区点	0221	0221ブロック名 名前
19	1-8-38	3256	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY SIX
19	1-8-39	3257	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY SEVEN
19	1-8-40	3258	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY EIGHT
19	1-8-41	3259	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER TWENTY NINE
19	1-8-42	325A	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY
19	1-8-43	325B	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY ONE
19	1-8-44	325C	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY TWO
19	1-8-45	325D	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY THREE
19	1-8-46	325E	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY FOUR
19	1-8-47	325F	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY FIVE
19	1-8-48	32B1	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY SIX
19	1-8-49	32B2	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY SEVEN
19	1-8-50	32B3	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY EIGHT
19	1-8-51	32B4	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER THIRTY NINE
19	1-8-52	32B5	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY
19	1-8-53	32B6	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY ONE
19	1-8-54	32B7	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY TWO
19	1-8-55	32B8	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY THREE
19	1-8-56	32B9	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY FOUR
19	1-8-57	32BA	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY FIVE
19	1-8-58	32BB	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY SIX
19	1-8-59	32BC	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY SEVEN
19	1-8-60	32BD	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY EIGHT
19	1-8-61	32BE	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FORTY NINE
19	1-8-62	32BF	ENCLOSED CJK LETTERS AND MONTHS CIRCLED NUMBER FIFTY
19	1-12-11	24EB	ENCLOSED ALPHANUMERICS NEGATIVE CIRCLED NUMBER ELEVEN

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

附属書4の表番号	面区点	0221	0221ブロック名 名前
19	1-12-12		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24EC	NEGATIVE CIRCLED NUMBER TWELVE
19	1-12-13		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24ED	NEGATIVE CIRCLED NUMBER THIRTEEN
19	1-12-14		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24EE	NEGATIVE CIRCLED NUMBER FOURTEEN
19	1-12-15		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24EF	NEGATIVE CIRCLED NUMBER FIFTEEN
19	1-12-16		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24F0	NEGATIVE CIRCLED NUMBER SIXTEEN
19	1-12-17		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24F1	NEGATIVE CIRCLED NUMBER SEVENTEEN
19	1-12-18		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24F2	NEGATIVE CIRCLED NUMBER EIGHTEEN
19	1-12-19		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24F3	NEGATIVE CIRCLED NUMBER NINETEEN
19	1-12-20		ENCLOSED ALPHANUMERICS
		24F4	NEGATIVE CIRCLED NUMBER TWENTY
22	1-7-34		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23BE	DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP RIGHT
22	1-7-35		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23BF	DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM RIGHT
22	1-7-36		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C0	DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH CIRCLE
22	1-7-37		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C1	DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH CIRCLE
22	1-7-38		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C2	DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH CIRCLE
22	1-7-39		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C3	DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH TRIANGLE
22	1-7-40		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C4	DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE
22	1-7-41		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C5	DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE
22	1-7-42		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C6	DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH WAVE
22	1-7-43		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C7	DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH WAVE
22	1-7-44		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C8	DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH WAVE
22	1-7-45		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23C9	DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
22	1-7-46		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23CA	DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL
22	1-7-47		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23CB	DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP LEFT
22	1-7-48		MISCELLANEOUS TECHNICAL
		23CC	DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM LEFT

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

27. 附属書 6　漢字の分類及び配列の 1 及び 2 行目を，次に置き換える。

漢字の名前及びビット組合せは，この附属書による。ただし，**JIS X 0208** に規定する区点のうち特に指定のないものについては，**JIS X 0208** による。

28. 附属書 6　漢字の分類及び配列の **d)**を，次に置き換える。

d)　SJIS（参考）　附属書 1　（Shift_JIS-2003 符号化表現）によるビット組合せ。

29. 附属書 6　漢字の分類及び配列の **e)**を，次に置き換える。

e)　UCS　JIS X 0221-1 又は **ISO/IEC 10646-2** の符号化表現を表す。これは，CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FXXX，CJK UNIFIED IDEOGRAPH-XXXX 又は CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2XXXX のようにして文字の名前でもあるが，ここでは，CJK UNIFIED IDEOGRAPH-又は CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-は省略して示した。

30. 附属書 6　漢字の分類及び配列の **e)**の備考を，次に置き換える。

備考　この規格の図形文字の解釈は，**JIS X 0221-1** 又は **ISO/IEC 10646-2** の図形文字の解釈と，必ずしも同一ではない。

31. 附属書 6　漢字の分類及び配列の次の 168 の面区点位置の例示字体の字形を，次に掲げる字形に変更する。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

1-16-9	逢	1-19-75	葛	1-23-68	隙	1-28-61	杓
1-16-18	芦	1-19-83	鞄	1-23-81	倦	1-28-62	灼
1-16-27	飴	1-19-88	釜	1-23-94	捲	1-29-22	酋
1-16-78	溢	1-20-45	翰	1-24-3	牽	1-29-61	楯
1-16-81	茨	1-20-69	翫	1-24-16	鍵	1-29-82	薯
1-16-83	鰯	1-21-11	徽	1-24-33	諺	1-29-83	藷
1-16-92	淫	1-21-32	祇	1-25-11	巷	1-30-5	哨
1-17-10	迂	1-21-66	汲	1-25-28	梗	1-30-68	鞘
1-17-25	厩	1-21-68	灸	1-25-49	膏	1-30-83	杖
1-17-29	噂	1-21-72	笈	1-25-84	鵠	1-31-10	蝕
1-17-34	餌	1-22-10	卿	1-25-89	甑	1-31-54	訊
1-18-8	襖	1-22-34	饗	1-26-21	叉	1-31-64	逗
1-18-64	迦	1-22-47	僅	1-26-71	榊	1-32-2	摺
1-18-71	牙	1-22-84	喰	1-27-7	薩	1-32-81	撰
1-18-86	廻	1-22-91	櫛	1-27-10	鯖	1-32-89	煎
1-18-90	恢	1-22-93	屑	1-27-12	錆	1-32-90	煽
1-19-2	晦	1-23-9	粂	1-27-13	鮫	1-32-92	穿
1-19-10	蟹	1-23-23	祁	1-27-33	餐	1-32-93	箭

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

1-33-7	詮	1-37-7	擢	1-40-52	挽	1-43-80	鱒
1-33-25	噌	1-37-14	溺	1-40-80	誹	1-43-88	迄
1-33-44	遡	1-37-38	兎	1-40-85	樋	1-44-57	儲
1-34-23	揃	1-37-40	堵	1-41-3	稗	1-44-63	餅
1-34-29	遜	1-37-43	屠	1-41-15	逼	1-44-66	籾
1-34-60	腿	1-37-50	賭	1-41-21	謬	1-44-76	爺
1-34-93	蛸	1-38-52	瀞	1-41-31	豹	1-44-90	鑓
1-35-9	汕	1-38-59	遁	1-41-32	廟	1-44-92	愈
1-35-14	樽	1-38-70	謎	1-41-46	瀕	1-45-18	猷
1-35-23	歎	1-38-71	灘	1-41-64	斧	1-46-90	漣
1-35-80	註	1-38-74	楢	1-42-35	蔽	1-46-91	煉
1-35-85	瀦	1-39-9	禰	1-42-45	瞥	1-46-92	簾
1-36-29	捗	1-39-55	牌	1-42-46	蔑	1-47-17	榔
1-36-40	槌	1-39-71	這	1-42-51	篇	1-47-64	屢
1-36-42	鎚	1-39-73	秤	1-42-58	娩	1-49-45	冤
1-36-52	辻	1-39-93	駁	1-42-60	鞭	1-50-55	叟
1-36-82	挺	1-40-4	箸	1-42-89	庖	1-50-91	咬
1-37-2	鄭	1-40-32	叛	1-43-9	蓬	1-51-62	嘲

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

1-51-83	囀
1-55-49	徘
1-57-8	扁
1-59-89	棘
1-60-84	橙
1-64-36	狡
1-65-17	甕
1-65-20	甦
1-65-54	疼
1-67-14	祟
1-67-62	竈
1-68-7	筵
1-68-32	簗
1-71-7	腱
1-71-59	艘
1-71-74	芒
1-73-42	虔
1-73-71	蜃
1-74-4	蠅
1-75-35	訝
1-80-43	靄
1-80-55	靭
1-81-57	騙
1-82-77	鴉

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

32. 附属書6　漢字の分類及び配列の次の363字のUCSを，次に変更する。

面区点	UCS
1-14-2	2000B
1-14-24	FA30
1-14-41	FA31
1-14-48	FA32
1-14-67	FA33
1-14-72	FA34
1-14-78	FA35
1-15-12	FA36
1-15-15	FA37
1-15-22	FA38
1-15-34	2123D
1-15-44	2131B
1-15-58	FA39
1-15-62	FA3A
1-15-64	2146E
1-15-91	218BD
1-47-65	FA3B
1-47-66	FA3C
1-47-67	216B4
1-47-78	21E34
1-84-48	FA3D
1-84-60	FA3E
1-84-62	FA3F
1-84-65	FA40
1-85-8	FA41
1-85-11	FA42
1-85-26	231C4
1-85-35	FA43
1-85-69	FA44
1-85-82	235C4
1-86-4	69EA
1-86-9	2373F
1-86-18	23763
1-86-64	23CFE
1-86-73	FA45
1-86-87	FA46
1-87-5	FA47
1-87-53	FA48
1-87-76	247F1
1-88-5	FA4A
1-88-94	2548E
1-89-7	FA4B
1-89-9	2550E
1-89-19	FA4C
1-89-20	FA4D
1-89-23	FA4E
1-89-24	FA4F
1-89-25	FA50
1-89-27	FA51
1-89-31	FA52
1-89-32	FA53
1-89-39	25771
1-89-45	FA54
1-89-49	FA55
1-89-52	259C4
1-89-68	FA56
1-89-78	25DA1
1-90-14	FA57
1-90-19	FA59
1-90-26	FA5A
1-90-36	FA5B
1-90-56	FA5C
1-90-61	26AFF
1-91-7	FA5F
1-91-19	26E40
1-91-41	270F4
1-91-76	27684
1-91-79	FA60
1-91-89	FA61
1-92-15	FA62
1-92-16	FA63
1-92-24	FA64
1-92-29	FA65
1-92-41	28277
1-92-49	283CD
1-92-57	FA67
1-93-67	FA68
1-93-86	FA69
1-93-91	FA6A
1-94-70	2A190
2-1-1	20089
2-1-11	200A2
2-1-14	200A4
2-1-22	201A2
2-1-38	20213
2-1-80	2032B
2-1-87	20381
2-1-89	20371
2-3-2	203F9
2-3-5	2044A
2-3-7	20509
2-3-17	205D6
2-3-18	20628
2-3-24	2074F
2-3-31	20807
2-3-33	2083A
2-3-42	208B9
2-3-50	2097C
2-3-51	2099D
2-3-57	20AD3
2-3-60	20B1D
2-3-87	20D45
2-4-10	20DE1
2-4-17	20E95
2-4-18	20E6D
2-4-26	20E64
2-4-29	20F5F
2-4-57	21201
2-4-60	21255
2-4-62	2127B
2-4-67	21274
2-4-74	212E4
2-4-75	212D7
2-4-82	212FD
2-4-84	21336
2-4-85	21344
2-5-5	213C4
2-5-18	2146D
2-5-30	215D7
2-5-36	26C29
2-5-39	21647
2-5-53	21706
2-5-54	21742
2-5-94	219C3
2-8-16	21C56
2-8-23	21D2D
2-8-24	21D45
2-8-26	21D78
2-8-27	21D62
2-8-31	21DA1
2-8-32	21D9C
2-8-37	21D92
2-8-40	21DB7
2-8-42	21DE0
2-8-43	21E33
2-8-59	21F1E
2-8-70	21F76
2-8-76	21FFA
2-12-2	2217B
2-12-11	2231E
2-12-16	223AD
2-12-48	226F3
2-12-69	2285B
2-12-77	228AB
2-12-82	2298F
2-13-4	22AB8
2-13-9	22B4F
2-13-10	22B50
2-13-18	22B46
2-13-20	22C1D
2-13-21	22BA6
2-13-25	22C24
2-13-54	22DE1
2-13-93	231C3
2-14-3	231F5
2-14-4	231B6
2-14-26	23372
2-14-28	233D3
2-14-29	233D2
2-14-34	233D0
2-14-35	233E4
2-14-36	233D5
2-14-39	233DA
2-14-41	233DF
2-14-53	2344A
2-14-54	23451
2-14-55	2344B
2-14-59	23465
2-14-87	234E4
2-14-88	2355A
2-15-10	23594
2-15-31	23639
2-15-32	23647
2-15-34	23638
2-15-35	2363A
2-15-46	2371C
2-15-57	2370C
2-15-65	23764
2-15-73	237FF
2-15-74	237E7
2-15-80	23824
2-15-85	2383D
2-78-3	23A98
2-78-20	23C7F
2-78-41	23D00
2-78-60	23D40
2-78-62	23DFA
2-78-63	23DF9
2-78-64	23DD3
2-79-18	23F7E
2-79-39	24096
2-79-45	24103
2-79-65	241C6
2-79-68	241FE
2-80-2	243BC
2-80-9	FA49
2-80-19	24629
2-80-25	246A5
2-80-51	24896

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

面区点	UCS
2-80-91	24A4D
2-81-14	24B56
2-81-16	24B6F
2-81-21	24C16
2-81-36	24D14
2-81-61	24E0E
2-81-65	24E37
2-81-70	24E6A
2-81-73	24E8B
2-81-85	2504A
2-81-87	25055
2-81-90	25122
2-82-1	251A9
2-82-3	251E5
2-82-4	251CD
2-82-8	2521E
2-82-12	2524C
2-82-29	2542E
2-82-40	254D9
2-82-59	255A7
2-82-85	257A9
2-82-86	257B4
2-83-18	259D4
2-83-29	25AE4
2-83-30	25AE3
2-83-32	25AF1
2-83-50	25BB2
2-83-61	25C4B
2-83-62	25C64
2-83-83	25E2E
2-83-84	25E56
2-83-85	25E65
2-83-87	25E62
2-83-91	25ED8
2-83-93	25EC2
2-84-2	25EE8
2-84-4	25F23
2-84-7	25F5C
2-84-14	25FE0
2-84-15	25FD4
2-84-20	2600C
2-84-21	25FFB
2-84-29	26017
2-84-34	26060
2-84-47	260ED
2-84-48	FA58
2-84-73	26270
2-84-75	26286
2-84-82	2634C
2-84-85	23D0E

面区点	UCS
2-84-89	26402
2-85-21	2667E
2-85-26	266B0
2-85-38	2671D
2-85-54	268DD
2-85-56	268EA
2-85-58	26951
2-85-61	2696F
2-85-63	269DD
2-85-67	26A1E
2-85-74	26A58
2-85-80	26A8C
2-85-83	26AB7
2-85-84	FA5D
2-85-85	FA5E
2-86-36	26C73
2-86-46	26CDD
2-86-61	26E65
2-86-85	26F94
2-86-94	26FF8
2-87-1	26FF6
2-87-2	26FF7
2-87-19	2710D
2-87-22	27139
2-87-68	273DB
2-87-69	273DA
2-87-75	273FE
2-87-78	27410
2-87-83	27449
2-88-9	27615
2-88-10	27614
2-88-12	27631
2-88-20	27693
2-88-28	2770E
2-88-30	27723
2-88-34	27752
2-88-54	27985
2-88-67	27A84
2-88-87	27BB3
2-88-89	27BBE
2-88-90	27BC7
2-89-5	27CB8
2-89-15	27DA0
2-89-18	27E10
2-89-25	27FB7
2-89-34	2808A
2-89-40	280BB
2-89-57	28282
2-89-62	282F3
2-89-70	2840C

面区点	UCS
2-89-73	FA66
2-89-75	28455
2-89-90	2856B
2-89-94	285C8
2-90-1	285C9
2-90-12	286D7
2-90-15	286FA
2-90-47	28949
2-90-48	28946
2-90-55	2896B
2-90-69	28987
2-90-70	28988
2-90-81	289BA
2-90-82	289BB
2-90-94	28A1E
2-91-1	28A29
2-91-12	28A71
2-91-13	28A43
2-91-22	28A99
2-91-23	28ACD
2-91-29	28AE4
2-91-30	28ADD
2-91-46	28BC1
2-91-47	28BEF
2-91-55	28D10
2-91-58	28D71
2-91-60	28DFB
2-91-61	28E1F
2-91-65	28E36
2-91-69	28E89
2-91-71	28EEB
2-91-73	28F32
2-91-81	28FF8
2-92-2	292A0
2-92-3	292B1
2-92-24	29490
2-92-34	295CF
2-92-44	2967F
2-92-54	296F0
2-92-57	29719
2-92-61	29750
2-92-86	298C6
2-93-12	29A72
2-93-27	9B1C
2-93-43	29DDB
2-93-44	29E3D
2-93-57	29E15
2-93-59	29E8A
2-93-61	29E49
2-93-71	29EC4

面区点	UCS
2-93-77	29EE9
2-93-80	29EDB
2-94-5	29FCE
2-94-9	2A02F
2-94-11	2A01A
2-94-18	2A0F9
2-94-21	2A082
2-94-51	22218
2-94-56	2A38C
2-94-58	2A437
2-94-78	2A5F1
2-94-80	2A602
2-94-82	2A61A
2-94-86	2A6B2

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

33. 附属書 6　漢字の分類及び配列の第 3 水準に，次の 10 文字の漢字を追加する。

1-14-1 2e21　aea1 879f　4FF1	俱	9(人)8	405	549 287	グ (表外漢字 UCS 互換) →俱 (1-22-70)
1-15-94 2f7e　affe 889e　525D	剝	18(刀)8	2049 907	1224 666	ハク (表外漢字 UCS 互換) →剝 (1-39-77)
1-47-52 4f54　cfd4 9873　20B9F	叱	30(口)2	3247 1245	1740 947	シツ (表外漢字 UCS 互換) →叱 (1-28-24)
1-47-94 4f7e　cffe 989e　541E	呑	30(口)4	3329 1311	1787 1001	ドン (表外漢字 UCS 互換) →呑 (1-38-61)
1-84-7 7427　f4a7 eaa5　5653	嘘	30(口)12	4206 1620	2274 1231	キョ (表外漢字 UCS 互換) →嘘 (1-17-19)
1-94-90 7e7a　fefa eff8　59F8	妍	38(女)6	6247 2260	3155 1649	ケン (表外漢字 UCS 互換) →妍 (1-53-11)
1-94-91 7e7b　fefb eff9　5C5B	屏	44(尸)8	7734 2674	3721 1938	ビョウ (表外漢字 UCS 互換) →屏 (1-54-2)
1-94-92 7e7c　fefc effa　5E77	幷	51(干)5	9175 3012	4303 2156	ヘイ (表外漢字 UCS 互換) →并 (1-54-85)
1-94-93 7e7d　fefd effb　7626	痩	104(疒)10 45-87	22415 7348	10396 5153	ソウ (表外漢字 UCS 互換) →痩 (1-33-73)
1-94-94 7e7e　fefe effc　7E6B	繋	120(糸)13 52-58	27940 8863	12497 6197	ケイ (表外漢字 UCS 互換) →繋 (1-23-50)

34. 附属書 7　面区点位置詳説の **2.1　JIS X 0208 との包摂関係の違い**の末尾に，次の **d)**を追加する。

d) 国語審議会答申“表外漢字字体表”（平成 12 年 12 月 8 日）に対応するために，**JIS X 0208** で包摂していた漢字を国際整合性も勘案して新たに 10 文字追加した。このため，次の面区点位置は，**JIS X 0208** と包摂の解釈が異なる。括弧内に示すのは，対応するこの規格の面区点番号の字体である。

俱 1-22-70（俱 1-14-0-1），剝 1-39-77（剝 1-15-94），叱 1-28-24（叱 1-47-52），
呑 1-38-61（呑 1-47-94），嘘 1-17-19（嘘 1-84-0-7），妍 1-53-11（妍 1-94-90），
屏 1-54-0-2（屏 1-94-91），并 1-54-85（幷 1-94-92），痩 1-33-73（痩 1-94-93），
繋 1-23-50（繋 1-94-94）

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

JIS X 0213 : 2004

7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化拡張漢字集合（追補1）

解　説

この解説は，本体及び附属書に規定・記載した事柄，並びにこれらに関連した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。

この解説は，財団法人日本規格協会が編集・発行するものであり，この解説に関する問合せは，財団法人日本規格協会へお願いします。

1.　改正の経緯及び趣旨

1.1　改正の目的　今回の改正は，平成12年12月8日発行の国語審議会答申“表外漢字字体表”の趣旨に従って，これに対応することを目的とするものである。

1.2　改正に至る経緯

1.2.1　表外漢字字体表　平成12年12月8日に国語審議会から文部大臣（現文部科学大臣）に表外漢字字体表が答申された。

表外漢字字体表は，それまで国語施策として明確に示されてこなかった表外漢字（常用漢字表にない漢字。以下，同じ。）の字体についての基本的な考え方とともに，1 022字の印刷標準字体及び印刷標準字体に替えて用いることのできる22字の簡易慣用字体を具体的に提示している。

表外漢字字体表の適用に関しては，同答申の前文で，次のように述べられている。

- 表外漢字字体表は，法令，公用文書，新聞，雑誌，放送等，一般の社会生活において表外漢字を使用する場合の字体選択のよりどころを，印刷文字（情報機器の画面上で使用される文字や字幕で使用される文字などのうち，印刷文字に準じて考えることのできる文字を含む。）を対象として示すものである。
- 表外漢字の使用に際しては，（簡易慣用字体よりも）印刷標準字体を優先的に用いることを原則とする。
- 表外漢字字体表に示されていない表外漢字の字体については，基本的に印刷文字としては，従来，漢和辞典等で正字体としてきた字体によることを原則とする。これは，常用漢字の字体に準じた略体化を及ぼすことで新たな異体字を作り出すことに対して，十分慎重にすべきであるという趣旨である。

すなわち，表外漢字字体表によって，我が国の国語施策として，次のことが明確となった。

- “法令，公用文書，新聞，雑誌，放送等，一般の社会生活において表外漢字を使用する場合”には，原則的に印刷標準字体を用いるべきであること。
- 今後，表外漢字の字体を常用漢字の字体に準じて略体化することは，基本的に行わないこと。

1.2.2　符号化文字集合規格と国語施策　これまでの国語施策においては，1979年に出された常用漢字表の中間答申前文及び1981年の答申前文で“常用漢字表に掲げていない漢字の字体に対して，新たに，表

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

内の漢字の字体に準じた整理を及ぼすかどうかの問題については，当面，特定の方向を示さず，各分野における慎重な検討にまつこととした。”と述べるにとどまっていた。このような中で，符号化文字集合規格においては，慎重な検討によって規格票に掲げる表外漢字の字体を選択してきたが，その字体が国語施策に優先して何らの規範を示すものでないことは，つとに明らかにしてきた。

これに対して，2000年の表外漢字字体表の答申では，答申前文の“情報機器との関係”において，“今後，情報機器の一層の普及が予想される中で，その情報機器に搭載される表外漢字の字体については，表外漢字字体表の趣旨が生かされることが望ましい。このことは，国内の文字コードや国際的な文字コードの問題と直接かかわっており，将来的に文字コードの見直しがある場合，表外漢字字体表の趣旨が生かせる形での改訂が望まれる。改訂に当たっては，関係各機関の十分な連携と各方面への適切な配慮の下に検討される必要があろう。”として，符号化文字集合規格に用いられる表外漢字の字体についても具体的に言及している。

一般の社会生活における表外漢字字体のよりどころが国語施策として明確に示されたことを受け，**JIS**の符号化文字集合も，必要な改正を行うこととした。すなわち，従来の例示字体を表外漢字字体表で示す印刷標準字体に合致させ，国語施策との整合を図ることとした。

1.2.3　原案作成委員会　**JIS**と国語施策との整合といっても，具体的にどのような不整合がありどのような改正が必要なのかは，自明ではない。そこで，財団法人日本規格協会情報技術標準化センターに符号化文字集合（新JCS）調査研究委員会（以下，原案作成委員会という。）を設置し，この規格に限らず広く**JIS**の符号化文字集合規格の見直しを行い，規格の改正原案を作成するための検討を行った。

原案作成委員会は，従来どおり生産者・利用者・中立それぞれの立場の委員で構成したが，特に，表外漢字字体表の趣旨をこの規格に十全に反映させるため，文化庁文化部国語課の協力を仰ぎ，国語審議会で表外漢字字体表の作成を担当した第2委員会の委員が原案作成委員会の委員長（全期間）及び幹事（2001年度）として加わるとともに，国語審議会を所轄していた国語課の担当者（当時）がオブザーバとして参加した。また，この規格の2000年版を含む**JIS**の符号化文字集合規格との整合性及び国際規格との整合性を最大限確保するため，この規格の2000年版の原案作成委員会の委員経験者及び国際符号化文字集合を担当する情報処理学会情報規格調査会SC2専門委員会（以下，JSC2とする。）の委員も原案作成委員会の委員として加わった。

1.2.4　検討経緯　原案作成委員会は，2001年5月から検討を開始した。検討は，この規格だけでなく，漢字を符号化している**JIS**の符号化文字集合規格の全体を対象として行った。検討の結果，この規格を改正し他の規格は改正しないという方針を含む規格改正の方針が固まった。そこで，2002年1月にこれを公表して公開レビューを行い，広く一般から意見を募った。

翌年度には，前年度の検討結果及び公開レビューの結果に基づいて検討を継続し，前年度に積み残しとなっていた課題について結論を出すとともに，その他の改正点の詳細化を行った。この結果を，この規格の改正の素案としてまとめ，2003年1月に公表して公開レビューを行い，再び広く一般から意見を募った。

公開レビューの結果寄せられた意見について，改正案の変更が必要なものについては反映し，2003年3月に改正原案としてとりまとめた。

備考　2回の公開レビューで寄せられた意見のうち主なものは，原案作成委員会内部で行われた議論と併せてこの解説の**2.**にまとめた。

1.2.5　改正原案作成作業の実際　表外漢字字体表とこの規格との関係を明確にするためには，表外漢字字体表の個々の字とこの規格の規定する文字との対応を明確化した上で，対応するものについて差異の

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

有無を検討する必要があった。しかし，表外漢字字体表は，個々の字に対して，この規格の文字又は面区点位置を明示していない。そこで，原案作成委員会では，次に示すように改正原案作成作業を行った。

a）表外漢字字体表の印刷には，この規格の2000年版の規格票の印刷に用いられたものと同一の平成明朝体フォントを用いたことが分かっていた。

b）特に，表外漢字字体表の印刷に必要な形が平成明朝体フォントに含まれない場合には，平成明朝体の近い字に基づいて部分的に形の修正を行ったものを用いたことも分かっていた。

c）原案作成委員会では，**a**）及び**b**）の作業過程の資料も入手しており，表外漢字字体表の個々の字体が，この規格のどの面区点位置のための字をそのまま又は部分的に修正して用いたのかを特定できた。

d）**c**）の資料に基づいて作成した対応表を，この規格の2000年版の原案作成関係者と国語審議会関係者とが独立にチェックしたものを，原案作成委員会としての基本の対応表とした。

この結果，表外漢字字体表の字体とこの規格の文字との対応が明確になり，表外漢字字体表とこの規格との間で字の形が一致しないものも明確になった。しかし，他の規格との整合性などについても考慮が必要であって，単純に形が一致しないものすべてを変更するわけにはいかなかった。そこで，性格を同じくするものどうしを集めて幾つかのグループとし，グループごとに対応を検討することで，具体的な規格の変更内容を詳細化した（この解説の**3.1**参照）。

1.3　改正の方針

1.3.1　改正の考え方　今回の改正は，表外漢字字体表が国語審議会から答申されたことに伴い，そこに示された康熙字典における正字を典拠として作られてきた明治以来の活字字体（いわゆる康熙字典体）を印刷標準字体とするという国語施策の方針と情報交換用符号化文字集合にかかわる工業標準との間の整合性を図り，矛盾や誤解を引き起こさないことを最大の目的とし，その上で，工業標準の変更に伴う混乱を最小限に止めることに留意した。

備考　印刷や行政実務などで，康熙字典に掲げる字体そのものではないが，康熙字典を典拠として作られてきた明治以来の活字字体（“いわゆる康熙字典体”）を主として用いる立場を，“いわゆる正字主義”と呼ぶ場合がある。

表外漢字字体表に対応した工業標準の変更及び変更を伴わない運用の方法が複数考えられ，実際に，そのうちの幾つかの変更案・運用案が，原案作成委員会審議の場においても，公開レビューの場においても提起されたことが，何よりも改正を早急に行うことの必要性を如実に物語るものであった。すなわち，変更案及び変更を伴わない運用方法が複数考えられるゆえにこそ，工業標準の運用現場における混乱を最小限に止めるために，早急に改正を行い，工業標準としての対応を明確にする必要があった。

符号化文字集合の例示字体を変更することによって，過去の例示字体変更時に生じたものと同様な混乱が生じる可能性は否定できない。実際，こうした混乱を予測し心配する例示字体変更への反対意見も多々寄せられた。しかし，今回の例示字体の変更は，国語施策として明確に示された方針に基づく変更であって，今後一般の社会生活において用いられる表外漢字の字体の多くが答申字体に移行することを期待した変更である。

この改正によって起こり得る一時的な混乱は，社会全般における文字使用が国語施策として示された字体へ移行するための避けて通ることのできない過程であって，過去の特定の符号化文字集合規格の改正に伴って引き起こされた混乱とは全く異質のものであることに留意されたい。

1.3.2　改正の対象とする規格　**JIS**が規定する符号化文字集合は，この規格だけではない。原案作成委員会では，表外漢字字体表への対応の検討に当たって，**JIS**の，漢字を符号化している符号化文字集合の全

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

体を対象として見直しを行い，改正の必要性について検討を行った。この規格の他に検討の対象とした規格は，次のとおり。

- **JIS X 0208** : 1997
- **JIS X 0212** : 1990
- **JIS X 0221-1** : 2001

　備考　**JIS X 0221-1** : 2001は，国際規格**ISO/IEC 10646-1** : 2000と一致している。以下，**JIS X 0221**群及び**ISO/IEC 10646**群を区別なくUCSと呼ぶ。

検討の結果，この規格の改正を軸に対応を行うこととし，他の規格は，現時点では改正しないことが適当と判断した（この解説の**2.9**及び**2.10**参照）。

1.3.3　対応の原則　表外漢字字体表に示された印刷標準字体1 022字及び簡易慣用字体22字に関し，次の原則に基づいて符号化文字集合規格の対応を行うこととした。

a）この規格又はUCSを用いた場合，表外漢字字体表に示されたすべての印刷標準字体が扱えるようにする。

b）この規格と他の**JIS**の符号化文字集合との整合性・相互運用性を維持する。

1）国際規格（国際一致規格である**JIS**を含む。）との整合性を確保するために必要不可欠な場合を除き，文字を追加しない。

　備考　審議の結果，この規格とUCSとの整合性を確保するために必要不可欠と判断した10文字を，表外漢字UCS互換としてこの規格に追加した（この解説の**3.1.8**参照）。

2）**JIS X 0208**の範囲（この規格の第1水準及び第2水準の漢字の範囲）には，文字を追加しない。

　備考　**JIS X 0208**については，この解説の**2.9**を参照。

c）**JIS X 0212**には，追加・変更は行わない。

d）UCSには，追加・変更は行わない。

e）包摂の範囲は，変更しない。

　備考　ただし，今回の改正で追加した表外漢字UCS互換に関しては，包摂分離を行った［**附属書7**（面区点位置詳説）の**2.1**（**JIS X 0208**との包摂関係の違い）の**d**）及びこの解説の**3.2.2**参照］。この結果，この規格の2000年版で，今回の改正で追加した10文字の例示字形を包摂していた面区点位置については，包摂の範囲が変わっている。

　また，例示字形を変更した面区点位置のうちごく一部は，包摂規準記述上の技術的な理由によって，包摂される字体の範囲が変わっている。しかし，包摂規準は，実態として存在し同一面区点位置に包摂される字形の差異範囲を記述したものであって，明朝体字形を新たに作り出す場合に適応しうる基準を示したものではない。このような観点から，上述のように包摂範囲が変化しても，社会通念上，包摂範囲の変化に抵触する具体的な字形デザインが行われることはないと判断した。

1.4　主な改正点　今回の改正によって，表外漢字字体表に示された字体（印刷標準字体及び簡易慣用字体）が，すべてこの規格に含まれた。主な改正点を，次に示す。

a）168文字の例示字形を，包摂及び/又はデザイン差の範囲内で，表外漢字字体表に合わせて変更した（面区点位置は，変更していない。）（この解説の**3.2.5**参照）。

b）10文字を，表外漢字字体表の字体を表現するために表外漢字UCS互換として追加した（この解説の**3.1.8**参照）。

c）符号化文字集合の名前（名前を用いる場合。）及び終端バイト（終端バイトを用いる場合。）の変更，

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

引用規格の追加変更など，規格の整合性のための変更を行った（この規格の**2.12**及び**3.3**参照）。

ここで，**a**）及び**b**）は，表外漢字字体表への対応のための直接の変更と，**c**）は，**a**）及び**b**）の変更に伴う副次的な変更と，それぞれ位置づけられる。**a**）に該当する文字を**解説表1**に示し，**b**）に該当する文字を**解説表2**に示す。

備考1. この規格の2000年版に対して，2000年に最初の規格票が発行された後，2001年に正誤票が発行されている。今回の改正は，追補の形式をとり，2000年版規格からの変更点を記載しているが，手続き上，2000年に発行された規格票との差ではなく正誤票に従って訂正した後の規格に対する変更部分だけを記載している。正誤票による訂正の内容は，追補本文に記載していないし，上の**a**）～**c**）に含めてもいない。

同様に，この解説で“2000年版”とは，2000年に発行された最初の規格票が記述していた技術的内容ではなく，2001年に発行された正誤票によって訂正した後の技術的内容を示す。

2. この解説で“**本体**”とは，追補の文章ではなく，追補に従って2000年版規格を変更した後の規格の文章を参照する。同様に，**本体**の箇条番号は，追補に付された番号ではなく，追補に従って2000年版規格を変更した後の規格の箇条の番号を参照する。

解説表1　今回の改正で例示字形を変更した文字

面区点位置	新字形*	旧字形**
1-16-9	逢	逢
1-16-18	芦	芦
1-16-27	飴	飴
1-16-78	溢	溢
1-16-81	茨	茨
1-16-83	鰯	鰯
1-16-92	淫	淫
1-17-10	迂	迂
1-17-25	厩	厩
1-17-29	噂	噂
1-17-34	餌	餌
1-18-8	襖	襖
1-18-64	迦	迦
1-18-71	牙	牙
1-18-86	廻	廻
1-18-90	恢	恢
1-19-2	晦	晦
1-19-10	蟹	蟹
1-19-75	葛	葛
1-19-83	鞄	鞄
1-19-88	釜	釜
1-20-45	翰	翰
1-20-69	翫	翫
1-21-11	徽	徽
1-21-32	祁	祇
1-21-66	汲	汲
1-21-68	灸	灸
1-21-72	笈	笈
1-22-10	卿	卿
1-22-34	饗	饗
1-22-47	僅	僅
1-22-84	喰	喰
1-22-91	櫛	櫛
1-22-93	屑	屑
1-23-9	粂	粂
1-23-23	祁	祁
1-23-68	隙	隙
1-23-81	倦	倦
1-23-94	捲	捲
1-24-3	牽	牽
1-24-16	鍵	鍵
1-24-33	諺	諺
1-25-11	巷	巷
1-25-28	梗	梗
1-25-49	膏	膏
1-25-84	鵠	鵠
1-25-89	甑	甑
1-26-21	叉	叉
1-26-71	榊	榊
1-27-7	薩	薩
1-27-10	鯖	鯖
1-27-12	錆	錆
1-27-13	鮫	鮫
1-27-33	餐	餐
1-28-61	杓	杓
1-28-62	灼	灼
1-29-22	酋	酋
1-29-61	楯	楯
1-29-82	薯	薯
1-29-83	藷	藷
1-30-5	哨	哨
1-30-68	鞘	鞘
1-30-83	杖	杖
1-31-10	蝕	蝕

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

解説表1　今回の改正で例示字形を変更した文字（続き）

面区点位置	新字形*	旧字形**
1-31-54	訊	訊
1-31-64	逗	逗
1-32-2	摺	摺
1-32-81	撰	撰
1-32-89	煎	煎
1-32-90	煽	煽
1-32-92	穿	穿
1-32-93	箭	箭
1-33-7	詮	詮
1-33-25	噌	噌
1-33-44	遡	遡
1-34-23	揃	揃
1-34-29	遜	遜
1-34-60	腿	腿
1-34-93	蛸	蛸
1-35-9	辿	辿
1-35-14	樽	樽
1-35-23	歎	歎
1-35-80	註	註
1-35-85	瀦	瀦
1-36-29	捗	捗
1-36-40	槌	槌
1-36-42	鎚	鎚
1-36-52	辻	辻
1-36-82	挺	挺
1-37-2	鄭	鄭
1-37-7	擢	擢
1-37-14	溺	溺
1-37-38	兎	兎
1-37-40	堵	堵
1-37-43	屠	屠
1-37-50	賭	賭
1-38-52	瀞	瀞
1-38-59	遁	遁
1-38-70	謎	謎
1-38-71	灘	灘
1-38-74	楢	楢
1-39-9	禰	禰
1-39-55	牌	牌
1-39-71	這	這
1-39-73	秤	秤
1-39-93	駁	駁
1-40-4	箸	箸
1-40-32	叛	叛
1-40-52	挽	挽
1-40-80	誹	誹
1-40-85	樋	樋
1-41-3	稗	稗
1-41-15	逼	逼
1-41-21	謬	謬
1-41-31	豹	豹
1-41-32	廟	廟
1-41-46	瀕	瀕
1-41-64	斧	斧
1-42-35	蔽	蔽
1-42-45	瞥	瞥
1-42-46	蔑	蔑
1-42-51	篇	篇
1-42-58	娩	娩
1-42-60	鞭	鞭
1-42-89	庖	庖
1-43-9	蓬	蓬
1-43-80	鱒	鱒
1-43-88	迄	迄
1-44-57	儲	儲
1-44-63	餅	餅
1-44-66	籾	籾
1-44-76	爺	爺
1-44-90	鑓	鑓
1-44-92	愈	愈
1-45-18	猷	猷
1-46-90	漣	漣
1-46-91	煉	煉
1-46-92	簾	簾
1-47-17	榔	榔
1-47-64	屢	屢
1-49-45	冤	冤
1-50-55	叟	叟
1-50-91	咬	咬
1-51-62	嘲	嘲
1-51-83	囀	囀
1-55-49	徘	徘
1-57-8	扁	扁
1-59-89	棘	棘
1-60-84	橙	橙
1-64-36	狡	狡
1-65-17	甕	甕
1-65-20	甦	甦
1-65-54	疼	疼
1-67-14	崇	崇
1-67-62	竈	竈
1-68-7	筵	筵
1-68-32	籌	籌
1-71-7	腱	腱
1-71-59	艘	艘
1-71-74	芒	芒
1-73-42	虔	虔
1-73-71	蜃	蜃
1-74-4	蠅	蠅
1-75-35	訝	訝
1-80-43	靄	靄
1-80-55	靭	靭
1-81-57	騙	騙
1-82-77	鴉	鴉

注*　この規格のこの版の例示字形。

**　この規格の2000年版の例示字形。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

解説表2　今回の改正で追加した表外漢字UCS互換の文字

面区点位置	字形	面区点位置	字形	面区点位置	字形	面区点位置	字形	面区点位置	字形
1-14-1	俱	1-47-52	叱	1-84-7	嘘	1-94-91	屛	1-94-93	痩
1-15-94	剝	1-47-94	呑	1-94-90	姸	1-94-92	幷	1-94-94	繋

2.　審議中に特に問題となった事項

備考　1.2.4でも述べたとおり，ここでは，原案作成委員会内部で行われた議論と併せて，2回の公開レビューで寄せられた意見のうち主なものにかかわる事項についても述べる。

2.1　改正の必要性について　公開レビューなどを通じて，規格の改正そのものに反対する意見が寄せられた。

今回の改正は，表外漢字字体表の趣旨をこの規格に反映することが主眼である。このことは，公開レビューにおいても改正の方針として明示した上で，意見を募集していた。規格の改正に反対する意見の中には，表外漢字字体表そのものに反対したり，情報システムが表外漢字字体表に基づく字に移行することに対して反対したりする意見は見当たらなかった。

この規格の改正そのものに反対し，2000年版規格を変更すべきでないとした意見は，例えば，次のような主張であった。

－　この規格を変更すると使用者・供給者に混乱を招くので，いかなる理由であれ，この規格を改正すべきではない。

－　表外漢字字体表が示す字体とこの規格が例示する字体との差は，この規格が規定する包摂の範囲内なので，規格票での例示字体の変更は不要である。

ところが，この種の“規格を改正せずに，表外漢字字体表の趣旨に添う”ための具体的な対応案として寄せられた意見を見ると，内容は様々であった。例えば，情報機器への反映にも様々な方法があり，情報機器の製造業者が個別に趣旨の反映方法を工夫したのでは，製品によって対応方法の違いが生じ情報機器使用者にとって様々な混乱や不利益につながると考えられた。そこで，規格の改正によって，一定の対応方法を明示的に統一することが適当であると判断した。

2.2　JIS X 0208の1983年改正からの類推　この解説の**2.1**と似た意見だが，規格票の例示字形の変更は，いわゆる83改正（1983年の**JIS X 0208**の改正内容及びこの改正による規格利用者の間で起きた混乱のことをいう。以下，同じ。）と同じような使用者・供給者の混乱を招くという理由で，規格票の例示字形の一切の変更に反対する意見も，寄せられた。議論の結果，次のような理由によって，字体の変更及び例示字形の変更を行うこととした。

今回の改正で表外漢字字体表への対応のために行った字体の変更は，83改正との対比でいえば，83改正における種々の変更の中で“常用漢字表に合わせた字体の変更”に相当する変更だけである。83改正のその他の変更，すなわち，新しい（法令等に根拠のない）字体の採用，同一字体の区点位置の変更などの，83改正に対する批判の主要な対象となっている変更に相当する変更は行っていない。むしろ，可能な対応方法の検討に当たっては，区点位置の変更などを積極的に避けた。このため，83改正のような大きな混乱が再現することはないと考えられる。

多少の混乱が起きる可能性は，否定できないが，83改正とは，混乱の性格が異なる。今回の改正で起こり得る字体変更による混乱は，将来の字体の安定のための過渡的な混乱であって，変更した字体は，

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

すべて表外漢字字体表に正確に従ったものである。将来像及び背景が明確なため，混乱が生じたとしても個々の場面で適切な対処が可能であると考えられる。

この混乱は，この規格の改正の有無にかかわらず，国語審議会が表外漢字字体表を公表したことの当然の帰結として起こりうる混乱の一つである。この規格を改正し表外漢字字体表とこの規格の字体を一致させた場合の方が，この規格を改正せず国語施策と工業標準が示す字体が異なる状況を放置した場合よりも，混乱を減らすことができると考えられる。

今回の改正に含まれる字体の変更は，この規格の従来の字体といわゆる正字（我が国の伝統的な出版において用いられてきた字体をいう。以下，同じ。）との間に違いがあったものを，いわゆる正字に合わせるものである。この変更は，仮に表外漢字字体表の答申がなかったとしても歓迎される応用分野も多々あると考えられる（実際，公開レビューでは，いわゆる正字に合わせた字体変更に賛成する意見が寄せられている。）。

なお，個々の文字に関して，いわゆる正字に変更することに関して，一般論でない具体的な問題点の指摘はなかった。

2.3　表外漢字字体表関連以外の事柄の見直し　今回の改正作業は，当初から，表外漢字字体表の反映を主眼とした。しかし，見直し・検討の範囲をそれだけに限定せず，その他の事柄も併せて検討すべきという意見があった。結論として，今回の改正では（広い意味で）表外漢字字体表の反映に関連する変更だけを行った。これは，次のような理由による。

— 表外漢字字体表が公表され，その字体とこの規格の字体が一致しないことが明らかになるにつれ，状況の整理と今後の方向性を早急に示すことを求める声が高まっていた。

— この規格に，変更した方がよい部分があるという意見は正しい可能性もあるが，問題がある部分及び問題点の内容を，具体的網羅的に指摘する意見はなかった。他方，規格全体を系統的に見直す作業には多くの作業時間が必要になると予想された。系統的な見直しを行うことで，表外漢字字体表への時機を得た対応ができなくなるおそれがあった。

— 逆に，時間的な制約によって十分な修正箇所の洗出しができない場合，中途半端な修正は，かえってこの規格の利用者の混乱を招くおそれが高かった。

そこで，今回の見直し作業では，表外漢字字体表の反映についてだけ検討し，早期に結論を出すことを目指した。その他の事項については，検討を行っていない。この規格以外の（今回の検討の結果，改正しないこととした）他の符号化文字集合規格及び/又はこの規格に，表外漢字字体表への対応以外の理由によって改正すべき点があるかどうかについては，原案作成委員会では，何ら判断していない。

2.4　字体変更の対象　表外漢字字体表には，次が示されている。

a）表外漢字の字体全般にかかわる基本的な考え方。

b）1 022字の印刷標準字体及びその字形の例。

c）22字の簡易慣用字体及びその字形の例。

d）幾つかの“字体の違いではなく，デザインの違いと考える字形差”の例［“個別デザイン差”と呼ぶ，表外漢字字体表の特定の字種にだけ適用される9組10字形（これは，字体表に印刷標準字体の字形の例として示される9字形を除いた値である。）を含む。］。

今回の改正では，表外漢字字体表に従った字体の変更を行ったが，このとき，字体の確認・見直しの対象とする文字をどの範囲とするべきかに関して議論があった。典型的には，次の2案があった。

— この規格のすべての漢字を対象として上の**a**）に基づいた字体の見直しを行い，表外漢字字体表の答申が示す考え方に添わない字体をすべて変更するという案。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

－ 上の**b**）及び**c**）として具体的な字体が示されている漢字だけを対象として見直しを行い，具体的に示された字体と異なっている字体を変更するという案。

今回の改正では，これらの案のうち，**b**）及び**c**）に従った見直しを行った。**a**）に基づいてこの規格のすべての漢字の字体を見直すという作業は，行わなかった。これは，次のような理由による。

－ 表外漢字字体表は，1 022字以外の字について具体的な字体を示していない。この規格に含まれる漢字のうち，常用漢字表及び表外漢字字体表に掲載されていないものについても見直しを行った場合，工業標準が国語審議会の判断を越えて“正しい字体”について判断することになりかねないというおそれがあった。

－ 表外漢字字体表の符号化文字集合規格への対応を可及的速やかに行うことによって，見解の相違による新たな字体の混乱を避けるという今回の改正作業の目的に照らして，不必要であると考えられた。

当然ながら，表外漢字の字体全般にかかわる基本的な考え方を配慮しなかったわけではない。**b**）及び**c**）に従った具体的な対応方法の検討に当たって判断に迷った場合などには，**a**）の趣旨を生かす方向で判断を行った（これらの判断は，主として，委員長及び国語審議会にかかわった委員・オブザーバが行った。）。

なお，国語審議会関係者の見解によれば，表外漢字字体表に掲載された1 022字以外の表外漢字については，実際の使用における字体の混乱は，少ないとのことであった。この範囲の改正でも改正の目的は十分に達成できると考えている。

他方，この規格のこの版に含まれる，表外漢字字体表に掲載されていない文字については，**a**）の考え方に照らせば望ましくない字体のものが残っている可能性がある。今後，情報機器及び情報処理システムが扱う漢字の数は，増加すると思われる。そうした折に，今回のように，再び国語施策としての新たな標準字体が登場し，それに従って符号化文字集合規格の見直しが必要とされることも，あり得ないことではない。工業標準は可能な限り将来に渡って安定的なものを開発することが望ましいが，情報機器上での文字使用の実態の変化，国の国語施策の変更などに対応するためには，時機を得た変更もまた不可欠である。

2.5　字体の追加

2.5.1　議論になった事柄　今回の改正では，表外漢字字体表の字体とこの規格の対応する文字の字体とが異なる場合，この規格の字体を変更することを基本とした。しかし，別の対応方法として，この規格の既存の文字の字体を変更せずに異なる面区点位置に表外漢字字体表の字体を追加するという対応も考えられた。

2.5.2　字体の追加を基本とした場合の利点　字体の追加を基本とした場合には，字体の変更を基本とした場合に比べて，次のような利点があるという主張があった。

a）字体の変更は，非互換な変更である。これに対して，新しい字体の追加は，互換な変更である。規格の変更は，互換な変更である方が望ましい。

b）字体の変更を基本とする場合，この規格の2000年版に含まれる（印刷標準字体又は簡易慣用字体でない）字体の幾つかがこの規格では使えなくなるため，それらの字については，印刷標準字体又は簡易慣用字体を用いなければならない。字体の追加を基本とする場合には，この規格の2000年版に含まれた字体と印刷標準字体又は簡易慣用字体とを使い分けることができる。

2.5.3　互換性について　この解説の**2.5.2**の**a**）の意見が主張する“互換性”について詳しく検討すると，次のとおり。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

この規格の個々の面区点位置には，包摂によって，複数の字体が対応する［**本体の4.**（定義）の**w**）（包摂）参照］。例えば，ある面区点位置に関して，この規格の2000年版が示す字体と印刷標準字体とが異なっていても，大抵の場合，その面区点位置には，この規格が示す字体と印刷標準字体とが包摂されている。同一の字体が異なる面区点位置に複数存在することは好ましくないから，印刷標準字体を異なる面区点位置に配置した場合には，もとの面区点位置の包摂の範囲を（明示的に又は暗黙に）変更し，もとの面区点位置には印刷標準字体が包摂されないようにしなければならない。

備考　このように，ある面区点位置に複数の字体が包摂されているとき，その面区点位置の包摂の範囲を狭くする又は例外を設けることによって，従来は包摂されていた特定の字体が包摂されないようにした上で，その特定の字体を新たに異なる面区点位置に割り当てることを“包摂分離”と呼ぶことがある。

印刷標準字体の追加によって，もとの面区点位置の包摂の範囲が変わるのであるから，規格上厳密には，互換のある変更とはいえない。つまり，**a**）の主張する互換の有無という点については，字体の追加の方が有利ということはない。

2.5.4　字体の使い分けについて　この解説の**2.5.2**の**b**）の意見が主張する“字体の使い分けができる”ということについて詳しく検討すると，次のとおり。

2.5.2の**b**）の主張によれば，字体の追加を行った方が有利なのは，表外漢字を印刷標準字体及び簡易慣用字体以外の字体で使用しようとするときである。表外漢字字体表の文字を使用するときには，印刷標準字体又は簡易慣用字体を使用するというのが，表外漢字字体表の答申の趣旨である。表外漢字字体表の趣旨に反する表外漢字の使用に対して便宜を図ることは，今回の改正の趣旨に添わず，不要と考えられる。

2.6　いわゆる“別表2”との関係　戸籍事務の取扱いを定めた“氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について（平成2年10月20日，法務省民二第五二〇〇号民事局長通達）”（以下，この箇条において通達と呼ぶ。）の“別表2”には，“通用字体に準じて整理を及ぼした字体”として140字の字体が示されている。

この規格の2000年版には，通達の別表2の示す字体が例示字形としてすべて含まれていた。しかし，今回の改正によって，そのうち86字（**解説表3**参照）の字体を変更したため，この規格のこの版には54文字しか含まれないこととなった。この点について，反対又は懸念を表明する意見があった。この意見を，具体的なこの規格の改正内容という観点で分類すると，大きく分けて次の2通りがあった。多くは**a**）の立場で，**b**）は少数であった。

a）該当の文字の字体をこの規格の2000年版のままとし，対応する印刷標準字体は，この規格に含めない。

b）該当の文字の字体をこの規格の2000年版のままとし，対応する印刷標準字体をこの規格の異なる面区点位置に追加する。

今回の改正では，いずれの案も採用しなかったが，それは次のような理由による。

通達の第3（戸籍の氏又は名の文字の記載の更正）の1（更正のできる場合）では康熙字典体を正規の字体とする考えかた（いわゆる“正字主義”）が示されている。また，通達の別表2は，その字体を人名表記に用いる目的のための“人名用のいわゆる正字”として定めたわけではなく，**JIS**の符号化文字集合規格との関連で設定されたある種の例外規定と考えられる。通達の別表2は，この正字主義を否定するものではなく，実際にはむしろ“いわゆる正字”の使用が推奨される。

そこで，あえて表外漢字字体表字体を例示字体として使用することとし，新たな追加も行わないこと

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

とした。

通達の別表2と表外漢字字体表とを比較すると，1字が印刷標準字体とされ，24字が簡易慣用字体とされている（もちろん，これら25字体は，この規格のこの版に含まれる。）。表外漢字字体表の作成に当たって，国語審議会は，通達の別表2を“表外漢字の字体問題に密接にかかわる”として検討の対象とした。つまり，国語審議会は，通達の内容を理解した上で，その他の字体を印刷標準字体としても簡易慣用字体としても選定しなかったのである。

なお，通達の別表2には“康熙字典体の漢字”が括弧書きで添えられている。この字体の大半は，印刷標準字体と一致するが，一部，表外漢字字体表字体と異なるものもある。この点については，特に議論にならなかったが，通達が表外漢字字体表より前（およそ10年前）に書かれたもので，意図的な字体の差ではないと考え，特に両字体の差についての対応は行わなかった。

解説表3　通達の別表2関連の字

面区点位置	面区点位置	面区点位置	面区点位置	面区点位置	面区点位置	面区点位置	面区点位置
1-16-9	1-19-83	1-23-81	1-29-83	1-34-60	1-37-7	1-40-4	1-43-80
1-16-27	1-20-45	1-23-94	1-30-5	1-34-93	1-37-14	1-40-32	1-43-88
1-16-78	1-20-69	1-24-33	1-30-68	1-35-9	1-37-40	1-40-85	1-44-57
1-17-10	1-21-11	1-25-11	1-31-10	1-35-14	1-37-43	1-41-15	1-44-63
1-17-25	1-21-32	1-25-89	1-31-64	1-35-23	1-37-50	1-41-21	1-44-90
1-17-29	1-22-10	1-26-71	1-32-2	1-35-85	1-38-52	1-41-46	1-44-92
1-17-34	1-22-34	1-27-7	1-32-81	1-36-29	1-38-59	1-42-35	1-45-18
1-18-8	1-22-47	1-27-10	1-32-90	1-36-40	1-38-70	1-42-45	1-46-90
1-18-64	1-22-91	1-27-12	1-33-25	1-36-42	1-38-71	1-42-89	1-46-91
1-19-2	1-22-93	1-29-22	1-33-44	1-36-52	1-38-74	1-43-9	1-47-17
1-19-75	1-23-23	1-29-82	1-34-29	1-37-2	1-39-71		

2.7　いわゆる人名用漢字の増加について　2003年2月に新聞などで，法務省がいわゆる人名用漢字［戸籍法施行規則（昭和22年12月29日，司法省令第九十四号）の第六十条（常用平易な文字の範囲）の定める文字のうち，常用漢字でない漢字。以下，同じ。］の増加を検討中である旨の報道があった。これを受けて，この時期にこの規格の改正を行うのは得策ではなく，人名用漢字に関する新施策が明らかになるまで改正を凍結すべきではないかという議論があったが，次のような理由によって改正を凍結する必要はないと判断した。

- 近年の我が国の戸籍施策における漢字の扱いは，いわゆる正字主義であって，いわゆる正字の字体を基本としている。これが変更されるとは考えにくい。人名用漢字が増えるとしても，その字体は，いわゆる正字に基づくものと予想される。表外漢字字体表が示す印刷標準字体及び簡易慣用字体と矛盾するとは，考えられない。
- 人名用漢字の増加は，戸籍施策として決定したものではなく，検討の初期段階とのことである。つまり，まだ不確実な将来の可能性にすぎない。しかも，具体的に決定する時期などについても，全くの未知数である。このような状態で改正を凍結すると，この規格の改正の時期が大幅に遅れるおそれがある。表外漢字字体表が公表され，符号化文字集合規格の早急な対応が求められている状況で，いたずらに時期を遅らせることは，適当ではない。

当然ながら，人名用漢字の増加が確実なものとなり，具体的な増加漢字が明らかになった時点では，この規格の再度の見直しが必要となるであろう。

なお，新人名用漢字の中に，この改正で表外漢字字体表字体に変更される以前の例示字体がある場合，改めて従前の字体に独立の面区点位置を与える必要が生じる懸念も表明された。しかし，人名，地名にかかわる行政の実務においても，従来から，基本的にはいわゆる正字主義がとられており，そのような

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

場合が生じる可能性は極めて低いと判断した。

2.8　3部首許容について　表外漢字字体表では，しんにゅう，しめすへん及びしょくへんの三つの部首の形について，“3部首許容”と呼ぶ特別な扱いを行っている（表外漢字字体表の“II 字体表”の“字体表の見方”の5参照）。すなわち，印刷標準字体は，これら三つの部首の形について一貫して“辶”，“礻”及び“飠”の形を示しているが，併せて“辶”，“礻”及び“飠”の形をも許容している。この規格では，この3部首の形の違いは，包摂することを原則としている［**本体の表3の128**），**155**）及び**161**）参照］が，この規格の2000年版では，印刷標準字体の形ではなく許容の形で示しているものが多かった。

この3部首を許容の形で示す文字の字体について，次の二つの意見があった。

a）この規格も表外漢字字体表も，いずれの形でもよいという扱いなのだから，この規格の2000年版の字体を変更せず，字体変更の数を減らした方がよい。

b）この規格は，二つの形を並列に扱っているが，表外漢字字体表は，印刷標準字体の形を標準と位置づけ，許容の形よりも優先させている。表外漢字字体表の趣旨に基づくという観点及び印刷標準字体の普及に貢献するという観点から，印刷標準字体の形に合わせることが望ましい。字体を変更するべきである。

結論として，表外漢字字体表の字体の普及促進の観点から，印刷標準字体の形に合わせてこの規格の字体を変更することとした（この解説の**3.1.7**参照）。

備考　3部首許容の関連で字体の変更を行ったのは，表外漢字字体表に含まれる文字だけである。表外漢字字体表は，3部首許容の扱いに関して表外漢字字体表に含まれない表外漢字の字体についても言及し，“この字体表に掲げられていない表外漢字についても（中略）3部首許容を適用してよい。”としている。しかし，この規格に含まれる表外漢字のうち，表外漢字字体表に含まれないものの字体に含まれる3部首の形についての見直しは，行わなかった（この解説の**2.4**参照）。

2.9　JIS X 0208について

2.9.1　JIS X 0208に関する議論の概要　原案作成委員会では，今回の改正に併せて，この規格だけでなく他の規格も同時に改正すべきとの意見があった。その中でも**JIS X 0208**の改正に賛成する立場として，“**JIS X 0208**だけで，表外漢字字体表に完全に対応すべきである”という意見から，“この規格の改正のうち，従来この規格が**JIS X 0208**を引用していた箇所だけを，この規格に合わせて改正すべきである”という意見まで，様々な意見が出された。特にこの解説の**2.9.6**で詳しく述べるように，この規格と**JIS X 0208**との関係を維持するという目的で**JIS X 0208**を改正すべきである，との意見は審議の最後まであった。こうした状況のなかで，最終的に**JIS X 0208**を改正しないとの判断を下した理由は，次のとおり。

a）どのような改正を行っても，**JIS X 0208**の範囲内では，表外字体表に対する十分な対応ができないか，従来の規格との整合性に多大な問題が発生するか，いずれかである。

b）表外漢字字体表の一部にだけ対応した中途半端な改正を行うことによって，工業規格が国語施策の一部を選択的に取り入れ一部への対応を見送ることによって国語審議会答申とは異なる判断を下したとの誤解を招きかねない。

c）経済産業省の担当部局から，2003年度以降に**JIS X 0208**とこの規格との統合を検討するとの方針が示されたため，統合の可否も含めて引き続き検討する必要が生じた。

これらの理由によって，**JIS X 0208**については，原案作成委員会としては対応を見合せ，今後の検討を待つこととした。今後**JIS X 0208**とこの規格の統合を検討する際の参考として資する意図もあって，本委員会の審議途上で議論された**JIS X 0208**改正論の論旨及び問題点を，**2.9.2**～**2.9.7**に詳述する。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

2.9.2　JIS X 0208を改正すべきとする主な意見　**JIS X 0208**の改正を行うべきであるという主張は，次の六つに分類できる。

a）今回の改正でこの規格の例示字形を変更した168字のうち，**JIS X 0208**にも同一の例示字形が含まれていた185字に関して，この規格で例示字形を変更することが必要であると判断した事情は，**JIS X 0208**でも同様と考えられるから，この規格の改正と同一の字形変更を行うべきである。

b）**JIS X 0208**の“過去の規格との互換性を維持するための包摂規準”に関連する28字（この解説の**3.1.9**参照）について，この規格では何ら規格の変更が必要ないとしても，**JIS X 0208**では事情が異なるため，字体の変更又は文字の追加を行うべきである。

c）今回の改正でこの規格に表外漢字UCS互換として追加した10字（この解説の**3.1.8**参照）に関して，この規格に文字の追加が必要になった事情は**JIS X 0208**でも同様であるから，**JIS X 0208**にも同じ文字を追加するべきである。

d）この規格には，表外漢字字体表に示された1 022字のすべてに対応する文字が含まれているが，**JIS X 0208**には1 020文字しか含まれていない。不足する2文字を**JIS X 0208**に追加して，**JIS X 0208**のレパートリが表外漢字字体表のレパートリを包含するように改正すべきである。

e）そもそも，この規格は，**JIS X 0208**を拡張した規格である。この規格の改正と**JIS X 0208**の改正を同時に行うことによって，両規格の関係を維持すべきである。

f）市場で入手可能な情報機器は，**JIS X 0208**を採用するものが大半であって，この規格を採用するものは，ほとんど見当たらない。近い将来この規格を採用する機器が増える見込みもない。**JIS X 0208**を改正しなければ，大多数の利用者は，規格の表外漢字字体表への対応の恩恵を受けることができない。

この解説の**2.9.3**～**2.9.7**で，これらの主張について順に検討する。

2.9.3　この規格で例示字形を変更しなかったが，JIS X 0208では事情が異なる文字　この解説の**2.9.2**の**b**）に該当する28文字については，この解説の**3.1.9**で詳述しているので，ここでは省略する。

2.9.4　この規格に追加した文字　この解説の**2.9.2**の**c**）に該当する10文字については，この解説の**3.1.8**及び**3.2.2**で詳述しているので，ここでは省略する。

2.9.5　JIS X 0208で不足する文字　この解説の**2.9.2**の**d**）に該当する2文字は，**JIS X 0208**には存在しないため，表外漢字字体表に示された1 022字の字体を情報システムで利用可能にすることが規格改正の目的であるならばこれら2文字を**JIS X 0208**に追加すべきという意見があった。しかし，次のような二つの事情によって，**JIS X 0208**を改正しないことが妥当と判断した。

a）**JIS X 0208**は，単独で利用することもできるが，**JIS X 0212**と組み合わせて利用することもできる。問題となった2文字のうち1文字は，**JIS X 0212**に存在するため，単純に**JIS X 0208**に文字を追加すると，**JIS X 0208**と**JIS X 0212**とを組み合わせた利用に支障が生じる。この規格の改正に併せて**JIS X 0208**に加えて**JIS X 0212**までも改正すればこの点を解消できるかもしれないが，規格の普及率と改正に必要な作業量及び規格利用者に与える影響とを考慮して，この点に関して**JIS X 0208**及び**JIS X 0212**を改正することは，妥当ではないと判断した。

b）そもそも国民の日常生活で必要な文字は，常用漢字表が示す範囲と考えられる。表外漢字字体表は，常用漢字表の趣旨を否定し日常生活で用いる漢字を拡大することを意図したものではない。表外漢字字体表は，何らかの理由で常用漢字表に含まれない文字を利用する必要が生じた場合に，それらの表外漢字をどのような字体で用いるのが妥当であるかの規範を示したものである。つまり，表外漢字字体表が1 022字を示したことは，従来これらの1 022字の表外字を使用していなかった場面で新

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

たに使用することを奨励する意図ではなく，従来これら1 022字の漢字を使用していなかった用途では，今後もこれら1 022字の漢字を使用しない方が望ましい。

JIS X 0208に，表外漢字字体表を根拠として2文字を追加するということは，表外漢字の使用を奨励することにもつながりかねず，表外漢字字体表の趣旨に反することになる。このため，この点に関して**JIS X 0208**を改正することは，妥当ではないと判断した。

2.9.6　この規格とJIS X 0208との関係を維持するための改正　この解説の**2.9.2**の**e**）の意見についての考え方［この解説の**2.9.2**の**a**）に該当する165文字についての考え方を含む。］は，次のとおり。

適用範囲（**本体**の**1.**参照）にもあるとおり，もともとこの規格は，**JIS X 0208**の定める集合を基本とし，それを拡張した規格である。実際，この規格の2000年版が掲載する符号表と**JIS X 0208**が掲載する符号表とを比較すれば，この規格の2000年版の符号表は，**JIS X 0208**の符号表が文字を割り当てている区点位置に対して**JIS X 0208**と同一の字形を例示していたことが分かる。

両規格の関係を維持するべきという主張は，規格の整合性という観点から同意できる。実際，この解説の**3.1.8**及び**3.1.9**で特に詳しく議論している点を含めて，原案作成委員会でも，規格間の整合性を維持するために細心の注意を払って改正原案を作成した。この結果，この規格が**JIS X 0208**に比べて拡張されているというこの規格がもともと意図した違いを除くと，この規格のこの版と**JIS X 0208**とが“食い違っている”部分は，次に挙げる2点だけである。

a）一部の文字について，例示字形が異なっている。

b）一部の文字について，符号化文字としての包摂の範囲が異なっている。

a）については，この解説の**3.2.5**でも議論しているとおり，例示字形の違いは，いずれもデザイン差又は包摂の範囲内の違いであって，これらの文字の符号化文字としての規定内容には，違いがない。このため，両規格の関係を維持するという目的で，**JIS X 0208**のこれらの文字の例示字形を変更する必要はない。

備考　今回の改正では，規定事項に変更がないにもかかわらず，表外漢字字体表の趣旨がより反映され，規格の利用者に混乱を与えないことを目的として，この規格の例示字形を変更した（この解説の**2.11**参照）。このことを考えれば，同様の理由によって**JIS X 0208**の例示字形も変更してもおかしくはない。しかし，原案作成委員会でも公開レビューでも，この趣旨の提案はなかったし，このことだけを理由として**JIS X 0208**の改正を求める必要はないと判断した。

b）については，今回の改正で表外漢字UCS互換を追加したことなどによって，一部の文字の包摂の範囲がこの規格の2000年規格のそれと異なっている。この規格の立場では，符号化文字は包摂の範囲によって特定されるのであるから，包摂の範囲が異なるものは同一の符号化文字とはいえない。この意味で，今回の改正で包摂範囲を変更した文字については，規格としての食い違いが生じている。しかし，この規格の2000年版と**JIS X 0208**を比較すると，実は2000年版の時点で同種の食い違いが生じていたことが分かる。つまり，この規格の2000年版の文字のうち幾つかは，例示字形こそ**JIS X 0208**と完全に同一であったが，その包摂の範囲が一致しないため，符号化文字として食い違っていた。もともと食い違っていたものを，同種の食い違いのある文字数が増えたからといって両規格の関係が変わることはない。また，実装上も，この種の包摂の範囲の食い違いによって不都合があるという声は上がっていない。そこで，この論点による**JIS X 0208**の改正は，不要と判断した。

2.9.7　情報機器　この解説の**2.9.2**の**f**）の論点に対する考え方は次のとおり。

この規格は，**JIS X 0208**の拡張として制定された。この規格の2000年版の原案審議の初期には，従来**JIS X 0208**の実装に広く用いられてきたシフト符号化表現［**JIS X 0208**の**附属書1**（シフト符号化表現）

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

参照］を自然に拡張した符号を規定することによって，**JIS X 0208**の多くの実装との親和性を維持しようとしていた。つまり，シフト符号化表現を採用した**JIS X 0208**の実装が，この規格の2000年版のShift_JISX0213符号化表現を採用したものに置換わることが期待されていた。

備考　Shift_JISX0213符号化表現は，今回の改正で廃止した。この版では，これに代わる符号化表現として，Shift_JIS-2004符号化表現を導入した［**附属書1**（Shift_JIS-2004符号化表現）及びこの解説の**2.12**参照］。

しかし，現実には，その種の移行は起きていない。“大半の情報機器で共通に利用できるのは**JIS X 0208**だけ”という状態が続いている。この規格が規定する文字のレパートリを含むUCSの実装が徐々に広がっており，文字のレパートリとしてのこの規格は普及期にあると考えられるが，この規格の2000年版が示していた符号化は，ほとんど用いられていない。

今後，この規格が実際の情報機器に搭載され利用可能になるまでにどの程度の期間がかかるのかについては，現時点では予断を許さないが，仮に今**JIS X 0208**を改正したとして，その期間に比べて著しく短い期間で新**JIS X 0208**が普及し，情報機器が置き換わるとは到底考えられない。それどころか，機器製造業者の努力が，改正**JIS X 0208**への対応とこの規格の実装（UCSの符号化によるものも含む。）とに分散されることによる開発完了時期の一層の遅延や，過渡期における異なる規格を実装した機器が混在することによる混乱及び不具合が，一層増すことも考えられる。

このような理由から，この点に関して，**JIS X 0208**を併せて改正することは，状況を悪化させることはあっても，何ら規格利用者の利益にならないと考え，**JIS X 0208**は改正しないことが妥当と判断した。

2.10　JIS X 0212への対応　原案作成委員会では，表外漢字字体表と**JIS X 0212**との関係についても検討を行い，対応方法について審議した。この件については，余り議論にならなかったが，この解説の**2.9**との関連で考え方を簡単に説明する。

原案作成委員会が，**JIS X 0212**の改正を不要としたのは，次のような理由による。

－ 表外漢字字体表に記載された1 022字のうち，**JIS X 0212**との対応関係があるものは，29字ある。ここには，今回のこの規格の改正で字体の変更を行う文字に該当するものは含まれず，今回のこの規格の改正で例示字形の変更を行うものが1字含まれるだけである（この解説の**3.1.4**参照）。しかも，この1字の例示字形の変更は極めて軽微である。

－ 現状では，**JIS X 0212**は，UCSの部分集合としてその文字集合だけが実装されることが多く，それ自体の符号化によって使用されることは，少ない。**JIS X 0212**を改正しても，改正しなくても，それが実際の情報システム及び利用者に与える影響は，小さいと考えられる。他方，**JIS X 0212**は，1990年に制定された以後，一切の改正が行われていないこともあって，実際に改正を行う場合，その作業量及び費用は，ばくだいなものになるおそれがある。

これを総合し，**JIS X 0212**は，改正しないこととした。

2.11　例示字形の規範性　この解説の**3.1.4**及び**3.1.5**で述べるとおり，この規格の2000年版が採用していた例示字形と表外漢字字体表が示した字形との間にデザイン差とされる程度の違いのある字が幾つかあった。これらのうち大部分は，この規格が採用する包摂規準に照らしても同一の文字と認められる程度の違いであった。これらの字の扱いの検討に当たって，符号表に示される例示字形の規範性が議論になった。

符号化文字集合の規格は，通常，規格が規定する符号化文字と表示印刷に用いられる字形とを区別し，具体的な字形設計は規定範囲外であるとする。この規格も，符号表に具体的な字形を示しているが，実装が符号表に例示されたものと同一の字形を用いることを要求していない。この意味で，この規格に限

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

らず符号化文字集合の規格が示す字形は，規範であることを意図していない。

また，この規格は，包摂によって複数の字体を区別せずに一つの面区点位置を与えている場合がある。その面区点位置に対する例示字形は，包摂される複数の字体のうちの一つに基づいているが，この字体も例示であって，他の字体よりも推奨されるものではない。この意味で，例示字形の字体も，何ら規範であることを意図していない。

しかし，実際には，符号化文字集合の規格票が掲載する符号表は，情報処理システム及び機器の開発及び選定に当たって，あたかもそれが規範であるかのように扱われることがある。すなわち，開発者は，機器の開発に当たって規格票に示された字体・字形にできる限り近づけようとすることがあるし，利用者は，規格票に示された字体・字形にできる限り近い機器を選定しようとすることがある。

今回の改正では，以上のような状況に配慮し，仮に符号表の例示字形が何らかの意味で規範であるかのように扱われた場合にも，表外漢字字体表との食い違いによる漢字使用の混乱が生じることがないよう，最大限の注意を払った。

備考　これは，規格票の例示字形に規範性をもたせる意図ではない。この規格の利用者は，規格票の用いる例示字体・例示字形を，いかなる意味であれ規範と考えるべきでない。

2.12　終端バイト及び符号化表現の名前　今回の改正では，**JIS X 0202**の符号拡張法の環境などで必要となる終端バイトについて，1面の集合を指示するための終端バイトを変更した。これに対して，終端バイトを変更せず，この規格のこの版の1面の集合の指示は，改訂番号の識別（IRR）［**JIS X 0202**の**14.5**（登録文字集合の改訂番号の識別）参照］によるべきとの意見があった。

新しい終端バイトを用いても，改訂番号の識別を用いても，多くの応用では大差ないと考えられる。しかし，一部の応用で，改訂番号の識別を利用できるならばその方が便利な場合があることも確かである。今回の改正で改訂番号の識別によらず，終端バイトの変更を行った理由は，次のとおり。

終端バイトは，**ISO/IEC 2375**に従って国際登録機関が管理している。改訂番号の識別を用いるためには，登録済み集合の改訂として手続きを行わなければならない。**ISO/IEC 2375**及び**JIS X 0202**によって，改訂は，文字の追加だけが許され，他の変更は認められない。しかし，今回の改正によるこの規格の第1面の集合の変更には，すでに登録されているこの規格の2000年版の第1面の集合に単純に文字を追加しただけとはいい切れない側面がある。このため，改訂としては受理されず，新規の集合として登録されると思われた。そこで，原案作成委員会としては，改訂としての手続きではなく，新規の集合の登録の手続きによって，新規の終端バイトの割当てを受けることにしたものである。この結果，この規格のこの版は，この規格の2000年版との最大限の互換性を維持するように注意して改正したが，形式的には，全く異なる集合として扱われる点に注意が必要である。

この規格の**附属書1**～**3**に参考として示すShift_JIS-2004符号化表現，Shift_JIS-2004-plane1符号化表現，ISO-2022-JP-2004符号化表現，ISO-2022-JP-2004-plane1符号化表現，EUC-JIS-2004符号化表現及びEUC-JIS-2004-plane1符号化表現の名前を，この規格の2000年版が示していたものから変更したことも，1面の終端バイトを変更したことに合わせたものである。この規格の立場では，これらの符号化文字集合は，この規格の2000年版が参考として示していたShift_JISX0213符号化表現，Shift_JISX0213-plane1符号化表現，ISO-2022-JP-3符号化表現，ISO-2022-JP-3-plane1符号化表現，EUC-JISX0213符号化表現及びEUC-JISX0213-plane1符号化表現とは全く異なる符号化文字集合として扱われる。

2.13　文字符号のアーキテクチャ　この規格は，**JIS X 0202**の符号拡張法と整合的な二つの2バイト符号化文字集合を規定している。この二つの文字集合を漢字集合1面及び漢字集合2面と呼ぶ［**本体**の**6.5.1**（漢字集合）参照］。この規格が規定する漢字は，第1水準漢字集合，第2水準漢字集合，第3水準漢字集合

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

及び第4水準漢字集合からなる。また，実装水準として実装水準3及び実装水準4を規定している［本体の**3.1**（実装水準）参照］。

原案作成委員会に寄せられた提案には，漢字集合3面の追加を求めるものや，この規格の2000年版に対して追加漢字を第5水準漢字集合として区別することを求めるものもあった。これらの案は，この規格のアーキテクチャを変更することになり，この解説の**1.1**でも述べた今回の改正の趣旨を越えるものであると判断し，採用しなかった。

3.　規定項目の内容

3.1　印刷標準字体及び簡易慣用字体とこの規格の文字との対応

3.1.1　表外漢字字体表の字体とこの規格の例示字形との関係　この解説の**1.2.5**でも述べたように，表外漢字字体表の個々の字体と，対応するこの規格の文字との関係は，様々である。それぞれの対応の性格及び今回の改正での扱いについて，この解説の**3.1.2**～**3.1.11**で詳細に説明する。

3.1.2　この規格の2000年版，JIS X 0208及びUCSに同一の字形があった815字　表外漢字字体表に示された1 022字のうちの815字は，符号化文字集合規格との関係が次のようであった。

a）これら815字の印刷標準字体として示された字形と同一の字形が，この規格の2000年版，**JIS X 0208**及びUCSに例示字形として示されている。

b）これら815字のうち5字には，簡易慣用字体が示されているが，ここで簡易慣用字体として示された五つの字形と同一の字形が，この規格の2000年版，**JIS X 0208**及びUCSに例示字形として示されている。

c）これら815字のうち15字は，表外漢字字体表の3部首許容にかかわる字であるが，これらの字に関して印刷標準字体として示された字形は，この規格の2000年版，**JIS X 0208**及びUCSの例示字形と一致している。

例1.　表外漢字字体表のNo.2の印刷標準字体は，“蛙”の形である。この規格の1-19-31の例示字形も“蛙”の形であって一致している。

例2.　表外漢字字体表のNo.45の印刷標準字体は，“穎”の形であって，簡易慣用字体は“頴”の形である。この規格の1-17-47の例示字形は，“穎”の形であって，印刷標準字体と一致している。また，この規格の1-17-48の例示字形は，“頴”の形であって，簡易慣用字体と一致している。

例3.　表外漢字字体表のNo.209は，3部首許容にかかわる字である。その印刷標準字体は，“遽”の形である。この規格の1-78-17の例示字形も，“遽”の形であって，一致している。

これらの字については，この規格の例示字形と表外漢字字体表に示された形とが一致しており，何ら問題がない。そこで，これら815字の印刷標準字体及び5字の簡易慣用字体に対応する820文字については，今回の改正で何ら変更していない。

備考　これら815字は，印刷標準字体1 022字の約80％に相当する。

3.1.3　この規格の2000年版，JIS X 0208及びUCSに同一の形のあった815字のうちこの規格に対応が紛らわしい文字のある4字　この解説の**3.1.2**で説明した815字のうち4字には，この規格及び/又はUCSに対応が紛らわしい文字があるので注意が必要である。この規格及び/又はUCSに対応が紛らわしい文字のある4字を，**解説表4**に示す。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

解説表4　対応の紛らわしい文字のある表外漢字字体表の字体

字体表番号	対応する文字		対応しない文字	
	面区点位置	UCS符号位置	面区点位置	UCS符号位置
361	1-26-84	000067F5	—	00006805
458	1-17-28	0000958F	—	00028CDD
633	1-80-88	0000983D	—	00009839
662	1-49-41	00005159	1-70-84	000080C4

3.1.4　微細なデザイン差を変更した39字　表外漢字字体表に示された1 022字のうち39字については，表外漢字字体表の意味でのデザイン差が存在した。具体的には，次のようであった。

a）**解説表5**に示す37字は，印刷標準字体と同一の字体をもつ文字がこの規格の2000年版及び**JIS X 0208**に存在したが，字形については微細なデザイン差が存在し，形が同一でなかった。

b）**解説表6**に示す1字は，印刷標準字体と同一の字体をもつ文字がこの規格の2000年版に存在したが，字形については微細なデザイン差が存在し，形が同一でなかった。**JIS X 0208**については，例示字形がこの字と同一の形のものはなく，デザイン差の違いを許して対応すると考えられる形も，なかった（ただし，この解説の**3.1.9**参照）。

c）**解説表7**に示す1字は，印刷標準字体については字形も含めて同一であったが，簡易慣用字体については，同一の字体をもつ文字がこの規格の2000年版に存在したが字形については微細なデザイン差が存在し，形が同一でなかった。

これらの39字体（印刷標準字体38字及び簡易慣用字体1字）は，この規格のこの版では，例示字形を変更し，表外漢字字体表の形と一致させた。

解説表5　印刷標準字体との間の微細なデザイン差を変更した37字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-18-86	106	00005EFB
1-19-10	115	000087F9
1-19-88	842	000091DC
1-21-68	194	00007078
1-23-9	240	00007C82
1-23-68	259	00009699
1-24-16	272	00009357
1-25-28	310	00006897
1-25-49	319	0000818F
1-26-21	347	000053C9
1-27-13	327	00009BAB
1-28-61	423	00006753
1-28-62	424	0000707C

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-29-61	459	0000696F
1-30-83	493	00006756
1-31-54	515	00008A0A
1-36-82	693	0000633A
1-39-93	786	000099C1
1-40-80	816	00008AB9
1-41-31	829	00008C79
1-41-64	838	000065A7
1-42-60	871	000097AD
1-44-76	927	0000723A
1-50-91	301	000054AC
1-55-49	775	00005F98

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-59-89	226	000068D8
1-60-84	741	00006A59
1-64-36	306	000072E1
1-65-17	71	00007515
1-65-20	578	00007526
1-67-14	521	0000795F
1-67-62	607	00007AC8
1-68-7	61	00007B75
1-71-7	271	00008171
1-73-42	266	00008654
1-73-71	510	00008703
1-80-43	7	00009744

解説表6　JIS X 0208との関係が特殊な，印刷標準字体との間の微細なデザイン差を変更した1字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-47-64	980	00005C62

解説表7　簡易慣用字体との間の微細なデザイン差を変更した1字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-16-18	997	000082A6

表外漢字字体表では，デザイン差を，“現実に異なる字形がそれぞれ使用されていて，かつ，その実態に配慮すると，字形の異なりを字体の違いと考えなくてもよいと判断したものである。すなわち，実態として存在する異字形をデザイン差と字体差に分けて整理することがその趣旨であり，明朝体字形を新

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

たに作り出す場合に適用しうるデザインの在り方を示したものではない。”としている。一方，この規格では，**本体の6.6.2**（字体の実現としての字形）で“一つの字体の図形的現実としては，デザインの差に基づく複数の字形が考えられるが，この規格はそれらを互いに区別しない。”と規定し，その箇条の例で，常用漢字表が“デザインの違いに属する事柄であつて，字体の違いではない。”とする具体例をそのまま引用している。しかし，この規格としての独自のデザイン差に関する具体的な判断は，一切記述していない。

JISの規格票に例示されている字形と表外漢字字体表に掲示されている字形との間にデザイン差を残した場合，この規格が字形のデザイン差に関して何らかの価値判断を行ったと誤解されるおそれがあった。

なお，**JIS X 0208**は，これらの39字体のうち38字体をこの規格の2000年版と同一の例示字形によって示している。しかし，この規格も，**JIS X 0208**も，微細なデザイン差を区別しないから，これら38文字について，符号化文字として，この規格と**JIS X 0208**との間に差があるわけではない。

3.1.5　個別デザイン差の形がUCSに存在する7字　表外漢字字体表に示された1 022字のうち7字は，次のとおりであった。

a） **解説表8**に示す5字は，符号化文字集合規格との関係が次のとおりであった。

- 表外漢字字体表は，これらの5字のそれぞれについて，字体表の印刷標準字体の欄に示す形に加えて，備考欄に，個別デザイン差として，印刷標準字体の欄と異なる形を示している。
- 表外漢字字体表の印刷標準字体の欄に示された形とこの規格の2000年版の対応する文字の例示字形及び**JIS X 0208**の対応する文字の例示字形とは，同一である。また，この規格の2000年版及び**JIS X 0208**には，個別デザイン差として示された形と同一の形を例示字形とする文字はない。
- UCSでは，この規格及び**JIS X 0208**と対応する符号位置に，字体表の印刷標準字体の欄に示す形と同一の字形を例示している。これに加えて，UCSでは，字体表の備考欄に個別デザイン差として示された形と同一の形も，異なる符号位置に示している。

例　表外漢字字体表のNo.242の字には，印刷標準字体の欄に“荊”の形が，備考欄に個別デザイン差として“荆”の形が，それぞれ示されている。

この規格の1-23-53に示される例示字形は“荊”であって，印刷標準字体の欄に示された形と一致している。また，この規格には，例示字形として“荆”の形は含まれていない。

この規格の1-23-53は，UCSの0000834Aに対応する。UCSの符号表では，0000834Aとして“荊”の形が示されており，印刷標準字体の欄に示された形と一致している。UCSの符号表では，0000834Aと異なる符号位置である00020984に，“荆”の形も示している。

備考　UCSの00020984は，UCSの第2部（**ISO/IEC 10646-2**）で規定されている。

b） **解説表9**に示す1字は，UCSに加えてこの規格の2000年版でも，字体表の備考欄に個別デザイン差として示された形と同一の形を異なる符号位置に示していることを除いて**a**）と同様であった。

c） **解説表10**に示す1字は，字体表の印刷標準字体の欄に示された形と規格の例示字形との間に微細なデザイン差があること，字体表の備考欄に個別デザイン差として二つの形が示されていること及び字体表に個別デザイン差として示される二つの形のうちの一つの形と同一の形をこの規格でも異なる符号位置に示していることを除いて**a**）と同様であった。

備考　表外漢字字体表の1 022字のうち，個別デザイン差の字形を複数示しているのは，このNo.517の字だけである。

これらの7字については，規格の例示字形を，印刷標準字体の欄に示された形から個別デザイン差として示された形に変更することはしなかった。個別デザイン差の形を異なる面区点位置に追加することも

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

しなかった。

備考　ただし，**解説表10**に示した字については，印刷標準字体の欄に示された形と例示字形との差が，この解説の**3.1.4**で説明した39字と同様の関係にあることから，この規格の例示字形を（個別デザイン差として示された形ではなく）印刷標準字体の欄に示された形と一致させる変更を行った。

解説表8　個別デザイン差の形がUCSに存在する7字のうちの5字

面区点位置	字体表番号	UCS* 符号位置	個別デザイン差**	
			面区点位置	UCS符号位置
1-23-46	251	00007A3D	—	00025874
1-23-53	242	0000834A	—	00008346
1-25-48	312	00008154	—	00008154
1-32-40	543	00008106	—	00008106
1-50-35	167	00005349	—	00020984

注*　表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるUCSの符号位置を示す。これは，該当するこの規格の文字が対応するUCSの符号位置と一致する。

**　表外漢字字体表の字体表の備考欄に個別デザイン差として示される形が例示されるUCSの符号位置を示す。

UCSの符号表では，一つの符号位置に対して複数の例示字形が示されることがある。このため，この欄のUCSの符号位置は，表外漢字字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるUCSの符号位置を示すUCS符号位置の欄のUCSの符号位置と一致する場合がある。

解説表9　個別デザイン差の形がこの規格及びUCSに含まれる1字

面区点位置*	字体表番号	UCS** 符号位置	個別デザイン差***	
			面区点位置	UCS符号位置
1-91-26	1004	0000FA1F	1-71-37	000081C8

注*　表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるこの規格の面区点位置を示す。

**表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるUCSの符号位置を示す。

***　表外漢字字体表の字体表の備考欄に個別デザイン差として示される形が例示されるこの規格の面区点位置及びUCSの符号位置を示す。

解説表10　個別デザイン差の形が字体表に二つ示されている1字

面区点位置*	字体表番号	UCS** 符号位置	個別デザイン差***	
			面区点位置	UCS符号位置
1-80-55	517	00009771	1-31-57	0000976D

注*　表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるこの規格の面区点位置を示す。

**　表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

されるUCSの符号位置を示す。

*** 表外漢字字体表の字体表の備考欄に個別デザイン差として示される形が例示されるこの規格の面区点位置及びUCSの符号位置を示す。ただし，この規格の1-31-57は，字体表のNo.517の字の個別デザイン差として示される二つの形のうち，より左側に描かれた形を例示している。UCSの0000976Dは，両方の形を例示している。

3.1.6　包摂の範囲内で字体を変更した100字　表外漢字字体表に示された1 022字のうち100字は，この規格が示す例示字形と字体表の印刷標準字体との間で，字体に差があった。しかし，それぞれの字体の差は，この規格が規定する包摂の範囲内の差であった。これらの100字を，**解説表11**に示す。

解説表11　包摂の範囲内で字体を変更した文字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-16-78	26	00006EA2
1-16-81	386	00008328
1-16-83	27	00009C2F
1-16-92	31	00006DEB
1-17-25	200	000053A9
1-17-29	615	00005642
1-18-8	72	00008956
1-18-71	95	00007259
1-18-90	108	00006062
1-19-2	109	00006666
1-19-75	134	0000845B
1-19-83	888	00009784
1-20-45	154	00007FF0
1-20-69	162	00007FEB
1-21-11	179	00005FBD
1-21-66	193	00006C72
1-21-72	198	00007B08
1-22-10	217	0000537F
1-22-34	225	00009957
1-22-47	229	000050C5
1-22-84	237	000055B0
1-22-91	416	00006ADB
1-22-93	550	00005C51
1-23-81	265	00005026
1-23-94	267	00006372
1-24-3	268	0000727D
1-24-33	278	00008AFA
1-25-11	303	00005DF7
1-25-84	339	00009D60
1-25-89	602	00007511
1-27-7	369	000085A9
1-27-10	542	00009BD6
1-27-12	539	00009306
1-27-33	371	00009910
1-29-22	440	0000914B
1-29-82	462	000085AF
1-29-83	463	000085F7
1-30-5	468	000054E8
1-30-68	487	00009798
1-32-2	480	0000647A
1-32-81	568	000064B0
1-32-89	562	0000714E
1-32-90	566	0000717D
1-32-92	557	00007A7F
1-32-93	569	00007BAD
1-33-7	565	00008A6E
1-33-25	596	0000564C
1-34-23	561	000063C3
1-34-93	478	000086F8
1-35-14	616	00006A3D
1-35-23	651	00006B4E
1-35-80	667	00008A3B
1-35-85	675	00007026
1-36-29	687	00006357
1-37-2	702	0000912D
1-37-7	708	000064E2
1-37-14	709	00006EBA
1-37-38	723	0000514E
1-37-40	726	00005835
1-37-43	727	00005C60
1-37-50	728	00008CED
1-38-52	541	0000701E
1-38-71	654	00007058
1-38-74	935	00006962
1-39-55	776	0000724C
1-39-73	469	000079E4
1-40-4	673	00007BB8
1-40-32	800	000053DB
1-40-52	807	0000633D
1-41-3	777	00007A17
1-41-21	828	00008B2C
1-41-32	833	00005EDF
1-41-46	835	00007015
1-42-35	858	0000853D
1-42-45	866	000077A5
1-42-46	865	00008511
1-42-51	868	00007BC7
1-42-58	870	00005A29
1-42-89	881	00005E96
1-43-80	617	00009C52
1-44-57	674	00005132
1-44-66	924	00007C7E
1-44-92	931	00006108
1-45-18	936	00007337
1-46-91	986	00007149
1-46-92	989	00007C3E
1-47-17	1002	00006994
1-49-45	54	000051A4
1-50-55	587	000053DF
1-51-62	684	00005632
1-51-83	717	000056C0
1-57-8	867	00006241
1-65-54	732	000075BC
1-68-32	322	00007BDD
1-71-59	600	00008258
1-71-74	891	00008292
1-74-4	947	00008805
1-75-35	100	00008A1D
1-81-57	869	00009A19
1-82-77	3	00009D09

これらの100文字は，この規格のこの版では，例示字形を変更し，表外漢字字体表の形と一致させた。

備考　これは，表外漢字字体表に示された1 022字のうち，約10%に当たる。

なお，**JIS X 0208**は，これらの100文字に対してこの規格の2000年版と同一の例示字形を示している。しかし，この規格も**JIS X 0208**も，これらの字体の差を区別せずに符号化するのだから，この規格と**JIS X 0208**との間に，符号化文字として，これらの100文字に差があるわけではない。

3.1.7　3部首許容にかかわる28字　表外漢字字体表に示された1 022字のうち，3部首許容にかかわる字は，

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

44字ある。このうち28字のこの規格の2000年版の例示字形は，印刷標準字体として示された形ではなく，許容の形であった。これら28字を，**解説表12～14**に示す。

これら28字は，今回の改正で，許容の形から印刷標準字体の形に，例示字形を変更した。

備考　3部首許容にかかわる44字のうち，その他の16字は，印刷標準字体として示された形とこの規格の2000年版の例示字形とが一致していた。これら16字のうち15字は，特に問題になる点がなかったので，この解説の**3.1.2**で説明した815字に含めた。

これら16字のうち残りの1字（字体表のNo.745）は，簡易慣用字体が示されており，**JIS X 0208**の“過去の規格との互換性を維持するための包摂規準”との関係で特別な配慮が必要だった。No.745は，この解説の**3.1.9**で説明する28字に含めた。

解説表12　3部首関連で例示字形を変更した28文字のうちしんにゅうにかかわる20文字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-16-9	885	00009022
1-17-10	35	00008FC2
1-18-64	83	00008FE6
1-31-64	736	00009017
1-33-44	581	00009061
1-34-29	614	0000905C
1-34-60	632	0000817F
1-35-9	712	00008FBF
1-36-40	689	000069CC
1-36-42	690	0000939A
1-36-52	691	00008FBB
1-38-59	752	00009041
1-38-70	919	00008B0E
1-39-71	420	00009019
1-40-85	738	00006A0B
1-41-15	827	0000903C
1-43-9	887	000084EC
1-43-88	908	00008FC4
1-44-90	928	00009453
1-46-90	987	00006F23

解説表13　3部首関連で例示字形を変更した28文字のうちしめすへんにかかわる4文字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-21-32	182	00007947
1-23-23	169	00007941
1-26-71	360	0000698A
1-39-9	760	000079B0

解説表14　3部首関連で例示字形を変更した28文字のうちしょくへんにかかわる4文字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-16-27	23	000098F4
1-17-34	408	0000990C
1-31-10	502	00008755
1-44-63	859	00009905

3.1.8　UCSとの関係が特殊な10字　表外漢字字体表に示された1 022字のうち10字は，この解説の**3.1.6**で説明した100字と同様に，この規格が示す例示字形と字体表の印刷標準字体との間で，字体に差があった。ところがこれら10字は，UCSとの関係が，この解説の**3.1.6**で説明した100字と異なっていた。UCSでは，この規格のこれら10字の文字に対応する符号位置と異なる符号位置に，印刷標準字体と同一とみなせる文字が符号化されていた。

備考　これら10字のうち，3字には，簡易慣用字体が示されているが，それらは，この規格の例示字形と一致していた。また，別の2字には，個別デザイン差の形が示されているが，それらも，この規格の例示字形と一致していた。

これらの10字を，**解説表15**に示す。

例1.　表外漢字字体表のNo.832の印刷標準字体として示されている形は“屏”である。また，この規格の1-54-2の例示字形は“屏”である。表外漢字字体表では，“屏”は，No.832の簡易慣用字体として示されている。これら二つの形は，この規格の2000年版では包摂の対象としていた。しかし，UCSでは，00005C5Bとして“屏”の形が，00005C4Fとして“屏”の形が，それぞれ符号化されている。この規格の1-54-2が対応するのは，UCSの00005C4Fである。

例2.　表外漢字字体表のNo.236の印刷標準字体として示されている形は“倶”である。また，この規

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

格の1-22-70の例示字形は“倶”である。これら二つの形は，表外漢字字体表ではデザイン差と位置づけられているし，この規格の2000年版では包摂の対象としていた。しかし，UCSでは，00004FF1として“倶”が，00005036として“倶”が，それぞれ符号化されている。この規格の1-22-70が対応するのは，UCSの00005036である。

備考　このような状況が生じる一つの理由は，UCSが各国の国内規格との互換性のために原規格分離漢字の取扱い規則を設定していることによる。UCSの統合の手順でも，通常であれば，“倶”と“俱”とは統合され，異なる符号位置をもつことはない。しかし，この例の場合は，台湾などで使用されているT原規格グループが“倶”と“俱”とを異なる符号化文字として扱っていたため，UCSとT原規格グループとの往復の保全性のために，UCSでも“倶”と“俱”とに異なる符号位置を与えたのである。

UCSの統合の手順及び原規格分離漢字の取扱い規則については，**JIS X 0221-1**の**附属書S**（**参考**）（CJK統合漢字の統合及び配列の手順）を参照するとよい。

解説表15　UCSとの関係が特殊な10字

印刷標準字体の欄の形*			簡易慣用字体など**	
面区点位置	字体表番号	UCS符号位置	面区点位置	UCS符号位置
1-14-1	236	00004FF1	1-22-70	00005036
1-15-94	782	0000525D	1-39-77	00005265
1-47-52	411	00020B9F	1-28-24	000053F1
1-47-94	754	0000541E	1-38-61	00005451
1-84-7	206	00005653	1-17-19	00005618
1-94-90	264	000059F8	1-53-11	0000598D
1-94-91	832	00005C5B	1-54-2	00005C4F
1-94-92	856	00005E77	1-54-85	00005E76
1-94-93	598	00007626	1-33-73	000075E9
1-94-94	256	00007E6B	1-23-50	00007E4B

注*　表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるこの規格の面区点位置及びUCSの符号位置を字体表の番号とともに示す。

**　表外漢字字体表の簡易慣用字体の形又は字体表の備考欄に個別デザイン差として示される形が例示されるこの規格の面区点位置及び対応するUCSの符号位置若しくはこの規格の2000年版で表外漢字字体表の標準字体の欄に示される形を包摂していた面区点位置及び対応するUCSの符号位置を示す。

国内の事情だけを考えると，この解説の**3.1.6**で説明した100字と同様に，これら10字についても，この規格の2000年版の例示字形を変更することが望ましいと考えられた。しかし，例示字形を変更すると，UCSとの整合性が維持できなくなってしまう。そこで，今回の改正では，これら10字については，この規格の2000年版の文字の例示字形を変更することなく，異なる面区点位置に新たに10文字を“表外漢字UCS互換”として追加することによって，表外漢字字体表に対応した（**解説表2**及び**解説表15**並びにこの解説の**3.2.2**参照）。

例1.　今回の改正で，表外漢字UCS互換として1-94-91に文字を追加し，表外漢字字体表のNo.832の印刷標準字体と同一の“屏”を例示字形として示した。この文字は，UCSの00005C5Bに対応させた。1-54-2の例示字形は，“屏”のまま変更せず，この文字とUCSとの対応も変更しな

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

かった。

例2. 今回の改正で，表外漢字UCS互換として1-14-1に文字を追加し，表外漢字字体表のNo.236の印刷標準字体と同一の“俱”を例示字形として示した。この文字は，UCSの00004FF1に対応させた。1-22-70の例示字形は，“俱”のまま変更せず，この文字とUCSとの対応も変更しなかった。

備考 表外漢字字体表では，1-20-70の例示字形をNo.236の個別デザイン差の形としている。また，印刷標準字体として示される字形について“デザイン差とする複数の字形のうち，表外漢字字形の使用実態を踏まえて，その一つを掲げたもので，特に推奨する字形ということではない。”としている。

表外漢字字体表自身が，No.236の具体的字形として，“俱”を“倶”よりも推奨するわけではない旨を明記しているのであるから，この規格の2000年版の例示字形を変更せず，単に1-20-70を表外漢字字体表のNo.236に対応する文字とすることで表外漢字字体表の趣旨を生かした対応となるとの意見も少なからずあった。

表外漢字字体表のNo.411にかかわる1-28-24及びNo.754にかかわる1-38-61も同様。

3.1.9　JIS X 0208の“過去の規格との互換性を維持するための包摂規準”に関連する28字　表外漢字字体表に示された1 022字のうち28字は，この規格の2000年版及び**JIS X 0208**との関係が，次のとおりであった。これらの28字を，**解説表16**に示す。

備考　この解説の**3.1.4**で説明し，**解説表6**に示した文字は，印刷標準字体に示された形とこの規格の例示字形との間に微細なデザイン差が存在することを除けば，ここで取り上げる28字と同じ関係である。

－ これら28字の，印刷標準字体として示された形と同一の字形が，この規格の例示字形として存在した。それらは，すべて第3水準漢字であった。

－ **JIS X 0208**の例示字形には，これら28字の印刷標準字体として示された形と同一のものはなかった。しかし，**JIS X 0208**が規定する“過去の規格との互換性を維持するための包摂規準”によって包摂の対象となる文字が存在していた［**JIS X 0208**の**6.6.4**（過去の規格との互換性を維持するための包摂規準）参照］。

備考　**JIS X 0208**の過去の規格との互換性を維持するための包摂規準は，特定の29文字のそれぞれに対して，その文字だけに適用する特殊な包摂規準を示すものである。この29文字のうち28文字は，ここで説明している28字に相当する文字である。残りの1文字は，この解説の**3.1.4**の**b**）で説明し，**解説表6**に示した字に相当する文字である。

－ これら28字のうち12字には，簡易慣用字体が示されているが，その簡易慣用字体の形のいずれも，同一の字形がこの規格及び**JIS X 0208**の例示字形として存在する。これら12文字は，**JIS X 0208**が過去の規格との互換性を維持するための包摂規準の対象としている文字でもある。

今回の改正では，これら28字の印刷標準字体及び12字の簡易慣用字体に関連する変更は，一切行っていない。すなわち，関連する面区点位置，例示字形及び包摂規準は，この規格の2000年版とこの版とで同一である。これら28字及びこの解説の**3.1.4**で説明し**解説表6**に示した1文字の合計29字については，この規格の例示字形の変更及び/又は面区点位置の入替えを行い，併せて**JIS X 0208**で例示字体の変更を行うという意見もあったが，その案を採用すると，83改正の区点位置入替えと同じような混乱を招くと考えられたので，採用しなかった。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

解説表16　JIS X 0208の“過去の規格との互換性を維持するための包摂規準”に関連する28字

印刷標準字体の欄の形*			簡易慣用字体など**	
面区点位置	字体表番号	UCS符号位置	面区点位置	UCS符号位置
1-14-26	213	00004FE0	1-22-2	00004FA0
1-15-26	335	00005699	1-19-90	0000565B
1-15-32	765	000056CA	1-39-25	000056A2
1-15-56	714	00005861	1-37-22	0000586B
1-15-8	1	0000555E	1-16-2	00005516
1-84-86	592	00006414	1-33-63	000063BB
1-84-89	124	00006451	1-36-47	000063B4
1-85-6	374	00006522	1-58-25	00006505
1-87-29	748	00007006	1-38-34	00006D9C
1-87-49	60	00007130	1-17-75	00007114
1-87-9	792	00006F51	1-40-14	00006E8C
1-89-35	745	000079B1	1-37-88	00007977
1-89-73	652	00007C1E	1-35-29	00007BAA
1-90-22	449	00007E61	1-29-11	00007E4D
1-91-22	481	00008523	1-30-53	0000848B
1-91-6	950	0000840A	1-45-73	000083B1
1-91-66	571	000087EC	1-32-70	00008749
1-91-71	1007	0000881F	1-47-25	0000874B
1-92-42	234	00008EC0	1-22-77	00008EAF
1-92-89	491	000091AC	1-30-63	000091A4
1-92-90	793	000091B1	1-40-16	00009197
1-93-90	222	00009830	1-43-43	0000982C
1-94-20	627	00009A52	1-34-45	00009A28
1-94-3	716	0000985A	1-37-31	0000985B
1-94-69	75	00009DD7	1-18-10	00009D0E
1-94-74	274	00009E7C	1-24-20	00009E78
1-94-79	186	00009EB4	1-25-77	00009EB9
1-94-80	920	00009EB5	1-44-45	00009EBA

注*　表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるこの規格の面区点位置及びUCSの符号位置を字体表番号とともに示す。

**　表外漢字字体表の簡易慣用字体の形が例示されるこの規格の面区点位置及び対応するUCSの符号位置又は**JIS X 0208**が表外漢字字体表の標準字体の欄に示される形を包摂する区点位置に相当する面区点位置及び対応するUCSの符号位置を示す。

例　字体表のNo.75は，印刷標準字体として“鷗”の形を示し，簡易慣用字体として“鴎”の形を示している。この規格では，1-94-69の例示字形が印刷標準字体の形と同一であって，1-18-10の例示字形が簡易慣用字体の形と同一である。**JIS X 0208**では，18-10の例示字形として簡易慣用字体の形と同一の“鴎”の形を示し，過去の規格との互換性を維持するための包摂規準によって同じ区点位置に印刷標準字体の形と同一の“鷗”の形を包摂している。また，UCSでは，00009DD7に“鷗”を，00009D0Eに“鴎”を，それぞれ符号化している。

もしも，**JIS X0208**の18-10及びこの規格の1-18-10の例示字形を簡易慣用字体の“鴎”の形から印刷標準字体の“鷗”の形に変更すると，この文字とUCSとの対応の変更を迫られることに加え，この規格での重複符号化を避けるために1-94-69の例示字形を印刷標準字体の“鷗”の形から簡易慣用字体の“鴎”の形に変更しなければならなくなる。これはまさに83改正の再来であって，到底受け入れられるものではない（この解説の**2.2**参照）。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

3.1.10　JIS X 0208に含まれない字体　表外漢字字体表1 022字のうち1字は，この規格の2000年版及びUCSに含まれるが，**JIS X 0208**には対応する文字が存在しなかった。この規格及びUCSの例示字形は，字体表の印刷標準字体が示す形と一致していた。この文字を**解説表17**に示す。

別の1字は，字体表の印刷標準字体が示す形は，この規格の2000年版，**JIS X 0208**及びUCSの例示字形と一致していたが，簡易慣用字体は，この規格の2000年版及びUCSに含まれ例示字形も一致していたが**JIS X 0208**に含まれなかった。この文字を**解説表18**に示す。

これら2文字の扱いは，**JIS X 0208**に関する議論では問題になった（この解説の**2.9.5**参照）が，この規格に関しては特に問題ない。今回の改正では，これら2文字について何ら変更をしていない。

解説表17　JIS X 0208に含まれない字

面区点位置	字体表番号	UCS符号位置
1-92-80	740	00009127

解説表18　簡易慣用字体がJIS X 0208に含まれない字

印刷標準字体の欄の形*			簡易慣用字体など**	
面区点位置	字体表番号	UCS符号位置	面区点位置	UCS符号位置
1-63-41	994	00006FFE	1-86-51	00006CAA

注*　表外漢字字体表の字体表の標準字体の欄に示される形が例示されるこの規格の面区点位置及びUCSの符号位置を示す。

**　表外漢字字体表の簡易慣用字体の形が例示されるこの規格の面区点位置及びUCSの符号位置を示す。

3.1.11　表外漢字字体表の“別字”及び“別字扱い”について　表外漢字字体表の備考欄には，“別字”及び“別字扱い”の注記が三つある。この注記は，表外漢字字体表と符号化文字集合規格との関係には影響がない。今回の改正では，これらの注記が付された3文字について何ら変更していない（これらの3文字は，**3.1.2**で説明した815文字に含めた。）。

3.2　漢字の字体の包摂規準

3.2.1　包摂規準の変更の概要　この規格では，複数の字体を区別せずに，それらに同一の面区点位置を与えることがある［**本体の4.**（定義）の**w**）（包摂）参照］。包摂は，包摂規準によって規定される。ある面区点位置に示された例示字形が同一であっても，その面区点位置にかかわる包摂規準が変われば，その面区点位置が表す符号化文字には違いが生じることがある。また，個々の文字への包摂規準の適用の可否は，文字レパートリの影響を受けるので，規格への文字の追加によっても既存の文字面区点位置が表す符号化文字に違いが生じることがある。

今回の改正では，漢字の字体の包摂規準の変更を行ったが，これは，表外漢字UCS互換の文字を追加したことに伴う規格の一貫性の維持を目的とした変更である。この解説の**3.2.3**で説明する点を唯一の例外として，他の包摂規準は，変更していない。表外漢字UCS互換の10文字及びそれらに対応する10文字の合計20の面区点位置を除く，他の10 020文字の漢字の面区点位置にかかわる包摂の範囲は，実質的に変化していない。

3.2.2　文字の追加と包摂規準との関係　今回の改正で追加したUCS互換文字は，この規格の2000年版で同一の面区点位置に包摂されていた字体の一部を，異なる面区点位置に分離したものである。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

この解説の**3.1.8**でも説明したとおり，**解説表15**に示す10字については，単にこの規格の例示字形を変更した場合，この規格とUCSとの対応関係に不整合が生じる。そこで，今回の改正では，新たに10文字をUCS互換文字として追加し，対応する既存の10文字の例示字形については，この規格の2000年版から変更しないこととした。

ところで，UCSでは，**JIS X 0221** : 1995（この規格は，**ISO/IEC 10646** : 1993と一致していた。）の制定の際にも，また，その後の**ISO/IEC 10646-2** : 2001及び**ISO/IEC 10646-1** : 2000/**Amd 1**の検討の際にも，同様の問題が議論になった。その結果，この種の文字は，専らUCSと特定の国及び地域の規格との互換性（往復の保全性）を目的とする限定的な使用を前提としたCJK互換漢字としてUCSに含めることによって規格化されているという経緯がある。**ISO/IEC JTC1/SC2**の立場では，UCSのCJK互換漢字は，CJK統合漢字の統合の範囲には一切影響を与えないとされる。つまり，特定の国及び地域の特定の政策との関係でUCSの統合の規則とうまく整合しない文字が必要になったとき，統合の規則を変更してCJK統合漢字としての追加を行うのではなく，CJK統合漢字の統合の規則を変更せずにCJK互換漢字としての追加を行うことで，規格自体や既存の実装への影響を減らしているのである。

今回の改正で追加した文字に関して，UCSのように，従来の面区点位置の包摂規準を変更せず，新たに追加する面区点位置を専らUCSとの互換性のために用いるように規定するという選択肢も考えられた。そうすれば，従来の面区点位置の包摂の範囲は変わらず，この規格の2000年版との互換性がより高まったと考えられる。しかし，このことは，表外漢字字体表に基づいたこの規格の利用に関して，あいまいさが残ることになりかねない。このようなあいまいさを残すことによって，83改正と同様の混乱を新たに引き起こすおそれがある。これを避けるために，規格に非互換を持ち込むことになるが，あえて包摂の範囲を明確に分離することにした。

なお，**JIS X 0208**とこの規格とを比較するならば，実は，この規格の2000年版の制定の時点で，**JIS X 0208**が明示的に一つの区点位置に包摂する字体を，この規格では二つの異なる面区点位置に分離して割り当てている文字があることが分かる。例えば，この解説の**3.1.9**で取り上げた28文字は，この規格の1面と，**JIS X 0208**とで同じ区点に同じ例示字形が示されているが，この規格のその面区点位置と**JIS X 0208**のその区点位置が包摂する字体の範囲が異なるので，符号化文字としては異なっており，**JIS X 0208**とこの規格との関係は非互換となっている。

この規格のレパートリが，最新のUCSの符号化文字集合に基づいた実装としてようやく市場に登場しつつある現時点においては，**JIS X 0208**とこの規格との包摂関係の相違による混乱の度合いの方が，今回の国語審議会表外漢字UCS互換の包摂分離による混乱よりも，はるかに影響が大きいものと思われる。ただし，中長期的な国語施策の方向性を勘案すると，この規格の発効も含め，一連の**JIS**の符号化漢字集合規格の制定・改正による利益は，これらの混乱の影響による不利益を補って余りあるものであると考えられる。

なお，今回問題となった10組の漢字については，国語審議会が規範と位置づけた字体は，この規格の2000年版から規定していた面区点位置に例示する字体ではなく，新たに追加した面区点位置に例示する字体である。今後，我が国の国語施策が浸透し，表外漢字字体表に示された字体の使用が増加することを想定すると，この規格を利用する場合，これら10組について，従来から例示されている字形に対応する面区点位置ではなく，今回新たに追加された面区点位置が多く用いられるようになることが予想される。位置づけとしては，新たに追加された面区点位置がより正統的な文字であると考え，従来からの面区点位置は，過去との互換性及びUCSとの互換性のための優先度の低い面区点位置と考えるべきであろう。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

備考　ただし，表外漢字UCS互換の10文字のうち，1-14-1，1-47-52及び1-47-94の3文字は，例外である。表外漢字字体表によれば，1-14-1の例示字形（“俱”）と1-22-70の例示字形（“俱”）との関係，1-47-52の例示字形（“叱”）と1-28-24の例示字形（“叱”）との関係及び1-47-94の例示字形（“呑”）と1-38-61の例示字形（“呑”）とは，デザイン差の関係にあって，印刷標準字体として字体表に示した形を推奨するものではない旨が明記されている。つまり例えば，表外漢字字体表のNo.236の文字をこの規格で使用する場合，1-14-1を用いるか1-20-70を用いるかの選択は，表外漢字字体表の立場からは対等であって，いずれか一方の利用が勧められることはないと考えられる。

3.2.3　適用除外の追加　今回の改正で，**本体の6.6.3.2**（漢字の字体の包摂規準の詳細）の**c**）（2点画の結合・分離の違い）の連番**92**の包摂規準に，新たに適用除外の面区点位置として，1-33-73を追加した。

この規格の2000年版では，面区点位置1-33-73は，連番**92**の包摂規準によって，“瘦”，“瘦”及び“瘦”の三つの字体を包摂していた。今回の改正で，表外漢字UCS互換文字として“瘦（1-94-93）を“瘦”（1-33-73）から分離し追加したが，関連包摂規準をそのままにすると，“瘦”が，1-94-93にも1-33-73にも包摂され得るという不都合が生じる。そこで，包摂規準の変更が必要になった。

“瘦”がどちらの面区点位置に包摂されるべきか検討した結果，表外漢字字体表で“瘦”が“瘦”のデザイン差とされ，“瘦”と同様に印刷標準字体と位置づけられていると考えられることなどから，“瘦”は，“瘦”（1-94-93）に包摂されるのが適切であると判断した。そこで，“瘦”（1-33-73）が“瘦”を包摂しないように包摂規準を変更することとし，連番**92**の包摂規準に適用除外として1-33-73を追加した。

なお“瘦”（1-94-93）には，**本体の6.6.3.1**（漢字の字体の包摂規準の適用）に従って連番**92**の包摂規準が適用されるので，1-94-93は，“瘦”を包摂する。

3.2.4　包摂の範囲の違い　今回の改正で追加した表外漢字UCS互換の10文字のうち，この解説の**3.2.3**で説明した1-94-93を除く9文字については，追加に関連した包摂規準の変更を行っていない。しかし，これら9文字に関しても，対応する既存の文字の包摂の範囲が変更になっている点に注意が必要である。すなわち，**本体の6.6.3.1**（漢字の字体の包摂規準の適用）の**b**）によって，この規格では，他の面区点位置の漢字を包摂するように包摂規準を適用することはできないから，この規格の2000年版で，今回追加した10文字の字体を包摂していた面区点位置は，包摂の範囲が狭くなっている。

3.2.5　例示字形の変更と包摂規準との関係　今回の改正では，168文字の例示字形を変更している。これらの変更は，いずれもデザイン差及び/又は包摂の範囲内の変更であって，符号化文字としては同一である。表外漢字字体表との関係では，例示字形を変更した文字の内訳は次のとおり。

－　表外漢字字体表の印刷標準字体（ただし3部首許容にかかわるものを除く。）に合わせて，包摂の範囲内で例示字体を変更したことに伴って，例示字形も変更したもの100文字（この解説の**3.1.6**参照）。

－　表外漢字字体表の3部首許容にかかわる44字のうち，例示字体を，許容の字体から字体表の印刷標準字体の欄に示された字体に変更したことに伴って，例示字形も変更したもの28文字（この解説の**3.1.7**参照）。

－　表外漢字字体表に示された字形（ただし，個別デザイン差の形が字体表に二つ示されているものを除く。）に合わせて，字形の微細なデザイン差を変更したもの39文字（この解説の**3.1.4**参照）。

－　表外漢字字体表に個別デザイン差の形が二つ示されている1字の印刷標準字体の欄に示された字形に合わせて，字形の微細なデザイン差を変更したもの1文字（この解説の**3.1.5**及び**解説表10**参照）。

ところで，公開レビューなどで，例示字形の変更を行った幾つかの文字について“包摂の範囲内とす

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

る根拠が分かりにくい”，“具体的にどの包摂規準が適用されるのかを知りたい”のような声があった。そこで，**解説表19**に，例示字形を変更した文字について，包摂規準などとの関係を一覧の形で示す。

解説表19　字形変更と包摂規準などとの関係

面区点位置	包摂規準	面区点位置	包摂規準	面区点位置	包摂規準	面区点位置	包摂規準
1-16-9	128	1-25-11	70	1-36-29	136	1-43-80	11
1-16-18	5	1-25-28	—	1-36-40	128	1-43-88	128
1-16-27	155	1-25-49	—	1-36-42	128	1-44-57	125
1-16-78	11	1-25-84	42	1-36-52	128	1-44-63	155
1-16-81	33	1-25-89	101	1-36-82	—	1-44-66	170
1-16-83	20	1-26-21	—	1-37-2	11	1-44-76	—
1-16-92	21	1-26-71	161	1-37-7	19	1-44-90	128
1-17-10	128	1-27-7	72	1-37-14	20	1-44-92	178
1-17-25	153	1-27-10	146	1-37-38	102	1-45-18	11
1-17-29	11	1-27-12	146	1-37-40	125	1-46-90	128
1-17-34	155	1-27-13	—	1-37-43	125	1-46-91	100
1-18-8	135	1-27-33	—	1-37-50	125	1-46-92	7
1-18-64	128	1-28-61	32	1-38-52	144, 146	1-47-17	111
1-18-71	121	1-28-62	32	1-38-59	128	1-47-64	—
1-18-86	—	1-29-22	11	1-38-70	128	1-49-45	81
1-18-90	74	1-29-61	—	1-38-71	143	1-50-55	92
1-19-2	98	1-29-82	125	1-38-74	11	1-50-91	—
1-19-10	—	1-29-83	125	1-39-9	161	1-51-62	36
1-19-75	150	1-30-5	16	1-39-55	103	1-51-83	112
1-19-83	70	1-30-68	16	1-39-71	128	1-55-49	—
1-19-88	—	1-30-83	—	1-39-73	13	1-57-8	5
1-20-45	18	1-31-10	155	1-39-93	—	1-59-89	—
1-20-69	18	1-31-54	—	1-40-4	125	1-60-84	—
1-21-11	131	1-31-64	128	1-40-32	22	1-64-36	—
1-21-32	161	1-32-2	18	1-40-52	102	1-65-17	—
1-21-66	114	1-32-81	70	1-40-80	—	1-65-20	—
1-21-68	—	1-32-89	36	1-40-85	128	1-65-54	25
1-21-72	114	1-32-90	5, 18	1-41-3	103	1-67-14	—
1-22-10	153	1-32-92	121	1-41-15	128	1-67-62	—
1-22-34	153	1-32-93	36	1-41-21	18	1-68-7	—
1-22-47	142	1-33-7	79	1-41-31	32	1-68-32	47
1-22-84	—	1-33-25	101	1-41-32	36	1-71-7	—
1-22-91	153	1-33-44	128	1-41-46	136	1-71-59	92
1-22-93	16	1-34-23	36	1-41-64	—	1-71-74	51
1-23-9	—	1-34-29	128	1-42-35	16	1-73-42	—
1-23-23	161	1-34-60	128	1-42-45	16	1-73-71	—
1-23-68	—	1-34-93	16	1-42-46	34	1-74-4	—
1-23-81	14, 71	1-35-9	128	1-42-51	5	1-75-35	121
1-23-94	14, 71	1-35-14	11	1-42-58	102	1-80-43	—
1-24-3	—	1-35-23	143	1-42-60	—	1-80-55	—
1-24-16	—	1-35-80	—	1-42-89	70	1-81-57	5
1-24-33	72	1-35-85	125	1-43-9	128	1-82-77	121

備考1. 包摂規準連番の欄には，変更前後の字体を包摂する包摂規準の連番（**本体の表3**参照）を示した。複数の包摂規準が該当する場合，それらの連番をカンマで区切って並べた。字形の変更がデザイン差など微細な範囲であるものについては，“—”とした。

2. 包摂規準は，今回の改正による字体の変更にかかわるものだけを示した。各面区点位置に適用できる包摂規準を網羅したものではない。例えば，1-23-68には連番137の包摂規準を適用できるが，今回の改正による字形の変更は，連番137による字体の違いではなくデザイン差の範囲の微細な変更であるため，“—”としている。

3.2.6　適合性との関係　今回の改正では，符号表（**本体の表3**参照）を変更している。また，一部包摂規準の例外も追加している。この結果，適合性との関係で個々の面区点位置に注目した場合，次に示す4通りの変更が混在している。この規格の2000年版に適合する実装をこの版に適合するように変更する場合

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

には，次の分類を参考にするとよい。

備考1. この解説の**2.11**でも説明しているとおり，この規格の例示字形は，何ら規範性をもつものではない。例えば，情報機器などで用いるフォントを開発する際には，フォント開発者の主体的な判断によって自由な字形設計を行ってよい。特に，複数の字体を包摂している面区点位置については，包摂されている複数の字体のうちのどの字体に基づく字形設計を行っても構わない。

更に，この規格は，表外漢字字体表と整合しており，情報機器がこの規格に適合し，同時に，表外漢字字体表の趣旨に添ったものであることが可能である。

しかし，この規格に適合する情報機器が，必ず表外漢字字体表の趣旨に添ったものになるとは限らないことに留意すべきである。表外漢字字体表は，我が国の国語施策として，規範となる字体を明確に定めたものである。特に，幾つかの文字については，この規格が一つの面区点位置に包摂している複数の字体のうち特定の字体を規範として位置づけている。情報機器がこの規格に適合し，同時に表外漢字字体表の趣旨にも添ったものであるためには，この規格が要求することに加えて，表外漢字字体表が示す規範についても十分な注意を払う必要がある。

次の記述は，この規格への適合性についてだけ検討しており，表外漢字字体表との関係につい検討したものではない。

2. 次の記述は，主として受信装置の適合性について記述しているが，情報交換の適合性及び送信装置の適合性についても同様である。

a) その面区点位置の例示字形に変更がなく，扱いについても特に変更のない面区点位置については，扱いを特に変更する必要はない。例えば，1-19-31（“蛙”）は，これに当たる。

b) この規格の符号表で，例示字形が変更になっていたとしても，その違いが微細なデザイン差又は包摂の範囲内であれば，その面区点位置の扱いを変更する必要はない。具体的には，人間の利用者に対して図形記号を用いて可視的に文字を渡す受信装置の場合，図形記号を生成するために用いるフォントを変更する必要はない。例えば，1-18-86は，この規格のこの版では，“廻”の形を示しているが，この規格の2000年版が示していた“廻”の形に近いフォントを使用してもよい。

備考 この規格の2000年版は，1-18-86の字形として“廻”又は“廻”のいずれの形を用いることも許していた。この版も，1-18-86の字形として“廻”又は“廻”のいずれの形を用いることも許している。

c) この規格の符号表で，例示字形が変更になっていないが，扱いが変更になったものがある［**附属書7**（面区点位置詳説）の**2.1**（**JIS X 0208**との包摂関係の違い）の**d**）参照］。これらの文字については，実装の変更が必要になる場合がある。具体的にいうと，人間の利用者に対して図形記号を用いて可視的に文字を渡す受信装置の場合，図形記号を生成するために用いるフォントの変更が必要になる場合がある。

例えば，この規格の2000年版では，1-38-61に対する例示字形として“呑”の形を示し，併せて“呑”の形を用いることも許していた。しかしこの版では，1-38-61に対する例示字形は，“呑”の形のまま変更していないが，新たに1-47-94の文字を追加し，その例示字形として“呑”の形を示している。装置が，1-38-61のフォントとして“呑”に近い形を用いていれば，1-47-94のフォントとして“呑”に近い形を用いれば足りる。しかし，装置が，1-38-61のフォントとして“呑”に近い形を用いていた場合，この規格は，適合する受信装置が，“利用者がその文字集合の中から識別し，互いに区

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

別できるように利用者に渡さなければならない”及び“他のいかなる図形文字とも区別できなければならない”と規定している［**本体の3.4.3**（受信装置）参照］から，1-38-61と1-47-94とを，同じフォントを用いて図形記号を生成するわけにはいかない。

備考　1-38-61のフォントとして“呑”に近い形を用いてこの規格の2000年版に適合していた受信装置がこの規格のこの版に適合するためには，必ずしも1-38-61のフォントを“呑”に近い形に変更しなくてもよい。しかし実際は，そう変更することが容易であろう。

3.3　UCSとの対応

3.3.1　括弧でくくった対応　この規格は，この規格の文字とUCSとの対応を規定している。しかし，この規格の2000年版では，一部の文字のUCSとの対応を括弧でくくり，規定ではなく参考として仮の値を記載していた。これは，この規格の2000年版の発効の時点では，この規格の文字のUCSへの追加作業が完了していなかったために，一部の文字の名前及び符号位置が確定できなかったためである。

この規格のこの版では，その後のUCSの改正（新しい部及び新しい追補の発行を含む。）によって名前及び符号位置が確定したことに伴い，この規格のすべての文字についてUCSとの対応を規定とした。

備考1.　この規格の2000年版で参考として示していた名前及びUCSの符号位置とこの版が規定する名前及びUCSの符号位置又は名前及びUSIとは，必ずしも一致しない。

2.　この規格の今回の改正で，**附属書6（規定）**（漢字の分類及び配列）の“UCS”の欄を変更した漢字が363文字あるが，これらは，UCSでの符号位置が未定だったために仮の位置を示していたものを確定した位置に変更したものである。

表外漢字字体表への対応のためにこの規格の漢字の字体及び/又は字形を変更したことによってUCSとの対応が変更になった漢字はない。

3.3.2　対応が紛らわしいもの　公開レビューにおいて，今回の改正で字体の変更などを一切行っていない漢字についても，UCSとの対応関係についての疑問及び質問が複数寄せられた。疑問及び質問の大部分は，UCSにこの規格の文字との対応が紛らわしい文字が含まれていることが原因であった（ただし，2-94-5については，特別な事情がある。この解説の**3.3.3**参照）。これらの，質問が寄せられた漢字を**解説表20**に示す。

この規格は，例示字形及び包摂規準によって漢字の面区点位置を規定している［**本体の6.6**（漢字の面区点位置の解釈）参照］。UCSでは，漢字の符号位置についての規定のよりどころを特に規定しないが，規格の根拠となった統合の規則を示している。この規格の包摂規準とUCSの統合の規則とは，基本的には共通と考えられるが，完全に一致しているわけではない。

UCSは，多くの国及び地域で使われる漢字を統合して符号化するため，様々な国及び地域の事情の相違によって，対応関係や規則の適用の解釈が微妙に異なる場合もある。そこでUCSでは，規格としてのあいまいさを減らし，運用上の混乱を避けるために，統合漢字と国及び地域の漢字符号との対応を規格に盛り込んでいる。国及び地域の文字符号を管理する団体が，UCSとの間の一意の対応付けも管理している。我が国では，**JIS**の符号化文字集合とUCSとの対応は，規格の一部として，それぞれの**JIS**に記載するようにしている。

質問が寄せられた符号位置の多くは，例示字形だけを比較すると紛らわしいものもあるが，対応関係が一意に定まっている。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

解説表20　UCSとの対応が紛らわしい漢字の例

この規格の面区点位置	UCSの符号位置	
	対応する文字	紛らわしい文字
1-20-79	00005668	00020F96
1-38-45	00007A81	0002592E
1-65-41	00007589	00024D01
1-86-32	00006B04	000237EC

3.3.3　特別な事情のあるもの　“鴎”（2-94-5）は，**附属書6**（**規定**）（漢字の分類及び配列）が規定するとおり，UCS（ここでは，特に**ISO/IEC 10646-2**：2001のことをいう。以下，この箇条において同じ。）の00029FCEに対応し，00029FD7には対応しない。この対応は，規格票の例示字形を調べても，明確ではない。この，いささか奇妙な状況は，この規格の2000年版の原案作成と，この規格の2000年版に含まれる文字の国際提案とが同時期に並行して行われたため，UCSに誤りが生じてしまったことが原因である。

この規格の2000年版の原案作成委員会では，もともと，2-94-5の字体として，この版の字体と異なる形を用いていた。その字体に基づいて，この規格の2-94-5の追加のための国際提案を，**ISO/IEC 10646**を担当する**ISO/IEC** JTC 1/SC2/WG2のもとでCJK統合漢字を担当するIRG（Ideographic Rapporteur Group）に対して行い，国際的に承認された。それが，UCSの00029FCEである。

しかし，この規格の2000年版の原案作成委員会は，原案作成作業の最終段階で，この規格の2-49-5を現在の形に変更した。これは，偶然にも，00029FD7の形と一致していた。

ISO/IEC JTC 1/SC2/WG2を担当するJSC2は，この状況を誤りとして認知し，00029FCEと00029FD7とを統合することによって訂正する可能性について，WG2に問題提起を行った（**ISO/IEC** JTC 1/SC2/WG2/N2334参照）。しかし，審議の結果，UCSと各国の国内規格との対応関係を変更することによる実装上の混乱を問題視し，UCSの符号及び各国の国内規格（この規格を含む。）との対応を変更しないというWG2の基本方針を，この場合にも適用することが確認された。

この規格が規定する2-94-5とUCSとの対応は，国際規格との整合性の立場から，WG2の決定に合わせたものである。

3.3.4　声調記号　元来，この規格の声調記号（1-11-64～1-11-70）は，国際音声学会（The International Phonetic Association，IPA）の声調記号（tone letter）を典拠とし，五つの平声調（level tone）及び二つの曲折声調（contour tone）を表す七つの文字によって声調（tone）を記述することを意図していた。しかし，国際整合性を図る作業の中で，平声調を表す文字を高さの表示であると考え，曲折声調を複数の異なる高さの連続として扱うことが，声調記号に関するIPAの主流の解釈であることが判明した。

UCSでは，この解釈に基づき，曲折声調を表す1-11-69［RISING SYMBOL］及び1-11-70［FALLING SYMBOL］に独立した符号位置を与えていない。そこで，この規格とUCSとの対応に当たっては，二つの高さの連続の表現として，それぞれ<02E9, 02E5>及び<02E5, 02E9>というUSIを対応させた。

3.3.5　EM DASH　この規格の1-1-29（EM DASH）のUCSとの対応は，**附属書4**（**規定**）（仮名，特殊文字及びけい線素片）の**附属書4表2**（記述記号）に示すとおり，00002014である。これについて，00002015とすべきという指摘が，公開レビューでのコメントとして寄せられた。

この規格の1-1-29は，文字の名前EM DASHが示すとおり，もともとUCSの00002014に対応する文字を意図している。ところが，遺憾ながら，この規格の2000年版の規格票が最初に発行された時点では，規格票に誤りがあり，1-1-29に対応するUCSの符号位置を2015と誤記していた。この誤りについては，2001年にこの規格に対する正誤票が発行されており，訂正されている。

なお，この規格の1-1-29とUCSの00002014との対応は，**JIS X 0208**の1-29の文字の名前をEM DASHと

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

し，この文字とUCSの00002014とを対応させることに由来する。**JIS X 0208**の1-29と00002014との対応の理由については，**JIS X 0221-1** : 2001の解説の**3.8.8**（その他対応の判断が困難であった文字）の**e**）［ダッシュ（全角）］を参照するとよい。

3.4　規格票の印刷に用いたフォントについて　この追補及びこの解説では，この規格の2000年版と同様，“平成明朝体”を用いて漢字の字形を示した。表外漢字字体表の字形の印字には，リョービイマジクス株式会社フォントシステム部のご厚意・ご尽力によって，表外漢字字体表の印刷に用いられたフォントデータと同一のものを用いた。更に同社には，この解説の字形差にかかわる箇所の記述に用いるために，特別のフォントデータを作成していただいた。迅速かつ正確な作業を行ってくださった同社に対し，記して謝意を表する。

なお，この規格の本文及び解説に用いたフォントデータは，一般の印刷物に用いられたフォントデータと同様に知的財産権の対象物である。引用及び複写に際しては，フォントの知的財産権にも十分留意されたい。

4.　懸案事項　今回の改正に当たって懸案事項として残された事柄を，次に示す。

－　この規格の誤りの可能性として指摘されている事項の確認及び反映。
－　表外漢字字体表に示された1 022字以外の表外漢字の字体の見直し（3部首にかかわるものを含む。）。
－　新人名用漢字との関係の確認及び対応。
－　適合性の箇条の見直し。
－　規格票に記載する事柄の調整。
－　**JIS X 0208**及び**JIS X 0212**とこの規格との関係の整理。

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

5.　原案作成委員会の構成表　2001年に設置された，原案作成委員会の構成を，次に示す（所属等は，原則として2002年3月時点のもの。）。

符号化文字集合（新JCS）調査研究委員会　構成表

	氏名	所属	
（委員長）	樺　島　忠　夫	大阪府立大学名誉教授	
（副委員長）	佐　藤　敬　幸	財団法人国際情報化協力センター国際情報化研究所	
（幹事）	阿　辻　哲　次	京都大学総合人間学部国際文化学科	（2001年度）
（幹事）	小　林　龍　生	株式会社ジャストシステムデジタル文化研究所	
（幹事）	芝　野　耕　司	東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所	
（委員）	阿　南　康　宏	マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド	
	池　田　証　壽	北海道大学文学部人文学科	
	石　岡　俊　明	リョービイマジクス株式会社フォントシステム部	
	伊　藤　英　俊	日本電気株式会社NECソリューションズ	（2001年度）
	榎　本　義　彦	日本アイ・ビー・エム株式会社ソフトウェア開発研究所	
	大　嶋　　伸	雑誌協会（講談社）	
	大　谷　　真	株式会社日立製作所ソフトウェア事業部	
	片　山　純　一	文化庁文化部国語課	（2001年度）
	木　戸　達　雄	経済産業省産業技術環境局標準課	
	小　池　和　夫	有限会社築地電子活版	
	坂　上　　弘	日本文藝家協会国語検討委員会	
	笹　原　宏　之	国立国語研究所研究開発部門	
	佐　藤　弘　一	NECシステムテクノロジー株式会社テクノロジーサービス事業部	
	真　田　　整	社団法人日本印刷産業連合会業務推進部	（2001年度）
	関　口　正　裕	富士通株式会社ソフトウェア事業本部	
	高　橋　靖　明	社団法人日本印刷産業連合会業務推進部	（2002年度）
	中　村　剛　士	講談社校閲局	
	藤　波　誠　治	小学館国語辞典編集部	
	安　岡　孝　一	京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター	
	山　口　　敏	文化庁文化部国語課	（2002年度）
	山　本　容　士	社団法人共同通信社情報システム局	
（オブザーバ）	伊　東　浩　司	法務省民事局民事第一課	
	氏　原　基余司	文化庁文化部国語課	
	岡　本　好　史	総務省行政管理局行政情報システム企画課	
	豊　泉　昌　行	大日本スクリーン製造株式会社	（2001年度）
	中　野　誠　司	財団法人日本規格協会フォント開発・普及委員会	（2001年度）
（経済省）	勝　亦　眞　人	経済産業省産業技術環境局標準課	
	高　橋　昌　行	経済産業省産業技術環境局標準課	
（事務局）	関　　達　雄	財団法人日本規格協会情報技術標準化研究センター	

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

新JCS調査研究委員会 JISへ反映のための具体的検討部会（WG）　構成表

	氏名	所属
(主査)	阿　辻　哲　次	京都大学総合人間学部国際文化学科
(幹事)	小　林　龍　生	株式会社ジャストシステムデジタル文化研究所
(幹事)	笹　原　宏　之	国立国語研究所研究開発部門
(委員)	阿　南　康　宏	マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド
	池　田　証　壽	北海道大学文学部人文学科
	石　岡　俊　明	リョービイマジクス株式会社フォントシステム部
	氏　原　基余司	文化庁文化部国語課
	小　池　和　夫	有限会社築地電子活版
	小　駒　勝　美	株式会社新潮社出版部
	関　口　正　裕	富士通株式会社ソフトウェア事業本部
	高　野　郁　子	株式会社三省堂デジタル情報出版
	比留間　直　和	朝日新聞社校閲部兼用語幹事補佐
	安　岡　孝　一	京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター
(経済省)	高　橋　昌　行	経済産業省産業技術環境局標準課
(事務局)	関　　達　雄	財団法人日本規格協会情報技術標準化研究センター

新JCS調査研究委員会 JIS改正原案作成部会（WG）　構成表

	氏名	所属
(主査)	芝　野　耕　司	東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
(幹事)	阿　南　康　宏	マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド
(委員)	池　田　証　壽	北海道大学文学部人文学科
	石　岡　俊　明	リョービイマジクス株式会社フォントシステム部
	今　城　哲　二	株式会社日立製作所ソフトウェア事業部
	氏　原　基余司	文化庁文化部国語課
	翁　　雅　男	明治製菓株式会社
	小　熊　新　一	株式会社リコー
	小　池　和　夫	有限会社築地電子活版
	小　駒　勝　美	株式会社新潮社出版部
	笹　原　宏　之	国立国語研究所研究開発部門
	高　野　郁　子	株式会社三省堂デジタル情報出版
	比留間　直　和	朝日新聞社校閲部
	安　岡　孝　一	京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター
(オブザーバ)	小　林　龍　生	株式会社ジャストシステムデジタル文化研究所
(経済省)	勝　亦　眞　人	経済産業省産業技術環境局標準課
	高　橋　昌　行	経済産業省産業技術環境局標準課
(事務局)	関　　達　雄	財団法人日本規格協会情報技術標準化研究センター

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

白　　紙

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

★内容についてのお問合せは，標準部標準調査課［**FAX**(03)3405-5541 **TEL**(03)5770-1573］へご連絡ください。

★**JIS** 規格票の正誤票が発行された場合は，次の要領でご案内いたします。

(1) 当協会発行の月刊誌“標準化ジャーナル”に，正・誤の内容を掲載いたします。

(2) 原則として毎月第3火曜日に，“日経産業新聞”及び“日刊工業新聞”の **JIS** 発行の広告欄で，正誤票が発行された **JIS** 規格番号及び規格の名称をお知らせいたします。

なお，当協会の **JIS** 予約者の方には，予約されている部門で正誤票が発行された場合，自動的にお送りいたします。

★**JIS** 規格票のご注文は，普及事業部カスタマーサービス課［**TEL**(03)3583-8002 **FAX**(03)3583-0462］又は下記の当協会各支部におきましてもご注文を承っておりますので，お申込みください。

JIS X 0213
7ビット及び8ビットの2バイト情報交換用符号化拡張漢字集合（追補1）

平成16年 2月20日　第1刷発行

編集兼
発行人　坂倉省吾

発行所
財団法人 日本規格協会
〒107-8440　東京都港区赤坂4丁目1-24

札幌支部　〒060-0003　札幌市中央区北3条西3丁目1　札幌大同生命ビル内
TEL (011)261-0045　FAX (011)221-4020
振替：02760-7-4351

東北支部　〒980-0811　仙台市青葉区一番町2丁目5-22　GEエジソンビル仙台内
TEL (022)227-8336(代表)　FAX (022)266-0905
振替：02200-4-8166

名古屋支部　〒460-0008　名古屋市中区栄2丁目6-1　白川ビル別館内
TEL (052)221-8316(代表)　FAX (052)203-4806
振替：00800-2-23283

関西支部　〒541-0053　大阪市中央区本町3丁目4-10　本町野村ビル内
TEL (06)6261-8086(代表)　FAX (06)6261-9114
振替：00910-2-2636

広島支部　〒730-0011　広島市中区基町5-44　広島商工会議所ビル内
TEL (082)221-7023,7035,7036　FAX (082)223-7568
振替：01340-9-9479

四国支部　〒760-0023　高松市寿町2丁目2-10　JPR高松ビル内
TEL (087)821-7851　FAX (087)821-3261
振替：01680-2-3359

福岡支部　〒812-0025　福岡市博多区店屋町1-31　東京生命福岡ビル内
TEL (092)282-9080　FAX (092)282-9118
振替：01790-5-21632

Printed in Japan　DI

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

7-bit and 8-bit double byte coded extended KANJI sets for information interchange

(Amendment 1)

JIS X 0213 : 2004

Revised 2004-02-20

Investigated by

Japanese Industrial Standards Committee

Published by

Japanese Standards Association

定価：本体 3,200 円（税別）

ICS 35.040

Reference number：JIS X 0213:2004(J)

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。