ICS 35.240.30
L70

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 101.9—2014

新闻出版内容资源加工规范 第9部分：报纸加工

Specification of content resource processing in press and publication—
Part 9: Newspaper processing

2014-01-29 发布　　2014-01-29 实施

中华人民共和国国家新闻出版广电总局　发布

目　　次

前言…… I
1　范围 ……1
2　规范性引用文件 ……1
3　术语和定义 ……1
4　成品数据 ……3
4.1　元数据集 ……3
4.2　图像数据 ……7
4.3　内容结构化数据 ……7
4.4　对象数据 ……8
4.5　版式文件数据 ……9
4.6　流式文件数据 …… 10
4.7　命名及存储 …… 10
4.8　数据清单 …… 11
5　数据验收 …… 13
6　数据维护 …… 13
参考文献…… 14

前　言

CY/T 101《新闻出版内容资源加工规范》分为以下 10 个部分：

——第 1 部分：加工专业术语；

——第 2 部分：数据加工与应用模式；

——第 3 部分：数据加工规格；

——第 4 部分：数据加工质量；

——第 5 部分：资料管理；

——第 6 部分：数据管理；

——第 7 部分：数据交付；

——第 8 部分：图书加工；

——第 9 部分：报纸加工；

——第 10 部分：期刊加工。

本部分为 CY/T 101 的第 9 部分。

本部分由中华人民共和国国家新闻出版广电总局科技司提出。

本部分由全国新闻出版信息标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：方正国际软件有限公司、北京拓标卓越信息技术研究院、新闻出版总署信息中心。

本部分主要起草人：赵海涛、周长岭、安秀敏、刘成勇、蔡京生、周卫国、吴治强、张沫。

新闻出版内容资源加工规范　第 9 部分：报纸加工

1　范围

CY/T 101 的本部分规定了新闻出版内容资源报纸加工的成品数据、数据验收和数据维护等方面的要求。

本部分适用于报纸内容资源的数字化加工和电子资源的加工制作。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754　国民经济行业分类与代码

GB/T 18793 信息技术 可扩展置标语言（XML）1.0

GB/T 20093 中文新闻信息分类与代码

GB/T 25100 信息与文献 都柏林核心元数据元素集

CY/T 101.4 新闻出版内容资源加工规范 第 4 部分：数据加工质量

3　术语和定义

CY/T 101.1-2014 中所界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

新闻出版内容资源　press and publication content resource

新闻出版领域内任意形式、任何粒度的内容及其他有价值的资源。

[CY/T 101.1-2014，4.1.1]

3.2

数字化加工　digital processing

针对纸质出版物、表单、公文、档案文献等，通过专业化的解决方案，加工成 PDF、Html、Txt、Doc、Xls 等多种可编辑的电子文件格式的活动。

[CY/T 101.1-2014，5.1.1]

3.3

电子报　e-newspaper

数字报

可通过相关设备直接呈现文字、图像、音频、视频等内容，以刊载新闻、信息或时事评论为主的连续性数字出版产品。

[CY/T 101.1-2014，7.1.9]

3.4

都柏林核心元数据　Dublin core metadata;DC

一种根据各类信息资源的共同特点确定的，适用于不同领域间信息资源、特别是网络信息资源的元数据。

[CY/T 101.1-2014，6.1.3]

3.5

新闻 news

媒体用于记录社会、传播信息、反映时代的一种文体。

3.6

成品数据 finished data

已经完成全部数据处理过程且符合预先设定的规格和质量要求，可实现交付的最终数据形态。

[CY/T 101.1-2014，7.1.1]

3.7

版式文件 fixed-layout document

版式文档

排版后生成的，包含版面固化呈现需要的全部数据的一种文件。

[CY/T 101.1-2014，6.3.10]

3.8

流式文件 reflowing document

流式文档

按照内容逻辑顺序，内容呈现可适应终端设备屏幕或窗口变化的一种文件。

[CY/T 101.1-2014，6.3.11]

3.9

单层图像版式文件 imaged fixed-layout document

图像版式文件

通过扫描方式，生成与原加工对象版式完全一致的图像文件集合，并打包成独立完整的可浏览的数字版式文件（含书签信息及书签信息和版式文件页面之间的链接关系）。

[CY/T 101.1-2014，6.3.12]

3.10

双层矢量化版式文件 vectorized dual-layer fixed-layout document

双层版式文件

在单层图像版式文件基础上，同时生成与图像层对应的透明字体模式的文字层，可支持选取、拷贝和查找的版式文件。

[CY/T 101.1-2014，6.3.13]

3.11

单层矢量化版式文件 vectorized fixed-layout document

矢量版式文件

按照原加工对象的文字位置，文字采用矢量字，修饰性图片、艺术字、底纹、线条、图表和公式等以图像形式显示的版式文件。

[CY/T 101.1-2014，6.3.14]

3.12

单层矢量 PATH 版式文件 curved-text fixed-layout document

转曲版式文件

在原加工对象的文字位置上采用曲线绘制文字的版式文件。

[CY/T 101.1-2014，6.3.15]

4　成品数据

4.1　元数据集

4.1.1　概述

报纸资源部分的元数据包含报纸基本元数据，报纸单期元数据，报纸单版元数据，新闻元数据，图片元数据，广告元数据和管理元数据等。元数据集通常包含在内容结构化数据中，以 XML1.0 及以上版本格式存储。

4.1.2　报纸基本元数据

报纸基本元数据包括了报纸的各种基本信息，见表 1。

表 1　报纸基本元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应 DC）
1	报纸种类唯一标识符	Identifier	必备	不可重复	标识符（Identify）
2	报纸 CN	CN	必备	不可重复	
3	正报名	Title	必备	不可重复	
4	副报名	SubTitle	有则必备	可重复	
5	外文报名	ForeignTitle	可选	可重复	
6	其他	OtherTitle	可选	可重复	
7	主管单位	InCharge	有则必备	不可重复	
8	主办单位	Hoster	有则必备	可重复	
9	出版单位	Publisher	有则必备	可重复	出版者（Publisher）
10	印刷单位	Printer	有则必备	可重复	
11	发行单位	Delivery	有则必备	可重复	
12	其他	Others	可选	可重复	
13	主编	ChiefEditor	可选	可重复	
14	社长	President	可选	可重复	
15	创刊日期	StartPublication	可选	不可重复	
16	出版周期	PublishCycle	必备	不可重复	
17	发行范围	PublishRange	可选	不可重复	公开 / 内部
18	邮发代码	PublishiCode	可选	不可重复	
19	国外代码	ForeignCode	可选	不可重复	
20	自办发行	SelfIssue	可选	不可重复	
21	幅面尺寸	Format	可选	不可重复	
22	单价	UnitPrice	可选	不可重复	
23	年价	WholeYearPrice	可选	不可重复	
24	语种	Language	必备	不可重复	语种（Language）
25	网址	WebSite	可选	可重复	
26	地址	Address	可选	可重复	
27	邮编	ZipCode	可选	可重复	
28	办公电话	OfficeNumber	可选	可重复	
29	办公传真	FaxNumber	可选	可重复	

（续表）

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应 DC）
30	热线电话	ServiceLine	可选	可重复	
31	监督电话	ControlLine	可选	可重复	
32	名称变更	UsedName	可选	可重复	
33	社址变更	UsedAddress	可选	可重复	
34	责任变更	UsedDuty	可选	可重复	
35	类别分类	Classify	可选	可重复	
36	学科分类	SubjectCatalog	可选	可重复	

4.1.3 报纸单期元数据

报纸单期元数据包括了单期报纸的基本信息，见表 2。

表 2 报纸单期元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应 DC）
1	报纸唯一标识符	Identifier	必备	不可重复	
2	单期唯一标识符	VolumeIdentifier	必备	不可重复	
3	期号	VolumeNumber	有则必备	不可重复	
4	出版日期	VolumeDate	有则必备	不可重复	日期（Date）
5	总版数	TotalPageNumber	必备	不可重复	
6	总新闻数	TotalNewsNumber	可选	不可重复	
7	总广告数	TotalAdvNumber	可选	不可重复	
8	总字数	TotalWords	可选	不可重复	

4.1.4 报纸单版元数据

报纸单版元数据包括了单版报纸的信息，见表 3。

表 3 报纸单版元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	期次唯一标识符	VolumeIdentifier	必备	不可重复	
2	单版唯一标识符	PageIdentifier	必备	不可重复	
3	版次号	PageNumber	必备	可重复	
4	版名	PageTitle	有则必备	可重复	
5	外文版名	ForeignTitle	可选	可重复	
6	专版版次	SpecialPageNumber	有则必备	不可重复	
7	专版名称	SpecialPageTitle	有则必备	可重复	

（续表）

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
8	副刊版次	SupplementNumber	有则必备	不可重复	
9	副刊名称	SupplementTitle	有则必备	可重复	
10	号外	ExtraTitle	有则必备	可重复	
11	栏目名称	ColumnTitle	有则必备	可重复	
12	本版主办	PageInCharge	可选	可重复	
13	本版责编	PageEditor	可选	可重复	
14	本版美编	PageArtEditor	可选	可重复	
15	本版图编	PagePicEditor	可选	可重复	
16	本版责校	PageProofreader	可选	可重复	
17	本版版式	PageLayout	可选	可重复	

4.1.5 新闻元数据

新闻元数据包括了报纸新闻的基本信息，见表 4。

表 4 新闻元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注（对应 DC）
1	期次唯一标识符	VolumeIdentifier	必备	不可重复	
2	版次唯一标识符	PageIdentifier	必备	不可重复	
3	新闻唯一标识符	NewsIdentifier	必备	不可重复	标识符（Identify）
4	新闻标题	NewsTitle	必备	不可重复	题名（Title）
5	新闻引题	NewsPreTitle	有则必备	可重复	
6	新闻副题	NewsSubTitle	有则必备	可重复	
7	作者	NewsCreator	必备	可重复	创建者（Creator）
8	来源	NewsSource	有则必备	可重复	来源（Source）
9	体裁	NewsGenre	可选	可重复	依据 GB/T 20093
10	头条	NewsHeadLine	可选	不可重复	
11	报眼	PageEar	可选	不可重复	
12	连载信息	ContinueFlag	可选	可重复	
13	正文	NewsContent	可选	不可重复	
14	新闻字数	NewsWords	可选	不可重复	
15	坐标值	NewsCoordinate	可选	不可重复	包围文字区域的多边形的坐标
16	面积	NewsArea	可选	不可重复	包围文字区域的多边形的面积
17	重要度	NewsImportLevel	可选	可重复	根据面积和坐标计算得出的重要程度
18	新闻学科	NewsSubject	可选	可重复	依据 GB/T 20093

4.1.6 图片元数据

图片元数据包含新闻图片的基本信息，见表5。

表5 图片元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	新闻唯一标识符	NewsIdentifier	必备	不可重复	
2	图片唯一标识符	PictureIdentifier	必备	可重复	
3	图片标题	PictureTitle	有则必备	不可重复	图片的名称
4	图片作者	PictureCreator	有则必备	可重复	图片制作者等
5	摄影者	Photographer	有则必备	可重复	图片摄影者
6	绘制者	Drawer	有则必备	可重复	图、表制作者
7	图片说明	PictureNote	有则必备	可重复	对图片的解释和说明文字
8	图片文稿	PictureContent	可选	可重复	图片的正文
9	图片来源	PictureSource	可选	可重复	图片来源于转载、摄影等方式的描述
10	图片模式	PictureStyle	必备	可重复	灰色或黑白图片
11	图片精度	PictureResolution	必备	可重复	DPI 值
12	图片坐标值	PictureCoordinate	可选	不可重复	包围文字区域的多边形的坐标
13	图片面积	PictureArea	可选	不可重复	包围文字区域的多边形的面积
14	图片重要度	PictureImprotLevel	可选	可重复	根据面积和坐标计算得出的重要程度
15	学科分类	PictureSubject	可选	可重复	依据 GB/T 20093

4.1.7 广告元数据

广告元数据包括了报纸广告的基本信息，见表6。

表6 广告元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	期次唯一标识符	VolumeIdentifier	必备	不可重复	
2	版次唯一标识符	PageIdentifier	必备	不可重复	
3	广告标识唯一标识符	AdvIdentifier	必备	不可重复	
4	广告名称	AdvName	有则必备	可重复	广告品牌的名称
5	广告主	AdvOwner	有则必备	可重复	
6	广告色彩	AdvStyle	可选	不可重复	
7	广告精度	AdvResolution	可选	不可重复	
8	广告正文	AdvContent	可选	不可重复	具有大段文字介绍或说明及实体
9	广告面积	AdvArea	可选	不可重复	跨版广告、整版广告、半版广告、1/4 版广告、通栏广告
10	广告位置	AdvCoordionate	可选	不可重复	正版广告、中缝广告、报眼广告、分类广告、报花广告
11	学科分类	AdvSubject	可选	可重复	依据 GB/T 4754

4.1.8 管理元数据

管理元数据记录加工生产相关信息，见表 7。

表 7 管理元数据

序号	中文名称	英文标签	必备性	可重复性	备注
1	期次唯一标识符	VolumeIdentifier	必备	不可重复	资源的唯一标识
2	级别	Level	可选	不可重复	资源重要级别
3	加工者	Processor	必备	可重复	资源加工信息
4	加工日期	ProcessDate	必备	不可重复	资源加工时间
5	组成	Files	可选	可重复	构成资源的文件情况
6	存储	FileLoaction	可选	可重复	资源保存的位置描述

4.2 图像数据

4.2.1 图像数据规格

图像数据的加工范围包含从头版至末版所有版面，每版为 1 个图像文件。见表 8。

表 8 图像数据规格

参数类型 / 格式	应用方向	压缩方式	分辨率（DPI）	色彩模式
TIFF	面向长期保存应用	LZW	600 或 300	彩色图像采用 24 位真彩色模式、灰度图像采用 8 位灰度模式、黑白图像采用二值模式
JPEG	面向其他应用	JPEG	100 以上	

4.2.2 图像数据质量要求

遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.2 的相关规定，图像数据质量的差错率要求为千分之一。

4.3 内容结构化数据

4.3.1 内容结构化数据层次结构

内容结构化数据包含元数据集和内容数据以及关联的对象数据，层次结构如图 1 所示




图 1 内容结构化数据层次结构

4.3.2 单版结构化数据

单版结构化数据的加工范围至少应包含新闻元数据和正文内容，其他为可选，见表 9。

表 9 单版结构数据的组成

组成内容	选择性	内容说明
单版元数据	必备	包括单版信息，由期号、版号、版名、责任编辑等组成
新闻元数据	必备	包括新闻的标题、作者、来源及内容等信息
图片元数据	可选	包括图片对象、图片标题、图片说明等内容信息
广告元数据	可选	包括广告标题、广告产品、广告主等内容信息
正文内容	必备	包括正文文字内容

4.3.3 内容关联信息

内容关联信息包含：

a) 导读与新闻内容的链接关系；

b)“上接”和“下转”的链接关系；

c) 插图引用点与插图的引用关系；

d) 表格引用点与表格的引用关系；

e) 图像引用点与图像文件的链接关系。

4.3.4 内容结构化数据规格和质量要求

内容结构化数据采用 XML1.0 及以上版本格式，质量要求包括：

a) 文字质量要求应符合 CY/101.4-2014 中 5.5.1 和相关出版质量管理规定；

b) 按 CY/101.4-2014 中 5.5.3 的规定，内容结构质量的差错率要求为万分之三；

c) 按 CY/101.4-2014 中 5.5.4 的规定，关联关系质量的差错率要求为千分之三。

4.4 对象数据

4.4.1 对象数据层次结构

对象数据包括图像类对象数据和结构化或矢量化对象数据，层次结构如图 2 所示。




图 2 对象数据层次结构

4.4.2 图像类对象数据规格和质量要求

4.4.2.1 图像类对象数据规格

以图像方式加工的对象数据包含插图图片、表格图片、广告图片、生僻字及特殊符号图片。生僻字图片采用 GIF 格式存储，技术规格见表 10。其他图像类对象数据采用 JPG 格式存储，技术规格见表 11。

表 10　生僻字图片技术规格

技术指标	技术参数	选择性	内容说明
色彩模式	二值图像	必备	用于存储黑白的图像
压缩方式	LZW 无损压缩	必备	
底色	透明	必备	用于网站发布时，与矢量文字底色一致

表 11　其他图像类对象数据技术规格

技术指标	技术参数	选择性	内容说明
分辨率	300DPI	可选	用于存储并发布的高精度图像，一般用于网站发布的大图
	150DPI		介于 300DPI 至 96DPI 之间，一般用于网站发布的大图
	96DPI		用于发布缩略图，一般用于网站缩略图展示
色彩模式	彩色图像	必备	用于存储彩色的图像
	灰度图像	必备	用于存储灰度或黑白的图像
	二值图像	可选	用于存储黑白的图像
压缩方式	JPEG	必备	

4.4.2.2　图像类对象数据质量要求

遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.2 的相关规定，图像类对象数据质量的差错率要求是千分之一。

4.4.3　结构化或矢量化对象数据的规格和质量要求

4.4.3.1　结构化对象数据

当表格、生僻字采用矢量方式加工时 , 均需按照相应的规格及文件格式进行加工。结构化表格对象采用 HTML5.0 及以上版本格式存储。

4.4.3.2　结构化对象数据质量要求

按 CY/101.4-2014 中 5.5.1 的规定，结构化对象数据质量的差错率要求是万分之一。

4.4.3.3　矢量化对象数据

特殊字符集采用 TTF（TrueTypeFont）格式存储。

4.4.3.4　矢量化对象数据质量要求

按 CY/101.4-2014 中 5.5.1 的规定，矢量化对象数据质量的差错率要求是万分之一。

4.5　版式文件数据

4.5.1　版式文件数据规格

版式数据的加工范围包含从头版到末版的全部内容，采用 PDF 1.6 及以上版本格式，技术规格见 CY/101.4-2014 的表 2。

4.5.2　版式文件数据质量要求

质量要求如下：

a) 文字质量要求应符合 CY/101.4-2014 中 5.5.1 和相关出版质量管理的规定；

b) 遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.5 的相关规定，版式文件质量的差错率要求为万分之三；

c) 遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.2 的相关规定，图像质量的差错率要求为千分之一；

d) 遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.3 的相关规定，关联关系质量的差错率要求为千分之三。

4.6 流式文件数据

4.6.1 流式文件数据规格

流式文件的加工范围包含从头版到末版的全部内容，采用 EPub 3.0 及以上版本格式，见表 12。

表 12 流式文件数据规格

组成内容	选择性	内容说明
期次信息	必备	用于存储期次相关信息
新闻标题信息	必备	用于存储新闻标题及所属栏目等信息
文件组成信息	必备	用于管理流式文件的结构
排版信息	可选	排版信息包含流式文件显示内容时的特殊效果，如段首缩进、段落间距、浮动窗口、列表形式等
文字样式	可选	用于展示文字时体现的样式，主要包含：文字字体、字号、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、着重符号、等信息。生僻字采用贴图或造字的形式展示
图片样式	可选	图片样式用于展示图片的位置及与文字的关系，如：位置可以为居左、居中、或居右 与文字的关系可以为环绕，悬浮等
表格样式	可选	表格包含表格标题、表格内容和表格注释可采用 HTML 方式展示或采用图片方式展示

4.6.2 流式文件数据质量要求

质量要求如下：

a) 文字质量要求应符合 CY/101.4-2014 中 5.5.1 和相关出版质量管理规定；

b) 遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.6 的相关规定，流式文件质量的差错率要求为万分之三；

c) 遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.5 的相关规定，图像质量的差错率要求为千分之一；

d) 遵循 CY/101.4-2014 中 5.5.5 的相关规定，关联关系质量的差错率要求为千分之三。

4.7 命名及存储

4.7.1 命名

报纸加工成品的命名遵循种、期、版独立编号的原则，不允许在命名中增加各种分类信息或其他辅助标记信息，优先使用 DOI 命名体系，见表 13：

表 13 基本编号规则

类别	编号规则
报纸种类	四位数字组成，从 0001 记起，每种报纸记 1
期号	五位数字组成，每期报纸从 00001 记起，每期记 1
新闻编号	四位数字组成，每卷期从 0001 记起，每篇新闻记 1
版号	三位数字组成，每卷期从 001 记起，每页记 1

命名规则如下：

a) 文件夹命名方法：报纸种类编号 + 期号；

示例：X:\0001-00001

b) 图像文件命名方法：报纸种类编号 + 期号 + 版号；

示例：0001-00001-001.TIF

c) 矢量版式文件命名方法：报纸种类编号 + 期号 + S；

示例：0001-00001-S.PDF

d) 双层版式文件命名方法：报纸种类编号 + 期号 + D；

示例：0001-00001-D.PDF

e) 图像版式文件命名方法：报纸种类编号 + 期号 + T；

示例：0001-00001-T.PDF

f) 转曲版式文件命名方法：报纸种类编号 + 期号 + P；

示例：0001-00001-P.PDF

g) 结构化数据命名方法：报纸种类编号 + 期号；

示例：：0001-00001.XML

h) 流式数据 EPub 命名方法：报纸种类编号 + 期号。

示例：0001-00001.Epub

4.7.2 存储

以单期报纸为独立存储结构，所有文档存储于其中，存储体系见图 3：




图 3　存储体系

4.8 数据清单

成品数据交付清单包含数据说明（见表 14）、数据清单（见表 15）、统计清单（见表 16）。加工方在提交成品数据后，应按约定归还物理件。

表 14　数据说明

数据总体说明		
序号	**名称**	**说明**
1	项目名称	项目名称
2	加工单位	项目加工单位全名

（续表）

序号	名称	说明
3	项目时间	项目完成年份
4	数据加工编号	以起始～终止表示，如 01090001_01 ～ 01090213_20
5	完成报纸总期数	项目实际完成报纸期数
6	完成报纸总版数	项目实际完成报纸版数
7	序号	以 1 开始，顺次编号
8	存储内容	存储的数据内容，如 XML 文件、版式文件和说明文件等
9	数据格式	以大写英文字母表示，如 PDF、EXCEL、XML、EPUB、MOBI、TXT
10	存储介质	数据存储的介质说明
12	介质数量	存储介质的数量
13	存储量	以 GB 为单位表示
14	备注	需要说明的特殊情况

表 15　数据清单

成品数据硬盘 / 光盘存储清单		
序号	**名称**	**说明**
1	数据内容	存储的数据内容，如报纸版式文件、入库文件
2	数据格式	以大写英文字母表示，如 XML、PDF、TXT、EPUB、TIFF
3	序号	以 1 开始，顺次编号
4	硬盘 / 光盘编号	本硬盘 / 光盘的编号
5	报纸加工编号	本块硬盘 / 光盘存储的报纸加工编号起止号
6	报纸期数	本块硬盘 / 光盘存储的报纸总期数
7	报纸版数	本块硬盘 / 光盘存储的报纸总版数
8	存储量	以 GB 为单位表示
9	备注	需要说明的特殊情况
10	合计	

表 16　统计清单

报纸单期数据量统计表单		
序号	名称	说明
1	序号	以 1 开始，顺次编号
2	加工编号	报纸加工总期号
3	报纸叠数	本期报纸叠数
4	报纸版数	本期报纸版数
5	电子数据版数	本期报纸电子数据版数

5 数据验收

委托方在确认收到成品数据后应在 30 个工作日内完成验收工作。

验收工作应首先对成品数据的完整性、规范性和有效性进行检验，在这 3 个方面都符合质量要求后，再根据质量要求检验成品数据的准确性。在检验过程中要逐一记录发现的错误情况。验收工作完成后委托方出具验收报告。

6 数据维护

加工方在数据验收合格后应按双方约定提供数据维护服务，维护服务的周期由双方协商而定，通常为 1 年。

数据维护服务的主要内容包括及时修改后续发现的数据错误，提供数据规格、存放规则、存储清单等文档，为委托方提供数据应用支持和咨询服务等。

参考文献

[1] GB/T 4754 国民经济行业分类与代码
[2] GB/T 18793 信息技术 可扩展置标语言（XML）1.0
[3] GB/T 20093 中文新闻信息分类与代码
[4] GB/T 25100 信息与文献 都柏林核心元数据元素集
[5] CY/T 101.1 新闻出版内容资源加工规范 第 1 部分：加工专业术语